

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-23-12442-5-2-1**

Sa i përket tenderit për **Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e pare.**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Interlab SH.P.K.
NUI	601678008
Adresa	Rr. Lidhja e Pejës, nr.75
Vendi	FushëKosovë
Kodi postar	12000
Numri Telefonit	+38344517811
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Betim Sadriu
Adresa elektronike	interlab.shpk@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	30.04.2024

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtrojë ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e parë.

Autoriteti Kontraktues KEK me date 14.11.2023 ka shpallur aktivitetin e prokurimit me titull " Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e parë " dhe me nr.prokurimi: KEK-23-12442-5-2-1.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

Proces verbali është shpallur me date 07.12.2023.

Kane marre gjithsej 4 Operator Ekonomik ne mesin e tyre edhe kompania jone. Ne Interlab sh.p.k me kompanin Angleze ASBESTOS AUDIT kemi qene brenda buxhetit te parapare.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Me date 08.04.2024 është shpallur vendimi i AK-se me ane të letres B58, në të cilën behet njoftimi për anulim të aktivitetit me arsyetimin që të gjithë OE janë të papërgjegjshëm në ofertën e tyre.

Ne si OE pjesëmarrëse në konsorcium me kompaninë angleze Asbestos Audit kemi qenë të paknaqur ndaj vendimit të AK-se, dhe me këtë arsye ne kemi parashtruar Kërkesën për rishqyrtim me date 15.04.2024.

Pergjigjen ndaj Kerkeses per Rishqyrtim e kemi marre me date 22.04.2024 duke e refuzuar si te pabazuar, prandaj e adresojme paknaqesin tone me kete Ankese.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

- Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
- Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
- Neni 62 Perfundimi i Aktivitetit të Prokurimit - Neni 69 Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale - Neni 72 Dokumentacioni dhe informacioni shtese

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Ne si OE pjesëmarrës në aktivitetin e prokurimit me titull “Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza eparë” parashtrojmë Ankese kundër vendimit për kerkesen për Rishqyrtim të publikuar me datë 22.04.2024 në platforme të e-prokurimit. Si pale me interes për këtë procedurë të prokurimit NUK pajtohem me përgjigjen e pranuar nga AK-ja ndaj Kerkeses sone për Rishqyrtim.

Autoritet Kontraktues KEK, tani e tutje si AK ka shpallur me datë 14.11.2023 aktivitetin e prokurimit me titull “Trajtimi i materialeve dhe mbe tjeve që përmbajnë azbest-faza e parë ” dhe me numer prokurimi: KEK-23-12442-5-2-1. Ne si Operator Ekonomik, tash e tutje si OE, kemi dorezuar ofertën për këtë aktivitet me datë 07.12.2023.


Proces verbali i hapjes është publikuar në sistem e-prokurimi me datë 07.12.2023. Njoftimin e parë mbi Vendimin e AK-se e kemi marrë përmes sistemit online me datë 08.04.2024, ku është shpallur vendimi për anulimin e aktivitetit me arsyetimin që asnjë nga OE pjesëmarrëse nuk kanë qenë të përgjegjshëm në ofertat e tyre.

Tek Letra standarde për tenderuesit e eliminuar për Interlab sh.p.k janë renditur i gjithë stafi i kërkuar në Dosje të tenderit (DT) me arsyetimin që mungon në dokumentat e ofertes të dorezuar nga ana e jone. Kjo nuk qëndron pasi që ne kemi ofruar një listë të stafit nga Anglia të kompanisë ASBESTOS AUDIT, ku me të njëjten jemi edhe pjesëmarrës në konsorcium tek ky aktivitet prokurimi.

Stafi i prezatuar nga ana e jone është i certifikuar për të gjitha shërbimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues në DT dhe këtë e dëshmojnë të gjitha certifikatat e bashkangjitura në ofertën tonë. Kualifikimi i stafit është shumë më i lartë se ai i kërkuar në DT, të gjitha trajnimet dhe certifikimet janë leshuar nga organizata të specializuara në Angli për ofrimin e trajnimeve të tilla që përshpikë

standardet e kerkuara dhe Rregulloret e Kontrollit të Asbestit 2012 te aprovuar nga UKAS.

Per me shume vete kompania eshte e akredituar nga vete UKAS me standardin ISO/IEC 17020 per sherbimete tilla te cilat perfshije gjithë fushen e sherbimeve te kerkuar nga AK.

Schedule of Accreditation		
issued by		
United Kingdom Accreditation Service		
2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK		
 7843 Type C Inspection Body <small>Accredited to ISO/IEC 17020:2012</small>	Asbestos Audit Limited	
	Issue No: 009 Issue date: 09 May 2023	
	Suite 101 First Floor T1 Traynor North Traynor Way Peterlee County Durham SR8 2RU	Contact: Mr Ben Pickard Tel: 08081753663 E-Mail: info@asbestosaudit.co Website: www.asbestosaudit.co
Inspection performed at/from the above address only		
DETAIL OF ACCREDITATION		
Field of Inspection	Type and Range of Inspection	Methods and Procedures
Surveying for asbestos in premises		Health and Safety Executive Asbestos: The survey guide (HSG 264, 2012)
	Management survey: (domestic, commercial and industrial premises)	Documented in-house procedure UP01
	Refurbishment and demolition survey: (domestic, commercial and industrial premises)	Documented in-house procedure UP01
END		

Kurse certifikimi me ISO29993 TGRS 519 eshte standard qe aplikohet nga Instituti Federal i Shendetit dhe Sigurise se Punes dhe certifikimi mund te leshohet nga nje Institut i ketij lloji.

Ne oferten tone ne kemi prezantuar pikerisht certifikata te leshuara nga Shoqëria Britanike e Higjienës së Punës te bazuar ne rregulloren Control of Asbestos Regulations (CAR) 2012.

British Occupational Hygiene Society

Faculty of Occupational Hygiene

Duplicate

Ben Pickard

has satisfactorily completed the examination process and has duly
been awarded the

**Proficiency Certificate
in
Buildings Surveys and
Bulk Sampling
for Asbestos**




Chief Examiner

February 2006
Certificate No. 010206/020

Working for a healthier workplace

Prandaj deshmite dhe certifikatat e dorezuar nga ana e jone perkojne me sherbimet per largim dhe asgjesim te azbestit sipas rregullorve dhe stnndardeve te pranuar nderkombtarisht dhe plotesisht ekuivalente me ate qe eshte kerkuar.

Ne mesin e arsyeve te eliminimit tone jane edhe disa dokumenta shtese si CV dhe diplomat e stafit perkates, te cilat bejen pjese ne dokumenta plotesues dhe paraekzistues ne pronsine kompanise sone Interlab sh.p.k dhe Asbestos Audit, mungesa e te cilave mund te kerkohej me ane te sqarimeve shtese, sic e parasheh edhe Neni 72 Dokumentacioni dhe informacioni shtese i LPP-se.

Pavarsisht se ne oferten e dorezuar nga ana e jone kane qene te deklaruar staf per te gjitha pozitat e kerkuara nga AK, mungesa e nje numri te vogel te dokumentacioneve, po te njejtat mund te kerkoheshin me sqarime shtese, NUK E ARSYETON vendimin e AK-se per eliminimin tone.

Pavec pozitivave, na eshte cekur se ne nuk e kemi ofruar ne oferten tone Dhoma e dekontaminimit, qe perseri nuk qendron. Ne kemi perfshire ne oferten tone nje pasije te tille, dhe me poshte e keni pershkrimin e cmimit qe i verteton te thenat me larte:

14	Protokollet e Sigurisë në Zonën e Punës Sistemet HVAC duhet të çaktivizohen për të parandaluar qarkullimin e fibrave të asbestit. Punëtorët duhet të përdorin peceta të lagura ose një vakum HEPA për të pastruar asbestin nga objektet e palëvizshme për të kontrolluar pluhurin. Një vakum HEPA përdoret për të pastruar zonën kur të përfundojë zvogëlimi.	Paushal 1	1	9,500.00	9,500.00
----	--	--------------	---	----------	----------



15	Furnizimi/ndërtimi i njësisë të dekontaminimit: Sistemet e mbylljes së dezinfektimit duhet të instalohen për t'i lejuar punëtorët të heqin veshjet, këpucët dhe mjetet e kontaminuara. Vendosja e dhomes së dekontaminimit me sistemin e mbylljes, e paisur me tri dhoma, zhveshje-veshje-dalje zhveshje-pastrimi me uj-veshja dhe me sistemin e pastrimit të ujit me filter që parandalon fibrat të kalojnë përmes kanalizimit.	Cope 1	1	9,500.00	9,500.00
16	Të bëhet largimi i azbesti nga depot.	kg	5558.25		

Kurse deshmi tjera nuk janë kerkuar ne Ankesin 1 te DT-se, dhe perseri informacione shtese mund te ishin kerkuar ne baze te Neni 72 te LPP-se.

Te gjitha te thenat me larte i kemi cekur ne Kerkesen tone per rishqyrtim qe i eshte drejtuar AK-se me date 15.04.2024, kundrejt ketij vendimi me date 22.04.2024 eshte refuzuar Kerkesa per Rishqyrtim si e pabazuar nga AK.

PROPOZIM

TE APROVOHET- Ankesa si e bazuar ne teresi.

TE ANULOHET- Njoftimit mbi vendimin e AK-se te dates 08.04.2024

TË RIVLERESOHET- Aktiviteti i prokurimit dhe te rikthehet ne rivleresim, si dhe te shperblemi me kontrate pas procesit te rivleresimit te ofertave sepse i plotesojme kerkesat e dosjes se tenderit.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzimet procedurale per tender!

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues*

