

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Një ankesë kundër: KK PRISHTINË

(Shëno emrin e Autoritetit Kontraktues)

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: 616-22-2096-1-1-1

(Shëno numrin e Aktivitetit të Prokurimit)

Sa i përket tenderit për **“Furnizim me barna dhe material shpenzues mjekësor për QKMF dhe QMU”**

(Shëno titullin e kontratës si në Dosjen e Tenderit)

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

MATKOS Pharm SH.P.K

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rruga Shpëtim Rrobaj , Nr. 289, 10 000, Prishtinë

(Adresa)

Prishtinë

10 000

(Vendi)

(Kodi postar)

049/159-159

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Nefise Vitija

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

matkospharm@gmail.com

(Adresa elektronike)

02.06.2022

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" apo "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Njoftimi për kontratë 17.03.2022
Njoftimi mbi vendimin e AK-së 18.05.2022
Kërkesë për Ri shqyrtim të Vendimit të AK-së me datë 23.05.2022
Vendimi mbi refuzimin e kërkesës për ri shqyrtim, dt. 24.05.2022

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po						Jo		
----	--	--	--	--	--	----	--	--

--

--

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Po	<input type="checkbox"/>	po	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Jo	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------	--	--------------------------	----	--------------------------

--

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Rregullat e Tenderëve Jo-Normalisht të Ulët, Neni 3
Neni 61 i LPP-së
Neni 59 i LPP-së
Vendimi i OSHP-së PSH.NR.158-164/21

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Në bazë të Njoftimit mbi Vendimin e AK-së të datës 18.05.2022, për këtë aktivitet të prokurimit kanë marrë pjesë 5 operator ekonomik, kurse me rastin e ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve kanë rezultuar 4 tender të përgjegjshëm. Mirëpo pas analizimit të

Njoftimit mbi Vendimin e AK-së të datës 18.05.2022 kemi vërejtur se tenderi i OE "Madekos" të rekomanduar për kontratë është dashur të kategorizohet si tender jo normalisht i ulët për shkak se përmbushen tri (3) kushtet themelore të përcaktuara në Rregullat për Tenderët Jo-Normalisht të Ulët.

Sipas këtij rregulli, **kushti i parë** është që çmimi i ofruar është më shumë se 30% më i ulët se çmimi mesatar i tenderëve të përgjegjshëm. Pra, për këtë aktivitet të prokurimit kanë ofertuar 4 OE me çmime të ofertave si në vijim:

1. 37.87 euro
2. 67.53 euro
3. 118.47 euro
4. 248.28 euro

Shuma e mbledhur e të katër tenderëve është 472.15 euro. Kur pjesëtohet shuma 472.15 euro me numrin e tenderëve të përgjegjshëm (4 tender të përgjegjshëm sipas AK-së), rezulton që çmimi mesatar i tenderëve të përgjegjshëm është 118.03 euro, si dhe kur çmimi mesatar i tenderëve të përgjegjshëm 118.03 euro pjesëtohet me 1.3 sipas formulës, rezulton shuma prej **90.79** euro apo pragu minimal për tu trajtuar si tender jo normalisht i ulët. Kurse, OE i rekomanduar ka ofertuar me çmim prej **37.87** euro apo 2.5 herë më pak se pragu prej **90.79** euro. Pra kushti i parë është plotësuar që të trajtohet si tender jo normalisht i ulët.

Edhe pse duhet cekur se te ky kusht, në fakt janë vetëm 3 tender të përgjegjshëm sepse grupi i OE "Solution" ka ndërhyrë në paramasë, ku më poshtë do të jepen arsyet pse ky OE është i pa përgjegjshëm.

Kushti i dytë sipas rregullit është që çmimi i ofruar është më shumë se 10% më i ulët se çmimi ose kostot e tenderit të dytë më të ulët. OE i rekomanduar ka ofertuar me çmim prej 37.87 euro, kurse tenderi i dytë me çmim është 67.53 euro. Rrjedhimisht rezulton se tenderi i OE të rekomanduar është pothuajse 100% më i ulët se çmimi ose kostot e tenderit të dytë më të ulët. Edhe kushti i dytë është plotësuar që të trajtohet si tender jo normalisht i ulët.

Kushti i tretë sipas këtij rregulli është që të jenë të dorëzuar të paktën 3 (tre) tender, kurse për këtë aktivitet të prokurimit janë dorëzuar të paktën 3 (tre) tender të përgjegjshëm. Edhe ky kusht është plotësuar që tenderi i OE të rekomanduar të kategorizohet si tender jo normalisht i ulët.

Duke i pasuar parasysh se tri kushtet themelore janë plotësuar që OE i rekomanduar ka dorëzuar tender jo normalisht të ulët, me datë 18.05.2022 kemi kërkuar qasje në ofertën financiare të OE të rekomanduar dhe pasi na është lejuar qasja, kemi analizuar ofertën financiare të OE të rekomanduar dhe kemi vërejtur çmime jo normalisht të ulëta në shumë pozicione, kurse në pozicione të caktuara kemi vërejtur çmime ekstrimisht të larta. P.sh. për dorëza kirurgjike te pozicioni 31 i paramasës "Gloves surgical steriles pair 6.5 1x50 palë", OE i rekomanduar ka ofertuar me çmim prej 1.10 euro, kurse çmimi furnizues me kostot e transportit (landing cost) është 8 euro. Ngjashëm OE i rekomanduar ka ofertuar për dorëza kirurgjike te pozicioni 32, 33, 34, 35 me çmime prej 1.20 euro dhe 1.30 euro, kurse çmimet furnizuese janë 7 herë më të larta.

Kurse të disa produkte tjera, OE i rekomanduar ka ofertuar me çmime shumë më të larta se çmimet e tregut, sikurse të pozicioni 127, 128, 129, 130, 131, ku te këto pozicione është ofertuar me çmime 3-4 herë me çmime më të shtrenjta se ofertat e OE tjerë. Pra këto ndryshime kaq të mëdha në çmime, varësisht pozicionit, neve na lënë të paragjykojmë se njësia kërkuese nuk do ti porositë asnjëherë apo fare pak pozicionet në të cilat është ofertuar me çmime jo normalisht të ulëta dhe do të porosit pozicionet me çmime ekstremisht të larta. Këtë e përforcon edhe më

shumë kur analizohet pozicioni 128 (alkool) me çmim 4 euro, kurse çmimi i tregut është nga 1.7 euro deri 1.9 euro, pastaj pozicioni 129 (hidrogjen) ku çmimet e tregut janë nga 60 cent deri 80 cent, kurse OE i rekomanduar ka ofertuar me 4 euro. Pra, në njërin anë ka shumë pozicione të tilla që gjatë zbatimit të kontratës AK do të pësoj dëme në vlerë të konsiderueshme financiare dhe në anën tjetër ndikon në eliminim të konkurrencës.

Përveç kësaj, KRPP ka lëshuar interpretim te pyetja me numër rendor 85, ku ka cekur se AK duhet ti ekzaminoj me kujdes të shtuar çmimet për njësi.... më poshtë është bashkangjitur interpretimi i KRPP-së:

85. 08.06.2021 A zbatohet neni 61 i LPP-së dhe "Rregullat për çmime jo-normalisht të ulëta" edhe në rastin e kontratave "me çmime njësi" sipas nenet 56.15 të RRUOPP, si dhe a mund të kërkohen sqarime nga OE edhe për pozicione jo-normalisht të ulëta?

Konform nenet 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron dispozitat e LPP-së dhe të Legjislacionit dytësor si në vijim:

Kurdo që AK ka për qëllim të lidhë një "kontratë me çmime njësi", në përputhje me nenin 56.15 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave, ndërsa "Kontrata lidhet me çmime për njësi", prandaj autoriteti kontraktues duhet t'i ekzaminojë me kujdes të shtuar çmimet për njësi dhe në rast se dyshon se tenderuesi ka ofruar çmime jo normalisht të ulëta në një apo më shumë artikuj/pozicione, duhet të veprojë në përputhje me nenin 61 të LPP-së dhe nenin 4 të Rregullave për çmime jo-normalisht të ulëta, i cili përcakton procedurat e shqyrtimit *inter partes* si në vijim:

- 4.2. Në rast se një tender (apo një pozicion i tenderit) duket të jetë abnormalisht i ulët, Autoriteti Kontraktues duhet të kërkojë me shkrim nga operatori ekonomik i cili ka dorëzuar tenderin që duket të jetë jo-normalisht i ulët, një deklaratë me shkrim e cila përfshinë një zbatim të detajuar të pjesëve relevante të tenderit dhe e cila përfshinë një shpjegim për çmimin e ulët duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP-ja "Shkresa standarde për tenderët jo-normalisht të ulët".
- 4.3. Operatori Ekonomik do t'i përgjigjet me shkrim Autoritetit Kontraktues. Nëse jo, tenderi do të refuzohet.
- 4.4. Pasi që Autoriteti Kontraktues merr shpjegim me shkrim nga Operatori Ekonomik, Autoriteti Kontraktues duhet:
 - 4.6.1. Nëse sqarimi është i mjaftueshëm, të trajtoj tenderin njëjtë me tenderët tjerë; ose
 - 4.6.2. Nëse sqarimi nuk mjafton, të refuzoj tenderin dhe, në përputhje me nenin 61 të LPP-së të njoftoj KRPP, duke përdorur formën standarde të miratuar nga KRPP, "Njoftim për refuzim të tenderit abnormalisht të ulët", brenda dy dite nga data e vendimit.

Për më tepër, pragu minimal që një tender të trajtohet si jo normalisht i ulët rritet edhe më shumë për shkak se mbesin vetëm 3 tender të përgjegjshëm për arsyet që do të jepen në vijim. Përveç asaj që u cek më lartë, komisioni i vlerësimit të ofertave nuk ka pasur parasysh edhe ndërhyrjen në paramasë nga grupi i OE "Solution D SH.P.K.; MEDPLUS SH.P.K.; Ekrem Rexha Nr.28-Prishtinë". Ky grup i OE ekonomik ka shtuar 3 pozicione në paramasë me 3 produkte, më saktë pozicionin numër 71, 72 dhe 73 i ka shtuar në paramasë dhe kjo ndërhyrje në paramasë e bënë të pa përgjegjshëm ashtu siç është përcaktuar në nenin 59.4:

- Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmeja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve.

Pretendimet e sipër cekura janë parashtruar në kërkesën për ri shqyrtim pran AK-së me datë 23.05.2022, kurse AK nxjerr vendim duke e refuzuar kërkesën për ri shqyrtim me arsyetimin se praktika gjyqësore e OSHP-së në shumë vendime e sidomos në vendimin nr.590/19 thekson qartazi se tek çmimi më i ulët i poentuar nuk mund të bëjmë krahasime çmimet e njërit ofertues me çmimet e ofertuesit tjetër pasi që kriteri i tillë kërkon që çmimet e poentuar të bazohen në çmimin e ofertuar dhe jo duke i krahasuar me çmimet e ofertuesve tjerë. Për këtë konstatim të

AK-së, ne konsiderojmë se ekziston një praktikë gjyqësore e re nga OSHP dhe AK është dashur ta merr parasysh edhe praktikën e re gjyqësore në mënyrë që të vendos drejtë dhe të mos lidh kontratë të dëmshme. Për shembull vendimi i OSHP-së PSH.NR.158-164/21, fq. 7, e precizon saktësisht situatën e njëjtë sikurse të ky aktiviteti i prokurimit. Sipas këtij vendimi, AK kishte aplikuar procedurën e peshimit të çmimeve. Kurse, OSHP në këtë vendim i kishte aprovuar si të bazuara ankesat e operatorëve ekonomik dhe kishte konstatuar se është duke u keqpërdor nga operatorët ekonomik duke ofertuar me çmime shumë të ulëta dhe e saktëson pozicionin përkatës, ku në fund Paneli Shqyrtues vendos dhe konstaton se pozicioni përkatës është me çmim manipulues. Më poshtë është shkëputur një pjesë e vendimit PSH.NR.158-164/21:

Lidhur me pretendimin e të dy operatorëve ekonomik ankues se Operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë ka dhënë çmime jo normalisht të ulëta dhe manipulative, Paneli shqyrtues sqaron se, tani e një kohe nuk jemi marrë me çmime kur autoriteti kontraktues vendos çmimet me poentim por kjo po keqpërdoret nga Operatorët ku kemi rastin konkret që OE i rekomanduar për kontratë ka vendosur çmime shumë të ulëta në pozicionin ku nëse e marrim vetëm pozicionin C.9 ka vendosur çmim prej 0.1 Euro, si më poshtë të përshkruar nga ankuesi sipas ankesës 164/21:

C.9	Furnizimi me material dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga Betoni duke përfshirë kallupimin, montimin e armaturës së nevojshme dhe Betonimi,	M3	0.10 euro	Ky pozicion është tejte i rëndësishëm për parandalimin e përmytjeve të rrugëve, tokave bujqësore etj. Pra ky pozicion ka rol crucial në parandalimin e fatkeqësive natyrore e që është edhe vetë qëllimi i këtij aktiviteti të prokurimit. Nuk ka asnjë mundësi që OE ta arsyetojë këtë çmim skandaloz sepse vetëm furnizimi me Beton për 1m3 ka kosto prej 50euro dhe kur shtohet kallupimi, montimi i armaturës dhe betonimi ky pozicion nuk ka mundësi të realizohet me 10cent. çmimi mesatar për këtë pozicion është mbi 70.00euro për 1m3.
-----	---	----	-----------	---

Pra siç shihet me lartë nëse e marrim vetëm këtë pozicion shihet qartë se është çmim manipulues dhe kurrsesi asnjë Operator ekonomik me këtë çmim nuk e realizon këtë pozicion, Paneli shqyrtues konstaton se këto pretendime të operatorëve ankues janë të bazuara.

Faqe 7 nga 8

Përveç këtij vendimi që AK nuk e ka marr parasysh fare, ka injoruar në tërësi interpretimin e KRPP-së të pyetja 85 ashtu siç është cekur në kërkesën për ri shqyrtim. Përkundrazi, AK merr rolin dhe kompetencën e KRPP-së duke bërë përpjekje të interpretoj normat ligjore sipas dëshirës, ku në vendim cek se:

"procedura e çmimit është një procedurë e cila përdoret në prokurimin publik për rastet kur autoritetet kontraktuese nuk e di sasinë e artikujve që do të porosisë, dhe për këtë qëllim secili artikull në listë të çmimeve e ka sasinë 1. Gjatë zbatimit të kontratës porositë bëhen varësisht prej nevojave që dalin. Lista e çmimeve ndahet në disa kategori dhe secilës prej tyre iu jepet një peshë e caktuar në totalin prej 100%. Poentimi i çmimeve shërben vetëm për të vlerësuar ofertat, ndërsa kontrata zbatohet me çmimet për njësi. Për këta tenderë nuk mund të aplikohet formula për përlogaritjen e çmimit jo normalisht të ulët, pasi çmimi është i poentuar".

Megjithatë, konstatimi i cekur më lartë nga AK, na len të kuptojmë se AK nuk e analizon fare interpretimin e KRPP-së tek pyetja 85, ku KRPP ka dhënë udhëzime të qarta. KRPP në këtë interpretim thotë që kurdo që AK ka për qëllim të lidhë një **"kontratë me çmime njësi"**, në përputhje me nenin 56.15 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave, ndërsa **"Kontrata lidhet me çmime për njësi"**, prandaj autoriteti kontraktues duhet t'i ekzaminojë me kujdes të shtuar **çmimet për njësi** dhe në rast se dyshon se tenderuesi ka ofruar çmime jo normalisht të ulëta në një apo më shumë artikuj/pozicione, duhet të veprojë në përputhje me nenin 61 të LPP-së dhe nenin 4 të **Rregullave për çmime jo-normalisht të ulëta**, i cili përcakton procedurat e shqyrtimit *inter partes*.

KRPP potencon në këtë interpretim se kur AK ka për qëllim të lidhë një kontratë me çmime për njësi në përputhje me nenin 56.15 të RRUOPP-së, atëherë është i pashmangshëm dhe nuk guxon AK që të injoroj nenin 56.15. Për më tepër, neni 56.15 flet për çmimet e peshuara dhe ky nen sqaron se në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi. Pra e gjithë baza e interpretimit të KRPP-së tek pyetja numër 85 flet për çmim të poentuar (peshuar).

Pika 56.15 e RRUOPP-së:

Kurdo që Autoriteti kontraktues nuk dine sasi të indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet të përcaktoj peshët në baze të rëndësisë së secilës "kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. Në këto raste nuk vlen pragu apo tavani plus/minus tridhjetë përqind (30%), si p.sh. mirëmbajtje të veturave, mirëmbajtje të gjeneratorëve etj. Në këto raste në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi. Shuma e sigurimit të ekzekutimit të kontratës në këto raste duhet të përcaktohet si shume fikse ndërsa për qëllime të raportimit në KRPP shënohet vlera e parashikuar e kontratës. Kontratat me çmime për njësi mund të udhëhiqen për të gjitha llojet e kontratave, kontratë për furnizime, shërbime dhe punë (vetëm për riparime dhe mirëmbajtje).

Na pëlqej apo nuk na pëlqej neve si operator ekonomik, i pëlqen apo nuk i pëlqen autoritetit kontraktues, ne jemi të detyruar që të ndjekim dhe zbatojmë rregullat e përcaktuara nga KRPP sepse është organ rregullativ. Andaj, AK me rastin e refuzimit të kërkesës për ri shqyrtim vepron në kundërshtim me interpretimet e KRPP-së dhe nuk cek asnjë bazë ligjore në vendim.

Përveç kësaj, vet AK bien në kundërshtim me vetveten sepse thotë që nuk e di sasinë e artikujve që do të porosisë, kurse në anën tjetër lejon hapësirë manipulimi gjatë zbatimit të

kontratës që të porositen artikuj me çmime ekstremisht të larta kurse artikujt me çmime jo normalisht të ulëta (manipulative) të mos porositen asnjëherë. Këto shkelje qojnë edhe në shkelje të LPP-së, konkretisht nenit 1 dhe 6 të LPP-së sepse në rast se i jepet kontrata operatorit ekonomik me çmime të tilla, atëherë autoriteti kontraktues do të paguaj artikuj të caktuar me çmime shumë herë më të larta se ofertat tjera dhe nuk do ti porosit artikujt me çmime manipulative.

Andaj, kërkojmë që gjatë shqyrtimit të kërkesës tonë të zbatoni drejtë dispozitat e përcaktuara në ligj, konkretisht të zbatoni drejt interpretimin e KRPP-së sipas pyetjes numër 85, duke aprovuar ankesën tonë, të detyroni AK që të bëjë rivlerësimin e ofertave në bazë të nenit 59 të LPP-së dhe Rregullave për tenderët jo-normalisht të ulët.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe
- të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*