ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **701-24-5011-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me kamera dhe pajisje tjera per IT**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	**Quantic SH.P.K.**
NUI	**811565962**
Adresa	**Rr, Edit Durham**
Vendi	**Prishtine**
Kodi postar	**10000**
Numri Telefonit	
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	**Shpetim Gashi**
Adresa elektronike	**quantic@mail.com**
Data e parashtrimit të ankesës	**10.06.2024**

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit

Adresa e plotë

Numri i Telefonit

Numri i faks-it

Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim te shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs te projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", apo "Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Furnizim me kamera dhe pajisje tjera per IT

Neni 1: Qëllimi

- Neni 7 : Barazia, Trajtim/ Jo- Diskriminimi -

- Shkeljet e dispozitave - Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik-A01 Neni 39 – Sqarimi i Tenderëve

Neni 7 - Barazia ne Trajtim/Jo-Diskriminimi - percakton qe AK nuk do te ekzekutoje asnje aspekt te aktivitetit te prokurimit ne ate menyre qe redukton apo eliminon konkurrencen ne mes te OE, ose qe diskriminon ne dem ose ne te mire te nje ose me shume OE.

Neni 28, pika 2 - Specifikimet teknike - Autoriteti kontraktues do t'i perpiloje specifikimet telmike ne ate menyre qe ato te jene ne perputhje me qellimin e prokurimit dhe te drejtuara drejt sigurimit te qasjes sa me te mire per te gjithe operatoret e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues eshte veqanerisht i ndaluar qe te hartoje specifikime telmike qe favorizojne ose diskriminojne nje ose me shume operatore ekonomik.

Kerkojme qe te behet rishqyrtim i ST , te hartohen specifikacionet ne menyre qe cdo OE te kete mundesi te ofroje me produktet e tyre .

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, *nëse aplikohet*

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐ **Jo** ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, *nëse aplikohet*

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐ ***Jo*** ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkese për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒ **Jo ☐**

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontestit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se.

Me date 06/08/2024 kemi bere kerkes per rishqyrtim , ku pergjigja eshte vetem :

Referojuni ST te DT duke mos bere zgjidhje nga kerkesat tona dhe eliminimin e shkeljeve qe jane bere nga AK , duke na diskriminuar si OE nga specifikacionet teknike qe jane hartuar ne ate menyre qe qojne ne nje produkt te caktuar nga nje prodhuse i vetem .

Gjithashtu edhe ne sqarim te dosjes kemi kerkuar qe te mundesohet ne produkte te specifikave treciare si (konsumimi energjise qe eshte minimal , temp. operative , fusha shikimit , norma kuadrit , kompresimi videos etj) te ofrohet me produkte te ngjajshme ku pergjigja vetme ka qene

" Referohuni ne DT te ST "

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

-

Neni 1: Qëllimi

- Neni 7 : Barazia, Trajtim/ Jo- Diskriminimi -

- Shkeljet e dispozitave - Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik- A01
- Neni 28, pika 2 - Specifikacioni teknik

- Neni 39 Sqarimi i Tenderëve

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkoj një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kane qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

KËRKESË PËR RISHQYRTIM

Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr i Prokurimit	**701-24-5011-1-2-1**
Nr i brendshëm	

Sa i përket tenderit për

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	**Quantic shpk**
NUI	
Adresa	**sheshi mis edit durham**
Vendi	**prishine**
Kodi postar	**10000**
Numri Telefonit	**049 316 123**
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	**shpetim gashi**
Adresa elektronike	**quantic.pr@gmail.com**
Data e parashtrimit të kërkesës	**08.06.2024**

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit

Adresa e plotë

Numri i Telefonit

Numri i faks-i

Adresa elektronike t

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim te shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs te projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës","Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim te aktivitetit te prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Titulli : Furnizim me kamera dhe pajisje tjera per IT

Nr : 701-24-5011-1-2-1

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, *nëse aplikohet*

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐ **Jo** ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, *nëse aplikohet*

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐ **Jo** ☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

* Neni 1: Qëllimi

* Neni 7 : Barazia, Trajtim/ Jo- Diskriminimi -
* Neni 28 Specifikimet Teknike

* Shkeljet e dispozitave - Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik-
A01 Neni 39 – Sqarimi i Tenderëve

Neni 7 - Barazia ne Trajtim/Jo-Diskriminimi - percakton qe AK nuk do te ekzekutoje asnje aspekt te aktivitetit te prokurimit ne ate menyre qe redukton apo eliminon konkurrencen ne mes te OE, ose qe diskriminon ne dem ose ne te mire te nje ose me

shume OE.

Neni 28, pika 2 - Specifikimetteknike - Autoriteti kontraktues do t'i perpiloje specifikimet teknike ne ate menyre qe ato te jene ne perputhje me qellimin e prokurimit dhe te drejtuara drejt sigurimit te qasjes sa me te mire per te gjithe operatoret e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues eshte veqanerisht i ndaluar qe te hartoje specifikime teknike qe favorizojne ose diskriminojne nje ose me shume operatore ekonomik.

Ne baze te Ligjit te Prokurimit Publik, perkatesisht Neni 7- Barazia ne Trajtim/Jo-Diskriminimi, konstatojme se Autoriteti Kontraktues ka shkelur kete NEN pasi qe nuk i trajton te gjithe Operatoret Ekonomik ne menyre te barabarte duke favorizuar vetem nje prodhues , ku njeherit shkele dhe NEN-in i 28, pika 2 - Specifikimet teknike pasi qe komplet specfikacioni teknik eshte pershkruar per nje prodhues duke mohuar te drejten qe te kete konkurence edhe nga prodhuesit dhe Operatoret Ekonomik te cilet mund te jane konkurente por vetem me brand tjeter.

Ne hartim te specifikacionit teknike qe mund te ndahen ne 3 shtylla ,primare , sekondare dhe treciare , Ak ka specifikuar detalet treciare te produktit qe nuk jane tedomosdoshem vetem ne raste te favorizimit te produktit si :Fokusi , shkalla e shikimit , konsumimi I energjisedhe temperature operative.

Pasi qe temperature e Kosoves sipas pozicionit global eshte nga -10 deri 30 dhe kamerat jane indoor ne pozicionin 1 eshte e panevojshem te kerkohet -30 deri 60 dhe shkalla e operimit te jete I caktuar ku diferenca nga prodhus te tjere eshte 1 deri 3 shkall ,ku nga distanca e vendosjes nuk ka dallim .

Konsumimi I energjise I specifikuar ne detale qe eshte kerkuar ne 3.2 W , pasiqe POE punon me 12 Vdc dhe te gjithe prodhusit jane ne ate rethte konsumimit - 1w dhe kemi te bejme me energji minimale , eshte favorizuar nje produkt I caktuar qe ka vetem kete konsumim .

Ne pozicionin e 2 te kameres eshte kerkuar konsumimi I energjise 4.5 me teper se nga pozicioni I 1 I kameres ne menyre te favorizohet produkti I caktuar qe ka kete konsumim ,ku produktet e ngjajshem nga POE shfrytezojne -1 W .

Detalizimi I rezolucionit te videos ku ne ST te DT eshte detalizuar ne 2880 x 1620 ku nuk eshte resolucion standard pasiqe po te krahasohet me rezolucion 2592 x 1944 ne kualitet dhe performance eshte me e paster 4k ,kunga detalizimi dhecaktimi I rezolucionit favorizohet produkti I veqante .

NVR ne pozicionin e 3 eshte kerkuar me kanale deri 12mb ndersa te gjitha kamerat e kerkuara jane 5mb nga kjo konkludojme qe ST jane hartuar ne kundertim me LPP.

E gjithe projekti eshte instalim dhe montime te kamerave ndersa ne pozicionin e 14

kompjuter per menaxhim dhe monitorim qe eshte vetem 1 cope kerkohet DAF dhe MAF ,ndersa per pozicionin 43 te paisjeve WIFI nuk kerkohet daf dhe maf edhe pse sasia eshte 10 dhe I gjithe projekti ka te beje me konfigurim te kamerave ne rrjet ku duhet te kete staf professional dhe te qertifikuar nga MTCA , MTCNE per konfigurimte WIFI (SXT) .

Kerkojme te rishikohen specifikacionet ,te permirsohet dhe te mundesohet qe te gjthe OE te konkurojne ne menyre transparente ,
1) Te vendosen specifikacionet primare te produktit duke mos I detalizuar ne hollesi , apo te ofertohet me produkte te ngjajshme per specifikacione treciare ,
2) Nese kerkohet DAF DHE MAF per pozicionin e 14 te kerkohet Daf dhe Maf edhe per pozicionin e 43 apo te hiqet kerkesa per te dy pozicionet (14,43)
3) Te kerkohet qertifikatat per staf professional te rrjetit MTCNA MTCNE ne menyre qe projekti te realizohet nga profesionistet

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

9. Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- *a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- *b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".*
- *c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- *d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*

Republika e Kosovës
RepublikaKosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
ShërbimiSpitalordheKlinikUniversitariKosovës

UniverzitetskaBolnička i KliničkaSlužbaKosova - Hospital and University Clinical Service of Kosov
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
University Clinical Center of Kosova – KliničkiUniverzitetskiCentarKosova
Sektori i Prokurimit

REFERENCË:					
PËR/ZA/TO:	**Te gjithe OE qe kane shkarkuar DT per: "Furnizim me kamera dhe p tjera per IT"me numër identifikues: 701-24-064-121 dhe nr. te sisten 24-5011-121**				
NGA/OD/FROM:	**Menaxheri i prokurimit QKUK – Nexhat Halili**				
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Pergjegje ne Kerkesen per Rishqyrtim				
Nr. i zyrës: Br. kancelarije: Room No.:		Lokacioni: Kucni: Extension:	Sektori i Prokurimit	Data: Datum: Date:	1(
PËR AKTIVITET/ZA AKTIVNOST/FOR ACTION					
PËR INFORMIMIN TUAJ/ZA VASU INFORMACIJU/FOR YOUR INFORMATION					

Ne baze te Ligjit te Prokurimit Publik, perkatesisht Neni 7Barazia ne Trajtim/JoDiskriminimi, konstatojme se A Kontraktues ka shkelur kete NEN pasi qe nuk i trajton te gjithe Operatoret Ekonomik ne menyre te barabarte favorizuar vetem nje prodhues , ku njeherit shkele dhe NENin i 28, pika 2 Specifikimet teknike pasi qe kompl specfikacioni teknik eshte pershkruar per nje prodhues duke mohuar te drejten qe te kete konkurence edhe r prodhuesit dhe Operatoret Ekonomik te cilet mund te jane konkurente por vetem me brand tjeter.
Ne hartim te specifikacionit teknike qe mund te ndahen ne 3 shtylla ,primare , sekondare dhe treciare , Ak ka specifikuar detalet treciare te produktit qe nuk jane tedomosdoshem vetem ne raste te favorizimit te produktit si :Fokusi , shkalla e shikimit , konsumimi I energjise dhe temperatu operative.
Pasi qe temperature e Kosoves sipas pozicionit global eshte nga 10 deri 30 dhe kamerat jane indoor ne pozicionin 1 eshte e panevojshem te kerkohet 30 deri 60 dhe shkalla e operimit te jete I caktuar ku diferenca nga prodhus te tjere eshte 1 deri 3 shkall ,ku nga e vendosjes nuk ka dallim .
Konsumimi I energjise I specifikuar ne detale qe eshte kerkuar ne 3.2 W , pasiqe POE punon me 12 Vdc dhe te gjithe prodhusit jane ne ate rethte konsumimit 1w dhe kemi te bejme me energji minimale , eshte favorizuar nje produkt I caktuar qe ka vetem kete konsumim .
Ne pozicionin e 2 te kameres eshte kerkuar konsumimi I energjise 4.5 me teper se nga pozicioni I 1 I kameres ne menyre te favorizohet produkti I caktuar qe ka kete konsumim ,ku produktet e ngjajshem nga POE shfrytezojne 1 W .
Detalizimi I rezolucionit te videos ku ne ST te DT eshte detalizuar ne 2880 x 1620 ku nuk eshte resolucion standard pasiqe po te krahasohet me rezolucion 2592 x 1944 ne kualitet dhe performance eshte me e paster 4k ,kunga detalizimi dhecaktimi I rezolucionit favorizohet produkti I veqante .
NVR ne pozicionin e 3 eshte kerkuar me kanale deri 12mb ndersa te gjitha kamerat e kerkuara jane 5mb ng konkludojme qe ST jane hartuar ne kundertim me LPP.
E gjithe projekti eshte instalim dhe montime te kamerave ndersa ne pozicionin e 14 kompjuter per menaxhim monitorim qe eshte vetem 1 cope kerkohet DAF dhe MAF,ndersa per pozicionin 43 te paisjeve WIFI nuk ker

dhe maf edhe pse sasia eshte 10 dhe I gjithe projekti ka te beje me konfigurim te kamerave ne rrjet ku duhet staf professional dhe te qertifikuar nga MTCA , MTCNE per konfigurimte WIFI (SXT) .

Kerkojme te rishikohen specifikacionet ,te permirsohet dhe te mundesohet qe te gjthe OE te konkurojne ne n transparente ,

1) Te vendosen specifikacionet primare te produktit duke mos I detalizuar ne hollesi , apo te ofertohet me pro ngjajshme per specifikacione treciare ,

2) Nese kerkohet DAF DHE MAF per pozicionin e 14 te kerkohet Daf dhe Maf edhe per pozicionin e 43 apo t kerkesa per te dy pozicionet (14,43)

3) Te kerkohet qertifikatat per staf professional te rrjetit MTCNA MTCNE ne menyre qe projekti te realizohet profesionistet.

Te nderuar , ne lidhje me Kerkesen per rishqyrtim te pranuar me date 09.06.2024 dhe Pezullimit te dates 10.06.2024, pe njesia kerkuese eshte si ne vijim:

Ne lidhjen me kërkesën e parashtruar referojuni ST dhe Dosjes se Tenderit.

Me respekt

Përgjegjjet nga njësia kërkuese per pytjet është si në vijim:

Pyetja 1.

A mund te ofertohet me produkte te ngjajshme apo duhet te jene identike ?

Përgjigjja 1.

Te gjitha produktet duhet te ofertohen konformë kërkesës se AK, qe janë te paraqitura ne DT ne Specifikacionet Teknike.

Pyetja 2.

A mund te zgjatet liferimi dhe instalimi mbi 30 dite ?

Përgjigjja 2.

Po afati i liferimit mund te zgjatet ne maksimumi 60 dite, për liferim, instalim dhe konfigurim te pajisjeve.

Pyetja 3.
A eshte hartuar apo projektuar vendi i instalimeve dhe vendosja e kamerave dhe acces controllave?

Përgjigjja 3.

AK ka te definuar Lokacionet e vendosjes se pajisjeve. (Lokacionet ne te cilat do te vendosen ka shpuarje te
nga betoni, largim te amstrongut etj)

Pyetja 4.

A mund te ofertohet per pozicionin 14 dhe 15 pa DAF ?

Përgjigjja 4.

Për pozicionet 14 dhe 15, OE ne baze te Kapaciteti teknik dhe profesional duhet te ofrojnë DAF ose MAF.

Pyetja 5.

Te specifikohen pozicionet 15 , 17 , 18 , 38 ,39 ?

Përgjigjja 5.

Specifikacionet teknike për pozicionin 15 janë

Rezolucioni: 1920 x 1080 Full HD
Backlight: WLED
Raporti i pamjes: 16:9
Lloji i panelit: VA
Raporti i Kontrastit: 3.000:1
Koha e vonesave: 5ms
Shkalla vertikale e rifreskimit: 75Hz
Audio / Altoparlant: yes
Ngjyrat e mbështetura: 16.7 Million
Portet : HDMI: HDMI(v1.4) x 1, DVI: DVI x 1, VGA: VGA x 1

Specifikacionet teknike për pozicionin 17 janë :

Mbajtëse e Monitorit të Montuar në Mur - 43" - 65" (109 cm - 165 cm) - Zgjatet 24.4" (62 cm)
Stili i Montimit: E Pjerrët, E Lëvizshme, E Rrotullueshme
Rrotullimi Horizontal: 270°
Pjerrësia: -5° deri 15°
Rrotullimi Vertikal: -2.5° deri 2.5°
Kapaciteti Maksimal i Peshës: 40.8 kg

Përputhshmëria me Madhësinë e TV-së:
Minimumi: 43 inç (109 cm)
Maksimumi: 65 inç (165 cm)
Vendndodhja e Montimit: Mur
Standardi i Montimit VESA:
100mm x 100mm
75mm x 75mm
200mm x 200mm
600mm x 400mm
200mm x 100mm

Dimensionet
Lartësia e Produktit: 18.2 inç (46.2 cm)
Gjerësia e Produktit: 28.7 inç (72.9 cm)

Specifikime teknike per pozicionin 18 jane :

Tipi: Prizë shuko e lëvizëshme
Shkalla e mbrojtjes: IP44
Modeli: Shuko
Materiali i izolimit: Gomë
Tensioni: 250 V
Rryma: 16 A

Specifikacionet teknike per pozicionin 38 jane:

Kabllo me Fije Optike Single-Mode Fiber
Numri i Fibrave: 12 Fibra
Konstrukti: I Blinduar për Përdorim të Jashtëm
Karakteristika të Kabllit
Projektuar për të mbrojtur fibrat nga faktorët mjedisorë si lagështia dhe variacionet e temperaturës.
Armatura: Mbështjellje e jashtme e blinduar për mbrojtje kundër dëmtimeve fizike dhe mjedisore. Xhaketa e Jashtme: Material rezistent ndaj rrezeve UV dhe kushtet e ashpra të jashtme, zakonisht Polietileni (PE).
Diametri i Kabllit: Diametri i jashtëm varion nga 10 mm deri 14 mm, në varësi të dizajnit specifik dhe shtresave mbrojtëse.
Ngjyra e Xhaketës: E zezë (për t'i rezistuar rrezeve UV dhe për të përzier me mjedisin e jashtëm).

Specifikime Teknike të Fibrave
Lloji i Fibrës: Një-Modal (G.652D ose G.657A1)
Kapaciteti i Transmetimit: Kapacitet i lartë i transmetimit të të dhënave për distanca të gjata.
Dempingu i Fibrës:

≤ 0.35 dB/km në 1310 nm
≤ 0.22 dB/km në 1550 nm
≤ 18 ps/(nm·km) në 1550 nm

Karakteristika Mekanike dhe Mjedisore

Forca e Tërheqjes: ≥ 1500 N (Newton)
Rezistenca ndaj Shtypjes: ≥ 2000 N/10 cm
Gama e Temperaturës së Punës: -40°C deri +70°C

Pergjigja per pozicionin 39:
Fibri optik do te shtrihet neper shtylla, qe do te thotë ne ambiente te jashtme.

Pyetja 6.

Pozicioni 43 eshte kerkuar Wifi enterprice , te specifikohet per qka nevoitet , ku vendosen , nga

DO TE FURNIZOHET ME INTERNET , a nevoitet te kete edhe pranus edhe shperndares (SXT)

Pergjigja 6.
Pozicioni 43 nevojitet për nevoja te AK. Vendosja a saj do te jete ne mure ne hapësira te brendshme ku ka fre
te madh te njerëzve.

Pyetja 7.

Pozicioni i 5 monitor 43" , a eshte kerkuar TV apo Desktop monitor ?

Pergjigjja 7.

Eshte kërkuar TV profesional

Pyetja 8.

Ne pozicionin e 13 NVR 128 ch , a mund te ofertohet me 2x 96 ch ?

Përgjigjja 8.

Ashtu edhe siç është paraqitur ne DT, kërkesa është për NVR 128 ch. Referojuni Dosjes.

Me respekt

Republika e Kosovës
RepublikaKosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
ShërbimiSpitalordheKlinikUniversitariKosovës

UniverzitetskaBolnička i KliničkaSlužbaKosova - Hospital and University Clinical Service of Kosovo
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
University Clinical Center of Kosova – KliničkiUniverzitetskiCentarKosova
Sektori i Prokurimit

REFERENCË:					
PËR/ZA/TO:	**Te gjithe OE qe kane shkarkuar DT per: "Furnizim me kamera dhe pajisje tjera per IT" me numer te prokurimit 701-24-5011-1-2-1 Nr I Brendshem 701-24-064-121**				
NGA/OD/FROM:	**Menaxheri i prokurimit – Nexhat Halili**				
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Pergjegje ne pyetjen nga nje OE				
Nr. i zyrës: Br. kancelarije: Room No.:		Lokacioni: Kucni: Extension:	Sektori i Prokurimit	Data: Datum: Date:	06.06.2024
PËR AKTIVITET/ZA AKTIVNOST/FOR ACTION					x
PËR INFORMIMIN TUAJ/ZA VASU INFORMACIJU/FOR YOUR INFORMATION					x

1 Pytje 1
Ne pozicionin e 4 , 16 port switch POE a eshte kerkuar switch I menaxhushem apo jo ?
2 Pytje 2

Ne pozicionin 1 , 2 te produkteve nese kamera I permbush shumicen e specifikacionit ndersa ne ndonje kolon te jete e ngjajshme a lejohet ofertimi si psh :
IP CAMERA 5.0MP Outdoor Sensori i Imazhit: 1/2.7" CMOS Rezolucioni Maksimal: 2592 x 1944 Shpejtësia e Qepjes Elektronike: Automatike/Manuale 1/3 s – 1/100,000 s Ndriçimi Minimal: 0.005 lux në ngjyrë, 0.0005 lux në B/W, 0 lux kur ndriçuesi është i ndezur Distanca e Ndriçimit: 30 metra me LED IR Kontrolli i Ndriçuesit: Automatik; Manual Lloji i Objektivit: Me fokus të fiksuar Gjatësia Fokale: 2.8 mm; 3.6 mm Fusha e Shikimit: 97° horizontalisht, 71° vertikalisht për 2.8 mm; 80° horizontalisht, 57° vertikalisht për 3.6 mm
Distanca e Ndricimit , gjatesia fokale etj te jete I perafert me ST pasi qe jane detalizuar produktet ne kundershtim me hartimin e specifikave sipas LPP .

Përgjegjjet nga njësia kërkuese per pytjet është si në vijim:

Pergjigjja 1.
Switch -i eshte i pamenaxhueshem
Pergjigjja 2.
Ju lutem referojuni ST te DT

Me respekt

Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit

AK QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES

[Shëno emrin dhe adresen e tenderuesit]

Nr. i prokurimit:	**701-24-5011-1-2-1**
Nr i brendshëm	

Titulli: Furnizim me kamera dhe pajisje tjera per IT

I/e nderuar(a) *[Z/Znj]] [shëno emrin e personit kontaktues të operatorit ekonomik]*

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit të juaj si në vijim:

Pyetja 1.

A mund te ofertohet me produkte te ngjajshme apo duhet te jene identike ?

Konkluzion

Specifikacionet teknike jane te shkruara kunder LPP ku nuk eshte zbatuar Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi Neni 7 , saktesisht neni 7.6 specifikimeve teknike që diskriminojnë në favor ose kundër një ose më shumë
operatorëve ekonomik , pasi qe specifikacioni teknike eshte hartuar ne menyre qe produktet te jene te nje kompanie ,

Kerkese e OE

Te hartohen specifikacionet duke u bazuar ne LPP ne menyre qe te gjitha OE te mund te ofertojne me produktet e tyre , duke mos i detalizuar produktet ne teresi siq jane hartuar ne ST te dosjes.

Pyetja 2.

A mund te zgjatet liferimi dhe instalimi mbi 30 dite ?

Konkluzion

Pasi qe nga kerkesa , blerja , importimi , doganimi , mbi te gjitha instalimi nevoitet kohe mbi 30 dite per tu perfunduar ky projekt , ne raste te veqanta kur ndonje OE i ka ne stock qe eshte i parapregaditur per kete projekt atehere eshte e mundur .

Kerkesa e OE

Te zgjatet afati i liferimit dhe instalimit deri ne min 60 dite

Pyetja 3.

A eshte hartuar apo projektuar vendi i instalimeve dhe vendosja e kamerave dhe acces controllave?

Konkluzion

Instalimet ne ofertime (cmime) variojjne sipas kushteve te punes , vendosja e 1 kamere dhe instalimi i kabllove nese ka te beje me shpurje , heqjen e amstrongave , vendosja e kutive ne pozicione jo te favorshem merr kosto me te madhe , sesa vendosja e 1 kamere afer switch ku vendoset vetem kutia AG me tiplla (bulona)
Instalimi i access controlleve ku vendosen readerat mund te kete distanca te ndryshme ,ku nga distanca dhe punet fizike variojne edhe cmimet .

Kerkesa e OE

Te hartohet dhe te projektohet vendi i vendosjes se kamerave , te accescontrolave , te detalizohen punet fizike ne menyre qe ofertimi i cmimit te jete i sakte dhe i kuptushem per te gjithe OE.

Pyetja 4.

A mund te ofertohet per pozicionin 14 dhe 15 pa DAF ?

Konkluzion

Pasi qe ne pozicionin 14 dhe 15 eshte vetem 1 kompjuter dhe 4 monitor (brand name) , ndersa i gjithe projekti eshte me kamera dhe acces controle mendojme qe eshte i panevojshem DAF , ngase favorizohet 1 OE e caktuar .

Kerkesa e OE

Te mundesohet qe te gjithe OE te mund te ofertojne ne projekt te kamerave dhe access controllit , te hiqet DAF

Pyetja 5.

Te specifikohen pozicionet 15 , 17 , 18 , 38 ,39 ?

Konkluzion

Mungon specifikacioni per monitor 15 , lloji i mbajtses se monitorit 17 , materiali dhe kualiteti i shtekerafe monofaz 18 , qfare optike (sa fije te optikes) 38 , shtrirja e fibrit , hartimi dhe analiza mbi shtrirjet e saj , a eshte teren i jashtem neper bandera , neper puseta , hapjen e gropes etj.

Pyetja 6.

Pozicioni 43 eshte kerkuar Wifi enterprice , te specifikohet per qka nevoitet , ku vendosen , nga DO TE FURNIZOHET ME INTERNET , a nevoitet te kete edhe pranus edhe shperndares (SXT)

Konkluzion

Duke u bazuar ne DT eshte shkruar opcionale ne muri apo shtylle , duke u bazuar se ne punet fizike muri dhe shtylle nevoitet ngjitja ne te , vendosja e rrymes etj . duke mos i ditur detalet kostoja e saj rritet apo zvoglohet ku ne si OE nuk i kemi parasysh ne qfare tereni do te vendosen .

Kerkesa e OE

Te hartohet dhe analizohet projekti ne detale per vendosjen e tyre .

Pyetja 7.

Pozicioni i 5 monitor 43" , a eshte kerkuar TV apo Desktop monitor ?

Pyetja 8.

Ne pozicionin e 13 NVR 128 ch , a mund te ofertohet me 2x 96 ch ?

Përgjigjja ose përgjigjet e juaja sqaruese duhet të pranohen prej nesh **me shkrim** në adresën e lartë shënuar të autoritetit kontraktues ose në numrin e faks-it *[shëno numrin e faks-it]* apo në e-mailit *[quantic.pr@gmail.com]* brenda *[shëno numrin e ditëve]* **ditëve** nga data e kësaj kërkese.

Pa përgjigjën nga ana e juaj në pyetjet e lartë shënuara brenda afatit kohor të lartë shënuar, tenderi i juaj do të refuzohet.

Ju falënderojmë paraprakisht,

Me respekt,

______________________________ , ______________________

[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit] *[Nënshkrimi]*

Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit

Qendra Klinike Universitare e Kosoves *[Shëno emrin dhe adresen e tenderuesit]*

Nr. i prokurimit:	**701-24-5011-121**
Nr i brendshëm	

Titulli: Furnizim me kamera dhe paisje tjera per TI

I/e nderuar(a) *[Z/Znj]]* *[shëno emrin e personit kontaktues të operatorit ekonomik]*

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit të juaj si në vijim:

1 *Pytje 1*

Ne pozicionin e 4 , 16 port switch POE a eshte kerkuar switch I menaxhushem apo jo ?

2 *Pytje 2*

Ne pozicionin 1 , 2 te produkteve nese kamera I permbush shumicen e specifikacionit ndersa ne ndonje kolon te jete e ngjajshme a lejohet ofertimi si psh :

IP CAMERA 5.0MP Outdoor Sensori i Imazhit: 1/2.7" CMOS
Rezolucioni Maksimal: 2592 x 1944
Shpejtësia e Qepjes Elektronike: Automatike/Manuale 1/3 s – 1/100,000 s
Ndriçimi Minimal: 0.005 lux në ngjyrë, 0.0005 lux në B/W, 0 lux kur ndriçuesi është i ndezur
Distanca e Ndriçimit: 30 metra me LED IR
Kontrolli i Ndriçuesit: Automatik; Manual
Lloji i Objektivit: Me fokus të fiksuar
Gjatësia Fokale: 2.8 mm; 3.6 mm
Fusha e Shikimit: 97° horizontalisht, 71° vertikalisht për 2.8 mm; 80° horizontalisht, 57° vertikalisht për 3.6 mm

Distanca e Ndricimit , gjatesia fokale etj te jete I perafert me ST pasi qe jane detalizuar produktet ne kundershtim me hartimin e specifikave sipas LPP >

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

a) *një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
b) *një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".*
c) *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
d) *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
e) *bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
f) *Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
g) *të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*