

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

### ANKESË

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: KOMUNA FUSHË KOSOVË

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr i Prokurimit	612-24-1030-5-2-1
Nr i brendshëm	612 24 001 521

Sa i përket tenderit për : Rregullimi i hapësirës publike të QMF-ja dhe Kompleksi 300 në rrugët 28 Nëntori dhe Kuvendi i Lezhës në Fushë Kosovë

#### 1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

"VALDRINI SH.P.K

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

DRENAS

(Adresa)

DRENAS

(Vendi)

+383-49-623-188

(Numri Telefonit)

13 000

(Kodi postar)

N/A

(Numri i Faks-it)

QËNDRIM KURRUMELI

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

valdrini.shpk@hotmail.com

(Adresa elektronike)

25/03/2024

(Data e parashtrimit të kërkesës)

  
(Nënshkrimi dhe zyra)

#### 2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim: N/A

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Autoriteti kontraktues - **KOMUNA FUSHË KOSOVË**, me date 30.05.2023 ka iniciuar aktivitetin e prokurimit me titull të kontratës: : **Rregullimi i hapësirës publike te QMF-ja dhe Kompleksi 300 në rrugët 28 Nëntori dhe Kuvendi i Lezhës në Fushë Kosovë**, Me nr. Te prokurimit: **612-24-1030-5-2-1** si në vijim:

1. Procedurë e hapur,
2. Kontrate publike,
3. Punë, Vlerë e madhe
4. Vlera e parashikuar e kontratës: **115,000.00 euro**
5. Kriteri për dhënie të kontratës: **Çmimi me i ulte i tenderit të përgjegjshëm!**

Afati i fundit për dorëzim të tenderëve, ka qen me date **05.03.2024** ora:13:30,  
Vendi: Zyra e Prokurimit

Takimi për hapjen e tenderëve ka qen me datë **05.03.2024** ora:13:30 ne platformën elektronike te prokurimit.

Me date 11.03.2024 është publikuar B58 Vendimi i Autoritetit Kontraktues per dhënie te kontrates dhe letrat standarde për tenderuesit e pasuksesshem.

Bashkëngjitur ne këtë titull të këtij njoftimi kemi pranuar njoftimin për B42 Letrën standarde te tenderuesit te eliminuar.

Me date 16.03.2024 kemi bere kerkese per rishqyrtim pranë komunes së Fushë Kosovës

Me date 20.03.2024 kemi pranuar vendimin mbi refuzimin e kërkeses për rishqyrtim si të pa bazuar.

#### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

Hapja e tenderit është bërë në mënyrë elektronike në vendin e caktuar dhe në kohen e caktuar, më 05.03.2024 në ora 13:30 h.  
Nuk kemi vërejtje!

#### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

#### 6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Të pa kënaqur me Vendimin e AK- Autoriteti kontraktues – **KOMUNA FUSHË KOSOVË** dhe në pajtim me nenin 108A të LPP-së parashtrojmë Ankesë kundër;

- Njoftimit për eliminimin (Letrën standarde për tenderues të pasuksesshem) nga aktiviteti i mëtejshëm i prokurimit.
- Njoftimit të Vendimit të AK për rezultatin e tenderit të datës : 20.03.2024

Me date 16.03.2024 kemi bërë kërkesë për rishqyrtim pranë komunes së Fushe Kosoves  
Me date 20.03.2024 kemi pranuar vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim si të pa bazuar.

**Prandaj** të pa kënaqur me Vendimin e AK-Autoritetit kontraktues-komuna Fushë Kosovë,  
Për shkak të shkeljeve të dispozitave të;

▪ Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, (në tekstin e mëtejme do të i referohemi LPP-së) dhe atë;

- Nenin 1, Qëllimi, par 1 dhe 3.
- Nenin 6, Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, par 1.
- Nenin 7, Barazia në trajtim/Jo diskriminimi, par 1,2 dhe 6
- Neni 10, Qasja në dokumentacion
- Nenin 56, Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave, par 1, nen par 1.1 ; 1.2 dhe par 3.
- Nenin 59, Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve, par 2 dhe 4
- Nenin 60, Kriteret për Dhënien e Kontratës, par 1, nen par 1.1
- Nenin 69, Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale, par 1.
- Nenin 72 të LPP-së, të Dokumentacioni dhe informacioni shtesë, par 1 dhe 2.

II. Dispozitat e Rregullores nr. 01/2022 të prokurimit publik (në tekstin e mëtejme do të i referohemi RRPP) dhe atë:

- Nenin 38, Sqarimi i Tenderëve, par 38.1
- Nenin 40, Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve, par 40.1; 40.2; 40.6 nen par a; b dhe c
- Nenin 97, Shkeljet e rënda, par 97.1 nen (d) dhe (o)

III. Dispozitat e Udhëzuesit nr. 01/2023 të prokurimit publik (në tekstin e mëtejme do të i referohemi UA2) dhe atë:

- 10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve, AK duhet të veproj në përputhje me nenin 72 dhe nenin 59 të LPP-së.

## 7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

- **Pretendimet lidhur me shkeljet e dispozitave ligjore: Sa i përket Formulari Letrës standarde për tenderues te PASUKSESSHEM.**

E kundërshtojmë në tërësi vendimin e AK lidhur me letrën standarde për tenderues te eliminuar, për faktin se arsyetimi i AK sa i përket eliminimit të ofertës tonë është i pa bazuar dhe në shkelje të kërkesave të përzgjedhjes të parapara në NJK dhe DT dhe në shkelje të dispozitave Ligjore të LPP-së.

**Pretendimi i parë :** Është shkelë Neni 1, Qëllimi, par 1 dhe 3.

-Sepse, nuk na është dhënë qasja e plote në dokumentacionin e të rekomanduarit për fitues sepse ne ditën që kemi marrur qasje nuk na është dhënë vlersimi i riskut (valid) i kërkuar me sqarime nga AK për GOE të shpallur fitues, por vetëm vlersimi i riskut (jo valid) i dorëzuar në ditën e ofertimit.

**Pretendimi i dytë:** Në dosjen e tenderit të pikave 9.1 & 9.2 të kapacitetit teknik dhe profesional pika 5. OE duhet të ofroj vlerësimin e riskut nga një kompani e licencuar nga MPMS, sipas Ligjit Nr.04L/161 për siguri dhe shëndet në punë dhe certifikatat për siguri dhe shëndet në punë për stafin profesional dhe punëtorët.

**Dëshmia e kërkuar dokumentare :** 5. Dëshmi -kopja e certifikatës për siguri dhe shëndet në punë e noterizuar nga origjinali për stafin profesional dhe për punëtorët e angazhuar në këtë projekt. Po ashtu kopja e licences së OE-së e cila e ka kryer vlerësimin e riskut së bashku me raportin e vlerësimit nga kompania e licencuar nga MPMS-ja.

**-Pretendimi i parë:** Në bazë të dokumenteve të ofruara në ofertën e dhënë GOE : AAB Construction SH.P.K & Construmax shpk, përketesisht antari i grupit CONSTRUMAX SH.P.K ka ofruar vlerësimin e riskut të cilin e ka kryer të kompania HSK L.L.C - Prishtinë . Ky vlerësim i riskut është bërë me datën :15.06.2019 ,këtë vlerësim të riskut i ka kaluar afati (nuk ka validitet) sepse në bazë të rregullores 02/2021 për vlerësimin e riskut nën 15 i rregullores pika 1: Tregon qartë që vlerësimi i riskut duhet të rishikohet në çdo dy vite , qka nënkupton që vlerësimi i riskut i ofruar nga kompania Construmax shpk nga data 15.06.2021 nuk ka validitet, pra këtë dokument i ka kaluar validiteti

**Pretendimi i tretë :** AK në vendimin mbi refuzimin e kërkesës tonë për rishqyrtim thotë se i kemi kërkuar sqarime shtesë GOE AAB Construction shpk & Construmax shpk ku nga i njëjti kemi pranuar Raportin përfundimtar të rishikimit të vlerësimit të riskut në vendin e punës të datës 01.06.2023 dhe i njëjti deshmohet nga AK por i mungon Notërimi pasi që ky vlerësim i riskut ka qenë i noteruar para datës së ofertimit dhe i njëjti nuk ka mundur që të noterohet pas ditës së ofertimit.

**Përfundimisht është shkelë** Neni 10. i Udhëzimit Operativ, Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve, sepse nuk lejohet të qëpërdoret nën 72 pika 3 dhe nën 59 pika 2 të LPP-së të kërkohej sqarime për një dokument i cili është ofruar me afat të skaduar.

Neni 59 pika 2 dhe Neni 72 pika 3, kërkohej në rastet, citojmë: "Sigurimi i informacionit që mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenciale të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive".

**Pretendimi i katërt:** Në bazë të paramasës dhe parallogaritës të ofruara në ofertën e dhënë GOE : AAB Construction SH.P.K & Construmax shpk, të pjesa III e paramasës (Mbushja, rregullimi i hapësirës dhe punët e asfaltit), përketesisht pikat 7 dhe 8, GOE ka ofruar dy qmime të ndryshme të asfaltit për trashësi në 1 cm,

Të pika 7. Punimi i shtresës së asfalt-betonit AB16, trashësia t= 7cm ka ofruar qmimin 11 € që

i bie 1.57 €/cm

Ndersa te pika 8. Punimi I shtreses se asfalt-betonit AB11 , trashesia t= 5cm ka ofruar qmimin 7 € qe i bie 1.40 €/cm , ketu kemi nje kontra ndryshim te qmimeve per 0.17 € (12%) , pasi qe qmimet e asfaltit ne treg janë : per Lloje te asfaltit me fraksione me te medha janë më të lira ndersa per Lloje te asfaltit me fraksione me te vogla jane me te shtrenjeta pasi qe sasia e bitumenit eshte me e madhe per fraksione me te vogla dhe qmimi i zhavorit me te vogel eshte me i madh.

**Pretendimi i pestë :** GOE ka ofruar nje Çertifikate per siguri dhe shendet ne pune ,me noterim per inxhinierin Ilir Meliqi pas kerkeses se AK me sqarimet e kerkuara , por Noterimi I ofruar per kete çertifikat nuk perputhet me çertifikaten per siguri dhe shendet ne pune te ing. Ilir Meliqi pasi qe ne kete noterim nuk eshte cekur askund qe eshte noteruar kjo çertifikate (nuk ka permbajtje te dokumentit perkatesisht çertifikates) psh. Ne Noterim zakonisht ceket Nr. i certifikates me te cilin identifikohet certifikata .

Dhe si përfundim të nxjerr:

#### **VENDIM**

Me të cilin vendim të aprovoj Ankesën të bazuar të paraqitur nga .OE : **"VALDRINI" SH.P.K**

- ✓ Te kthej rastin ne rivlerësim dhe vlerësimi të bëhet në pajtim me LPP dhe Rregullat prokurimit publik në Kosovë,
- ✓ Të anuloj njoftimin B58
- ✓ Të anuloj vendimin

Të shpërblej me kontratë OE: **"VALDRINI" SH.P.K** sepse është i përgjegjshëm sipas kriterëve të përzgjedhjes dhe të vlerësimit dhe ka ofruar çmim me te lirë ne mesin e tenderëve të përgjegjshëm. Mbetemi me shpresë se Ankesa do të shqyrtohet pozitivisht.

Me respekt, Qëndrim Kurrumeli

## 8. Dëmet materiale

Përshtkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzime administrative. Shpenzimet e ankesës 500.00 €, Fitimi i humbur.

## 9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.

**BASHKANGJITUR GJENI DESHMITË TONA TE NEVOJSHME LIDHUR ME KËTË  
AKTIVITET TE PROKURIMIT**





HSK L.L.C.  
Health and Safety at Work  
Adresa: Ulpiana C7/11, 10000 Prishtinë  
Kontakti: +386 (0) 49 548 271  
+377 (0) 44 168 026 ; +381(0) 38 548 271  
e-Mail: info@hsk-ks.com ; www.hsk-ks.com

## RAPORTI PËRFUNDIMTAR I VLERËSIMIT TË RISKUT NË VENDIN E PUNËS

Kompania e Licencuar për Siguri dhe Shëndet në Punë, HSK, llc, Prishtinë, me nr. Licencë 01/2017, me ekspertët e vet nga lëmia e SSHP-së ka bërë Vlerësimin e Riskut për sigurinë dhe shëndetin në punë, në **CONSTRUMAX sh.p.k – Suharekë, Republika e Kosovës**. Për realizimin e aktit të vlerësimit të Riskut në kompaninë **CONSTRUMAX sh.p.k**, HSK llc, ka përdor metodat për vlerësimin e Riskut sipas standardeve ndërkombëtare.

OHSAS 18001 dhe ISO 45001 për Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Përfitimet nga këto standarde:

- Krijimin e kushteve më të mira të punës në gjithë organizatën tuaj.
- Identifikimin e rreziqeve, dhe vendosjen e kontrollit në menaxhimin e tyre.
- Reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kosto dhe kohën joproduktive.
- Motivimin e stafit /punëtorëve me krijimin e kushteve më të mira dhe më të sigurta në punë.
- Dëshmimin e përputhshmërisë ndaj klientëve dhe furnitorëve.

Metodologjia e punës:

- Marrja e të dhënave të përgjithshme për punëdhënësin ( informacione të marra nga marrësi i shërbimeve);
- Marrja e të dhënave të përgjithshme për vendet e punës për të cilat është bërë vlerësimi i Riskut;
- Përshkrimi i procesit të punës, procesit teknologjike, mjetet për punë si dhe mjetet e pajisjet për mbrojtje personale gjatë punës;
- Përshkrimi i organizimit të punës;
- Vlerësimi i nivelit të Riskut në lidhje me rreziqet dhe dëmet;
- Klasifikimi dhe përshkrimi i Riskut në vendin e punës.

Hulumtimet janë bërë në të gjitha hapësirat e punës ku punëtorët kryejnë detyrat e tyre (hapësirat e prezentuara nga marrësi i shërbimeve)





Në këto hapësira janë bërë:

- Matjet mikroklimatike (temperatura e ajrit, rrymimi i ajrit, lagështia relative e ajrit, niveli i zhurmës dhe niveli i ndriçimit).
- Matjet dhe shqyrtimet e tokëzimit mbrojtës-prizat.
- Matjet dhe shqyrtimet e mbrojtjes reziduale –Fid.
- Matjet dhe shqyrtimet e tokëzimit mbrojtës të pajisjeve.

Gjatë kohës së përgatitjes së Aktit të Vlerësimit të Riskut, është bërë edhe trajnimi i:

- 25 punëtorëve, nga moduli për aftësimin e punëtorëve për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt, nga lëmia e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.  
(Të gjithë të trajnuarit janë pajisur me certifikata).

Dokumenti i vlerësimit të Riskut në Vendin e Punës është bërë për 10 (dhjetë) pozita pune.

Gjatë inspektimeve dhe matjeve të ndryshme në hapësirat e vendeve të punës, në përgjithësi është gjetur një gjendje e nivelit të lejuar dhe sipas standardeve për kryerjen e punimeve.

Është konstatuar se kujdesi më i shtuar ku duhet të bëhet është në pjesët ku punëtorët drejtpërsëdrejti janë në kontakt me pajisjet e punës, pasi që në ato vende pune, niveli i Riskut është në një shkallë më të lartë.

#### VENDET E PUNËS NË TË CILAT ËSHTË BËRË VLERËSIMI I RISKUT

Sipas vizitës dhe vëzhgimit në CONSTRUMAX sh.p.k, me njoftimin dhe vërtetimin e rreziqeve dhe dëmtuesve në vendet e punës, Vlerësimi i Riskut në raport me rrezikun dhe dëmtuesit, në vendet e punës, dhe në bazë të vlerësimit të mënyrës së marrjes së masave për parandalimin, largimin dhe zvogëlimin nivelit të riskut, vijmë në përfundim:

Vendet e punës në të cilat është bërë Vlerësimi i Riskut, në bazë të nenit 16, pika 1, Ligji nr. 04/L-161) – Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në punë:

Nr.	Vendet e punës	Niveli i Riskut
1.	DREJTOR	I MESËM 3.71
2.	PUNËTOR FIZIK	I MESËM 5.57
3.	ARMIRUES	I MESËM 5.71
4.	LATUES	I MESËM 5.71
5.	MURATOR	I MESËM 5.71
6.	VOZITËS	I MESËM (në të lartë) 6.71
7.	SUVATUES	I MESËM 7.43
8.	ROJTAR	I MESËM 4.86



## REKOMANDOHE:

Punëdhënësi, duhet të obligoj personat e Autorizuar nga punëdhënësi për SSHP, që në kontinuitet të kujdesen për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë të të gjithë punëtorëve.

Të respektojnë masat e parapara, e të paraqitura në aktin e Vlerësimit të Riskut, në mënyrë që të bëjnë parandalimin, largimin dhe zvogëlimin e shkallës së Riskut në të gjitha vendet e punës.

- Nëse ndërmerren masat e parapara për zvogëlim të riskut në këto vende të pune, e të paraqitura në këtë Akt të vlerësimit të riskut, vlerësohet se këto vende pune mund të mbetën me risk të konstatuar, dhe jo në rritje të shkallës së tij.
- Punëdhënësi obligohet që të gjitha sugjerimet dhe masat e parapara në këtë akt të vlerësimit të riskut, në mënyrë kontinuele të kujdeset t'i implementoj, të cilat masa ndikojnë drejtpërdrejt në mbarrëvajtjen e kryerjes së punëve në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme, në të gjitha vendet e punës dhe te të gjithë punëtorët.
- Të sigurojë se instalimet dhe pajisjet për punë si dhe Mjetet Mbrojtëse Personale në punë të shfrytëzohen në bazë të standardeve dhe rregulloreve për Siguri në Punë, në bazë të normativave teknike dhe në mënyrë të rregullt të kontrollohet gjendja e tyre si dhe të mbahet evidenca e përhershme.
- Pajisjet dhe instalimet duhet rregullisht të mirëmbahen dhe për atë duhet të angazhohet organizatë e autorizuar dhe personat profesional, të cilët do të bëjnë testimin dhe inspektimin e tyre në mënyrë periodike dhe për të njëjtat kontrollera të lëshojnë certifikatë apo dokument tjetër përkatës për punën e rregullt të pajisjeve.
- Të sigurojë mbajtjen e trajnimeve të gjithë të punësuarve nga lëmia e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, nga mbrojtja prej zjarrit, dhe dhënies së ndihmës së parë.
- Të sigurojë që në vendet e punës nuk guxon të përdoret alkooli, si dhe substanca narkotike, si dhe të punësuarit të cilët gjenden nën ndikimin e alkoolit apo substancave tjera narkotike, të i largojë nga vendi i punës, për personat të cilët përdorin duhanin të sigurohet një hapësirë e veçantë për pirje të duhanit.
- Të ia ndaloj kryerjen e punës të gjithë të punësuarve të cilët nuk i zbatojnë rregullat e duhura për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe udhëzimet për kryerjen e punës në mënyrë të sigurt.
- Të sigurojë rregulloren për shfrytëzimin dhe përdorimin e pajisjeve dhe Mjeteve Mbrojtëse Personale për kryerjen e punëve.
- Të sigurojë Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, punëtorëve në vendet e punës, njerëzve që në çfarëdo mënyrë gjenden në punë, nxënësit dhe studentet gjatë mësimëve praktike dhe gjatë praktikës profesionale.
- Kontrollera sistematike shëndetësore, të bëhen te të gjithë te punësuarit, minimumi një herë në tri vite.
- Të sigurohen dhe të vendosen shenjat e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, në të gjitha hapësirat e punës, si dhe shenjat për evakuim në të gjitha hapësirat e punës.
- Të vendoset këndi me pajisje të ndihmës së parë, sipas standardeve.

- Në rast të inspektimit nga Inspektorati i Punës, gjetjes së parregullsive, nga lëmia e Sigurisë dhe Shëndetit në punë, punëdhënësi obligohet që në afatin e parapare, të njëjtat t'i eliminojë dhe t'i evidentoj në listën për evidencime.
- Personi i Autorizuar nga punëdhënësi, duhet t'i mbanë në mënyrë të rregullt formularët nga Rregullorja nr. 03/2014 (MPMS):
  - Formulari nr. 1 – Evidenca e vendeve – pozitive të punës me risk të rritur;
  - Formulari nr. 2 – Evidenca e punonjësve, që punojnë në vendet e punës me risk të rritur;
  - Formulari nr. 3 – Evidenca e lëndimeve në punë dhe sëmundjet lidhur me punën;
  - Formulari nr. 4 – Evidenca për sëmundjet profesionale;
  - Formulari nr. 5 – Evidenca e mbajtjes së trajnimeve për punë të sigurt;
  - Formulari nr. 6 – Evidenca e materialeve të rrezikshme të cilat shfrytëzohen gjatë punës;
  - Formulari nr. 7 – Evidenca për testimin e ambientit të punës;
  - Formulari nr. 8 – Evidenca për kryerjen e kontrollit dhe testimin të pajisjeve të punës dhe pajisjeve për mbrojtje në punë;
  - Formulari nr. 9 – Evidenca raporteve për SSHP për punonjësit, raporteve të inspektoreve të punës;
  - Formulari nr. 10 – Evidenca e pajisjeve paraprake dhe periodike mjekësore;
  - Për çdo punëtor të punësuar për herë të parë, të bëhet trajnimi i tij nga lëmia e SSHP, dhe paraprakisht të njoftohet me Vlerësimin Riskut për atë vend pune, ti bëhet kontrollimi sistematik shëndetësor.
  - Për çdo hapësirë të re pune, të bëhen matjet e kushteve mikroklimatike dhe matjet e tokëzimit mbrojtës të të gjitha pajisjet të punës.
  - Matjet mikroklimatike të bëhen dy herë në vit, matjet verore dhe dimërore.

**AFATI: Në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret e afateve**

**Datë, 15.06.2019 Prishtinë**

**Vlerësimin e bëri:**

**HSK llc**



**Pranoi:**

**CONSTRUMAX SH.P.K**





4	Furnizimi me material dhe vendosja e gureve skajor të mëdhenj , prej betoni me dimensione 18x24x100 cm, sipas standardit EN 1340, në pozicion të përfshihet të gjitha testimet si dhe punët e betonit për fiksimin e skajorëve në pozicionin e caktuar dhe mbushja e hapësirave mes tyre me beton.	m	300	€ 11.00	€ 3,300.00
5	Furnizimi i materialit dhe vendosja e <b>kubzave të betonit me trashësi 8 cm</b> të atestuara dhe certifikuara me testin e ngrirje-shkrirjes, kriprave, abrazion, sipas EN standardeve ndërtimore.Ne cmim te perfshihet ngjeshja dhe nivelizimi i kubezave.	m <sup>2</sup>	500	€ 16.00	€ 8,000.00
6	Furnizimi i materialit dhe vendosja e <b>rërës së imtë</b> mbi pllakat e vendosura, për mbushjen e fugave të tyre.	m <sup>3</sup>	6	€ 6.00	€ 36.00
7	Punimi i shtresës së asfalt-betonit AB16,furnizimi,transporti,shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=7cm. Në llogari të përfshihet edhe marrja e mostrave të asfaltit dhe shqyrtimi i tyre ne laborator të licencuar, rezultatet ti dorezohen Menaxherit të Projektit.	m <sup>2</sup>	2000	€ 11.00	€ 22,000.00
8	Punimi i shtresës së asfalt-betonit AB11,furnizimi,transporti,shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=5cm. Në llogari të përfshihet edhe marrja e mostrave të asfaltit dhe shqyrtimi i tyre ne laborator të licencuar, rezultatet ti dorezohen Menaxherit të Projektit.	m <sup>2</sup>	2000	€ 7.00	€ 14,000.00
9	Shenjëzimi i vendparkingjeve vendkalimit për këmbësor (zebrave),me ngjyrë plastike 2K (dy komponentëshe) me grimca fluroscente.	m <sup>2</sup>	120	€ 3.00	€ 360.00
				<b>Gjithësejt :</b>	<b>€ 63,726.00</b>
<b>IV. PUNËT E DRENAZHËS</b>					
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV, si dhe largimi deri ne deponi, sipas projektit të kanalizimit atmosferik për largimin e ujit nga sipërfaqja e parkingut.	m <sup>3</sup>	90	€ 2.50	€ 225.00
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri i lumit i granular ne fraksion 3 / 4 mm - mbi gypin e kanalizimit.	m <sup>3</sup>	90	€ 5.50	€ 495.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar HDPE SN4 Ø160 mm për largimin e ujit nga sipërfaqja e parkingut ( Të mbyllur dhe me vrima ). Gjatë punës të kontrollohet ramja, në qmim të përfshihen të gjitha pjesët fazonike për funksionalizimin e kanalizimit atmosferik.	m	200	€ 3.50	€ 700.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave metalike ujëmbledhëse në form katrore me grila, me aftësi mbajtëse 40 ton, në çmim të përfshihet betoni C25/30, për ndërtimin e kurorës së ujëmbledhësit.	copë	12	€ 50.00	€ 600.00


  
 AA Construction
   
 SH.P.K. PRISTINE





Në bazë të Ligjit Nr.04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, Neni 20,  
si dhe në përputhje Licencës Nr. 03/2018, për ushtrimin e punëve profesionale  
nga Siguria dhe Shëndeti në Punë, kompania NMA SH.P.K., lëshon këtë:

# CERTIFIKATË

**Ilir Meleqi**

.....  
**Për pjesëmarrje në trajnimin nga Siguria dhe Shëndeti në Punë**  
.....

**Punëdhënësi: BM GROUP SH.P.K.**

**Pozita e punës: Inxhinier i ndërtimtarisë**

**Nr. i certifikatës: 0074/2024**



**NMA SHPK**

**Data e trajnimit: 30.01.2024**

**Data e lëshimit: 31.01.2024**

**Data e skadimit: 29.01.2026**

**Kjo certifikatë lëshohet bazuar në trajnimin e realizuar dhe në përputhje me autorizimet  
e licencës nga MPMS, me Nr. 03/2018.**

**Adresa: NMA Sh.P.K., Rr. Ferid Curri, Arbëri – Prishtinë  
www.nma-ks.com; Info@nma-ks.com; +383 (0) 44 11 90 09**





REPUBLIKA E KOSOVES  
NOTER  
FATMIR TASHOLLI  
LIPJAN

LRP.nr.2237/2024

**VËRTETIM I KOPJES NGA ORIGINALI**

Unë Fatmir Tasholli, Noter në Lipjan, Rr. "Gjergj Fishta" pa nr. me kërkesë të Skender Cakaj i lindur me dt.21 maj 1961 në Stanoc i Epërm, identitetin e të cilit e konstatova në bazë të letërnjoftimit me numër personal : 1001146544 të lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës vërtetoj se kopjet e bashkangjitura përputhen në çdo aspekt me originalin, pjesa integrale e të cilit original ka gjithësej një fletë dhe një faqe në një anë dhe vërtetuar një herë.

Fotokopjimi sipas Ligjit është bërë në Zyrën time, ndersa origjinali ndodhet tek pala.

Në mbështetje të nenit 47 par. 3.1 të Ligjit nr. 06/L-010 "Për Noterinë", të njejtin e vërtetoj. Tarifa noteriale në shumë prej 1.€+18% TVSH për faqe është paguar konformë të UA, Nr.05/2022, mbi Tarifën e shërbimeve noteriale.

Lipjan, datë 05/03/2024 (pëse mars të vitit dy mijë e njëzet e katër).





REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO  
KUVENDI I KOSOVËS / SKUPŠTINA KOSOVA / ASSEMBLY OF KOSOVA  
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI  
PROCUREMENT REVIEW BODY



UNIREF

PAGESE PËR DEPOZITË PËR SIGURIM TË ANKESËS  
PLAĆANJE ZA SIGURNOST DEPOZITA ŽALBE  
PAYMENT FOR THE SECURITY DEPOSIT OF THE COMPLAINT



PPQDD11111111111H

Të dhënat e OE  
Podaci EO  
EO data

Valdrini sh.p.k, FEHMI LLADROVCI BLOKU 7 BANESA 4, 13000 GLOGOC

Përshkrimi  
Opis  
Description

Rregullimi i hapësirës publike të QMF-ja dhe Kompleksi 300 në rrugët 28 Nëntori dhe  
Kuvendi i Lezhës në Fushë Kosovë

Numri i prokurimit  
Broj nabavke  
Procurement number

612-24-1030-5-2-1

Shuma / Iznos  
Ammount

€ 1130 Euro 00 Ct Data / Datum / Date

Me fjalë / Rečima  
In words

Xhirrollogaria  
Broj žiroračuna  
Bank account

1000430070005756

Lëshuar nga  
Izdato od /  
Issued by

OSHP



14.2 Ne përputhje me nenin 118 të LPP-se, të gjithë ankuesit duhet të paguajnë një tarifë të ankesave në OSHP.

a. Kurdo që ankesa ndërlidhet me vendimin për shpërbllim të një kontrate, shuma e tarifës së ankesës është e barabartë me një përqind (1%) të vlerës së ofertës, por jo më pak se 100 Euro dhe jo më shumë se 5,000 Euro.

b. Kurdo që aneksa nderlidhet me njoftimin për kontratë, dokumentet e tenderit, shuma e tarifës së ankesës është e barabartë me një përqind (1%) të vlerës së parashikuar, por jo më pak se 100 Euro dhe jo më shumë se 5,000 Euro.

14.2 U skladu sa članom 118 ZJN, svi podnosioci žalbe moraju platiti žalbu u TRN.

a. Kad god se žalba odnosi na odluku o dodeli ugovora, iznos žalbene naknade iznosi jedan procenat (1%) od vrijednosti ponude, ali ne manje od 100 € i ne više od 5.000 €.

b. Kad god se aneks odnosi na obaveštenje o ugovoru, tenderska dokumentacija, iznos naknade za žalbu iznosi jedan procenat (1%) od procenjene vrednosti, ali ne manje od 100 evra i ne više od 5.000 evra.

Numri unik: ZAAF240325121218  
Numri i Llogarisë: 9253

Emri i Llogarisë: ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Emri i Paguesit: VALDRINI SHPK  
Qëllimi i Pagesës: pagese per depozite per sigurim te ankeses 612-24-1030-5-2-1;  
Emri dhe mbiemri: VALDRINI SHPK  
Kompania: OSHP  
Përkshkrimi: PAGESE PER DEPOZITE PER SIGURIM TE ANKESES 612-24-1030-5-2-1  
UNIREF: PPQDD1111111111H

Nga llogaria: 1401000000628545 - VALDRINI SH.P.K.

Valuta: EUR Provizion:1.50 Total Shuma: 1131.5

Shuma me fjalë: Një mijë e një qind e tridhjetë e një e Pesëdhjetë cent

Data Pagesës: 25.03.2024 Arkatari: Samile Shala Nënshkrimi i Klientit: \_\_\_\_\_


Valuta	
EUR	
USD	
CHF	
GBP	

Apoena	Numër
1,000	
500	
200	
100	
50	
20	
10	
5	
2	
1	
0.5	
0.2	
0.1	
0.05	
0.02	
0.01	



Unë / Ne deklaroj/më se ky transakcion ka prejardhje nga biznesi legal dhe nuk përdoret për të fshehur ose mbuluar ndonjë prejardhje jolegale.  
We hereby declare that this transaction is obtained from a legal business/origin and is not indented to hide or cover any illegal origin.





**REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA**  
**QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA**  
**KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË**  
**OPSTINA KOSOVO POLJE**  
**MUNICIPALITY OF FUSHË – KOSOVË , KOSOVO POLJE**

Ne mbështetje të nenit 108/A të ligjit nr.04/L-042 për Prokurim Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.05/L-068 dhe ligjin Nr.05/L-092, si dhe duke pasur parasysh ankesën dorëzuar në Komunë nga OE “Valdrini” shpk për aktivitetin e prokurimit tenderin “Rregullimi i hapsirës publike të QMF-SE dhe kompleksi 300 në rrugët 28 nentori dhe Kuvendi i Lezhës në Fushe Kosovë” me nr të mbrendshëm të prokurimit 612 24 001 521, Autoriteti Kontraktues, respektivisht Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit nxerr këtë vendim.

**VENDIM**

Vlerësohet kërkesa për rishqyrtim të OE “Valdrini” shpk si e pa bazuar për aktivitetin e prokurimit : “Rregullimi i hapësirës publike tek QKMF-ja dhe Kompleksi 300 në rrugët 28 Nentori dhe Kuvendi i Lezhës në Fushe Kosovë ” me nr të prokurimit 612 24 001 521.

**RAPORTI I ZYRTARIT PËRGJEGJËS TË PROKURIMIT**

	16.03.2024	19.03.2024	20.03.2024
Nenshkrimi i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	Data e pranimit të kërkesës për rishqyrtim	Data e fillimit të rishqyrtimit të kërkesës	Data e dorëzimit të vendimit “Valdrini” sh.p.k

Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrveshjeve

Me datën 16.03.2024 Autoriteti Kontraktues ka pranuar kërkesën për rishqyrtim nga OE , “Valdrini” shpk si pale e interesuar për aktivitetin e prokurimit “Rregullimi i hapsirës publike të QMF-SE dhe kompleksi 300 në rrugët 28 nentori dhe Kuvendi i Lezhës në Fushe Kosovë ” me nr të prokurimit 612 24 001 521 të inicuar nga (AK-Komuna e Fushe Kosovës)-Zyra e Prokurimit.

Konform nenit 108/a pika 6 të LPP dhe konforme kërkesës të datës 16.03.2024, Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit ka shqyrtuar dhe analizuar lenden e OE “Valdrini” shpk .

“Valdrini” shpk

**Dispozitat e shkelura nga AK**

Të pa kënaqur me Vendimin e AK- Autoriteti kontraktues – KOMUNA FUSHE KOSOVE dhe r  
pajtim me nenin 108A të LPP-së parashtrijmë kërkesë për rishqyrtim kundër;

- Njoftimit për eliminimin (Letrën standarde për tenderues te pasuksesshem) nga aktiviteti i mëtejshëm i prokurimit.
- Njoftimit të Vendimit të AK për rezultatin e tenderit të datës : 11.03.2024

Për shkak të shkelje të dispozitave të;

▪ Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, (në tekstin e mëtejshëm do të i referohemi LPP-së) dhe atë;

- Nenin 1, Qëllimi, par 1 dhe 3.
- Nenin 6, Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, par 1.
- Nenin 7, Barazia në trajtim/Jo diskriminimi, par 1,2 dhe 6
- Neni 10, Qasja në dokumentacion
- Nenin 56, Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave, par 1, nen par 1.1 ; 1.2 dhe par 3.
- Nenin 59, Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve, par 2 dhe 4
- Nenin 60, Kriteret për Dhënien e Kontratës, par 1, nen par 1.1
- Nenin 69, Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale, par 1.
- Nenin 72 të LPP-së, të Dokumentacioni dhe informacioni shtesë, par 1 dhe 2.

II. Dispozitat e Rregullores nr. 01/2022 të prokurimit publik (në tekstin e mëtejshëm do të i referohemi RRPP) dhe atë:

- Nenin 38, Sqarimi i Tenderëve, par 38.1
- Nenin 40, Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve, par 40.1; 40.2; 40.6 nen par a; b dhe c
- Nenin 97, Shkeljet e rënda, par 97.1 nen (d) dhe (o)

III. Dispozitat e Udhëzuesit nr. 01/2023 të prokurimit publik (në tekstin e mëtejshëm do të i referohemi UA2) dhe atë:

- 10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve, AK duhet të veproj në përputhje me nenin 72 dhe nenin 59 të LPP-së.

“Valdrini” shpk

Deklarate detale mbi faktet dhe argumentet



- Pretendimet lidhur me shkeljet e dispozitave ligjore: Sa i përket Formulari Letrës standarde për tenderues te ELIMINUAR.

E kundërshtojmë në tërësi vendimin e AK lidhur me letrën standarde për tenderues te pasuksesshem, për faktin se arsyetimi i AK sa i përket eliminimit të ofertës tonë është i pa bazuar dhe në shkelje të kërkesave të përzgjedhjes të parapara në NJK dhe DT dhe në shkelje të dispozitave Ligjore të LPP-së.

Pretendimi i parë : Ne dosjen e tenderit te pika 9.1 & 9.2 te kapaciteti teknik dhe profesional pika 5. OE duhet te ofroj vleresimin e riskut nga nje kompani e licencuar nga MPMS , sipas Ligjit Nr.04L 161 per siguri dhe shendet ne pune dhe certifikatat per siguri dhe shendet ne pune per stafin profesional dhe punetoret.

Dëshmia e kerkuar dokumentare : 5. Dëshmi -kopja e certifikates per siguri dhe shendet ne pune e noterizuar nga origjinali per stafin profesional dhe per punetoret e angazhuar ne kete projekt. Po ashtu kopja e licences se OE-se e cila e ka kryer vleresimin e riskut se bashku me raportin e vleresimit nga kompania e licencuar nga MPMS-ja.

-Pretendimi i parë: Ne bazë te dokumenteve te ofruara ne ofertën e dhënë GOE : AAB Construction SH.P.K & Construmax shpk , perkatesisht antari i grupit CONSTRUMAX SH.P.K ka ofruar vlersimin e rriskut te cilin e ka kryer te kompania HSK L.L.C - Prishtinë . Ky vlersim i rriskut është bërë me datën :15.06.2019 ,ketij vlersimi të rriskut i ka kaluar afati (nuk ka validitet) sepse ne bazë të rregullores 02/2021 per vlersimin e rriskut neni 15 i rregullores pika 1: Tregon qartë qe vlersimi i rriskut duhet te rishikohet ne çdo dy vite , qka nenkupton qe vlersimi i rriskut i ofruar nga kompania Construmax shpk nga data 15.06.2021 nuk ka validitet, pra ketij dokumenti i ka kaluar validiteti.  
Po ashtu Licensa e kompanise e cila e ka kryer vlersimin e rriskut HSK L.L.C eshte leshuar me

datë : 29.11.2017 , sipas rregullores duhet te vazhdohet qdo dy vjet , qka nenkupton qe kjo license nuk ka afat , pra i ka kaluar validiteti.

**Pretendimi i dytë :** Ne bazë te paramases dhe parallogarise te ofruara ne ofertën e dhënë **GOE : AAB Construction SH.P.K & Construmax shpk** , te pjesa III e paramases (Mbushja, rregullimi i hapesires dhe punet e asfaltit) , perkatesisht pikat 7 dhe 8 , GOE ka ofruar dy qmime te ndryshme te asfaltit për trashesi ne 1 cm ,

Te pika 7. Punimi I shtreses se asfalt-betonit AB16 , trashesia  $t=7\text{cm}$  ka ofruar qmimin 11 € qe i bie 1.57 €/cm

Ndersa te pika 8. Punimi I shtreses se asfalt-betonit AB11 , trashesia  $t=5\text{cm}$  ka ofruar qmimin 7 € qe i bie 1.40 €/cm , ketu kemi nje kontra ndryshim te qmimeve per 0.17 € (12%) , pasi qe qmimet e asfaltit ne treg janë : per Lloje te asfaltit me fraksione me te medha janë më të lira ndersa per Lloje te asfaltit me fraksione me te vogla jane me te shtrenjeta pasi qe sasia e bitumenit eshte me e madhe per fraksione me te vogla dhe qmimi i zhavorit me te vogel eshte me i madh.

**Pretendimi i tretë :** GOE ka ofruar nje Çertifikate per siguri dhe shendet ne pune ,me noterim per inxhinierin Ilir Meliqi pas kerkeses se AK me sqarimet e kerkuara , por Noterimi I ofruar per kete çertifikat nuk perputhet me çertifikaten per siguri dhe shendet ne pune te ing. Ilir Meliqi pasi qe ne kete noterim nuk eshte cekur askund qe eshte noteruar kjo çertifikate (nuk ka permbajtte te dokumentit perkatesisht çertifikates) psh. Ne Noterim zakonisht ceket Nr. i certifikates me te cilin identifikohet certifikata .

Dhe si përfundim të nxjerrë:

#### VENDIM

Me të cilin të vendim të aprovoj kërkesën për rishqyrtim të bazuar të paraqitur nga .OE :  
**"VALDRINI" SH.P.K**

- ✓ Te kthej rastin ne rivlerësim dhe vlerësimi të bëhet në pajtim me LPP dhe Rregullat prokurimit publik në Kosovë,
- ✓ Të anuloj njoftimin mbi vendimin e AK-së - B58

Të shpërblej me kontratë OE: **"VALDRINI" SH.P.K** sepse është i përgjegjshëm sipas kriterëve të përzgjedhjes dhe të vlerësimit dhe ka ofruar çmim me te lirë ne mesin e tenderëve të përgjegjshëm. Mbetemi me shpresë se Kërkesa për Ri-shqyrtim do të shqyrtohet pozitivisht.

Me respekt, Qëndrim Kurrumeli

**"Valdrini" shpk**

**Dëmet materiale**

Shpenzime administrative, Shpenzimet e ankesës 500.00 €, Fitimi i humbur.

### Procesi i prokurimit

Data e njoftimit per kontrate.....	13.02.2024
Lloji i procedures se aplikuar.....	e hapur
Afati i fundit per dorezimin e ofertave.....	05.03.2024
Data e hapjes se ofertave.....	05.03.2024
Njoftim mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues.....	11.03.2024

### Kriteret per vleresim

	Kërkesat e përshtatshmërisë:	Dëshmia e kërkuar dokumentare:
	1.Përstatshmëria e OE me kërkesat e nenit 65 të Ligjit Nr.04 L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092.	1.Deklarata nën betim e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e Aneksi 2 dosjen e tenderit.
	2. Vertetimi nga ATK-ja .	2.Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju njihni me vonesë për pagimin e tatimeve së pari deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit (duhet të dorëzohet nga tenderuesi propozohet për dhënje të kontratës -kopje)
	3. Vertetimi nga Gjykata.	3.Një vërtetim nga autoriteti kompetent gjyqësor i vendit të themelimit të tenderuesit (GjTHK) se tenderuesi nuk ka pengesa lidhur me Kërkesat e përshtatshmërisë Pika 6.2 nën a,c,d,e,f dhe pika 6.3 nën a.b. dhe d. të dosjes së tenderit jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga data e fundit të dorëzimit të tenderit (duhet të dorëzohet nga tenderuesi që propozohet për dhënje të kontratës- origjinali ose kopje e noterizuar)



Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale	7.1 & 7.2	Përshtatshmëria profesionale:	Dëshmia e kërkuar dokumentare:
		<p>1.Regjistrimi si Operator Ekonomik në regjistrin profesional,komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit.</p> <p>2.Çertifikata e regjistrimit për TVSH</p>	<p>1.Një dokument i lëshuar nga autoriteti për publik në vendin e juaj të themelimit me të cili evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik atë vend – kopja e numrit unik Identifikues o çertifikatës së biznesit.</p> <p>2. Kopja e çertifikates se regjistrimit për TVS (deklarues)</p>
Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare	8.1 & 8.2	Kapaciteti ekonomik dhe financiar:	Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	Kapaciteti teknik dhe profesional:	Dëshmia e kërkuar dokumentare
		<p>1. OE duhet të dëshmojë se ka përfunduar me sukses punë të natyrës së ngjashme në periudhën e shkuar 3 vjeçare nga data e publikimit të këtij njoftimi për kontratë, vlera e kontratave duhet të jetë jo më pak se 172,500.00 euro. Ne rast të grupit lideri duhet ti ketë së paku 60 % të shumës së kërkuar.</p> <p>2. Operatori Ekonomik duhet të ofroj stafin e nevojshëm që do të angazhohet në këtë projekt min. -10 puntor . Në rast te grupit lideri duhet ti kete min.6 punetor. Ne kuader te stafit OE duhet te kete nje inxhinjer te diplomuar i elektroteknikes , sistemi 5 vjeqar ose master.</p>	<p>1. Një listë të kontratave të realizuar në tri e fundit të nënshkruar dhe vulosur nga OE , saktësuar datën, titullin e projektit, numrin prokurimit dhe vlerën e projektit (origjinal) Projektet duhet të jenë të dëshmuara me kontrata dhe referenca (kopje).</p> <p>2. Lista e stafit profesional e nënshkruar dhe vulosur nga OE, duke specifikuar Emrin, Mbiemrin, Pozitën në kompani të dëshmuara kontratë të punës dhe te jetë ne listën e të punësuarve.Per inxhinjerin e elektroteknike kerkohet te kete me së paku tri vite përvojë pune në profesion e dëshmuar me CV, diplome mbi kualifikimin, vërtetimin mbi përvojën e punës ,leter reference nga punedhensi ose çfardo dokumenti tjetër qe dëshmohet per punet dhe pervojën e meparshme inxhinjerit ne lemin e caktuar, të jetë në listën e të punësuarve ose të ketë marrëveshje bashkëpunimi .</p>

		3. OE duhet të emëroj menaxherin e projektit, i cili duhet të jetë Inxhinier i diplomuar i ndertimtarisë - konstruktiv . Në rast të grupit Menaxheri duhet të jetë pjesë e stafit të Liderit.	3.OE në kuadër të stafit duhet të emëroj m vendim ose deklarate menaxherin e projek cili duhet të jet inxhinier i ndertimtarisë - konstruktiv ,me së paku tri vite përvojë pui profesion e dëshmuar me CV, diplomën m kualifikimin, vërtetimin mbi përvojën e pur ,leter reference nga punedhësi ose çfardo dokumenti tjetër qe dëshmohet per punet pervojen e meparshme inxhinjerike ne lem caktuar, të jet në listën e të punësuarve osi këtë marrëveshje bashkëpunimi .
		4. OE duhet të posedojë paisje teknike të nevojshme(min.2 kamiona min 10 ton, min.1 grejder,min. nje cilinder 18 ton, min. nje ngarkues max.10 ton, min. nje eskavator , min.nje finisher.	4. Një listë të mjeteve apo pajisjeve teknike janë në dispozicionin tuaj për te ekzekutua kontraten në fjalë- pajisjet dhe makineria r dispozicion duhet të dëshmohe me kopje librezave mbi pronësinë e tyre (të noterizu ose DUD-i doganor. Në rast të marrjes me duhet të dëshmohe edhe me kontratë e noterizuar mbi qeramarrjen.
		5. OE duhet te ofroj vleresimin e riskut nga nje kompani e licencuar nga MPMS , sipas Ligjit Nr.04L 161 per siguri dhe shendet ne pune dhe certifikatat per siguri dhe shendet ne pune per stafin profesional dhe punetoret.	5. Dëshmi -kopja e certifikates per siguri d shendet ne pune e noterizuar nga origjinali stafin profesional dhe per punetoret e ang ne kete projekt. Po ashtu kopja e licences s se e cila e ka kryer vleresimin e riskut se ba me raportin e vleresimit nga kompania e licencuar nga MPMS-ja.
		6. OE duhet te ofroj Certifikaten ISO 9001 2015	6.ISO 9001 2015 mbi sistemin e menaxhim cilesis - kopje me validitet
Krijimi i një grupi të operatorëve ekonomik	11.1	a. një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës b. një deklaratë të nënshkruar nga secili anëtarët, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit; c. një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit, dhe d. Të gjitha anëtar e grupit të tillë duhet të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FDT.	



Nënkontraktimet	12.1	<p>a. një deklaratë ku deklarojnë nënkontraktorët e zgjedhur për aktivitetin përkatës të prokurimit, dhe</p> <p>b. Të gjithë kontraktorët do të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshmi mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FDT.</p>
Siguria e tenderit	13.1	<p>A është e nevojshme siguria e tenderit: Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p>Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit.</p>
	13.2	<p>Vlera e sigurisë së tenderit <b>2500</b></p> <p>Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë <b>90</b> apo muaj</p>
Siguria e ekzekutimit	14.1	<p>Siguria e kërkuar e ekzekutimit: Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p>Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të postoni, para nënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit.</p>
	14.2	<p>Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është <b>10% e vleres së kontratës në kohezgjatje prej 30 ditësh pas impelentimit të kontratës</b>.</p>
Sqarimi i Dosjes së Tenderit	16.1	<b>24.02.2024</b>
Dokumentet që përbejnë Tenderin	19.1(h)	
Periudha vlefshmërisë së tenderit	21.1	<p>Periudha e vlefshmërisë së tenderit do të jetë:</p> <p><b>60 ditë.</b></p>
Afati i fundit i dorëzimit të tenderit	23.1	<p>Afati i fundit për dorëzim është je <b>05.03.2024 13:30:00</b></p> <p>Vendi: <b>Platforma e-prokurim</b></p>
Hapja e Tenderit	26.1	<p>Hapja e tenderit do të bëhet me <b>05.03.2024 13:30:00</b></p> <p>Vendi: <b>Zyra e Prokurimit, kati i I, nr.21</b></p>
Kriteret e Dhënies	30.1	Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët); <input checked="" type="checkbox"/>
Ankesat	31.3	<i>Rruga 'Tahir Zëmaj nr.2</i>

### Rexhistri i ofertueseve sipas procesverbalit te hapjes publike

Nr.	Emri i Operatorit Ekonomik	Vlera totale e Ofertes
1.	GOE "Bini" shpk & "Bereqeti-ing"	129 996.80 €
2.	Grupi i OE "AAB Construction" sh.p.k, "Construmax" sh.p.k	109 461.90 €
3.	OE "Valdrini" sh.p.k	113 000.00 €
4.	OE "Eurotrans" sh.p.k,	140 493.50 €

Procesverbali i hapjes eshte nenshkruar nga anetaret e komisionit te hapjes te AK si dhe nga Zyrtari i Prokurimit.

Perberja e komisionit rivleresues :
- Mobere Pllana
- Fatmire Miftari
- Gezim Shabani
Data e mbarimit te vleresimit .....11.03.2024
Data e nenshkrimit te raportit te vleresimit nga Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit.....11.03.2024

### Raporti i komisionit vleresues

Komisioni i vleresimit pas ekzaminimit, krahasimit dhe vleresimit te ofertave i rekomandon ZPP-se, qe projektin "Rregullimi i hapësirave publike te QMF-fa dhe kompleksi 300 ne rrugët 28 nentori dhe Kuvendi i Lezhës ne Fushe Kosove" ta kryej GOE "AAB Construction" shpk dhe "Construmax" shpk pasi qe ka ofruar çmimin me te ulet dhe eshte i pergjegjshem me me dokumentacionin e kerkuar ne FDT dhe dosjen e tenderit.

## **Analizat dhe sqarimet e Zyrtarit Pergjegjes te Prokurimit per OE “Valdrini” shpk**

### **Sqarim ne pretendimin ankimor 1**

GOE “ AAB Construction” shpk & “Construmax” shpk, perkatesisht anetari i grupit “Construmax” shpk kane ofruar vleresimin e riskut te cilin e ka kryer kompania HSK L.L.C Prishtine. Ky vleresim i riskut eshte bere me daten 15.06.2019.

Ne si AK permes letres standarde per sqarim te tenderit kemi kerkuar sqarime shtese nga GOE “ AAB Construction” shpk & “Construmax” shpk, ku nga i njëjti kemi pranuar Raportin përfundimtar te rishikimit te vlerësimit te riskut ne vendin e punës të datës 01.06.2023 i cili është valid ashtu siç është parapare ne nenin 15, pika 1 te rregullores (MPMS) Nr. 02/2021 per Vleresimin e Riskut ne Vendin e Punes. Andaj vleresojme se GOE “ AAB Construction” shpk & “Construmax” shpk ka plotesuar deshmite ashtu sic eshte kerkuar ne dosjen e tenderit pika 9.1 dhe 9.2 te kapacitetit teknik dhe profesional pika 5.



HSK L.L.C.  
Health and Safety at Work  
Address: Ulpiana C78/11, 10500 Prishtinë  
Kontakt: +383 (0) 44 548 271  
+383 (0) 44 168 026 ; +383(0) 30 548 271  
e-Mail: info@hsk-hs.com ; www.hsk-hs.com

## RAPORTI PËRFUNDIMTAR I RISHIKIMIT TË VLERËSIMIT TË RISKUT NË VENDIN PUNËS

Kompania e Licencuar për Siguri dhe Shëndet në Punë, HSK, llc, Prishtinë, me nr. Licencë 01/2017, me eks  
vet nga Iëmia e SSHP-së ka bërë Rishikimin e Vlerësimit të Riskut për sigurinë dhe shëndetin në p  
CONSTRUMAX sh.p.k Bazuar në Rregulloren 02/2021 [MPMS] për Vlerësimin e Riskut në vendet e pu  
realizimin e Rishikimit të Vlerësimit të Riskut në kompaninë, CONSTRUMAX sh.p.k., HSK llc, ka përdorur  
për Rishikim të Vlerësimit të Riskut sipas standardeve ndërkombëtare.

OHSAS 18001 dhe ISO 45001 për Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Përfitimet nga këto standarde:

- *Krijimin e kushteve më të mira të punës në gjithë organizatën tuaj.*
- *Identifikimin e rreziqeve, dhe vendosjen e kontrollit në menaxhimin e tyre.*
- *Reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kos  
kohën joproduktive.*
- *Motivimin e stafit/punëtorëve me krijimin e kushteve më të mira dhe më të sigurt në p*
- *Dëshmirimin e përputhshmërisë ndaj klientëve dhe furnitorëve.*

Metodologjia e punës:

- Marrja e të dhënave të përgjithshme për punëdhënësin (Informacione të marra nga marrësi i shërb
- Marrja e të dhënave të përgjithshme për vendet e punës për të cilat është bërë vlerësimi i Riskut;
- Përshkrimi i procesit të punës, procesit teknologjike, mjetet për punë si dhe mjetet e pajisjet për m
- personale gjatë punës;
- Përshkrimi i organizimit të punës;
- Vlerësimi i nivelit të Riskut në lidhje me rreziqet dhe dëmet;
- Klasifikimi dhe përshkrimi i Riskut në vendin e punës.

Hulumtimet janë bërë në të gjitha hapësirat e punës ku punëtorët kryejnë detyrat e tyre (hapësirat  
prezentuara nga marrësi i shërbimeve)

Në këto hapësira janë bërë:

- Matjet mikroklimatike (temperatura e ajrit, rrymimi i ajrit, lagështia relative e ajrit, niveli i  
zhurmës dhe niveli i ndriçimit).
- Matjet dhe shqyrtimet e tokëzimit mbrojtës-prizat.
- Matjet dhe shqyrtimet e mbrojtjes reziduale -Fid.
- Matjet dhe shqyrtimet e tokëzimit mbrojtës të pajisjeve.
- Matja dhe shqyrtimi i tokëzimit mbrojtës të Rrufeprilësit.



Gjatë kohës së përgatitjes së Aktit të Rishikimit të Vlerësimit të Riskut, është bërë edhe trajnimi i:

- 13 punëtorëve, nga moduli për aftësimin e punëtorëve për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt, nga lëmia e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Dokumenti i Rishikimit të Vlerësimit të Riskut në Vendin e Punës është bërë për 8 (tetë) poz pune.

Gjatë inspektimeve dhe matjeve të ndryshme në hapësirat e vendeve të punës, në përgjithësi është gjetur gjendje e nivelit të lejuar dhe sipas standardeve për kryerjen e punimeve.

Është konstatuar se kujdesi më i shtuar ku duhet të bëhet është në pjesët ku punëtorët drejtpërsëdri janë në kontakt me pajisjet e punës, pasi që në ato vende pune, niveli i Riskut është në një shkallë më lartë.

#### VENDET E PUNËS NË TË CILAT ËSHTË BËRË RISHIKIMI I VLERËSIMI I RISKUT

Sipas vizitës dhe vëzhgimit në kompaninë CONSTRUMAX sh.p.k. me njoftimin dhe vërtetimin e rreziqeve dëmtuesve në vendet e punës, Rishikimi i Vlerësimit të Riskut në raport me rrezikun dhe dëmtuesit, në vend punës, dhe në bazë të vlerësimit të mënyrës së marrjes së masave për parandalimin, largimin dhe zvogëlimin në të riskut, vijmë në përfundim:

Vendet e punës në të cilat është bërë Rishikimi Vlerësimi i Riskut, në bazë të Rregullores 02/2021 [MPMS] Vlerësimin e Riskut në vendet e punës.

Nr.	Vendet e punës
1.	DREJTOR
2.	PUNËTOR FIZIK
3.	ARMIRUES
4.	LATUES
5.	MURATOR
6.	VOZITËS
7.	SUVATUES
8.	ROJTAR



#### REKOMANDIMET:

Punëdhënësi, duhet të obligoj personat e Autorizuar nga punëdhënësi për SSHP, që në kontinut të kujdesen për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë të të gjithë punëtorëve. Të respektojnë masat e parapara, e të paraqitura në aktin e Rishikimit të Vlerësimit të Riskut në mënyrë që të bëjnë parandalimin, largimin dhe zvogëlimin e shkallës së Riskut në të gjitha vendet e punës.

- Nëse ndërmerren masat e parapara për zvogëlim të riskut në këto vende të punës, e të paraqitura në këtë Akt të Rishikimit të Vlerësimit të Riskut, vlerësohet se këto vende të punës mund të mbeten me risk të konstatuar, dhe jo në rritje të shkallës së tij.
- Punëdhënësi obligohet që të gjitha sugjerimet dhe masat e parapara në këtë akt të vlerësimit të riskut, në mënyrë kontinuele të kujdeset t'i implementoj, të cilat masa ndikojnë drejtpërdrejtë në mbarrëvajtjen e kryerjes së punëve në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme, në të gjitha vendet e punës dhe te të gjithë punëtorët.
- Të sigurojë se instalimet dhe pajisjet për punë si dhe Pajisjet Personale Mbrojtëse në punë shfrytëzohen në bazë të standardeve dhe rregulloreve për Siguri në Punë, në bazë të normativave teknike dhe në mënyrë të rregullt të kontrollohet gjendja e tyre si dhe të mbahet evidencë përhershme.
- Pajisjet dhe instalimet duhet rregullisht të mirëmbahen dhe për atë duhet të angazhohet kompanitë e autorizuar dhe personat profesional, të cilët do të bëjnë testimin dhe inspektimin e tyre në mënyrë periodike dhe për të njëjtat kontrollera të lëshojnë certifikatë apo dokument tjetër përkatës për punën e rregullt të pajisjeve.
- Të sigurojë mbajtjen e trajnimeve të gjithë të punësuarve nga lëmia e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, nga mbrojtja prej zjarrit, dhe dhënies së ndihmës së parë.
- Të sigurojë që në vendet e punës nuk guxon të përdoret alkooli, si dhe substanca narkotike, si dhe të punësuarit të cilët gjenden nën ndikimin e alkoolit apo substancave tjera narkotike, të largohen nga vendi i punës, për personat të cilët përdorin duhanin të sigurohet një hapësirë e veçantë për pije të duhanit.
- Të ia ndaloj kryerjen e punës të gjithë të punësuarve të cilët nuk i zbatojnë rregullat e duhura për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe udhëzimet për kryerjen e punës në mënyrë të sigurt.
- Të sigurojë rregulloren për shfrytëzimin dhe përdorimin e pajisjeve dhe Pajisjet Personale Mbrojtëse për kryerjen e punëve.

Të sigurojë Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, punëtorëve në vendet e punës, njerëzve që në çfarëd  
mënyrë gjendet në punë, nxënësit dhe studentet gjatë mësimëve praktike dhe gjatë praktikave  
profesionale.

- Kontrolla sistematike shëndetësore, të bëhen te të gjithë te punësuarit, minimumi një herë në tri vite.
- Të sigurohen dhe të vendosen shenjat e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, në të gjitha hapësirat punës, si dhe shenjat për evakuim në të gjitha hapësirat e punës.
- Të vendoset këndi me pajisje të ndihmës së parë, sipas standardeve.
- Pajisjet e punës duhet të kenë udhëzimin për përdorimin e tyre, në gjuhë të cilen e kuptojnë punëtorët
- Në rast të inspektimit nga Inspektorati i Punës, gjetjes së parregullësive, nga lëmia e Sigurisë dhe Shëndetit në punë, punëdhënësi obligohet që në afatin e parapare, të njëjtat t'i eliminojë dhe t'i evidentoj në listën për evidentime.
- Personi i Autorizuar nga punëdhënësi, duhet t'i mbajë në mënyrë të rregullt nga:
  - *Formulari nr. 1 - Evidenca e vendeve - pozitive të punës me risk të rritur;*
  - *Formulari nr. 2 - Evidenca e punonjësve, që punojnë në vendet e punës me risk të rritur;*
  - *Formulari nr. 3 - Evidenca e lëndimeve në punë dhe sëmundjet lidhur me punën;*
  - *Formulari nr. 4 - Evidenca për sëmundjet profesionale;*
  - *Formulari nr. 5 - Evidenca e mbajtjes së trajnimeve për punë të sigurt;*
  - *Formulari nr. 6 - Evidenca e materialeve të rrezikshme të cilat shfrytëzohen gjatë punës;*
  - *Formulari nr. 7 - Evidenca për testimin e ambientit të punës;*
  - *Formulari nr. 8 - Evidenca për kryerjen e kontrollit dhe testimin të pajisjeve të punës dhe pajisjeve për mbrojtje në punë;*
  - *Formulari nr. 9 - Evidenca raporteve për SSHP për punonjësit, raporteve të inspektoreve të punës;*
  - *Formulari nr. 10 - Evidenca e pajisjeve paraprake dhe periodike mjekësore;*
- Për çdo punëtor të punësuar për herë të parë, të bëhet trajnimi i tij nga lëmia e SSHP, dhe paraprakisht të njohet me Vlerësimin Riskut për atë vend pune, të bëhet kontrollimi sistematik shëndetësor.
- Për çdo hapësirë të re pune, të bëhen matjet e kushteve mikroklimatike dhe matjet e tokëzimit mbrojtës të të gjitha pajisjet të punës.
- Matjet mikroklimatike të bëhen dy herë në vit, matjet verore dhe dimërore.
- Bazuar në Rregulloren 02/2021 (MPMS), Rishikimi i Vlerësimit të Riskut bëhet çdo dy vite.

**AFATI: Në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret e afateve**

**Datë: 01-06-2023; Prishtinë**

**Vlerësimi e bëri:**

HSK Ilc



**Pranoi:**

CONSTRUMAX sh.p.k





### Sqarim ne pretendimin ankimor 2

Pretendimi juaj ankimore se ne pjesen III te paramases (mbushja, rregullimi i hapesires dhe punet e asfaltit), perkatesisht pika 7 dhe 8, GO“E AAB Construction” shpk & “Construmax” shpk ka ofruar cmime te ndryshme te asfaltit (t =7 cm -cmimi i asfaltit 11 euro dhe t=5 cm-cmimi i asfaltit 7 euro).

Vendosja e cmimit eshte e drejt e GOE “AAB Construction” shpk & “Construmax” shpk dhe se askush nuk mund te diktoj se cfar cmimesh duhet te ofrojn kunderkandidatet ne oferten e tij.Pretendimi juaj ankimor ne kete pike eshte i pabazuar.

### Sqarim ne pretendimin ankimor 3

Pretendimi juaj ankimore se “noterimi” -vertetimi i kopjes nga origjinali i ofruar per certifikaten e Sigurise dhe Shendetit ne pune per ing Ilir Meleqi nuk perputhet me certifikaten ne fjale eshte i pabazuar ngase ne pjesen VERTETIM I KOPJES NGA ORIGJINALI shume kjarde eshte cekur nga ana e noterit se citojme:”Vertetoj se kopjet e bashkangjitura perputhen ne cdo aspekt me origjinalin ,pjesa integrale e te cilit origjinal ka gjithesejt nje flete dhe nje faqe ne nje ane dhe vertetuar nje here .....” perfundon citati.Pretendimi juaj ankimor ne kete pike eshte i pabazuar.

### Mendimi i Zyrtarit pergjegjes te Prokurimit

Ne si zyrtar pergjegjes i prokurimit pas kerkeses per rishqyrtim te aktivitetit te prokurimit “Rregullimi i hapsires publike te QMF-SE dhe kompleksi 300 ne rruget 28 nentori dhe Kuvendi i Lezhes ne Fushe Kosove ”, vleresojme se kerkesa e OE”Valdrini ” shpk eshte e pa bazuar dhe mbetet ne fuqi vendimi i AK qe kryerjen e puneve ne projektin ne fjale ta kryej OE GOE “AAB Construction” shpk & “Construmax” shpk .

Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit nga provat e prezantuara me larte vendosi si ne dispozitiv te keti vendimi.

Keshilla juridike:

Kunder keti vendimi pala e paknaqur me ankese mund ti drejtohet OSHP-se sipas ligjit ne fuqi

Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit i (AK)

