


ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: "Universitetit Hasan Prishtina

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: (90400-16-022-111)

Sa i përket tenderit për Titullin; "Furnizim me pajisje Laboratorike dhe pajisje tjera për nevoja të UP-s" vetëm për lot -3,4,5 dhe 6 – vetëm për Lot 4.



ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Pharmachem-Degaga në Kosove

Dardani BL.9/5

Prishtine

10000

Tel: 038-55-11-71

Tax: 038-55-11-71

Adnan Pajaziti

adnan@farmahem.com.mk

31.01.2017

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

- 1.Njoftimi per kontrate eshte dhene me: 29.09.2016 KRPP,Prishtine
 2. Afati I fundit per dorzim të tenderit : 20.10.2016 ora 14.00h
 - 4.Hapja e tendereve : 20.10.2016 ora 14.30h
 - 5.Kriteret per dhenien e kontrates : cmimi me i ulët.
 - 6.Njoftimi per dhenie te kontrates me:07.11.2016 AK Leter standard AK
 - 7.Njoftimi per pezullim të aktivitetit të prokurimit AK-pershkak te ankeses OE Ledi Med sh.p.k 11.11.2016
 - 8.Zero informata per OE fitues "Pharmachem" lidhur me permbajtjen e ankeses te OE Ledi Med sh.p.k-edhe pse kemi pyet kohe pas kohe(AK) vetem dhe na eshte then se Lenda eshte ne OSHP.shif shkembimin e emailave Me AK deri me 21.12.2016 ,kerkeses sime per informim nuk I pergjigjet AK ????
 - 9.Me 20.12.2016 (AK) e shpall ne KRPP njoftimin per anulimin e dhenijes se kontrates per OE fitues "Pharmachem"ne njoftim per anulim shkruen se pregaditja e njoftimit eshtepregaditur me date 15.12.2016.Ne njoftim per anulim te dhenijes se kontrates (AK) ne arsyetimin e njoftimit per anulim shenon se egziston Vendimi I OSHP qe kerkon anulimin e dhenjes se kontrates , e qe ne fakt ne ket faze (AK)vepron sipas mendimit te ekspertit te OSHP ref. 409/16 date 12.12.2016 qe nuk eshte e njejt sepse vendimi I OSHP vjene me vone.
 - 10.OE Fitues "Pharmachem"kerkon skjarime nga (AK)me e-maila per zhvillimet e reja per ket aktivitet te prokurimit dhe mer pergjigje se kur te behet rivlersimi keni te drejte ankese ????
 - 11.Me 28.12.2016 del vendimi OSHP PSH nr. 409/16.qe lenden e dergon ne rivlersim.
 - 12.Me 17.01.2017 leter standard nga AK me 18.01.2017 njoftimi per per dhenjen e kontrates ne KRPP per OE Ledi Med sh.p.k
 - 13.Me 18.01.2017Pharmachem ben kerkes pran(AK)perqasje ne dokumentacion tenderus
 14. Me 19.01.2017marr pergjegje se lejohet qasja ne dokumentacion me date20.01.2017 ora 10
 - 15.Me 20.01.2017 Kontrolllojm dokumentacionin dhe ca dokumente foto kopje I marrim per per krahasim. gjithashtu kam kerkuar nje kopje te vendimit te Panelit shqyrtues PSH nr.409/16 AK nuk e kishte ket dokument ne dosje dhe se kjo ceshkje verteton se deri ne ket faze kan veprue me mendim te ekspertit ref.409/16 ???.
- Kam paralajmruar (AK)se do te bejm kerkes per rryshqyrtim te kesaj lende ne afat ligjore.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

-Hapja e tenderëve : 20.10.2016 ora 14.30h, pa verejtje

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se. OE Pharmachem sipas nenit 108A të LPP ben kerkese per rryshqyrtim ne afat ligjor pran AK lidhur me arsyet e eliminimit nga ky aktivitet i prokurimit ,detajet e kerkeses jane keto;

-Ak na njofton ne per dhenie te kontrates me:07.11.2016 me Leter standarde , me date 11.11.2016 na njofton me e-mail per pezullim të aktivitetit të prokurimit per shkak te ankeses OE Ledi Med sh.p.k dhe prej kesaj date pason nji mungese e plote e informacionit per fituesin OE Pharmachem . Me 20.12.2016 (AK) e shpall ne KRPP njoftimin per anulimin e dhenijes se kontrates per OE fitues "Pharmachem"ne njoftim per anulim shenon se pregaditja e njoftimit eshtë bër me date 15.12.2016.Ne njoftim per anulim te dhenijes se kontrates (AK) ne arsyetimin e njoftimit per anulim shenon se egziston Vendimi i OSHP qe kerkon anulimin e dhenjes se kontrates , e qe ne fakt ne ket faze (AK) vepron sipas mendimit te ekspertit te OSHP ref. 409/16 date 12.12.2016 qe nuk eshte e njejt sepse vendimi I OSHP vjene me vone me date 28.12.2016 dhe mbane numrin PSH nr.409/16 dhe dallon nga permbajtja me mendimin e ekspertit.Me date 21.12.2016 i drejtohem AK me e-mail per informacion rreth kesaj lende AK heziton te jep informata ne kohe dhe pergjigjet jan te mangeta ashtu si jane dhe arsyetimi qe AK na jepe ne Vendim te Kerkeses per rryshqyrtim asht jo i drejt.

-Detaj tjeter i randesishem i kerkeses eshte oferta financiare e kompanise Ledi Med per pozicionet,14,18,24,37,43,46 nuk behet shenimi adekuat ne ne katalog sepse disa paisje jane te ofertuara si sete(qe do te thot se nji pozicion ne ofert financiare perbehet prej disa pjesve me numra identifikues te ndryshem ne katalog te oferteuar),Prandaj shenimi ne katalog i paisjeve nuk eshte adekuat.

- Detaj Tjeter i rendesishem eshte se AK ne vitin 2015 per te njejtin tender per poz.nr 43 e ka ndruar specifikimin teknik sepse Modeli i paisjes se Ofertuar nga OE Ledi Med

poz.43. Spectrofotometer DR 2800 Nuk prodhohet qe disa vite .Prandaj OE Pharmachem me kerkese per informata shtese ne vitin 2015 e ka eliminuar ket dileme duke marr pergjegje nga AK se mund te ofertohej modeli icili eshte ne prodhim dhe ka specifika te peraferta dhe per ket Arsye OE Oferton modelin spectrofotometer DR1900.Eshte per tu habitur fakti Pse ket detaj AK nuk ja ka prezantuar Ekspertit te OSHP por te nxjerr nji mendim te drejt per ket ceshtje e qe do te kishte ndikim te madhe ne vendimin perfundimtar per ket lende.AK nuk jep pergjigje adekuate per ket detaj.
-Mendimi i Ekspertit dhe Vendimi i Panelit shqyrtues Te OSHP rekomandojn Rivlersim te tenderit ne fjale kurse AK nuk bën rivlersim por e bën shpalljen e fituesit ????? qe do te thot se nuk e rrespekton Vendimin e Panelit shqyrtues.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7 Barazia ne Trajtim /Jo-Diskriminimi -pika 1,2,6
Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahassimi i Tenderëve-pika 4
Neni 115,Njoftimi I Kompanise (pharmachem) me mendimin e ekspertit nga ana e (AK) pikat ,1,2,3,4,5

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Pas qasjes se realizuar per kontrollim te dokumentacionit tenderues me date 22.01.2017 deklaroi sikurse ne vijim:

1 -Autoriteti kontraktues me date 7.11.2016 na njofton neve si kompani pjesmarrese ne tender –“Pharmachem dega ne Kosove” me leter standarde se tenderi yne është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe se ne jemi shpërblyer me kontrate.

2. –Me date 11.11.2016 na nifton me email për pezullim te aktivitetit te prokurimit përshkak të ankesës se OE Ledi Med.

3.AK nuk na njofton fare me permbajtjen e ankeses se OE Ledi Med.

4. Me 20.12.2016 (AK) e shpall ne KRPP njoftimin per anulimin e dhenijes se kontrates

per OE fitues "Pharmachem" ne njoftim per anulim shkruen se pregaditja e njoftimit eshte ber me date 15.12.2016. Ne njoftim per anulim te dhenijes se kontrates (AK) ne arsyetimin e njoftimit per anulim shenon se egziston Vendimi I OSHP qe kerkon anulimine dhenjes se kontrates , e qe ne fakt ne ket faze (AK) vepron sipas mendimit te ekspertit te OSHP ref. 409/16 date 12.12.2016

5. Me 28.12.2016 del vendimi i OSHP PSH nr. 409/16. qe lenden e dergon ne rivlersim

6. Me 17.01.2017 njoftimi me leter standarde nga AK per eliminim , me 18.01.2017 njoftimi per dhenjen e kontrates ne KRPP per OE Ledi Med sh.p.k

7. Me 18.01.2017 Pharmachem ben ankes-kerkes pran(AK) per qasje ne dokumentacion tenderus

8. Me 20.01.2017 lejohet qasja ne dokumentacion , Kontrollojm dokumentacionin dhe ca dokumente foto kopje I marrim per krahasim, gjithashtu kam kerkuar nje kopje te vendimit te Panelit shqyrtues PSH nr. 409/16 pergjigja eshte se nuk e kishin ket dokument fare ne dosje dhe se kjo ceshtje verteton se deri ne ket faze (AK) ka veprue me mendim te ekspertit ref. 409/16 icili na eshte prezentuar i vetem deri me tani??? prandaj keto veprime te pa drejta tregojn se:

Autoriteti kontraktues duke ber shkelje sipas neneve të cekura me lart te Ligjit LPP Nr. 04/ L- 042 e diskriminon OE Pharmachem-dega në Kosovë si pjesmarrse ne ket procedure te prokurimit dhe e favorizon OE "Ledi Med " duke e shperblyer me dhenje te kontrates, Prandaj ne kerkesen tone per ryshqyrtim AK na pergjigjet me vendim ,ku ne nuk jemi te kenaqur me vendimin e AK dhe bejme ankese se ne OSHP

pershkrimi i fakteve dhe i shkeljeve sikurse ne vijim ne vijim:

- Autoriteti kontraktues e favorizon kompanin fituese te tenderit duke e shperblyer me dhenje te kontrates OE "Ledi Med ", edhe pse OE Ledi Med ka dorzuar Tenderin e pakompletuar me dokumentacion perkates te kerkuar sipas dosjes se tenderit.

Kompanise fituese i mungojn kto dokumente :

1. Katalogu i paisjeve –Katalogu i paisjeve si dokument kyc ne ket proces nuk eshte i kompletuar dhe nuk i permban pozicionet e definuara sipas dosjes se tenderit e qe duhet te jete i nenvizuar –shenuar, sipas pozicioneve te ofertes financiare (pershkrimi i cmimeve) , Cdo pozicion i ofertuar i ofertes financiare duhet te jete i shenuar me kod dhe foto ne Katalog. OE Fitues ne faqen e katalogut e shenon vetem pozicionin e kerkuar sipas Ofertes financiare por nuk tregon se cka ofron sipas katalogut nuk e nenvizon kodin adekuat ne katalog qe i pergjigjet paisjes se ofertur, sepse ka shum paisje qe kerkohen si Set (Komplet) dhe nuk dihet sa cka eshte obligative per liferim cka permban kompleti. Kjo munde te vertetohet me shiqimin e Katalogut te Tenderit OE Ledi Med, nuk gjindet asnji kod i paisjeve i shenuar sipas dokumentit tenderues. (me perjashtim poziconi 18 nenvizohet kodi por jo edhe paisja)

2. Oferta financiare e OE Ledi Med sh.p.k nuk eshte e kompletuar –Pozicioni 14 i ofertuar nuk eshte komplet. Ky pozicion ne dokument pershkrimi i cmimeve (dokument tenderues) kerkohet si set ,komplet e ne katalogun e OE Ledi Med Nuk shifet se prej cka fit perbehet ky set i ofertuar, i mungojn fare prezentimi i substacave kimike qe jane pjese e ketij seti –perberja e setit eshte e pa njohur. Me ket set duhet te ofertohej fenolftaleina si substanc kimike ,Set testi i Karbonateve mungon. (Metoda eshte e standardizuar sipas EN, dhe kjo nuk mund te ndryshohet sepse nese mungon dicka nuk mund te kryhet analiza e karbonateve)-Nuk eshte sipas dojes se tenderit.

-Pozicioni i 18 i ofertuar nga OE Ledi Med nuk eshte sipas kerkeses ne dosje te tendrit .AK ne dosje te tenderit kerkon peshore me kapacitet 1000/5000g dhe rezolucion 0.01/0.1 OE Ledi Med per ket pozicion oferton peshoren Tip v072-02 me kapacitet 800/5500g qe nuk eshte e njejt me ate qe kerkohet, kjo peshore ka kapacitet me te vogel se qe eshte kerkuar. argumenti katalogu i OE Ledi med ,nuk e di se si eka leshuar ket fakt Eksperti i OSHP edhe pse ai ket gje e konstaton ne mendimin e dates 12.12.20016, duke shenuar se ankuesi "Ledi med " oferton peshoren me kapacitet 800/5500g (nuk i plotson kushtet)-Ne

tender kerkohet me kapacitet 1000/5000g.

OE Pharmachem per ket pozicion oferton poz.18. RADWAG peshore PS.6000R1qe i plotson kerkosat e AK sipas tenderit.

-Pozicioni 24 nuk eshte i definuar fare ne katalog.Ne dokument tenderues kerkohet paisje si set komplet e qe eshte e perber prej disa paisjeve te shenuar me code te ndara. Nga ajo qe ofron OE Ledi Med nuk shifet se prej ckafit perbehet kompleti ,cili eshte seti codet.kjo vertetohet me shiqim ne Katalogun e ofertuar OE Ledi med.

-Pozicioni i 37 edhe kjo paisje kerkohet si set (komplet),nga ajo qe prezenton Ledi med nuk precizohet se cka permban seti.dhe gjithcka eshte e pa kjart. Shif katalogun e prezentuar nga Ledi Med.

-Pzicioni 43.Spectrofotometer kjo paisje ofertohet nga OE Ledi med dhe eshte Tip DR2800 i cili per fat te keq nuk prodhohet nji kohe te gjate dhe eshte nxjerr nga prodhimi shum vite me pare.nuk e di se ku ka me e gjet OE Ledi Med kur ky instrument nuk prodhohet. Argument vertimi i prodhuesit Hach Lange qe tregon se Modeli DR 2800 nuk prodhohet shum vite me pare.qe do te thote se furnizimi me te nuk eshte i mundeshem.OE Pharmachem me koh e ka verejt ket ceshtje ne kontakt me prodhuesin dhe me kerkese per informata shtese te AK ne vitin 2015 e skjaron ket ceshtje dhe pyet AK se a mund te ofertohet modeli tjeter DR1900 icili eshte me i peraferti me instrumentet tjera qe prodhohen nga i njeti prodhues paso pergjegja e AK po mundet.dhe Pharmachem pastaj plot dy vjet oferton me te njeitin instrument dhe nuk merr asnji verjtje kurse ne rastin e fundit AK e shpall te paergjegjshem dhe e pranon oferten e OE Ledi med me model DR2800 tip icili nuk prodhohet nji kohe te gjat eshte jashyt e perdorimit ,kjo eshte e cuditshme .Habit fakti se si AK nuk e ka njoftu Ekspertin e OSHP per ket ceshtje gjat shqyrtimit te lendes.Argument kerkesa per informata shtese prane AK nga Pharmachem 2015.Pharmachem aplikon edhe 5 her tjera gjer me tani dhe nuk ka pas verejtje per vec tani kur eliminohet padrejtsisht si papershtatshem,argument tjeter per ket pike eshte Dokumenti i marrun nga prodhuesi Hach Lange Se Modeli DR 2800 nuk Prodohet nji kohe te gjat dhe si zavendsim tregut i ofrohet modeli me i perafert DR1900.Prandaj ketu ka mungese te informacionit per OSHP sepse po ta kishte ket informat OSHP vendimi do te ishte tjeter –Ne dokument e ofruar nga prodhuesi Hach Lange i keni kontaktet e prodhuesit ku mund te vertetoni ket ceshtje.

-Pozicioni 45 Termostat eshte ne dy verzione ne kalog i prezentuar nga OE Ledi Med nuk tregon se cilin prej tyne e oferton nuk lejohet kjo duhet te shenoj ne katalog cilin e oferton.Argumenti shif katalogun e ofertuar.

-Pozicioni 46 sipas dokumentit tenderues kerkohet paisja si set OE ledi med nuk e paraqet si set foto por vetem paisjen kryesore, mungon seti (canta,substancat kimike,senzori.elektroda etj.)

Duke marr parasysh mungesen e informacionit nga AK per ne gjate procedures se ankimit per ket lend nuk na eshte mundsuar prezentimi argumenteve relevante pran OSHP se si e kemi ofertuar poz.43 cila eshte arsya.Po te kishim pas ket mundesi do te kishim nji epilog tjeter krejtsisht .Eshte e cuditshme se si AK nuk e njofton ekspertin e OSHP,OSHP se e ka ndru specifikacionin e tenderit me kerkese per Informata shtese nga OE Pharmachem,argumentim kerkesa per informata shtese prane AK.

AK- eshpall anulimin e dhenijes se kontrates OE Pharmachem me “mendim te ekspertit “10 dite para vendimit nga Oshp. nuk e pret nxjerrjen e vendimit te panelit shqyrues te OSHP,nuk e njofton OE me vendimin e AK ne raport me Mendimin e Ekspertit te OSHP.Krejt kjo qe eshte thene me larte tregon se AK

Padrejtsisht e favorizon OE Ledi Med sh.p.k prej fillimit te procesit te evaluimit te tenderit e deri ne procesin e rivlersimit

-Vendimi i OSHP PSH.nr 420/16 e permend vetem pozicionin 43.si jo adekuat dhe e dergon lenden ne rivlesim.

-AK ne njoftim me leter standarde thot se sipas vendimit te OSHP Poz.18 dhe 43. Nuk

jane ashtu sic kerkohet,shenimet nuk perputhen.

-AK nuk na informon per vendimin AK ndaj mendimit te ekspertit te OSHP (neni 115 i LPP)dhe ne ket menyre na mohan te drejten per prezentimin e fakteve pran panelit shqyrtues te OSHP,???

Nese analizohet e ter kjo qe eshte then me lart shifet kjart se shkeljet e shenuara te LPP nga AK jane evidente .Rivlesimi i perfunduar nuk ashte idrejt shif Raportine Rivlersimit ne dokumente.Ne keto rethana kemi ndryshim jo te drejt te shpalljes se fituesit per ket lend dhe favorizim te padrejt te OE Ledi Med. Prandaj kerkojme nga OSHP qe te anuloi ket aktivitet te prokurimit dhe lenden ta dergoi ne ritenderim sepse AK nuk e ka zbatuar vendimin e OSHP PSH nr.420/16 per rivlesim te mirfillt dhe te drejt.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Demi material 60000.00euro mos realizimi i planit 2016,Demtimi i reputacionit te kompanise.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

*****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, originalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.**