



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

<i>Avdush Bajramaliu, Ekspert shqyrtues i jashtëm</i>	29.04.2022	09.05.2022	Nr. i lëndës: 114/22
---	------------	------------	-----------------------------

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 26.04.2022, “Albi Company” SHPK-nga Rahoveci, ka parashtruar ankesë me nr: 114/22, për aktivitetin e prokurimit të (AK) – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Pagarushë”, me nr. të prokurimit: 207-22-2662-5-2-1, nr. të brendshme: 207-22-018-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur lloji i kontratës: PUNË, vlera e parashikuar e kontratës: 300 000,00 €

SHENIM: (Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se ka pasur një vendim Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues..

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE të OE. Ankues

Njoftimi për kontratë: 01.04.2022
Afati për dorëzimin e ofertës : 22.04.2022 ora 14:00
Kërkesë për sqarime 12.04.2022
Kërkesa për Rishqyrtim 15.04.2022
Vendimi për kërkesën për rishqyrtim 15.04.2022
Ankesa në OSHP. 26.04.2022
Pretendimet ankimore të Ankuesit “ALBI COMPANY” SHPK.

1. Neni 1 i LPP-së
2. Neni 6 i LPP-se
3. Neni 7 i LPP-së
4. Neni 60 i LPP-së
5. Neni 53- i LPP-së
6. Neni 52 i LPP-së
7. Njoftimi i KRPP-së 88/19
8. Paragrafi 2 Neni 108/A i LPP-së

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga Albi Company” SHPK j. lidhur me aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Pagarushë”, me nr. të prokurimit: 207-22-2662-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Te nderuar OSHP arsyjeja Pse eshte paraqitur pika ankimore nr1 prane AK MKRS eshte Qasige ne si OE kemi bere kerkese Qer sgarime Q0r ZP nuk eshte Qergjigjur dhe duke u bazuar me Qarakrafin 3.1 neni 108/a LPP" se, atehere kemi Qaragitur kerkese Qer rishgyrtim Qrane ATK"se dhe Qasi kemi Qaragitur kerkese Qe rishgyrtim AK"se MKRS eshte pergjigjur ne kerkeses er sgarime te paraqitur me daten 12.04.2022

Pika ankimore nr 1:

Te nderuar AK MKRS ne si OE konkurrues me daten **12/04/2022 bazuar me nenin 53 LPP** kemi derguar permes e-prokurimit **KERKESE PER SQARIM** per **KRITERET DISKRIMINUESE** te percaktuar ne dosjen e tenderit me titull : **Ndertimi i shtepise se kultures ne Pagarushë**

Ju si AK MKRS nuk keni kthyer pergjigje per pikat ankimore te paraqitura ne kerkesen per sqarim te dates 12/04/2022 , veprimi juaj eshte ne kundershim me paragrafin 4 neni 53 LPP , ku ju si AK duhet menjehere te ktheni pergjigje ndaj kerkeses per sqarim, dhe ne kundershim me nenin 10 LPP-se

Vendimi juaj per mos pergjigjeje eshte diskriminues ndaj neve si OE dhe jemi te pabarabart nga ana juaj

Shkelja ligjore

Neni 53

Sigurimi i informatave shitesë për kandidatët dhe tenderuesit

1.Gjate pregatitjes se tenderit çdo operator ekonomik mund te ben kerkes me shkrim tek autoriteti perkates kontraktues per çfardo informate apo sqarimi shitesë qe operatori ekonomik beson se eshte e nevojshme per pregatitjen ose dorezimin e nje tenderi perkates me kusht qe çdo kerkes e tille me shkrim te pranohet nga autoriteti kontraktues:
4.Autoriteti kontraktues menjëherë do të shqyrtojë çfarëdo kërkesë të tillë për të përcaktuar nëse operatorët ekonomik kanë apo nuk kanë nevojë për informatat sqaruese ose plotësues të kërkuar në mënyrë që të përgatisin një tender të përgjegjshëm

Neni 10

Mjetet për promovimin e Transparencës

Nuk ka promovim te tranaparences nga ana e AK MKRS pasi qe nuk kthen pergjigjeje rreth kerkeses per sqarime

Nuk pajtohem me pergjigjejen zyres se prokurimit te MKR-se rrethe pikes sone akomore nr.2 pasi qe pergjigjeja e ZK MKRS eshte ne kundershim me Njoftimin e KRPP-se nr.88/19 te dates 22/11/2019 dhe Vendimin e OSHP-se 996 te dates 22/12/2020

I njeiti AK-se MKRS kritere te njeita ka paraqitur edhe ne te kaluaren siq eshte ne

aktivitetin e prokurimit me titull RREGULLIMII STADIUMIT NE FSHATIN RATKOC me numer prokurimit: 207-20-5881-5-1-1 ku sipas vendimit nr 996/20 te panelit shqyrtues ka konstatuar se jane kritere jo ligjore dhe ne kundershim me LPP-ne dhe RRUOPP.

Nga ZP e MKRS e konfirmojne vendimin 996/20 por arsyetohen se vendimi i oshp-se ka qene per aktivitet te stadiumit ndersa kjo eshte qender

Ju informojm se te dy aktivitetet e prokurimit jane te nayres PUNË

Ne si OE prentedojme se LPP dhe RRUPP eshte i njejte i aplikueshme per secilen Aktivitet te prokurimit

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK** j. lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë”**, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit**

Pika ankimore nr.2

Zyra e prokurimit ne dosje te tenderit te dates 01/04.2022 **ka kerkuar si kriter tek FDT-ja tek KRITERI I KERKUAR Kapaciteti teknik dhe profesional : Personeli kryesor teknik NE PIKEN 2 Nje inxhinier i dip.i ndertimtaris drejtimi konstruktve-2 vite pervoj pune pas diplomimit .PORT TE NJENTIN KRITER EI KRITER E KA RIPERSERITUR EDHE NE PIKEN 5.Nje inxhinier i diplomuar i ndertimtaris ose master mimimumi 3 vite pervoj pune pas diplomimit.**

Kekesa per sqarime nr.1

9.1&9.2 Kapaciteti teknik dhe profesional:

Lista e ISO –standardeve

a.ISO 9001-2015-Sistemi i menaxhimit te cilesise

b.ISO 45001-2018- Sistemi i menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune

c.ISO 3834-2-2005-Kerkesat per cilesi ne saldim me funksion te materialeve metalike

d.ISO 28841-2013 - Udhetime per vleresimin e thjeshte sizmik dhe rehabilitimin e ndertesave te betoni

e.ISO 1996-2-2017 - Akustika, pershkrimi, matja dhe vleresimi i zhurmave ne mjedis, pjesa II, percaktimi i nivelit te presionit te tingullit

Lista e stafit profesional;

1 Inxhinieri makinerise drejtim i Termo-energjetike ose prodhim;

1 Inxhinier i diplomuar i elektroteknikes - Drejtimi Automatike me elektroteknike 1 Bachelor ne infrastruktures i licencuar me ISO 14001-2015;

1 Inxhinier i ndertimit i licencuar me ISO per saldim 9606-1 dhe ISO 9001-2015; 5 1 Inxhinier i makinerise - i certifikuar me certifikate per saldim IWS;

Lista e stafit mbeshletes te angazhuar ne projekt;

Nje liste prej se paku 10 punetore

E gjitha lista e stafit te paraqitur duhet te kenë

a.Se paku nje Certifikate te leshuar nga kurse publike ose private per mjeshtri nepune te ndryshme, se paku ne njerën nga armirues, latues (pune druri), suvatues, shtrues pllaka, instalues per ngrohje, instalues elektrik, instalues ujesjelles, saldues, moler, etj.

b. Se paku 5 prej tyre duhet te jene te trajnuar per mbrojtje dhe siguri ne pune;

c. Dëshmi qe ka se paku nje reference te punes qe ka asistuar (mbeshtetur) me njerën natyrat e punes ne ndertim te lartë, restaurim, objekte shkollore ose kulturore.

d. Kontrata e punes (si shtojë / aneks marreveshje per pune ne projektin ne fjale).

KRITERET E KERKUAR RRETH QERTIFIKATAVE ISO, STAFI PROFESIONAL ME ISO DHE STAFI MBESHOTES ME CERTIFIKATA JANE NE KUNDERSHTIM ME NENIN 1, 6 , 7, 52, LPP PASIQE JANE KRITERE DISKRIMINUESE DHE ELIMINON KONKURRENCEN.

PROVAT LIGJORE:

Neni 1 i LPP, Qëllim

Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK** j. lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë**”, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit**

Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

1. Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

1. Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.
2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik.
3. Pa e cenuar paragrafin e mësipërm, autoritetit kontraktues posaçërisht i ndalohet që të përcaktojë nevojat e veta që duhet të përmbushen, specifikojë lëndën që do të prokurohet, ndajë ose përmbledhë sasi të artikujve të tjerë që duhet të prokurohen, duke zgjedhur një procedurë të prokurimit, ose duke vendosur një kërkesë ose kriter të përzgjedhjes ose specifikacion teknik që në ndonjë mënyrë ka për qëllim të favorizojë ose diskriminojë kundër njërit ose më shumë operatorëve ekonomik
4. Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë: (i) pjesëmarrjen sa më të gjerë të mundshme të operatorëve të interesuar ekonomik lidhur me çmimin dhe lëndën e prokurimit; (ii) publikimin e rregullt, dërgimin dhe/ose disponueshmërinë e të gjitha njoftimeve, ftesave, informacioneve dhe dokumenteve që kanë të bëjnë me aktivitetin e prokurimit në përputhje me këtë ligj; (iii) eliminimin e praktikave, kriterëve, kërkesave dhe specifikimeve teknike që diskriminojnë në favor ose kundër një ose më shumë operatorëve ekonomik; (iv) që të gjitha specifikimet teknike dhe të gjitha kërkesat për përzgjedhje dhe dhënie, duke përfshirë rëndësinë relative të secilës kërkesë dhe kriter të tillë, si dhe metodat e përzgjedhjes dhe dhënies të saktësohen në njoftimin e kontratës ose konkursit përkatës të projektimit, në ftesën për tender ose pjesëmarrje dhe/ose në dosjen e tenderit; (v) që asnjë kërkesë, kriter, specifikim që nuk është saktësuar kështu, të mos përdoret në procesin e përzgjedhjes ose dhënies, dhe (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtëse të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse.


Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës

Sipas paragrafit 2 neni 52 I LPP-se sqarorohet se dosje e tenderit dhe njoftim për kontratë vetëm kriterë të matshme.

Kërkesa e kerkuar në dosje të tenderit nga ana juaj si AK MKRS janë në kundërshtim me Vendimin 88/19 të datës 22/11/2019



Republika e Kosovës / Republika Kosovo
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - PPRC
Regulatorna Komisija Javne Nabavke
Public Procurement Regulatory Commission



Në pajtim me nenin 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë:

Njoftim

Kohëve të fundit është bërë fenomen vendosja e kriterëve diskriminues gjatë publikimit të njoftimeve për kontratë në të gjitha autoritetet kontraktuese duke vendosur kërkesa për certifikata të ndryshme në emër të kualitetit, si psh. Certifikua ISO, Din-EN etj pa pasur ndonjë lidhshmëri ndërmjet lëndës së aktivitetit të Prokurimit dhe cilësisë së synuar.

Në përputhje me paragrafin 1 të nenit 51 të LPP-së, Autoriteti kontraktues duhet t'i përcaktojë **kriteret e përzgjedhjes** në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë që një OE duhet t'i plotësojë për tu konsideruar i kualifikuar (i përgjegjshëm). "**Të gjitha kriteret e përzgjedhjes duhet të kufizohen vetëm në kriteret e nevojshme për tu siguruar se vetëm OE-të që posedojnë aftësitë e nevojshme profesionale, financiare dhe teknike për ti përmbushur kushtet e kontratës përkatëse do të konsiderohen të kualifikuar për të marrë një kontratë të tillë ose për marrjen e ftesës për tenderim..**"

Në vazhdim në përputhje me paragrafin 2.5 të nenit 69 të LPP-së, "Autoriteti Kontraktues mund të kërkojë certifikata të hartuara nga institutet zyrtare për kontrollimin e cilësisë ose agjencitë kompetente të pranuar që vërtetojnë përshtatshmërinë e produkteve, që qartazi mund të identifikohen duke u bazuar në specifikimet dhe standardet përkatëse".

Bazuar në këto, KRPP rekomandon zyrtarët e Prokurimit dhe ZKA-të që me rastin e vendosjes së kriterëve apo kërkesave kualifikuese të kenë parasysh që mund të kërkojnë vetëm ato certifikata që janë ngushtë të lidhura me sigurimin e cilësisë dhe kualitetit të lëndës së prokurimit.

Departamenti i Monitorimit do të përcjellë këtë dukuri dhe në raste se konstaton se AK nuk marrin parasysh këto rekomandime dhe vazhdojnë të përdorin kërkesat kufizuese, "**KRPP do t'i ndërmarrë masat e përcaktuara me Rregulloren Nr.2/2017 për Procedurat e dhënies dhe revokimit të Certifikatës Profesionale për Prokurimin Publik**".

Osman Vishaj-Kryetar
Komisioni Rregullativ i Prokurimit



Per kriteret e percaktuar ne dosjen tenderit per aktivitetin e prokurimit Ndertimi i shtepise se kultures ne Pagarushe, te cilet i kemi pershkruarne piken ankimore nr 2 ne si OE, jane


kritere te ngjajshme qe ju si AK MKRS keni vendosur edhe ne dosjen e tenderit per aktivitetin e prokurimit me titull : RREGULLIMI I STADIUMIT NE FSHATIN RATKOC, dhe ne si OE kemi paraqitur ANKESE NE OSHP, dhe paneli shqyrtues I prokurimit ka konstatuar se jane kriteret jo ligjore dhe ne kundërshtim me LPP dhe RRUP sipas Vendimit psh nr 996/20.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company** SHPK j. lidhur me aktivitetin e prokurimit "**Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë**", me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit**



Republika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI
PROCUREMENT REVIEW BODY



PSH.nr.996/20

PANELI SHQYRTUES, i emëruar nga Kryetari i OSHP-së, në bazë të nenit 105 dhe nenit 106 të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/L-068 dhe Ligjin 05/L-092, në përbërje të Blerim Dina - Kryetar, Nuh Paçarizi - Referues, Goran Milenković - Anëtar, duke vendosur sipas ankesës së parashtruar nga operatori ekonomik “Albi Company” Sh.p.k. - Rahovec, kundër njoftimit për kontratë, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull “Rregullimi i stadiumit të Futbollit në Ratkoc - Komuna e Rahovecit”, me nr. të prokurimit: 207-20-5881-5-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK): Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, më datën: 24.12.2020, mori këtë:

V E N D I M

I. APROVOHET, si e bazuar ankesa e operatorit ekonomik: “Albi Company” Sh.p.k. - Rahovec, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: “Rregullimi i stadiumit të Futbollit në Ratkoc - Komuna e Rahovecit”, me nr. të prokurimit: 207-20-5881-5-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK): Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

II. ANULOHET, njoftimi për kontratë lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: “Rregullimi i stadiumit të Futbollit në Ratkoc - Komuna e Rahovecit”, me nr. të prokurimit: 207-20-5881-5-1-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK): Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me rastin e rritjes së kërkesës dhe kriterit të matshme në përputhje me aktivitetin e prokurimit, si dhe duke respektuar në tërësi ligjin dhe rregullat detyësore për prokurim publik.

III. Organi Shqyrtues i Prokurimit do ta njoftoj KRPP-ne për marrjen e masave ndaj ZKP pasi që AK nuk e ka pezulluar aktivitetin e prokurimit konform dispozitave të LPP-se dhe RrUOPP-së.

IV. Autoriteti Kontraktues në afat prej 10 ditësh duhet ta informoj me shkrim Panelin Shqyrtues për të gjitha veprimet e ndërmarra lidhur me këtë aktivitet të prokurimit.

Faqe 1 nga 12

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK j.** lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Pagarushë”,** me nr. të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1,** iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit**

Konstatimi i panellit shqyrtues per Certifikatat e stafit profesional sipas Vendimit 996/20

Paneli Shqyrtues conform ekspertit shqyrtues sqaron ,se duke u bazuar ne kekesen mbi mundesit teknike dhe/ose profesionale te FDT-se Kerkesa ne FDT eshte :

5.Nje inxhinier i diplomuar i ndertimtaris ose master minimumi 3 vite pervoj pune pas diplomimit

5.Nje inxhinier i diplomuar i ndertimtaris ose master me Certifikat IWS (International Eëding Specialist) minimumi 3 vite pervoj pune pas diplomimit

Duka marr parasysh kete pershkrim., lidhur me inxhinierin e diplomuar te ndertimtarise, i cili duhet te kete qertifikat IWS.Paneli Shqyrtues konfomr ekspertit shqyrtues konsideron konsideroj se kjo eshte nje praktik jo e mire e prokurimi, sepse inxhinieret mhikeqyrin ekzekutimin e punimeve nga punetoret, Prandaj punetoret duhet te jene te kualifikuar per kete lloj pune - saldues, kurse kjo certifikate e kerkuar nga AK nuk garanton se ekzekutimi i punimeve do te behet ne menyren e duhur, por mbikeqyrja dhe kontrolli nga organi mbikeqyres te cilin e autorizon AK, mund te garantoj ekzekutimin e punimeve sipas projekti dhe paramasa dhe parallogarise, pasi kjo certifikate nuk ka vlere sepse kjo certifikate eshte vetem nje kures nje ditore i cili nuk ka pike — ECTS, dhe kjo kerkese pervec qe eshte diskriminues kjo kerkese rrit edhe fondet dhe burimet publike. Andaj AK gjithashtu gjate hartimit te kriterave te perzgjedhjes nuk ka respektuar **nenin 1 par. 1 ti.** LPP-se. Ku thuhet po citoj: *"Qellimi i ketij ligji eshte te siguroj menyren me efikase, me transparente dhe me te drejte te shfrytezimit te sfondere publike, burimeve publike si dhe te gifitha fondeve dhe burimeve to tjera te autoriteteve kontraktuese ne Kosove duke percaktuar kushtet dhe rregullat qe do te zbalohen, procedumt qe do to ndicien,te drejtat qe do te respektohen dhe detyrimet qe do te permbushen nga personat , operatoret ekonomik, ndermarrjet , autoritetet kontraktuese, koncesioneret e puneve dhe*

organet publike qe zhvillojn ,marrin pjese ose interesohen, ne aktivitetet e prokurimit ose qe perfshihen ose kane te bejne me fondet dhe/ose burimet e tilla", si dhe nenin 7 par. 2 te LPP-se , po citoj: "Autoriteli kontraktues nuk do te ekzekutoje asnje aspekt te.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company**”SHPK j. lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë”**, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit**

Konstatim i panelit per Certifikatat ISO sipas Vendimit 996/20

Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankues, se AK ka percaktuar te kerkesa tek kerketat pershtatshmeria profesionale, kerkesa per certifikim SA 8000:2014 dhe certifikate ISO 28001:2017 nuk perputhen me natyren e projektit dhe eshte kerkese e panevojshme, po ashtu jane ne kundërshtimin me njoftimin nr. 88/19 te KRPP te dates 22.11.2019

Paneli shqyrtues konform ekspertit shqyrtues sqaron se ne bazë te nenin 71 par 4 te LPP-se Ku thotë : *Çdo kerkese e vendosur nga nje autoritet kontraktues sipas neneve 66.2 68 dhe 69 te ketoj ligji do te aplikohet vetem ndaj grupit si tersi dhe jo ndaj antareve iindividual te grupit*” Qe do te thot se OE- e interesuar per kete procedur te prokurimit nese duan te marrin pjesë duhet te jene te licencuar me keto ISO standarde .Prandaj nese AK vleron se paisjet te cilat synon ti prokuroj duhet te jene me cilesi sipas ketyre standardeve mund te kerkoj tek specifikimi teknin ne Aneksin 1 ose /dhe mund te kerkoj keto ISO standarde tek Kerketat mbi mundesit teknike dhe /ose profesionale ne FDT ose /apo mund te kerkoj qe artikujt produkte qe do te perdoren te jene sipas standardeve dhe testimave ne paramas dhe parallogarine menyre qe punet qe ekzekutohen te sposedojn standardet dhe testimet sipas standardeve per ndertim, sepse edhe pse nje kompani mund te jete e certifikuar prapa se prap ajo mund te ekzekutoj pune qe nuk plotsojn ato standarde te nevojshme te punimeve. Prandaj AK nuk ka respektuar nenin 7 par.6 te LPP-se sepse zyrtari i prokurimit gjate udhëheqjes se aktivitetave te prokurimit do te siguroj : (iii) *eliminimin e praktikave ,kriterave, kerketave dhe specifikimeve teknike qe diskriminojn ne favor ose kunder nje ose me shume operatoreve ekonomik*” duke perfshir rendesin relative te seciles kerkese dhe kriter te till, si dhe eshte ne kundërshtim me njoftimin nr.88/2019 te nxirr nga KRPP-ja te dates 22.11.2019, Andaj pretendimin i OE-se ankuese eshte i bazuar.

Pajtohem me piken ankimore nr 3.

Pika ankimore nr 4

Me daten 15/04/2022 kemi paraqitur kerkese per rishqyrtim prane AK MKRS, AK MKRS eshte pergjigjur ne kerkesen per rishqyrtim por ZP MKRS nuk ka respektuar paragrafin 2 neni 108/a pasi qe nuk ka PEZULLUAR aktivitetin e prokurimit por ka vazhduar me hapjen e ofertave. Kjo eshte shkelje ligjore pasi qe nuk ka prit afatin ligjore sipas paragrafit 2 neni 109 LPP-se

Shkelja ligjore AK-se : Neni 108/A dhe neni 109 LPP

Paragrafi 2 neni n108/A LPP : Dorezimi i nje kerkese per shqyrtim e obligon autoritetin perkates kontraktues qe automatikisht te pezulloj zbatimin e aktivitetit te prokurimit me te cilin ka te beje shkelja e pretenduar.

Paragrafi 2. neni 109/LPP : Ankesa prane OSHP-se duhet te dorezohen brenda dhjete (10) diteve pas vendimit te leshuar nga autoriteti kontraktues ne proceduren paraprakete zgjidhjes se mosmarreshjes ne perputhje me nenin 108/A te ketij ligji.

Si OE kerkojme qe te eliminohen kerketat dhe deshmite e kerkuar qe jane ne kundërshtim me LPP dhe RRUPP, pasi qe keto kriter diskriminuese dhe kufizojne konkurrencen ne konkurrim

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK** j. lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë”**, me nr. të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit**

Te nderuar/a kerkojm e ngaju si OSHP , qe te detyro autoritetin kontraktues qe te zbatoje procedurat dhe dispozitat e LPP-se, sepse jane te thirrur ta bejne kete gje, te respektojne nenin 1,6,7, 53,60, Vendimin KRPP 88/19,

Duke u bazuar ne faktet qe u permenden me larte, kerkojme nga ju si autoritet kontraktues qe temerni:

VENDIM

APROVOHET, si e bazuar kerkesa per rishqyrtim e OE "Albi Company"

ANULOHET, njoftimi per anulim te aktivitetit te prokurimit dhe te vazhdoni me procedurat e ritenderim, sipas dispozitave te LPP-se dhe kerkeseve te FDT-se e te njoftimit per kontrate, ne te kunderten, ne dote jemi te detyruar te vazhdojme procedurat e ankimimit ne te gjitha instancat tjera ne Republiken e Kosoves

KRITERET PËR VLERËSIM

Dokumentet te cilat do te kërkojen si dëshmi për përmbushje te kërkesave te pranueshmërise janë me se vijon:

Kërkesa numër 1 Deklarata nën betim se operatori ekonomik i përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë sipas LPP nr. 04 L-042, i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092 – forma Aneksi 2, dosja e tenderit.

Përshtatshmëria profesionale:

Kërkesa numër 1. Regjistrimin si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe ose të korporatës në shtetin e themelimit të operatorit ekonomik.

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të natyrës së ngjashme (njërën nga to duhet të jetë ndërtim të lartë, restaurim, objekte shkollore ose kulturore) në 3 (tri) vitet e shkuara për periudhën deri në publikimin e njoftimit për kontratë, si në vijim se paku 300,000 Euro, në rast grupit të Operatoreve Ekonomik, lideri i paraqitur duhet të paraqes se paku 60% të kërkesës se vlerës financiare.

Kapaciteti teknik dhe professional:

Dëshmitë për kërkesën nr.1
Deklaratë nën betim - e plotësuar, e nënshkruar dhe e vulosur.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Dëshmitë për kërkesën nr.1.
Certifikatë valide të regjistrimit të biznesit – kopje dhe dokumentet përcjellëse.

Deshmia e kërkuar dokumentare:

Një listë (tabelë) e cila paraqet kontratat e punëve të ngjashme (njërën nga to duhet të jetë ndërtim të lartë, restaurim, objekte shkollore ose kulturore) të përfunduara në 3 (tri) vitet e shkuara për periudhën deri në publikimin e njoftimit për kontratë, ku specifikohet Data e përfunduar, Iloji i punës të përfshirë, pranuesi i punës (autoriteti kontraktues), shuma financiare e kontratës, ku për secilin punë të paraqitur në listë duhet të këtë Dëshmi me shkrim (Referencë ose Certifikatë ose Raport pranimi teknik të punës).

Dëshmia e kërkuar dokumentare

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company**”SHPK j. lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë**”, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit**

<p>Lista e Iso-standardeve</p> <p>a. ISO 9001-2015 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë</p> <p>b. ISO 45001-2018 – Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë</p> <p>c. ISO 3834-2-2005 – Kërkesat për cilësi në saldim me funksion të materialeve metalike</p> <p>d. ISO 28841-2013 – Udhëzime për vlerësimin e thjeshtë sismik dhe rehabilitimin e ndërtesave të betoni</p> <p>e. ISO 1996-2-2017 – Akustika, përshkrimi, matja dhe vlerësimi i zhurmave në mjedis, pjesa II, përcaktimi i nivelit të presionit të tingullit</p>	<p>Të gjitha ISO-standardet e paraqitura për plotësim duhet të dëshmohen si dokumente të noterizuara dhe të kenë validitet.</p>
<p>Caktimi i Menaxherit të kontratës</p>	<p>Vendimi për përcaktimin e menaxherit të kontratës, i cili duhet të jetë Master ose Inxhinier i Ndërtimtarisë (të dëshmohet me Diplomë të noterizuar nga i emruari). Vendimi duhet të përmbajë të dhënat bazike mbi procedurën aplikuese (Emrin e Autoritetit, Emërtimin e procedurës, numrin e prokurimit) Dëshmi për përvojë të punës së paku 5 vite (të dëshmohet me CV të nënshkruar nga i emruari). Dëshmi që ka se paku një referencë të punës që ndërlidhet me njërin natyrat e punës në ndërtim të lartë, restaurim, objekte shkollore ose kulturore.</p>
<p>Lista e stafit profesional;</p> <p>1 Inxhinieri makinerisë drejtimi Termo-energjetike ose prodhim;</p> <p>1 Inxhinier i diplomuar i elektroteknikës - Drejtimi Automatikë me elektroteknikë</p> <p>1 Bachelor në infrastrukturës i licencuar me ISO 14001-2015;</p> <p>1 Inxhinier i ndërtimit i licencuar me ISO për saldim 9606-1 dhe ISO 9001-2015;</p> <p>1 Inxhinier i makinerisë – i certifikuar me certifikate për saldim IWS;</p> <p>1 Inxhinier i Gjeodezisë</p>	<p>E gjithë lista e stafit të kërkuar nga Autoriteti kontraktues duhet të kenë;</p> <p>a. Diploma universitare (e noterizuar nga vet i angazhuari)</p> <p>b. Kontrata e punës (si shtojë aneks marrëveshje për punë në projektin në fjalë)</p> <p>c. Dëshmi për përvojë të punës së paku 3 vite (të dëshmohet me CV të nënshkruar nga i angazhuari).</p> <p>d. Dëshmi që ka se paku një referencë të punës që ndërlidhet me njërin natyrat e punës në ndërtim të lartë, restaurim, objekte shkollore ose kulturore.</p> <p>e. Të inxhinieret që janë kërkuar edhe licencat tjera (Licencat duhet të jenë të noterizuara nga vet i licencuari)</p>

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK** j, lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Pagarushë”**, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit**

<p>Lista e stafit mbështetës të angazhuar në projekt; Një listë prej se paku 10 punëtorë</p>	<p>E gjitha lista e stafit të paraqitur duhet të kenë</p> <p>a. Se paku një Certifikatë të lëshuar nga kurse publike ose private për mjeshtri në punë të ndryshme, se paku në njërin nga armirues, latues (punë druri), suvatues, shtrues pllaka, instalues për ngrohje, instalues elektrik, instalues ujësjellës, saldues, moler, etj.</p> <p>b. Se paku 5 prej tyre duhet të jenë të trajnuar për mbrojtje dhe siguri në punë;</p> <p>c. Dëshmi që ka se paku një referencë të punës që ka asistuar (mbështetur) me njërin natyrat e punës në ndërtim të lartë, restaurim, objekte shkollore ose kulturore.</p> <p>d. Kontrata e punës (si shtojë / aneks marrëveshje për punë në projektin në fjalë).</p>
<p>Lista e pajisjeve që nevojiten për projekt</p> <p>a) Ekskavator 2.5T me zingjirë;</p> <p>b) Kamion me vinç - me peshe bartëse;</p> <p>c) Traktor 4x4 me luge ngarkuese & Burgi për shpimin e tokës</p> <p>d) Kamionët kiper peshë maksimale 4T</p> <p>e) Autocisterne uji;</p> <p>g) Kompresor i ajrit;</p>	<p>Dëshmitë për listën e pajisjeve</p> <p>a. Të gjitha pajisjet duhet të jenë në pronësi të aplikuesit dhe në rast të marrjes me qira (duhet të kenë kontratë për huazim – marrje me qira e cila kontratë duhet të jetë e noterizuar për projektin në fjalë).</p> <p>b. Të gjitha pajisjet duhet të kenë librezat valide.</p> <p>c. Për pajisjet Autocisterne e ujit dhe kompresor i ajrit (mund të dëshmohet edhe me DUD ose Faturë).</p>

RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Saj perket raportit të vlersimit për këtë lëndë-duhet theksuar se OE-Ankues nuk ka dorëzuar oferte por se ka bërë ankesë ndaj Njoftimit për kontratë-ndaj kritereve të përcaktuara në NJK. dhe dosje të tenderit.

(Të përshkruhet vetëm vlerësimi i ofertës së OE ankues /ofertave, por të cilat OE ankues ka pretendime ankimore).

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA E EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së

(Të jepet njëvlerësim se OE ankues është apo nuk është palë me interes sipas nenit 4.1.26).

VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

(Të sqarohet për rastin se pse është devijuar nga praktika e mëparshme).

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK** j, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Pagarushë**”, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit**

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES:

Albi Company”SHPK

Sqarimi i lëndës nga ekspert

1. Pika ankimore nr.1

Lidhur me pretendimin ankimor nr.1 per sqarime shtese qe OE- i ka derguar AK-se per pikat apo kriteret e percaktura tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional si kerkes per sqarime konkretisht tek ISO Standardet,pretendimi ankimor i OE- ankuese nuk qendron sepse AK- ka dhen sqarime te nevojshme ne kerkesen e saj.

Nga hulumtimet e lendes se prokurimit ne fjalë –AK ka dhene sqarimet e nevojshme ne dokumentin shtes qe e ka ngarkuar ne platforme me dt.15.04.2022,ku ne keto sqarime mendoj se AK – i ka arsyetur kriteret e percaktuar ne kete dosje te tenderit lidhur me ISO Standardet e kerkuara.

Eksperti shqyrtues mendon se AK ne kriteret e percaktuar ne kete lend nuk e ka shkelur Njoftimin e KRPP-se nr.88/2019 te dates 22.11.2019, sepse mendoj se kriteret e percaktuar arsyetohen nga natyra e projektit ne fjalë, nga paramasa dhe parallogaria e puneve qe duhet realizuar per projektin “**Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë**”, sepse ne paramasaen e saj ka ka pozicione (pune) qe duhet te realizohen e qe duhet te plotesohen kriteret me ISO standarde sepse aty kemi pune ndertimore si :

- **ISO 9001-2015-Sistemi i menaxhimi te cilësisë**,sepse behet fjale per projekti te nderimit te qendres kulturore,cilesia duhet te jete e garantuar.nga OE, qe do ta realizon kete projekt.

- **ISO 3834-2-2005-Kerkesat per cilesi ne saldim me funksion te materialeve metalike**-kjo arsyetohet sepse ne pramase te saj ka pozicione te saldimit si :

PUNËT E METALIKE-KONSTRUKSIONI I KULMIT TË SALLËS	
PUNËT METALIKE - SHKALLE	
PUNËT E LLAMARINËS	

-(**ISO -45001-2018 -Sistemi i menaxhimit e shendetit dhe siguris ne punë**)

-(**ISO 1996-2-2017 -Akustika, pershkrimi matja dhe vlersimi i zhurmes**)

Kjo arsyetohet sepse behet fjale per Objekt - shtepi te kultures, ku aty do te kete sallë te manifestimeve, koncerteve dhe aktiviteteve tjera kulturore prandaj edhe akustika ka rendesi ne ndertimin dhe realizimin me te mire te ketij projekti.

Po ashtu ISO tjera sipas vleresimit te AK-se. jane te nevojshme per relizimin e ketij projekti.

Pretendimi i EO-ankuese se edhe ky projekt ka te bej me te njejtat kriteret sikur tek procedura “**Rregullimi i stadiumit të Futbollit në Ratkoc - Komuna e Rahovecit**” ku per kete lend ka pasur nje vendim te OSHP- nr.996/20 lidhur me kriteret e percaktuara ,Eksperti shqyrtues mendon se ketu dy lend dallojn mes veti,sepse konkretisht ne te paren eshte bere fjale per nje fushë sportive te hapurë-stadion KU ne kete dosje nuk jane kerkuar ISO Standarde perveq tek -**Tre saldues te qertifikuar sipas ISO EN ISO 9606-1** me qertifikata valide,KURSE per projektin konkret te tanishem “**Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë**” ne kete projekt jane kekruar ISO-konform paramases dhe realizimit me te mire te ketij projektit ne fjalë.

2. Pika ankimore nr.2

- Edhe ky pretendim ankimor nuk qendron sepse AK-MKRS konform projektit konkret i ka percaktuar edhe personelin teknik dhe inxhinieret per realizimin e ketoj projekti.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK** j, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë**”, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit**

3. Ne pretendimin e trete ankimor edhe OE ankues, pajtohet me pergjigjen e dhene nga AK, dhe ky pretendim nuk kemi pse te shqyrtohet!

4.Pika e 4-Ankimore

-Pretendimie e OE-se ankuese tek pika e 4 ankimore jane pjeserisht te bazuara spese OE ka bere kerkes per rishqyrtim ne AK-me dt.15.04.2022 dhe AK i eshte pergjegjur OE- me nje vendimin te saj te ngakuar ne platform me dt.15.04.2022, lidhur me kete kerkes per rishqyrtim, Por AK –MKRS-nuk e ka reseptuar LPP-ne lidhur me pezullimin e ketij aktiviteti siq thekson nenin 108/A Par 2.qe thote: **Neni 108/A**

Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

2.Dorëzimi i një kërkesë për shqyrtim e obligon autoritetin përkatës kontraktues që automatikisht të pezulloj zbatimin e aktivitetit të prokurimit me të cilin ka të bëjë shkelja e pretenduar.

3.1 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave;

Prandaj eksperti shqyrtues mendon se Pretendimi ankimor i OE-per kete pike ankimore eshte i bazuar sepse OE- ka dorezuar kerkesë për rishqyrtim ne AK- me kohë, pra duke respektuar edhe afatin ligjor per ankes qe eshte afati 5 ditore para dorezimit te ofertave e ne kete rast kerkesa per rishqyrtim eshte bere shtatë (7) dite para dorezimit te ofertave –prandaj mendoj se AK. ne kete pike ankimore ka bere shkelje duke mos e respektuar LPP-ne, qe kete aktiviete ta pezulloj ne momentin qe merr nje kerkesa per RYSHQYRTIM, Por AK- pezullimin e ka bere pesë (5) dite pas hapjes se ofertave.

MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura (përgjigjet e dhëna me larte), eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues te OSHP-së qe Autoriteti Kontraktues te anulon aktivitetin e prokurimit dhe te respektoj dispozitat te LPP-se dhe lenda te Rishpallet.

Raporti i ekspertizës t'i dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues: **AK – Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit (MKRS)**
- Panelit Shqyrtues: **OSHP-së**
- OE ankues: **“Albi Company”-SHPK.**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Albi Company”SHPK** j. lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Ndërtimi i shtëpisë se kulturës në Pagarushë”**, me nr.të prokurimit: **207-22-2662-5-2-1**, iniciuar nga **Autoriteti kontraktues (AK) – Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit**