

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit - Nr. i AP: **KEK-21-2646-1-1-1**

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me pirunar të ri**

A N K E S Ë

1. Identifikimi i ankuesit*

N.P.T. "BOJKU HIDRAULIK"

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

RR. "BETEJA E KOSHARES"

(Adresa)

PEJË

(Vendi)

30000

(Kodi postar)

045 500 800

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Gazmend BOJKU

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

bojku.hidraulik@yahoo.com

(Adresa elektronike)

27.05.2022

(Data e parashtrimit të ankesës)



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimt të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

Ky aktivitet i prokurimit ka filluar me rastin e njoftimit për kontratë i cili është bërë më datën 06.05.2021.

Hapja publike është bërë më datën 16.06.2021 ashtu siç ka qenë e paraparë me njoftimin për kontratë.

Njoftimi për vendimin e AK është bërë me datën 11.08.2021

Të pakënaqur me këtë vendim, Ne me datën 16.08.2021 iu kemi drejtuar AK-së me Kërkesë për Rishqyrtim.

Me datë 19.08.2021 AK ka kthyer përgjigjen në kërkesën për rishqyrtim të cilën e ka aprovuar si pjesërisht të bazuar ndërsa procesin e prokurimit e ka kthyer në Ri-Vlerësim.

Pas procesit të stërzgatur të ri-vlerësimit, me datën 09.02.2022 AK publikon Njoftimin mbi Vendimin e AK-së duke mos ndryshuar asgjë nga vendimi i parë. Të pakënaqur me këtë vendim dhe brenda afatit të rregullte kohor, me datë 14.02.2022 kemi parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim pranë AK-së.

Me datë 23.02.2022 AK na ka kthye përgjigje në Kërkesën për Rishqyrtim ku kërkesën tonë e ka pranuar si pjesërisht të bazuar dhe lëndën e ka kthyer edhe një herë në

rivlerësim.

AK ka përfundua procesin e ri-vlerësimit edhe për të dytën herë dhe më datë 10.05.2022 ka publikua Njoftimin mbi Vendimin e AK-së. Vendimi nuk ndryshonte nga ai i më hershmi andaj të pakënaqur me këtë vendim dhe brenda afatit të rregullt kohorë me datë 13.05.2022 kemi parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim për herën e tretë.

Me datë 20.05.2022 AK e ka refuzuar Kërkesën për Rishqyrtim të paraqitur nga ne andaj të pakënaqur me këtë veprim të AK-së, po parashtrojmë këtë ankesë pranë OSHP-së

Kriteri i vlerësimit ka qenë **çmimi më i ulët**.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet;

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

Hapja publike është bërë pa prezencën e OE . Gjatë hapjes publike nuk është evidentuar ndonjë parregullsi në procesverbal.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet;

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Njoftimi për vendimin e AK është bërë me datën 11.08.2021

Të pakënaqur me këtë vendim, Ne me datën 16.08.2021 iu kemi drejtuar AK-së me Kërkesë për Rishqyrtim.

Me datë 19.08.2021 AK ka kthyer përgjigjen në kërkesën për rishqyrtim të cilën e ka

aprovuar si pjesërisht të bazuar ndërsa procesin e prokurimit e ka kthyer në Ri-Vlerësim. Pas procesit të stërzgatur të ri-vlerësimit, me datën 09.02.2022 AK publikon Njoftimin mbi Vendimin e AK-së duke mos ndryshuar asgjë nga vendimi i parë. Të pakënaqur me këtë vendim dhe brenda afatit të rregullte kohor, me datë 14.02.2022 kemi parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim pranë AK-së.

Me datë 23.02.2022 AK na ka kthye përgjigje në Kërkesën për Rishqyrtim ku kërkesën tonë e ka pranuar si pjesërisht të bazuar dhe lëndën e ka kthyer edhe një herë në rivlerësim.

AK ka përfundua procesin e ri-vlerësimit edhe për të dytën herë dhe më datë 10.05.2022 ka publikua Njoftimin mbi Vendimin e AK-së. Vendimi nuk ndryshonte nga ai i më hershmi andaj të pakënaqur me këtë vendim dhe brenda afatit të rregullt kohorë me datë 13.05.2022 kemi parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim për herën e tretë.

Me datë 20.05.2022 AK e ka refuzuar Kërkesën për Rishqyrtim të paraqitur nga ne andaj të pakënaqur me këtë veprim të AK-së, po parashtrojmë këtë ankesë pranë OSHP-së

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

AK gjatë zhvillimit të kësaj procedure të prokurimit nuk ka respektuar dispozitat e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

- 1. AK ka shkelur nenin 7 të LPP-së,**
- 2. AK ka shkelur nenin 28 të LPP-së 20 të RRUOPP-së,**
- 3. AK ka shkelur nenin 59 të LPP-së,**
- 4. AK ka shkelur nenin 62 të LPP-së dhe 44 të RRUOPP-së**
- 5. AK ka shkelur nenin 69 të LPP-së,**
- 6. AK ka shkelur nenin 72 të LPP-së dhe nenin 39 të RRUOPP-së.**

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Ne vazhdim po ju njohim me faktet dhe argumentet që e mbështesin pretendimin tonë për shkeljet e dispozitave të LPP-së nga ana e AK-së.

Pretendimi 1: AK ka shkelur prapë nenin 7 të LPP-së gjatë procesit të ri-vlerësimit/vlerësimit të ofertave për herën e dytë/tretë duke mos respektuar kërkesat nga dosja e tenderit përkatësisht Aneksi 1 – Specifikimi Teknik si dhe përgjigjet e dhëna nga vet AK (*që sipas LPP-së automatikisht bëhen kërkesa të dosjes dhe duhet respektuar*) andaj ky veprim e shtynë këtë të fundit drejt trajtimit jo të drejtë të tenderuesve. OE që AK e kishte shpallur fitues dy herë më parë, i doli AK-së realisht i papërgjegjshëm ndërsa neve për kërkesa dhe kritere që i ka aprovuar vet përmes përgjigjeve në pyetjet e parashtruara nga ne na eliminon padrejtësisht andaj kjo konsiderohet diskriminim i hapur ndaj kompanisë tonë e që si veprim konsiderohet mos respektim dhe shkelje e plotë e nenit 7 të LPP-së.

Pretendimi 2: AK ka shkelur nenin 28 të LPP-së pasi që gjatë vlerësimit të tenderit tonë nuk i ka aplikuar drejt dhe saktë kërkesat nga Aneksi 1, dhe kërkesat e modifikuara gjatë sqarimit të dosjes së tenderit e gjithashtu nuk i ka shfrytëzuar as mundësitë ligjore për sqarimin e tyre. Kjo ka ndikuar që AK të mos veproj në përputhje me nenin 28 të LPP-së dhe me nenin 20 të RRUOPP-së.

Ajo që u tha më lartë tregon qartë se edhe gjatë ri-vlerësimit të dytë të tenderëve AK nuk i ka respektuar specifikimet teknike andaj konstatojmë se AK ka shkelur plotësisht nenin 28 të LPP-së.

Pretendimi 3: AK ka shkelur nenin 59 të LPP-së pasi që gjatë vlerësimit të tenderëve nuk i ka aplikuar drejtë kërkesat e përcaktuara paraprakisht në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë. Pika 4 e këtij neni thotë se:

Autoriteti Kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.


Ky nen konsiderojmë se është shkelur edhe me rastin e ri-vlerësimit të dytë, sqarimit dhe krahasimit të tenderëve e posaçërisht tenderit tonë dhe tenderit të OE Profitech SHPK.

AK kësaj radhe, OE që herën e kaluar e kishte shpallur fitues, e ka cilësuar si të papërgjegjshëm duke ia kontestuar vetëm mosplotësimin e pozicionit 32, 37 dhe gjatësinë totale të pirunarit (5800mm), mirëpo ky OE posedon edhe disa mangësi tjera të cilat po i cekim më poshtë:

Ky OE ka dorëzuar katalog të prodhuesit ku për disa nga karakteristikat teknike të kërkuara nga AK nuk ka ofruar asnjë të dhënë që nënkupton se ato nuk janë plotësuar si dhe për pikën 37 të kërkesës së aneksit 1 ka ofruar të dhëna të ndryshme brenda për brenda katalogut. Ky OE e ka dorëzuar një dokument që e konfirmon se gjoja pajisja e tyre i plotëson të gjitha karakteristikat teknike të prodhuesit dhe që do mund të konsiderohej plotësim i katalogut por këtë dokument nuk e ka lëshuar prodhuesi por dileri i autorizuar. Kërkesa e AK-së lidhur me katalogun dhe dokumentet autentike të prodhuesit ishte kështu:

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	Kapaciteti teknik dhe profesional 1. Autenticiteti i produkteve dhe cilësisë reprezentues 2. Mostrave të produktit, përshkrimeve, prezantimeve grafike dhe ose fotografive dhe vizatime të produkteve që duhet të furnizohen	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> 1. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (nëse autorizimi është nga dileriatëherë si dëshmi të sillet kontratë ose autorizim mes dilerit dhe prodhuesit), për shitjen e produkteve që ofroni 2. Dokumentacioni autentik i prodhuesit si katalogë pjese të katalogut me përshkrim teknike detale për artikujt që ofertoni. Në katalog pjese të katalogut sipas specifikimeve teknike të kërkuara të nënvizohen artikujt për pozicionet e kërkuara
---	-----------	---	--

Bazuar në kërkesën e tillë dokumenti që tregon plotësimin e karakteristikave teknike e që është i nënshkruar dhe vulosur nga **dileri** nuk është i vlefshëm sepse dileri nuk ka autorizim për diçka të tillë. Këtë e vërteton edhe konfirmimi i prodhuesit i cili flet vetëm për katalogun dhe decidivisht e thotë kështu:



Rrjedhimisht sipas dokumentit teknik të prodhuesit siç është katalogu ku i njëjti nuk ndodhet në web faqen e prodhuesit, specifikimet teknike të kërkuara nga AK nuk plotësohen nga pajisja e paraqitur. Kërkesa për sqarim e AK-së drejtuar prodhuesit ka të bëjë vetëm me atë se a është katalogu i lëshuar nga kompania prodhuese, por pavarësisht se prodhuesi ka deklaruar se katalogu është i tyre dhe ata e prodhojnë pajisjen sipas katalogut, pajisja dhe të dhënat në katalog janë në kundërshtim me specifikimet teknike të kërkuara nga AK. Ky sqarim mbulon katalogun ndërsa karakteristikat teknike janë në kundërshtim me kërkesën e Aneks 1 prandaj ne pretendojmë se pajisja e ofruar nga kompania Profitech SH.P.K. nuk e plotëson aneksin 1 sipas kërkesave të AK-së. Nisur nga ky fakt konsiderojmë se OE në fjalë është edhe më

shumë i papërgjegjshëm në krahasim me atë si e cilëson AK-ja dhe si i tillë është dashur të eliminohet qysh herën e parë nga konkurrenca. Ja si duket një pjesë e dokumentit të dorëzuar nga ky OE që e ka lëshuar dileri pa të drejtën e prodhuesit dhe si i tillë nuk është dashur të konsiderohet i pranueshëm nga AK-ja

Technical specification

Forklift 12 t - 15 t

Nr. / No	Description of technical features	Requested	Offered technical specification
1.	Power source	diesel	diesel
2.	Load capacity (kg)	min 12000 – max 15000	12000
3.	Operator type	Adjustable or Suspension seat	Adjustable seat
4.	Load center distance (mm)	min 600 mm	600 mm
5.	Load distance, axle to fork face (mm)	min 730-max 830 mm	730mm
6.	Wheelbase (mm)	min 2800 – max 3300 mm	3000mm
7.	Forklift weight	without load (kg): 14500 – 18500	15300
8.	Axle loading with maximum load, front/rear (kg)	Min 23900/2500/max 31500/3200 kg	24621/2679
9.	Axle loading without load, front/rear (kg)	min 6800/7800 – max 8500/10000 kg	7273/8027
10.	Tires	Pneumatic	Pneumatic
11.	Tire dimensions, front	min 10.00-20-18PR	10.00-20-18PR
12.	Tire dimensions, rear	min 10.00-20-18PR	10.00-20-18PR
13.	Number of wheels, front/rear (x=driven)	4x/2	4x/2
14.	Track width (centre of tires), front (mm)	min 1700 mm	1724
15.	Track width (centre of tires), rear (mm)	min 1850 mm	1850
16.	Rated output (kW)	Min 110 Kw	118
17.	Rated speed (rpm)	Min 2000 rpm	2200



Dileri i autorizuar nuk posedon autorizim për modifikim të karakteristikave teknike të pajisjeve që i shet andaj ky dokument sipas ligjit të prokurimit publik e ka vlerën zero.

Kjo na jep mjaftueshëm arsye për të besuar se katalogu është i manipuluar duke ndryshuar të dhëna në të. AK prapë lajthitet ku komisioni vlerësues i cili është plotësisht përgjegjës për të kontrolluar secilin detal të dhënë, nuk e ka kryer punën si duhet dhe ka dështuar në nxjerrjen e një konstatim meritor për tenderuesin në fjalë ku nuk i ka potencuar edhe shkelje tjera që i posedon në tenderin e tij. Edhe më jo serioz e bënë prodhuesin e tillë deklarimi se gjoja katalogu është i joni ashtu siç është paraqitur nga ofertuesi kur në të vërehen gabime shumë të mëdha. Kjo është plotësisht e papranueshme dhe shkelje e rëndë e nenit 59 të LPP-së nga ana e

komisionit vlerësues sepse po shihet se janë lajthitur nga të dhëna manipuluese dhe kanë lëshuar gabime themelore në procesin e vlerësimit.

Përpos tjerash OE Profitech SHPK nuk ka ofruar të dhëna fare në katalogun autentik të prodhuesit as për pikat:

24.	Operating pressure for attachments (bar) Presioni i operimit për shtojcat (bar)	Min 140 bar
25.	Oil flow for attachments (l/min) Rrjedhja e vajit për shtojca (l/min)	Min 100 (l/min)

41.	Full lining, optional heater with defrosting and air conditioning Rreshtim dhe veshje e plotë, ngrohës opsional me shkrirje dhe klimatizim
42.	Cabin has flat windows for easy and <u>cost effective</u> service replacement Kabina ka dritare të sheshta për zëvendësim të thjeshtë dhe me kosto efektive të shërbimit

Në këtë katalog mungojnë të dhënat për pikën 3 të aneksit 1 – ku është kërkuar që ulësja të jetë **Ulëse rregulluese ose ulëse me amortizer - Adjustable or Suspension seat**. OE në katalogun e prodhuesit nuk e ka ofruar fare këtë informatë ndërsa në specifikimin teknik të nënshkruar dhe vulosur nga dileri, e ka ofruar vetëm si **Adjustable seat** që tregon se nuk e plotëson karakteristikën e kërkuar nga AK.

Mungesa e të dhënave të tilla në katalogun e prodhuesit nënkupton se pajisjes së tillë i mungojnë karakteristikat e tilla dhe që sipas kësaj del të jetë pajisje që nuk i plotëson shumë nga karakteristikat e kërkuara nga AK në Aneksin 1, e jo vetëm ato që i ka potencuar komisioni i vlerësimit. Mungesat e tilla në specifikime teknike e bëjnë OE në fjalë edhe më shumë të papërgjegjshëm.

AK ka shkelur plotësisht nenin 59 të LPP-së edhe me rastin e ri-vlerësimit të tenderit tonë sepse na ka eliminuar për dy kërkesa që janë plotësisht sipas Aneksit 1 dhe përgjigjeve të dhëna nga vet AK.

Ja si duket arsyeja e eliminimit tonë:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këtë arsye:

Poz. 11. Dimensioni i gomave të përparme është kërkuar: min 10.00-20-18PR, OE në ofertën e tijë na ka ofruar: 10.00-20, ku me anë të së cilës nuk është saktësuar lloji i mbështjellësve e që është dashur të jetë 18PR.

Poz. 12. Dimensioni i gomave mbrapa është kërkuar: min 10.00-20-18PR, OE në ofertën e tijë na ka ofruar: 10.00-20, ku me anë të së cilës nuk është saktësuar lloji i mbështjellësve e që është dashur të jetë 18PR.

Poz. 26. Sipas specifikimit teknik në DT, lartësia me direk të ulur është kërkuar max: 3000[mm], OE në ofertën e tijë na ka ofruar: 3170[mm], ku teknikisht nuk i plotëson kushtet sipas specifikimit teknik në DT

Sqarim për pozicionin 26, për këtë pozicion janë dhënë tri përgjigje të ndryshme.

Më poshtë i paraqesim tri përgjigjet e ndryshme për pozicionin 26-të:

Përgjigjet në pyetjet sqaruese për OE 1.

Poz.26. Lejohet lartësia me direk të ulur max 3170 mm

Përgjigjet në pyetjet sqaruese për OE 2.

Poz.26. Po mund të jete lartësia me direk të ulur max 3040 mm

Përgjigjet në pyetjet sqaruese për OE 3.

Poz.26. Jo nuk mund të jete max 3445 mm. Duhet të jete max 3000 mm sipas specifikimit teknik të detyrueshëm në dosje të tenderit.


Sa i përket gomave ne kemi ofruar me numër të saktë të dy llojet e gomave(para dhe mbrapa) pra kemi ofruar gomat me karakteristikat kryesore **10.00-20** por vetëm nuk e kemi saktësuar llojin e mbështjellave të penjve e që janë dy lloje (16PR dhe 18PR). Me vet faktin se ne jemi deklaruar që specifikimet e pajisjes që ne ofrojmë i plotësojnë të gjitha kërkesat e Aneksit 1 të Dosjes së Tenderit, AK nuk ka pasur të drejt të na eliminoj për këtë çështje sepse kjo nënkupton që pajisja jonë do të liferohej me goma sipas kërkesave të AK. Sipas nenit 72 të LPP dhe 39 të RRUOPP-së shumë qartë thuhet se:

*Kur informacioni apo dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga operatorët ekonomikë është ose duket të jetë **jo i plotë** ose i gabuar, ose kur mungojnë dokumentet specifike, autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë nga operatorët ekonomikë që të dorëzojnë, plotësojnë, sqarojnë apo kompletojnë informacionin apo dokumentacionin e duhur brenda një afati të caktuar kohor, me kusht që kërkesat e tilla bëhen në përputhje të plotë me parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës.*

Me që ne nuk kemi dhënë ndonjë vlerë apo shifër lidhur me kërkesën e tillë e cila bie ndesh me kërkesën e AK-së por vetëm nuk e kemi përcaktuar a do jenë 16PR apo 18PR si dhe me që e kemi dorëzuar deklaraten lidhur me plotsueshmërinë e specifikimeve teknike, AK është dashur të na kërkoj sqarime lidhur me këtë mungesë të informacionit apo të hulumtoj vet në internet tek faqja e prodhuesit për t'a siguruar informatën e tillë. Mos sqarimi i kësaj pike AK-në e shtynë drejt shkeljes së nenit 59.4 dhe 72 të LPP-së si dhe drejt shkeljes së nenit 39 të RRUOPP-së. Ja si duken të dhënat për llojin e gomave tek linku i prodhuesit të pajisjes:

<http://www.heliforklifts.co.nz/wp-content/uploads/2018/02/CPCD-120A-FLYER.pdf>

Më poshtë po e paraqesim edhe vizualisht se si duken këto të dhëna:



FORKLIFT CPCD 120-135			
20-WX-09 II	CPCD120-CU-09 III	CPCD135-WX-06 II	CPCD135-
12000			13500
900			600
柴油 Diesel engine			
350			
370			
28/29			
28/22			
充气胎4/2 Pneumatic tire			
11.00-20-18PR/11.00-20-18PR			
24/120			

Edhe për sa i përket lartësisë maksimale me direk të ulur që në dosje është kërkuar max3000mm e që ne e kemi ofruar me lartësi 3170mm duhet sqaruar se përmes pyetje përgjigjeve AK na e ka lejuar që kjo lartësi me direk të ulur mundet të shkoj edhe deri në max3170mm përkatësisht max3200mm. Ja dëshmia:

Pergjigjet ne pyetjet sqaruese per OE 1.

Poz.19. Lejohet shpejtesia min 25/27 km/h

Poz.20. Lejohet min 0.35/0.40 m/s.

Poz.21. Nuk lejohet min 0.37 m/s / ne dosje eshte kerkuar shpejtesia e uleje me/pa ngarkes te jete min 0.35/045 m/s.

Poz.26. Lejohet lartesia me direk te ulur max 3170 mm

Per te gjitha pozicionet tjera duhet t'ju permbaheni Dosjes se tenderit dhe specifikimit teknik te detyrueshem .

Pergjigjet ne pyetjet sqaruese per OE 3.

Poz.42. Mund te jete ashtu siq e ka afruar ky OE, ose sipas specifikimit teknik te detyrueshem ne dosjen e tenderit.

Gjatesia e pirunarit komplet me piruna duhet te jete $L = \max 5800$ mm per shakak te pengesave me manipulim ne objektet mbrenda (hapesirat e ngushta dhe pengesat e konstuksioneve metalike ne objekte te mullinjet).

Lartesia e pirunarit sbashku me trarin ne poziten ulur duhet te jete $H = \max 3200$ mm sic eshte cekur ne specifikimin ne dosje te tenderit.

Pra eliminimi jonë për këto mangësi bie plotësisht në kundërshtim me kërkesat e AK-së të modifikuara përmes pyetje përgjigjeve e që sipas ligjit automatikisht bëhet mandatore për OE konkurrent si dhe bie ndesh edhe me të drejtën dhe detyrimin që ja japin AK-së neni 59.4 dhe 72 i LPP-së si dhe neni 39 i RRUOPP-së për të sqaruar tenderët që kanë mungesë informacioni.

AK tenton të në nxjerr të papërgjegjshëm për diçka që e ka lejuar vetë dhe për diçka që s'ka aspak rendësi pasi që mundet të sqarohet shumë lehtë sipas dispozitave ligjore të parapara për këtë qëllim. Nga këto veprime të Komisionit të Vlerësimit vërehet shumë mirë sjellja e tyre tendencioze kundrejt neve sepse na penalizon për një të dhënë që shumë prodhues nuk e vendosin fare nëpër katalogje pasi që dihet botërisht që pajisjet me ngarkesa, i kanë gomat me mbështjella (18PR) dhe se gomat me mbështjella (16PR) nuk lejohen fare. Pra neve na eliminon edhe përkundër që ne kemi dhënë deklaratën mbi përputhshmërinë e Specifikimeve Teknike të ofruara me ato të kërkuara. Kjo është shumë absurde dhe plotësisht e pakuptimet pasi që AK tenton që të keqpërdor mjetet financiare dhe ky veprim bie plotësisht ndesh me nenin 1 dhe 6 të LPP-së. AK shkon edhe më tej ku përpiqet që përgjigjen e dhënë shumë saktë në pyetjen tonë na ngatërroj me një përgjigje pa lidhje në një pyetje që nuk kishte të bëjë me lartësinë e pajisjes me tra të ulur. Shikojeni me vëmendje përgjigjet dhe do ta kuptoni që arsyetimi i AK-së është i pa bazuar dhe i pa krahasueshëm në mes përgjigjes në pyetjen tonë dhe asaj që thirret në gjoja gabim.

Pas krejt kësaj shihet se mos konstatimi i të gjitha mangësive në tenderin e OE Profitech SHPK dhe mos respektimi i të gjitha kërkesave të dosjes së tenderit dhe Aneksit 1, konsiderojmë se AK ka bërë shkeljen e plotë e nenit 59 të LPP-së si dhe shkelje të të gjitha dispozitave të ligjit që flasin për vlerësimin, sqarimin dhe krahasimin e drejtë të tenderëve sipas kërkesave të parapara në dosjen e tenderit. Shkeljen e këtyre neneve AK e ka bërë edhe me rastin cilësimit të tenderit tonë si të papërgjegjshëm duke aplikuar kritere që vet i ka lejuar përmes pyetje/përgjigjeve dhe duke mos kërkuar sqarime për paqartësi që i ka pasur e që sipas nenit 59.4 të LPP-së mundën të konsiderohen edhe si gabime minore.

Pretendimi 4: AK ka shkelur nenin 62 të LPP-së dhe nenin 44 të RRUOPP-së pasi që edhe përkundër se **nuk** janë plotësuar kërkesat e pikës 2.1 të nenit 62 të LPP-së dhe ajo e pikës 6 të nenit 44 të RRUOPP-së, AK e anulon procedurën e prokurimit duke u thirrur padrejtësisht pikërisht në këto dispozita ligjore. Nisur nga sqarimet e mësipërme ku shihet qartë se ne i plotësojmë të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe të gjitha modifikimet e specifikimeve teknike të bëra me pyetje/përgjigje kuptohet dhe konstatohet se AK ka anuluar tenderin pa bazë ligjore dhe në kundërshtim të plotë me realitetin që mbretëron në dokumentacionin e tenderit tonë. Ky veprim bie ndesh plotësisht me nenin 62 të LPP-së dhe me nenin 44 të RRUOPP-së.

Pretendimi 5: AK ka shkelur nenin 69 të LPP-së pasi që nuk ka respektuar kërkesat e dosjes së tenderit të vendosura në përputhje me këtë nen. Paragrafi 2.2 dhe paragrafi 2.4 i nenit 69 e përshkruan se cilat janë dëshmitë që mund të kërkojnë në rastet e tenderëve të tillë. Këtë e ka bërë AK dhe ka vendosur kërkesa lidhur me katalogjet dhe me specifikimet teknike mirëpo ato nuk i ka respektuar ashtu si duhet gjatë vlerësimit të tenderëve. Kjo tregon se AK nuk ka bërë vlerësim sipas kërkesave dhe njëkohësisht nuk e ka respektuar as nenin 69 të LPP-së.

Pretendimi 6: AK ka shkelur nenin 72 të LPP-së dhe 39 të RRUOPP-së pasi që gjatë vlerësimit, krahasimit dhe sqarimit të tenderëve i ka aplikuar dispozitat e tilla në mënyrë selektive.

AK nuk ka respektuar dispozitat e tilla sa i përket një pike të pa definuar nga ne dhe mos aplikimi i dispozitave të këtij neni e shtynë AK-në drejt trajtimit jo të barabartë të OE dhe aplikim të ligjit në mënyrë selektive. Sjellja diskriminuese ndaj neve me mos kërkim sqarimi, tregon se AK përpos shkeljes së nenit 1, 6 dhe 7 të LPP-së po tenton të shkelë edhe nenin 59.4, 62 dhe 72 të LPP-së si dhe nenin 39 të RRUOPP-së duke tentuar ta anulojë tenderin edhe pse e ka një OE plotësisht të përgjegjshëm.

Bazuar në krejt këtë që theksuam më lart shpresojmë dhe besojmë që pas një verifikimi të tërë procesit të prokurimit, do të vërtetohen pretendimet tona andaj kërkojmë nga OSHP që të merr:

V E N D I M

APROVOHET si e **bazuar** ankesa e OE “NPT Bojku Hidraulik” lidhur me tenderin “Furnizim me pirunar të ri” i iniciuar nga **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

ANULOHET njoftimi mbi vendimin e AK-së (*Njoftimi për Anulim të Tenderit*) dhe lënda të kthehet në **ri-vlerësim**.

Ri-vlerësimi të bëhet bazuar plotësisht në kërkesat e ligjit dhe rregullave lidhur me vlerësimin e tenderëve ku realisht më pas do duhej që **Fitues** të shpallej OE “NPT Bojku Hidraulik”



















9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet materiale që na shkaktohen nëse ne nuk e marrim këtë kontratë janë të konsiderueshme si në fushën financiare, fitime të munguara, dhe mos mundësi e kompensimit të shpenzimeve përgatitore për këtë kontratë. Po ashtu kemi edhe dëmtim të reputacionit si një kompani serioze, me një përvojë të madhe në këtë fushë.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

-  1 Njoftim per Kontrat
-  2 Dosja e Tenderit
-  3 Furnizim me pirunar të ri
-  4 Pyetje dhe pergjigje nga KEK-u
-  5 Proces verbali i hapjes se Tenderve
-  6 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK, LETRAT STANDARDE
-  7 Kerkese për Rishqyrtim nga Bojku Hidraulik-16.08.2021
-  8 Pergjigje per kërkesën per rishqyrtim te BOJKU HIDRAULIK
-  9 Njoftimi mbi Vendimin e AK pas Rivleresimit-09.02.2022
-  10 Raporti i ri-vlersimit
-  11 Verifikimi i katalogut te Profitech nga AK 08.10.2022
-  12 Kerkese për Rishqyrtim nga Bojku Hidraulik-14.02.2022
-  13 Pergjigjja e kerkeses per ri-shqyrtim
-  14 Njoftimi mbi vendimin e AK-Rivlersimi i dyte-10.05.2022
-  15 Kerkese për Rishqyrtim nga Bojku Hidraulik-13.05.2022
-  16 Pergjigje ndaj kerkeses per rishqyrtim-3
-  2 Oferta e OE Profitech
-  3 Oferat e Profitech - pas rivlersimit

Vërejtje: *Përpos këtyre dëshmime AK posedon edhe të gjitha dëshmitë e nevojshme në dosjen e kësaj procedure të prokurimit.*