

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

AKT PËRCJELLËS

REFERENCE:	11/17		
PËR:	- Zyrtarit/es të prokurimit të AK-së Korporata Energjetike e Kosovës. - Parashtruesit të ankesës NTP " SNR " Furnizim me Kushineta dhe Hilzne me seli në Prishtinë		
CC:	- Panelit Shqyrtues në OSHP, - Arkivës në OSHP		
NGA:	Safije Saramati - Eksperte shqyrtuese Zivce Sarkocevic Ekspert Teknik		
TEMA:	Raporti i vlerësimit të ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar "NTP " SNR" sh. p. k, me seli në Prishtinë , me numër protokollit 11/17, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me Kushineta dhe Hilzne , me nr. të prokurimit: -16/356/121/121" kundër vendimit të Autoriteti Kontraktues (KEKO)- Korporata Energjetike e Kosovës		
Lokacioni:	Prishtinë	Data:	23.01.2017
PËR AKTIVITET			X
SIÇ ËSHTË KËRKUAR			X
PËR KOMENTE			X
PËR INFORMIMIN TUAJ			X

Raporti ekspertit Teknik , lidhur me ankesën e parashtruar nga OE; NTP " SNR "- Nr11/17përkitazi 1
me aktivitetin prokurimit,, Furnizim me Kushineta dhe Hilzne Korporata Energjike e Kosovës në
Prishtinë ,, me nr prot 16/356/121" të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (KEKO).

Bazuar në nenin 113 dhe 114 të LPP të Kosovës, ju njoftojmë me raportin e ekspertizën lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me Kushineta dhe Hilzne ”**, me nr. të prokurimit: -16/356/121" te iniciuar nga autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës (KEKO)


,si dhe me përgjigjen ndaj pretendimeve ankimore të OE ankues **“ SNR ”** sh. p. k. me seli në Prishtinë , me numër protokollit 11/17.

Konform nenit 113 dhe 114, Pjesa IX e LPP-së, eksperti shqyrtues i pavarur, ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë si dhe kërkesën e KEKO -së, dhe ka konstatuar si më poshtë:

AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë procedurë të prokurimit përkatësisht pretendimeve të bëra në ankesë,të veprojnë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së.

Të bashkangjitur gjeni raportin e ekspertit shqyrtues.

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

	23. 01. 2017	31.01.2017	02.02.2017
Nënshkrimi i ekspertit	data e autorizimit të eksp.	data e fillimit të ekspertizës	data e dorëzimit të raportit

N. 99, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit

Më datën 09 Nëntor 2016, Organi Shqyrtues i Prokurimit, ka pranuar ankesën e parashtruar nga OE **“SNR ”** sh. p. k. me seli në Prishtinë, me numër protokollit 11/17 lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me Kushineta dhe Hilzne -”**, me nr. të prokurimit: -701/16/109/121, iniciuar nga autoriteti kontraktues (KEKO) Korporata Energjetike e Kosovës

Konformë nenit 113 dhe 114, Pjesa VIII e LPP-së, Eksperti Teknik i OSHP-së e ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë, dhe ka konstatuar si më poshtë:

Raporti ekspertit Teknik , lidhur me ankesën e parashtruar nga OE; NTP " SNR "- Nr11/17përkitazi 2 me aktivitetin prokurimit,, Furnizim me Kushineta dhe Hilzne Korporata Energjike e Kosovës në Prishtinë ,, me nr prot 16/356/121" të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (KEKO).

Artikulli 6; Kushineta e kërkuar 23140 H LK/E33, Kurse e ofruar ne katalog 23140 CCK/E33

Arsyetimi: Kushineta e kërkuar 23140 H LK/E33 është prodhim i vjetër nga prodhuesit Si SKF,FAG dhe e cila nuk prodhohet me prapashtesën H LK- është zëvendësuar me simbolet CCK , kushineta te cilën e kemi ofruar 23140 CCK/E33 është model i ri dhe ne përputhje me standardet e kërkuara.

Ne përgjigjen e dhënë nga ana e AK-se se HL nuk është ofertuar nga ne dhe ka te beje me dimensionin e brendshëm është totalisht e paqëndrueshme ngase numrat e kushinetës japin indikacionet se cilat janë dimensionet e kushinetës e jo shkronjat. Po ashtu nga Operatori tjetër ekonomik ne pyetjen drejtuar se çka do paraqet ne Dosje te Tenderit HL I është dhënë përgjigje se duhet te shikohet ne T.D. Ne çka konsiston se këto shkronja nuk kane te bëjnë fare me këtë kushinete.

Artikulli 8; Kushineta e kërkuar SL183048 (NCF 3048 C3), Kurse e ofruar ne katalog SL 183048 C3

Arsyetimi: Kushineta SL183048 është produkt standard i cili prodhohet nga prodhues te ndryshëm kurse NCF 3048 C3 është produkt i SKF. Ne kemi ofruar kushinetën SL183048 C3 e cila është ne përputhje me specifikimin teknik te kërkuar.

AK ka kërkuar dy lloje te mundshme te kushinetës ne si OE kemi ofertuar versionin e pare SL183048 C3 gjë qe është konform kërkesës ne Dosjen e Tenderit dhe te dy llojet e kushinetave te kërkuara kane funksionin e njëjte.

Artikulli 17; Kushineta e kërkuar e vogël një rëndeshe NU 416 DIN 5412 (ne pyjet sqaruese 1485 rpm) kurse e ofruar ne katalog NU 416.

Arsyetimi: Kushineta e ofruar NU 416 është ti e përputhje me specifikimin teknik te kërkuar. Kushineta e ofertuar i ka këto rrotullime — ti yndyre 3500 rpm kurse ne vaj 4500 rpm ,te cilat janë pasqyruar ne katalogun qe kemi ofruar ne dosje. Pra kushineta e ofertuar është ne përputhje me minimumin e rrotullimeve te kërkuara 1485 rpm

Kushineta me me NU 416 I përgjigjet DIN 5412 ngase ne terezinë e kushinetave te ofruara është I njëjti pozicion i specifikimit te kërkuar nga ana e AK-se Numri I kushinetës e tregon numrin e DIN-it te kërkuar ne ketë rast. Andaj mosspecifikimi I nr. DIN-it për profesionistet është e kuptueshme me

numër NU 416.

Artikulli 18; Kushineta e kërkuar e madhe dy rëndeshe me sfera 3319 DIN 628 (ne pyetje sqaruese 1484 rpm)kurse e ofruar ne katalog 3319.

Arsyetimi:Kushineta e ofruar 3319 është ne përputhje me specifikimin teknik te kerkuar.Kushineta e ofruar i ka këto rrotullime — ne yndyre 2800 rpm kurse ne vaj 3000

rpm ,te cilat janë pasqyruar ne katalogun (le kemi ofruar ne dosje .Pra kushineta e ofruar është ne përputhje me minimumin e rrotullimeve te kërkuara 1485 rpm.

Nga te dilemat e arsyetimit te lartshënuar është e njëjte pasi qe vetëm kemi vetëm ndryshimin I DIN-it gjë qe me nunër te dhëne te kushinetës.

ArLikuiii 21; Kusliineta e kërkuar e madhe një rëndeshe me sfera 1318 (ne pyetje sqaruese dimensiononi 190X90X45 mm , 1485 rpm) kurse e ofruar ne katalog 1318

Arsyetimi:Kusilineta e kërkuar një rëndeshe me sfera 1318 nuk ekzistoi Si produkt , kushineta me sferë me rime 1318 ekziston miro është rëndeshe dhe i ka këto dimensione 90x190x43 mm te çilen ne e kemi ofruar , gjë e cila mund te shihet edhe ne katalog. Kushineta e ofruar i ka këto rrotullime — ne yndyre 3000 rpm kurse ne vaj 3600 rpm. pra kushineta e ofruar është ne përputhje me minimumin e rrotullimeve te kërkuara 1485 rpm.

Dimensioni I kushinetës dxDxB kushineta 1318 ka d=90mm D =190 mm dhe B =43 mm ne sqarimin e Komisionit Professional Vlerësues përgjigjja për ketë artikull është d=80 çka nuk është e vërtetët ngase ne ofertën tone është ofertuar d=90 kurse gjerësia e kushinetës qe shkruhet me B ne dosje te tenderit kërkohet gabimisht te jete 45 mm, kurse sipas stanarit DIN dhe çdo prodhuesi te mundshëm B = 43 mm ashtu siç e kemi ofruar ne si OE ne dosjen e tenderit. Për ketë problematik është bere edhe pyetje por AK ka dhëne përgjigje se nuk mund te ndryshohet artikulli nr.21

Artikulli 23;Kushineta e kërkuar aksiale 8316 (ne pyetjet sqaruese 1485 rpm) kurse e ofruar ne katalog 8316 H (te prejardhja 5316)

Arsyetimi:

Ne dosjen e tenderit ne secilin artikull është kërkuar numri I kushinetës qe I përgjigjet standardit DIN por çuditërisht ne artikullin me numër 23 me numër kushinete 8316 me standardin GOST qe korrespondon me standardin e ish-Bashkimit Sovjetik. Ne për këtë artikull kemi konvertuar ne standardin DIN dhe kemi ofertuar numër kushinete 51316 qe I përgjigjet specifikeve qindperqind te njëjtat me kushinetën me nr. 8316. Kushineta e ofertuar nga ana jone si OE ka rrotullime nga 1300-1800 varësisht nga lloji dhe cilësia e lubrifikantit qe përdoret për lubrifikimin e kësaj kushinete. Dmth e tejkalon kërkesën prej 1485 rrotullimeve te kërkuara ne dosje te tenderit.

Ne si pjesëmarrës ne këtë aktivitet te prokurimit pasi qe Autoriteti Kontraktues nuk e ka bere vlerësimin real te secilit produkt ne mënyre te qarte dhe profesional ne si OE nuk do te mund te shpallëshim site papërgjegjshëm dhe nuk do te kishte nevojë për anulim te tenderit.

Po ashtu ju njoftojmë se AK ka kërkuar edhe dokumentet nga ana e OE si certifikatën e gjykatës, Vërtetimin nga ATK-ja te Chat kërkohej me rastin e dhënies se kontratës.,

Meqenëse Autoriteti Kontraktues ka tentuar te devijoj faktet vendimtare qe I kemi paraqitur ne ankese ka bere shkeljen e ligjit LPP neni 54 paragrafi 1.2. "ne rast te

eliminimit te një tenderuesi qe është eliminuar për shkak te parregullsive use përndryshe tenderit te papërshtatshëm, r?njoftimi do te saktësoje mungesat lie një tender te tille"

Propozojmë OSHP të mar: vendirn qe Autoriteti Kontraktues te ri-vferesoj dosjen me provat e paraqitura cihe te rivlerësoj vendimi mbi anulimin e tenderit qe neve ne mënyre antiligjore si OE na shpall te papërshtatshëm.

Demet material:

1. Përgatitja e tenderit, analiza e kërkesave te AK-se, përgatitja e pyetjeve, analiza e sqarimeve, përgatitja e tenderit, etj, e cila ka një kosto prej afërsisht 200.00€

2. Mosrealizimi i fitimit te mundshëm prej një vlere monetare, prej afërsisht 4,000 EUR.

Procesi i prokurimit

<i>Data e njoftimit për kontratë (N. 40).....</i>	<i>27.09.2016</i>
<i>Data e njoftimit për kontratë në KRPP :</i>	<i>18.08.2016</i>
<i>Lloji i procedurës së aplikuar (N. 33-38):-.....</i>	<i>Procedurë e hapur</i>
<i>Lloji dhe vlera e kontratës së publikuar(N. 20):</i>	<i>Furnizim</i>
<i>Vlera e përllogaritur për këtë prokurim (N. 15-19):</i>	<i>28,000.00 €</i>
<i>Afati i fundit për dorëzimin e ofertave (gjithsej ditë):</i>	<i>07. 9. 2016</i>

Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike (N. 58):

Nr.	Emri i OE	Vendi	Çmimi
1.	“NTP SNR	PRISHTIN	18.704.97 €
2.	“HYDROPOWER	TIRANË	21.998.22 €

Sipas Procesverbalit të Hapjes së Tenderëve konstatohet se ne hapjen e ofertave kanë marrë pjesë përfaqësuesi i 5 (pesë) OE, ku është lexuar emri i operatorit ekonomik, vendi dhe çmimi

Raporti ekspertit Teknik , lidhur me ankesën e parashtruar nga OE; NTP " SNR "- Nr11/17përkitazi 6 me aktivitetin prokurimit,, Furnizim me Kushineta dhe Hilzne Korporata Energjike e Kosovës në Prishtinë ,, me nr prot 16/356/121" të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (KEKO).

Komisioni vlerësues pranë AK-së

Përbërja dhe kualifikimi i komisionit vlerësues (N. 74).

Më dt. 17. 10. 2016, autoriteti kontraktues, ka caktuar komisionin për vlerësimin e tenderëve në përbërje prej tre (3) anëtarëve, në vijim:

- | | | |
|---------|----------|-----------|
| 1. Sami | Ternava | - Kryetar |
| 2. Aziz | Krasniqi | - Anëtar |
| 3. Ilir | Fazliu | -Anëtarë |

Data e mbarimit të vlerësimit:.....23.10.2016

Data e mbarimi te vlershmit.....24. 10.2016

Data e njoftimit për dhënie të kontratës (N. 41):.....26. 09. 2016

Njoftim për anulim te Aktivitetit te Prokurimit23.09.2016

Raporti i komisionit vlerësues

Anulohet anulimi i aktivitetit te prokurimit .

Analiza dhe konstatimet e ekspertit shqyrtues/teknik (N. 113,114)

Në finalizim të analizimit dhe shqyrtimit të aktivitetit të prokurimit “ **Furnizim me Kushineta dhe Hilzne** ”, me nr. të prokurimit: 16/356/121/121, iniciuar nga autoriteti kontraktues (**KEKO**) – Korporata Energjetike e Kosovës është konstatuar si në vijim:

Sqarim Nr. 1

.Me anë të analizës së detajuar mbi karakteristikat e kërkuara teknike të kushinetave, të cilat kanë qenë subjekt i aktivitetit të prokurimit me nr. KEKO-16-356-121 dhe në lidhje me të cline ka parashtruar ankes OE N.T.P. “SNR” nag Prishtinë, do të jape squirm per çdo pozicion per të cilia ankuesi ka mare njoftimin që ato nuke përputhen me kërkesa.

Artikulli 5: Kushineta cilindrike konike e kërkuar me dimensione $d=120\text{ mm}$, $D=260\text{ mm}$, $T(B)=68\text{ mm}$, me shenjë plotësuese e cila ka këtë kuptim: X- dimensionet fundore të ndryshuara në pajtim me ISO 492 1994, J2 kafaz i çelikut me cilindra në mes. Sipas llojit dhe dimensioneve i përshtatet kushinetes së ofruar pa shenjë shtesë J.

Artikulli 6: Kushineta e kërkuar 23140 H LK/W33 me shenjë sipas prodhuesit FAG, ndërsa në katalog është ofruar 23140 CCK/W 33 (prodhuesi SKF), kushineta e ofruar sipas llojit dhe dimensioneve përputhet me atë të kërkuar si dhe shenjat plotësuese CC- kushineta dyrendore me cilindra simetrik, me unazën e brendshme pa mbështetës (pa shpatull), unaza kryesore (prijëse) lundruese e cila është e qendërzuar në unazën e brendshme, dy kafazë nga çeliku i ngjeshur, hapja konike K 1:12, W33- brazdë unazë dhe tri hapje për lubrifikim në unazën e jashtme.

Artikulli 8: Kushineta njërendore cilindrike e kërkuar SL183048, shenja e prodhuesit INA (NCF 3048 C3, shenja sipas SKF), kushineta e ofruar SL 183048 C3 (C3- qartësia e rritur radiale në krahasim me atë normalen, në mes të trupave rotullues dhe unazës së brendshme dhe të jashtme të kushinetes). Dimensionet sipas llojit përputhen me kushineten e kërkuar.

Artikulli 17: Kushineta e vogël njërendëshe cilindrike NU 416 DIN 5412 me dimensione $80 \times 200 \times 48$ me nr. të rrotullimeve 3800 rpm, numri i limituar i rrotullimeve 4500 rpm. Kushineta e ofruar NU 416 është në përputhshmëri me specifika teknike të kërkuara.

Artikulli 18: Kushineta e kërkuar dy rendëshe me sfera 3319 DIN 628 (në pyetjet sqaruese 1484 rpm) ndërsa kushineta e ofruar në katalog është 3319. Kushineta e ofruar 3319 është në përputhshmëri me specifikimet teknike të kërkuara.

Artikulli 21: Kushineta e kërkuar 1318 është kushinetë dy rendëshe me sfera dhe me dimensione $190 \times 90 \times 43\text{ mm}$, dhe me dimensione $T=45\text{ mm}$ që mund të shihet në katalog. Kushineta e ofruar përputhet me karakteristika teknike të kërkuara.

Raporti ekspertit Teknik , lidhur me ankesën e parashtruar nga OE; NTP " SNR "- Nr11/17përkitazi 8 me aktivitetin prokurimit,, Furnizim me Kushineta dhe Hilzne Korporata Energjike e Kosovës në Prishtinë ,, me nr prot 16/356/121" të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (KEKO).

Artikulli 23: Kushineta njërendëshe aksiale me sfera 8316 (5316 sipas SKF e cila e ka numrin referues të rrotullimeve 1700 rps dhe numrin e limituar të rrotullimeve 2400 rpm), është në përputhshmëri me karakteristika teknike të kushinetes 8316 H me të cilën ka ofertuar OE.

Mendimi i Ekspertit Shqyrtues

Pas analizimit të dosjes së tenderit dhe procedurës së zhvilluar për aktivitetin e prokurimit **“Furnizim me Kushneta dhe Hilzne ”**, me nr. të prokurimit: 16/356/121/121, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (KEKO) –, Korporata Energjetike e Kosovës eksperti teknik i rekomandon panelin shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet AK të kthehet në **Rivlerësim** ,