

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-24-12646-5-2-1**

Sa i përket tenderit për **Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e parë**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Interlab SH.P.K.
NUI	601678008
Adresa	Rr. Lidhja e Pejes, Nr.75
Vendi	FusheKosove
Kodi postar	12000
Numri Telefonit	+38344517811
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Betim Sadriu
Adresa elektronike	interlab.shpk@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	22.05.2025

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e parë

Me date 11.12.2024 është shpallur B05 për procedurën e prokurimit me titull "Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e parë" dhe nr. prokurimi:KEK-24-12646-5-2-1, për të cilën kemi shpallur interesim.

Ky aktivitet ka qenë i publikuar edhe në vitin 2023 ku kemi qenë po ashtu pjesëmarrës, po që është anuluar me arsyetimin që asnjë nga ofertat nuk është e përgjegjshme!

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

Proces Verbal i hapjes së procedurës perkatese ka qenë me datë 25.02.2025, ku kemi marr pjesë me oferte branda buxhetit të parapare.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Kemi dërguar kërkesën tonë për rishqyrtim tek AK Korporata Energjetike e Kosovës lidhur me eliminimin nga ky aktivitet i prokurimit . AK ka refuzuar kërkesën tonë për rishqyrtim me datën 13.05.2025 si të pa bazuar.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 Qëllimi

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahassimi i Tenderëve

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës

Neni 66 Pershtatshmeria

Profesionale

Neni 72 Kerkese per informacione shtese

Neni 26- Rregullorja per prokurim Publik

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

OE ankues parashtron Ankese kunder vendimit te Kerkeses per Rishqyrtim te publikuar me date 13.05.2025 ne plateforme te e-prokurimit. Si pale me interes per kete procedure te prokurimit NUK pajtohem me vleresimin te pranuar nga AK-ja permes letres standarde te tenderuesit te eliminuar sepse vendimi per anulim nuk ka asnje baze ligjore

Ne B42 Leter standarde per tenderuesin e eleminuar ceken disa arsye per eleminimin tone, me te cilat nuk pajtohem, shih me poshte:

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këtë arsye:

Ju nuk keni dorëzuar sipas formes se dosjes se tenderit "Marreveshjen e grupit" Aneks 6.

Në DT pika 2.1 është kërkuar Nje (1) ekspertë i lincencuar për trajtimin e materialeve me përmbajtje të asbestit. Eksperti duhet të jetë ekspert i fushës sipas normave të EU me referenca në azbest, me të paktën 5 vite përvojë pune. Me certifikate valide duhet të deshmohet që eksperti është trajnuar për heqjen, sanimin e se paku dy llojeve të azbestit.

1.Njohuri teknike për pluhurin e fibrave të azbestit.

2.Heqja e azbestit.

3.Specjalist për heqjen e azbestit.

4.Ekspert për pajisje, pajisjeve mbrojtëse si dhe pajisjeve të azbestit.

5.Ekspert për shëndetin dhe sigurinë në punë

6.Ekspert për sigurinë dhe shëndetin në zonat e kontaminuara.

7.Ekspert për hartimin e konceptit të prishjes dhe çmontimit,

8.Njohuri të specializuara për menxhimin, mbikëqyrjen e depozitimeve të mbetjeve.

Ju nuk keni ofruar dëshmi për Ekspertin të cilit i mungojnë certifikatë valide që duhet të deshmohet që eksperti është trajnuar për heqjen, sanimin e se paku dy llojeve të azbestit.

Gjithashtu i mungojnë certifikatat për:

1. Njohuri teknike për pluhurin e fibrave të azbestit.

2. Heqja e azbestit.

3. Specialist për heqjen e azbestit.

4. Ekspert për pajisje, pajisjeve mbrojtëse si dhe pajisjeve të azbestit.

5. Ekspert për shëndetin dhe sigurinë në punë

6. Ekspert për sigurinë dhe shëndetin në zonat e kontaminuar.

7. Ekspert për hartimin e konceptit të prishjes dhe çmontimit,

8. Njohuri të specializuara për menaxhimin, mbikëqyrjen e depozitimeve të mbetjeve.

Nuk janë ofruar dëshmi për akreditim e Institutit në vendin përkatës i cili lëshon certifikatat. Të deshmohet me certifikata për secilën pjesë që ka përfunduar trajnimin.

Për inxh. e Kimisë i prezantuar nga ju i mungon certifikata për Mbrojtjen e punëtorëve nga azbesti, certifikata apo licenca për azbest të lëshuara nga Instituti që është i certifikuar për Trajnimin e Eksperteve dhe dëshmia për akreditim e Institutit në vendin përkatës i cili lëshon certifikatat.

Për inxh. e Ndërtimtarisë i prezantuar nga ju i mungon certifikata për Mbrojtjen e punëtorëve nga azbesti.

Ju ne oferte keni dorëzuar certifikatat për aftësim profesional të vozitësve për transport të materieve të rrezikshme për tre punëtorë, por të njëjtit nuk është dëshmuar se janë të aftësuar për paketim të mbetjeve të rrezikshme sipas kërkesës në DT. Gjithashtu nuk ka ofruar certifikatë apo licenca për azbest të lëshuara nga Instituti që është i certifikuar për Trajnimin e Eksperteve.

Ju nuk keni ofruar monstres.

Ju nuk keni ofruar laborator sipas kërkesës në DT.

Në DT aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME. Pika 6.2.Transportimi, është kërkuar që Mbeturinat e azbestit duhen të transportohen në kamionë të mbyllur. Ndërsa ju keni ofruar kamion kiper 2 dyer (i hapur).

Ju nuk keni ofruar Pastrues vakum trefazore.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,



Zyra Ekzekutive e Prokurimit

Pretendimi 1-re:

Mungesa e “Marreveshjes se grupit”

Ne si OE kemi dorezuar oferte si partnere ne konsorcium me 3 kompani te tjera dhe kete e kemi bere ne baze te rregullatores se Prokurimit Publik, duke perfshire Deklaraten nen Betim, Marreveshjen e Konsorciumit te vulosur dhe te nenshkruar me te gjitha pikat e kerkuara ne Aneksin 6.

Forma e marreveshjes se deklaruar nga ne perkon me te gjitha kerkesat e ligjit te prokurimit publik ne formimin e grupit, perkatesisht sipas nenit 26 te LPP-se:



Ne ne oferten tone i kemi dorezuar te gjitha dokumentet te kerkuara ne pikat a,b,c dhe d te nenit 26, andaj ky pretendim eshte i pa baze.

Pretendimi 2-te

Eksperti i licencuar per trajtimin e materialeve me permbajtje te azbestit.

Per kete pozicion te kerkuar ne Dosje te Tenderit ne kemi ofruar dy projekt menagjere- Rolf Boehm dhe Klaus Tamandl, te cilet kane me shume se 20 vite pervojë pune ne fushen e largimit te azbestit. Diplomat e tyre jane nga Institute Publike ne Austri ku te gjitha standartet, njohurite dhe aftesite e nevojshme te kerkuara nga AK jane te perfshira ne nje Certificate.

VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE
Vocational Training Institute of the Chamber of Labor (AK) and the Austrian Trade Union
Federation (ÖGB)
1180 Vienna, Längenfeldgasse 14
Phone: 408 35 01/0
Fax: 408 35 01/50

CERTIFICATE

Mr. Ing. Rolf Böhm

Born on: 07.08.1956

Attended the course from: October 14, 1991, to October 18, 1991

Completed the 40-hour course on "Asbestos Remediation" with an expert knowledge
examination

Successfully completed with success

Vienna, October 18, 1991

(Signature)

(Head of the Vocational Training Institute)

(Official Stamp of the Vocational Training Institute - BFI)

(Signature)

(Course Director)



Instituti ne fjale eshte Institut brenda Ministrise se Mjedisit ne Austri i cili ka leshuar licensen per Azbest duke perfshire te gjitha pikat dhe aftesimet qe i nevojitet nje eksperti per trajtimin e materialeve me azbest. Pra, ne kemi ofruar certificate ekuivalente me ate te kerkuar nga AK ne DT, te cilen LPP e lejon. Si dhe Certifikata jane valide, pasi qe ne kohen kur eshte marre kjo certificate validiteti i tyre ka qene i pa skadueshem dhe certifikata vlene per aq kohe sa aplikohet puna nga eksperti.

Pretendimi 3-te

Mungesa e deshmise se akreditimit te Instituteve ne vendin perkates

Ne ne oferten tone kemi dorezuar edhe konfirmimet e instituteve ne fjale, te gjitha te qasshme dhe verifikueshme ne website-et perkatese. Te gjitha jane Institute nacionale ose nen ombrellen e tyre: CES – Institut i Akredituar nga Institucionet Austriake, Asbestos Audit – Pjese e UKATA (Trup Akredituese nacionale ne Angli), BFI-pjese e Ministrise se Mjedisit se Austrise , Occupational Health and Safety Research and Development Institute – Institut shteteror ne Turqi, BOHS – Institut Shteteror ne Angli, te gjitha keto te dorezuara ne oferten tone , gjeni te bashkangjitur tek lidhja e ofertes:

Prokurimi: KEK-24-12646-5-2-1

Nr i brendshëm:

Tituli: Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e parë

1 Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë azbest-faza e parë

Kodi i tenderit: 25.02.2025

Data: 25.02.2025

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1. Dosja e Tenderitt.pdf
2.	2. Dokumentet e firmes-INTERLAB NEW.pdf
3.	2.1. Dokumentat e firmes Remeko.pdf
4.	2.2. Dokumentat e Firmes AGT VONKA.pdf
5.	2.3. Dokumentet e firmes-ASBESTOSAUDIT.pdf
6.	3. Marrveshja per konsorcium+ Deklarata.pdf
7.	4. ISO 9001, 14001, 45001 dhe 17025.pdf
8.	5. Lista e Kontratave me Referenca.pdf
9.	6. Marreveshja e bashkpunimit per analiza laboratorike.pdf
10.	7. Lista e stafit_compressed.pdf
11.	8. Lista e Paisjeve.pdf
12.	9. Execution Plans Asbestos Removal Kosovo A and B.pdf
13.	Konfirmimet e Instituteve (CES, BFI, UKATA, CSGB, BOHS, IATP.pdf
14.	5.1. Kontrata dhe referenca.pdf
15.	Copy of interlab(2).pdf

Pretendimi 4-te

Mungesa e Certifikates per Inxhinierin e Kimise

Ky pretendim nuk qendron pasi qe ne ne oferten tone per kete pozicion :Inxhinier te Kimise/ Mjedisit (ashtu sic eshte kerkuar nga AK ne DT njeren nga te dy-ja) Ece Soydan eshte deklaruar:

Higher Education Council
Ankara
26.10.2020

GRADUATION CERTIFICATE

T.C. Identity Number: 69301057786

Name and Surname: ECE SOYDAN

Father's Name: ZEYNEL

Mother's Name: SEVGÜL

Date of Birth: 11.06.1989

Program: ISTANBUL UNIVERSITY / FACULTY OF ENGINEERING / ENVIRONMENTAL
ENGINEERING

Diploma Number: 20590

Diploma Grade: 2.32 / 4

Graduation Date: 24.07.2013

Status: GRADUATE

Republic of Turkey Ministry of Family, Labour and Social Services General
Directorate of Occupational Health and Safety

Date: November 20, 2020

Certificate No: 562

ASBESTOS REMOVAL EXPERT CERTIFICATE

Name and Surname: ECE SOYDAN

Since the individual possesses the qualifications specified in the regulation regarding health and safety
measures in asbestos-related work, they have earned the right to receive an Asbestos Removal Expert
certificate.

Cafer UZUNKAYA
General Directorate of Occupational Health and Safety

Ne certifikaten e lartecekur e cila gjithashtu ka qene e perfshire ne oferten tone te dorezuar tek AK, ceket mjaft qarte qe certifikata eshte leshuar konform rregullatoreve per shendet dhe siguri dhe qe personi i certifikuar i posedon te gjitha kualifikimet e nevojshme per te qene nje ekspert ne largimin e azbestit, ashtu sic eshte kerkuar nga AK ne DT. Konfirmimi i Institutit qe ka leshuar kete certifikate eshte shtjelluar me larte ne pretendimin e 3-te, gjithashtu institut publik ne Turqi.

Pretendimi 5-te

Mungesa e Certifikates se mbrojtjes se puntoreve nga azbesti per Inxhinierin e Ndertimtarise.

Per kete pozicion ne oferten tone kemi deklaruar Ben Pickard – Inxhiner i ndertimtarise me shume vite pervojë ne fushen e largimit dhe menaxhimit te azbestit, dhe me te gjitha kriteret dhe kualifikimet e kerkuara nga AK ne DT, gjeni te bashkangjitur me poshte deshmitë e certifikatave perkatese:



CERTIFICATE OF TRAINING

This certificate is awarded to

BEN PICKARD

Cat A - Who attended and passed by examination Asbestos Awareness inclusive History of asbestos, Properties of asbestos, Uses of asbestos, Diseases caused by asbestos, Limiting exposure to asbestos, Asbestos materials in buildings, Asbestos Regulations 2012, Asbestos in your workplace, Asbestos survey types and requirements and Protecting yourself from asbestos.

Cat B - Removal of asbestos materials; Decontamination, Asbestos Waste requirements, Asbestos enclosure requirements and construction, Asbestos debris removal, Asbestos Regulations, Asbestos Essentials, Asbestos materials types allowed, Asbestos material types not allowed, Notifications, ASB1, ASB5, Air testing requirements, site sign off requirements and emergency procedures.

ASBESTOS AWARENESS AND CAT B – ASBESTOS TRAINING

In accordance with the CAR2012

11th August 2024 (expiry 11th August 2025)

Trainer – Gary Shaw

Certificate No. AAL 240108KBAA-01



ASBESTOSAUDIT
ENVIRONMENTAL SERVICES

To check the validity of this training certificate please contact Asbestos Audit Limited on 08081753663 and quote the certificate number

Pra, sic edhe shihet ne certifikaten e deklaruar personi ne fjale eshte i certifikuar edhe per menaxhimin dhe mbrojtjen nga azbesti ne vend te punes sipas rregullatores CAR2012 – standard ekuivalent qe perdoret ne Angli me ate te kerkuar nga AK.



GOV.UK

<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6081753663> PDF

The Control of Asbestos Regulations 2012

(4) Regulation 17 (cleanliness of premises and plant), to the extent that it requires an employer to ensure that premises are thoroughly cleaned, does not apply ...

43 pages

Pretendimi 6-te Mungojne Certifikatat te ADR-se

Oferta jone perfshine tre persona te certifikuar me ADR nga Ministria e Infrastruktures se Republikes se Kosoves e cila perfshine transportin dhe paketimin e mbetjeve te rrezikshme.

Prentendimi 7-te

Mungesa e mostruesit ne listen e stafit

Ne kemi perfshire dy persona si mostrues: Ece Soydan dhe David Tulip, shih me poshte:

List of Staff

1. Rolf Boehm, Klaus Tamandl – **Project Manager-Licensed Expert for Asbestos Removal**- 5 year experienced
2. Ece Soydan- **Managerial staff** -Environmental Engineering
3. Betim Sadriu–**Managerial staff**- Chemical Engineering
4. Iossife Petrov–**Managerial staff**- Msc. of Chemical Technology and Metallurgy
5. Ben Pickard-**Managerial staff** - Construction Engineer
6. 5x Alex Durnall, Calvin Miller, Darren Reed, Lewis Stannes, Paul Currie, William Raynor **Certified with equivalent standard with TRGS 519.**
7. Fisnik Sadriu- **Assistant Staff** - Doctor
8. Medina Kqiku- **Assistant Staff** for Chemical Engineering position- Analytical and Environmental Chemist
9. Dafina Mehmeti - **Assistant Staff** for Chemical Engineering position- Analytical and Environmental Chemist
10. Aulona Gashi- **Assistant Staff** for Chemical Engineering position- Chemical Engineering
11. Ece Soydan, David Tulip- **Sampler- Trained**
12. Valon Mziu, Brikene Krasniqi, Elione Abdullahu- **Package and Transport** – ADR certified

Per David Tulip, ju lutem gjeni me poshte te bashkangjitur Certifikaten qe tregon se personi eshte i trajnuar per mostrim te azbestit, ashtu sic eshte kerkuar nga AK:

David Tulip

has satisfactorily completed the examination process and has
duly been awarded the

Proficiency Certificate
In
P402 – Buildings Surveys and Bulk
Sampling for Asbestos



Terry McDonald
Chief Examiner



November 2013
Certificate No. 20130705-28221-1802

Pretendimi 8-te
Mungesa e laboratorit sipas kerkesave te DT-se

Ne nuk pajtohemi aspak me kete pretendim pasi qe ne oferten tone eshte perfshire marrveshja me laboratorin e akredituar me ISO 17025 ALS Global, certifikaten ISO 17025 te laboratorit, posedimin e SEM Mikroskopit. Shih deshmite per metodat e kerkuara nga AK ne DT me poshte:

The Appendix is an integral part of
Certificate of Accreditation No: 510/2024 of 01/10/2024

Accredited entity according to ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ALS Czech Republic, s.r.o.
CAB number 1163, ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Ordinal number ¹	Test procedure / method name	Test procedure / method identification ²	Tested subject	Degrees of freedom ³
1.30 ²	Determination of sum of sulfan and sulfide by spectrophotometry and calculation of free sulfan from measured values	CZ_SOP_D06_07_015.A (ČSN 83 0520-16:1978; ČSN 83 0530-31:1980; SM 4500-S2-D)	Water, extracts	A, D
1.31 ²	Determination of sum of sulfan and sulfide by spectrophotometry	CZ_SOP_D06_07_015.B (ČSN 83 0520-16:1978; ČSN 83 0530-31:1980)	Solid samples, building materials, materials for building	D
1.32 ²	Determination of sum of sulfan and sulfide by spectrophotometry	CZ_SOP_D06_07_015.C (ČSN 83 0520-16:1978; ČSN 83 0530-31:1980; ČSN 83 4712 & 3)	Absorption solutions from emission samples	D
1.33 ¹	Determination of sulfate by turbidimetry using discrete spectrophotometry and calculation of sulfate sulfur from measured values	CZ_SOP_D06_02_016 (US EPA Method 375.4; SM 4500-SO ₄ ²⁻ ; ČSN ISO 15923-1)	Water, extracts	A, D
1.34 ¹	Determination of nitrite sum and sum of nitrite and nitrate nitrogen by discrete spectrophotometry and calculation of nitrites and nitrates from measured values	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1; SM 4500-NO ₂ ; SM 4500-NO ₃)	Liquid samples	D
1.35 ¹	Determination of the number of asbestos and mineral fibers by SEM/EDS	CZ_SOP_D06_02_018 (ISO 14966, except chap. 5, 6.1 and 6.2; VDI 3492, except chap. 5 and 6; Decree No. 6/2003 Coll.; Government Decree No. 361/2007 Coll., Annex No. 3)	Outdoor and indoor air, working environment - exposed filters	D
1.36 ¹	Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete spectrophotometry and calculation of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia, and dissociated ammonium ions from measured values including the calculation of total mineralization	CZ_SOP_D06_02_019 (SM 4500-NO ₂ ; SM 4500-NO ₃ ; ČSN ISO 15923-1)	Water, extracts	D
1.37 ²	Determination of sum of ammonia and ammonium ions by spectrophotometry and calculation of ammonia nitrogen, free ammonia, and dissociated ammonium ions from measured values	CZ_SOP_D06_07_020 (ČSN ISO 7150-1; ČSN EN ISO 21877)	Water, extracts, liquid samples, absorption solutions from emission samples	D
1.38	Reserved			

**The Appendix is an integral part of
Certificate of Accreditation No: 510/2024 of 01/10/2024**

Accredited entity according to ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ALS Czech Republic, s.r.o.
CAB number 1163, ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Ordinal number ¹	Test procedure / method name	Test procedure / method identification ²	Tested subject	Degrees of freedom ³
1.67 ²	Determination of dry matter by gravimetry and calculation of moisture from measured values	CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465; ČSN EN 12880; ČSN EN 14346:2007; ČSN 46 5735)	Solid samples	A, D
1.68 ²	Determination of ash by gravimetry and calculation of loss on ignition from measured values	CZ_SOP_D06_07_047.A (ČSN EN 15935; ČSN EN 13039; ČSN 72 0103; ČSN 46 5735)	Solid samples, silicate materials	A, D
1.69	Reserved			
1.70 ²	Determination of ash by gravimetry and calculation of loss on ignition from measured values	CZ_SOP_D06_07_047.C (ČSN ISO 1171; ČSN EN ISO 18122; ČSN EN ISO 21656; ČSN EN ISO 6245)	Solid and liquid fuels	D
1.71 ¹	Qualitative determination of asbestos by SEM/EDS	CZ_SOP_D06_02_048 (ISO 22262-1; VDI 3866, part 5; DM06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B – quantitative determination)	Solid samples (except liquid waste, biowaste) building materials, materials for building	D
1.72 ¹	Quantitative determination of asbestos by SEM/EDS after sample fractionation	CZ_SOP_D06_02_049 (VDI 3866, part 5; DM 06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B; IFA Workbook 7487; NEN 5898-C1; VDI 3876; ISO 22262-2)	Solid samples (except liquid waste, biowaste) building materials, materials for building	D
1.73 ²	Determination of water content by Karl Fischer method	CZ_SOP_D06_07_050 (ČSN ISO 760)	Liquid samples, solid samples	D
1.74	Reserved			
1.75 ²	Determination of suspended solids, fixed suspended solids, total solids, and fixed total solids by gravimetry and calculation of volatile suspended solids and volatile total solids from measured values	CZ_SOP_D06_07_052 (ČSN 75 7350; SM 2540 B; SM 2540 D; SM 2540 E)	Water, extracts	D
1.76 ²	Determination of suspended solids using glass fibre filters by gravimetry	CZ_SOP_D06_07_053 (ČSN EN 872)	Water, extracts	D

**The Appendix is an integral part of
Certificate of Accreditation No: 510/2024 of 01/10/2024**

Accredited entity according to ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

**ALS Czech Republic, s.r.o.
CAB number 1163, ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany**

Ordinal number ¹	Test procedure / method name	Test procedure / method identification ²	Tested subject	Degrees of freedom ³
1.67 ²	Determination of dry matter by gravimetry and calculation of moisture from measured values	CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465; ČSN EN 12880; ČSN EN 14346:2007; ČSN 46 5735)	Solid samples	A, D
1.68 ²	Determination of ash by gravimetry and calculation of loss on ignition from measured values	CZ_SOP_D06_07_047.A (ČSN EN 15935; ČSN EN 13039; ČSN 72 0103; ČSN 46 5735)	Solid samples, silicate materials	A, D
1.69	Reserved			
1.70 ²	Determination of ash by gravimetry and calculation of loss on ignition from measured values	CZ_SOP_D06_07_047.C (ČSN ISO 1171; ČSN EN ISO 18122; ČSN EN ISO 21656; ČSN EN ISO 6245)	Solid and liquid fuels	D
1.71 ¹	Qualitative determination of asbestos by SEM/EDS	CZ_SOP_D06_02_048 (ISO 22262-1; VDI 3866, part 5; DM06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B – quantitative determination)	Solid samples (except liquid waste, biowaste) building materials, materials for building	D
1.72 ¹	Quantitative determination of asbestos by SEM/EDS after sample fractionation	CZ_SOP_D06_02_049 (VDI 3866, part 5; DM 06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B; IFA Workbook 7487; NEN 5898-C1; VDI 3876; ISO 22262-2)	Solid samples (except liquid waste, biowaste) building materials, materials for building	D
1.73 ²	Determination of water content by Karl Fischer method	CZ_SOP_D06_07_050 (ČSN ISO 760)	Liquid samples, solid samples	D
1.74	Reserved			
1.75 ²	Determination of suspended solids, fixed suspended solids, total solids, and fixed total solids by gravimetry and calculation of volatile suspended solids and volatile total solids from measured values	CZ_SOP_D06_07_052 (ČSN 75 7350; SM 2540 B; SM 2540 D; SM 2540 E)	Water, extracts	D
1.76 ²	Determination of suspended solids using glass fibre filters by gravimetry	CZ_SOP_D06_07_053 (ČSN EN 872)	Water, extracts	D

Pretendimi 9-te

Ofrimi i kamionit jo konform specifikimeve te AK-se ne DT

Kjo nuk qendron, pasi qe ne kemi ofruar mjetin transportues i cili eshte konform specifikimeve te AK-se, si dhe mbeturinat dhe mbetjet nga azbesti do te vendosen ne kontinier te mbyllur dhe do te deponohen ne Deponin te cilat na ka udhezuar AK gjate vizites se bere.

Pretendimi 10-te

Mungesa e pastruesit vakum trefazor

Ne oferten tone kjo paisje perveq se eshte e perfshire ne listen e deklaruar te paisjeve po ashtu kemi dorezuar edhe faturen blerese si deshmi e posedimit te kesaj paisje, gjeni bashkangjitur:

01/2025

01/2025

birosist AIR CONSTRUCTION23 SHIP
 Hbf: 812829793
 Hbf:
 telef:363 49 540635
 email:

Bilindi:

ENTERLAB SHIP

Ne Rali: 811823879

Dafa Istada	Kuwa	Dafa e shatir	Uzer	Referencia	Labiranti
25.02.2025		24.02.2025			861

No	Parashirori i produktit	Sasia	Mjeresi	Costo per TVSH	TVSH %	Costo me TVSH	Vlera me TVSH
1	Orisi gome industrial	1.00		3.56	18%	4.20	4.20
2	Kasore 90 cm	1.00		4.24	18%	5.00	5.00
3	Lave diametri	1.00		2.97	18%	3.50	3.50
4	Melo dore me malar,350mm ne instalime bashkë 10000 py	1.00		133.47	18%	157.90	157.90
5	Pompe dore Hidraulike prej caku	1.00		46.61	18%	55.00	55.00
6	shirk elektrik,350mm	1.00		178.64	18%	210.80	210.80
7	matigjaks me lartësi prej 100cm, 400mm ne instalime instalim bashkë 10000 py	1.00		303.73	18%	360.00	360.00
8	Ashpator me du mekom,400mm 240000000 H	1.00		152.54	18%	180.00	180.00
9	matigjaks 1000 1800	1.00		118.38	18%	138.25	138.25
10	shirk elektrik,350mm	1.00		127.94	18%	150.90	150.90
11	matigjaks me ajër kapaciteti 600kg	1.00		27.12	18%	32.00	32.00
12	vinë dore mekom, kapaciteti 600kg	1.00		45.15	18%	58.00	58.00
13	ajutim prej valulës me CD	1.00		120.93	18%	145.00	145.00

Normat Tatimeve

Baza

TVSH

Vlera

Tigri e Raportit 0%

0.00

0.00

0.00

Tigri e Raportit 8%

1,265.89

227.86

1,493.75

Tigri e Raportit 18%

- 4

Vlera pa TVSH : 1,265.89

TVSH : 227.86

Vlera per pagose: 1,493.75 EUR

Pagose: 0.00

Mbledhje: 1,493.75

Fatura

Dergimi

Copied Docu - 8300 2300000470176

Si dhe, partneri yne ne konsorcium Remeko doo posedon 5 lloje te ndryshme te pastruesve me vakum trefazor te deshmuara tek kontratat dhe referencat e ketij projekti.

Pra, te gjitha arsyet e eliminimit nga AK jane te pabaza dhe nuk qendrojne, prandaj kerkojme nga AK qe te rishqyrtohet perseri dosja dhe deshmite e dorezuara nga ne ne kete procedure te tenderimit.

PROPOZIM

TE APROVOHET-Kerkesa per rishqyrtim si e bazuar ne teresi.

TE ANULOHET-Njoftimit mbi vendimin e AK-se te dates 28.04.2025

TË RIVLERESOHET- Aktiviteti i prokurimit dhe te shperblemi me kontrate pas procesit te rivleresimit te ofertave sepse i plotesojme kerkesat e dosjes se tenderit

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*

g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*