



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

AKT PËRCJELLËS


DATA/A:	06.02.2017
REFERENCE:	
PËR/ZA/TO:	Menaxherin e prokurimit, Korporata Energjetike e Kosovës
CC:	<ul style="list-style-type: none">- Paneli Shqyrtues – OSHP, Nr.14/17- OE “DWH-KOSOVA” me seli në Prishtinë
NËPËRMJET/PREKO/THROUGH	
NGA/OD/FROM:	Muhamet Kurtishaj - Ekspert Shqyrtues/teknik 
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	“Furnizim me GPS dhe Stacion Total ” Lot 1 dhe Lot 2 me nr. prokurimi KEKO 16/441/121

Bazuar në nenin 113 dhe 114 të LPP-së ju njoftojmë me ekspertizën e lëndës lidhur me aktivitetin e **“Furnizim me GPS dhe Stacion Total ” Lot 1 dhe Lot 2 me nr. prokurimi KEKO 16/441/121** të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Korporata Energjetike e Kosovës** dhe me përgjigjeje ndaj ankesës së operatorit ekonomik **“DWH-KOSOVA”** me nr.14/17 të datës **17.01.2017**.

Konform nenit 113 dhe 114, Pjesa IX e LPP-së, Eksperti Shqyrtues i pavarur, ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë, dhe ka konstatuar si më poshtë.

AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë procedurë të prokurimit përkatësisht pretendimeve të bëra në ankesë, të veprojë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së.

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES/TEKNIK

	31.01.2017	01.02.2017	06.02.2017
Nënshkrimi i ekspertit	Data e pranimit të autorizimit	data e fillimit të ekspertizës	data e dorëzimit të raportit

N. 99, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit-

Me datë **17.01.2017** Organi Shqyrtues i Prokurimit, ka pranuar ankesat me numër të protokollit **14/17** e parashtruar nga operatori ekonomik **"DWH-KOSOVA"** me seli në Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit **"Furnizim me GPS dhe Stacion Total "** Lot 1 dhe Lot 2 me nr. prokurimi **KEKO 16/441/121** të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Korporata Energjetike e Kosovës**.

Konform nenit 113 dhe 114, Pjesa IX e LPP-së, Eksperti Shqyrtues/teknik e ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë si më poshtë:

N. 111,-Operatori Ekonomik Ankues **"DWH-KOSOVA"** me seli në Prishtinë

Pikat e Ankesës:

- Është shkel neni 7 i LPP-së (Barazia në Trajtim /jo/Diskriminimi)
- Është shkel neni 28 i LPP-së (Specifikimet teknike)
- Është shkel neni 58 i LPP-së (Hapja e Tenderëve)
- Është shkel neni 108A i LPP-së (Zgjidhja preliminare e mosmarrveshjeve)

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Ne kemi bërë këto pyetje:

Pyetje per LOT 1

1. Cilët duhet të jete protokollet e komunikimit ne Refnet (KOPOS):
iMAX po apo jo (ky format ofrohet nga KOPOS dhe jep saktësi maksimale dhe konstante)
MAC po apo jo (ky format afrohet nga KOPOS dhe jep saktësi maksimale dhe konstante)
VRS po apo jo (ky format ofrohet nga KOPOS por jep saktësi variable, jo konstante)
FKP po apo jo (ky format perdoret me rralle)

Pytja 1 nuk kemi mar pergjigje

2. Sa duhet te jete kapja simultane e sateliteve ne dy frekuenca: 50, 55, 60 apo....?

Pytja 2 nuk kemi mar pergjigje

3. Siguria e matjes duhet te jete:
 - a) better than 99,95% apo
 - b) better than 99,99%

Pytja 3 nuk kemi mar pergjigje

4. Sa duhet te jete saktësia ne matje NetWork (KOPOS):
Hz: 10mm + 0.5ppm apo 10mm + 1ppm
V: 20mm + 0.5ppm apo 20mm + 1ppm

Pytja 4 nuk kemi mar pergjigje

5. A duhet qe UPS i ri te jete i integruar dhe kornpatibil me GPS eksistues:
 - a) Kontrolleri i GPS te ri duhet te komunikojë me Antenen e UPS eksistues: po apo jo
 - b) Kontrolleri i GPS te vjeter duhet te komunikojë me Antenen e GSP te ri po apo jo
 - c) Radiomodemi i GPS eksistues duhet te komunikojë me antenen e UPS te ri: po apo jo
 - d) Aksesoret (kabllot, baterite, rnbusheset, kartat etj) te GPS te ri duhet te jene integruese dhe kompatibil me GPS ekzistues: po apo jo

- e) Aksesoret (kabllot, bateritet, mbusheset, kartat etj) te GPS eksistues duhet te jene integruese dhe kompatibel me GPS e ri: po apo jo?
- f) Software-et aksistues duhet te jene te hapur edhe per GPS e ri: po apo jo?

Shenim: Ne kete menyre rritet vlere e investimeve paraprake dhe vlere e investimit te ri.

Pytja 5 nuk kemi mar pergjigje

6. Pika 9 kerkon qe Antena te kete memorje, por edhe terminali te kete memorje? Ne rastet e Roverit memorja ne antene eshte nje kerkese teresisht e pashfrytezuar, e cila rrit pa shkak cmimin e produktit, sepse nese te dhenat ruhen ne memorje te antenes, gjeodeti gjate matjes nuk ka akses ne te dhenat e matjes dhe nuk mund perdore aplikimet, si qe kerkohen ne piken 6 (pra nuk mund te perdore CEPS si NetRover si edhe kerkohet ne piken 1, 2, 6, dhe 10). Antena as nuk mund te vendoset fare ne pune pa kontroller. Ku eshte sensi i kesaj kerkese?

Kjo kerkese do mbetet keshtu apo do ndryshohet?

Pytja 6 nuk kemi mar pergjigje

7. Ne piken 11 kerkohet qe Antena e GPS te jete e integruar(?) Te kete porte USB dhe mini USB

- a) E integruar me cfare?
- b) Antenna eshte produkt i ekspozuar ne temperatura shume te ulte dhe shume te larta, si edhe ne kushte shiu, bore dhe lageshtie dhe nuk eshte zgjidhje profesionale qe antena te kete porta USB dhe/ose miniUSB? Ky specifikim nuk haset ne GPS profesionale e prodhuesve kryesore? Ky konfigurim haset vetem ne nje antene periferike te nje prodhuesi japonez (GCX2)

Shenim: Kjo kerkese eshte site kerkosh kerr modern me timon mekanik (pra moasarritjet teknologjike behen kerkese. Rrota historise shkon para dhe jo pas)

Pytja 7 nuk kemi mar pergjigje

8. Nuk jepet asnje tjale per kontrollerin e GPS, qe eshte edhe konvergjiimi i gjithë punes me GPS.

- a) Duhet te jete 3.5G apo 3.75G
- b) Duhet te jete me Touch Screen dhe butona? Sa butona 25, 35, 45, 55 apo me shume?

Pytja 8 nuk kemi mar pergjigje

Pyetje per LOT 2

1. Saktesia ne distance kerkohet 5 den i 3", kurse saktesia ne distance 2mm + 2ppm, cka bie ne kundërshtim me saktesine kendore. Saktesite e prodhuesve kryesore ne bote (Leica, Trimble, Spectra, GeoMax etj...bile edhe Stonex dhe Hi-Target kineze) jane **1.5mm + 2ppm**, pra behet fjale per nje kerkese qe ne start eshte **25% me e dobët**. Pyetja eshte do qendroje keshtu?

Pytja 1 nuk kemi mar pergjigje

- 2. Qenderzimi i stacionit total duhet te jete me laser (i painfluencueshem nga njeriu) apo pa laser (cka nuk e kufizon faktorin njeri)

Pytja 2 nuk kemi mar pergjigje

- 3. A duhet te jete stacioni total Ilicomatj120. me GPS (si software dhe logjike, cka lejon qe te kalohet nga matjete ne UPS ne stacion total dhe anasjelltash pa bere asnje ncierhyrje?

Pytja 3 nuk kemi mar pergjigje

- 4. A dulet qe stacioni total te jete **kompatibel** me stacionet totale eksistues ne KEK po apo jo?

Pytja 4 nuk kemi mar pergjigje

5. A duhet qe stacioni total te jete **kompatibel** me UPS eksistues ne KEK (si ne software dhe aksesore)?

Pytja 5 nuk kemi mar pergjigje

6. A duhet qe stacioni total te jete i afte te suportoje GPS eskistues duke u kthyer ne SmartStation (pra stacioni Total kthehet ne GPS)?

Pytja 6 nuk kemi mar pergjigje

7. A duhet qe Stacioni Total te jete me Image (cka lejon qe matjet e pabere ne terren te perftohen ne zyre me saktesine e kerkuar) dhe qe lejon matje ne pika te paarritshme qe me heren e pare?

Ne si operatore ekonomik qe kemi pasur ne vazhdimesi mardhenie kontraktuale me KEK-un, ju informojme se Specifikimi Teknik momental eshte i demshem per AK. Pasi qe investimet e deritanishme jo qe avancohen por thuase dalin nga perdorimi, ndersa nese pergjegjet tuaja jane pozitive ne pyetjet tona , aseteve te meparshme i ngritet vlere. Me kompatibilitet behet edhe Avancimi.

Pytja 7 nuk kemi mar pergjigje

Ne kemi bere 15 pyetje dhe nuk kemi mar asnje pergjigje

Dëmet Materiale

Tenderi nuk është përfunduar.

Propozim

Ne kërkojm rishqyrtim të të gjitha kërkesave teknike.

Procesi i prokurimit

Data e njoftimit për kontratë(N.40) :19.12.2016
Lloji i procedurës së aplikuar (N.32-35):-.....Procedurë e hapur
Lloji dhe vlere e kontratës së publikuar(N.16):Furnizim/e mesme
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave (gjithsejtë ditë):10.01.2017 ora 13⁰⁰
Data e hapjes së ofertave (N.58) -..... **nuk eshte bere hapja** 10.01.2017 ora 13³⁰
Data e njoftimit për dhënie të kontratës.....**nuk është bërë.**

III.2 KUSHTET PËR PJESMARRJE

III.2.1- Kërkesat e përshtatshmërisë:

Kërkesat e përshtatshmërisë:

- Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP),

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Deklaratat nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të LPP-se, Neni 65, siç është e cekur në piken a deri në i do të dorëzohen në formë të Aneksit
2. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit për piken j deri në q .
3. Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata tatimore e vendit të themelimit të Operatorit ekonomik, se Operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë në pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit.

Për piken 2 dhe 3 kërkohet vetëm nga Operatori ekonomik qe propozohet për dhënien e kontratës.

III.2.2 Përshtatshmëria profesionale *Kërkesa:*

Kërkesa:

1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
2. Regjistrimi i TVSH;
3. Regjistrimi i numrit fiskal;

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit);
2. Kopja e TVSH-se;
3. Kopja e numrit fiskal

III.2.3 Kapaciteti ekonomik dhe financiar

N/A

III.2.4 Kapaciteti teknik dhe profesional

Kërkesat:

1. Autenticitetit i produkteve dhe cilësisë
2. Katalogët e produkteve
3. Certifikatë të produkteve në lidhje me përshtatjen dhe specifikat ose standardet

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Autorizimi nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar (të bashkangjitur kopja e marrëveshjes e distributorit me prodhuesin), për shitjen e produkteve që ofroni. (PER LOT 1)
2. Katalog ose pjesë të katalogut me përshkrimin detaj për produktin të ofertuar
3. Kopja e Certifikatës së ISO Standardit 9001:2008 e prodhuesit (PER LOT 1)

Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike (N.58):

Nuk është bërë

Kriteret për vlerësim

Kriteri për dhënien e kontratës (N.60):..... Tenderi i përgjegjshëm Çmimi më i Ulët

Komisioni vlerësimit pranë AK

Nuk është formuar

Raporti i komisionit vlerësues

Nuk ka

Rishqyrtimi i kërkesës nga Autoriteti Kontraktues

E datën 06.01.2017, autoriteti kontraktues ka pranuar kërkesën për rishqyrtim të parastruar nga OE "DWH-KOSOVA" lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me GPS dhe Stacion Total" Lot 1 dhe Lot 2 me nr. prokurimi KEKO 16/441/121. Me datën 12.01.2017 lidhur me kete kërkesë Autoriteti kontraktues mori këtë:

Vendim

Refuzohet si e pa bazuar kërkesa e paraqitur për rishqyrtim nga OE "DWH-KOSOVA" lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me GPS dhe Stacion Total" Lot 1 dhe Lot 2 me nr. prokurimi KEKO 16/441/121.

Analiza dhe konstatimet e ekspertit shqyrtues (N. 113,114)

Në finalizim të analizimit dhe shqyrtimit të Lëndës së Tenderit për këtë aktivitet të prokurimit, bazuar në dokumentacionin që ka pasur në dispozicion eksperti shqyrtues-teknik jep mendimin si në vijim:

Konstatimi: Nr. 1

Ky aktivitet i prokurimit është i publikuar nga autoriteti kontraktues me procedurë të hapur. Lloji i kontratës është furnizim, kontratë publike me vlerë të mesme. Lidhur me këtë aktivitet të prokurimit Operatori ekonomik ankues gjatë fazës për marrjen e dosjes së tenderit ka kërkuar informacione shtesë nga autoriteti kontraktues.

Për këto informacione shtesë, OE ankues ka marrë disa përgjigje nga autoriteti kontraktues, OE ankues thekson në ankesë se për pjesën teknike nuk ka marrë përgjigjeje.

Në shenjë të paknaqesise me përgjigjejet e marra prej autoriteti kontraktues, OE ankues ka bërë kërkesë për Ri shqyrtim dhe pas përgjigjejes që ka marrë nga AK, atëherë ka dorëzuar ankesën në OSHP.

Konstatimi nr. 2

Gjatë shqyrtimit të kësaj lënde, Eksperti shqyrtues/teknik në përputhje me nenin 113 pika 1 të LPP-së, jep mendimin për pretendimet ankimore të OE ankues si në vijim:

Pretendimi i OE ankues se në këtë aktivitet të prokurimit autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të nenit të 7 të LPP-së (Barazia në trajtim/jo diskriminim) sepse nuk ka dhënë informacione për kërkesat e OE, për mendimin e ekspertit teknik është pretendim i **pa bazuar**.

Nuk ka pasur diskriminim ose favorizim në këtë fazë të aktivitetit të prokurimit për ndonjë OE që ka marrë dosjen e tenderit. Specifikimi teknik është i njëjti për të gjithë OE. Nuk ka pasur ankesë nga ndonjë OE tjetër për specifikim teknik, përveç OE ankues në fjale. Autoriteti kontraktues ka dhënë përgjigjeje sqaruese në pyetjet e dërguar nga OE ankues për të cilat AK ka vlerësuar se ka pasur nevojë të jepen sqarime.

Konstatimi nr.3

Pretendimi tjetër i operatorit ekonomik ankues se autoriteti kontraktues ka shkelur nenin 28 të LPP-së (Specifikimet teknike), respektivisht pikën 2 dhe 7 të këtij neni duke aluduar se këto dy pika ndalojnë përshtatjen e specifikimit teknik në OE ose një prodhuesi të caktuar, për mendimin e ekspertit teknik është pretendim i **pa bazuar**.

Sipas specifikimit teknik në dosjen e tenderit nuk vërehet askund se ka ndonjë element teknik që ju ka përshtatur apo është favorizuar një OE i caktuar ose ndonjë prodhues konkret. Po ashtu, as OE ankues nuk e përmed në ankesën e tij se specifikimi teknik i referohet këtij apo atij prodhuesi, apo i është përshtatur një prodhuesi konkret. Përkundrazi, specifikimi teknik në formën si është paraqitur në dosjen e tenderit është mjaft i qartë dhe jep mundësi të ofrimit për shumë prodhues.

Konstatimi nr.4

Pretendimi i OE ankues se autoriteti kontraktues ka shkelur nenin 58 të LPP-së (hapja e ofertave) sidomos pika 1 sepse kjo pikë mundëson vazhdimin e afatit për hapjen e tenderit për mendimin e ekspertit teknik është pretendim i **pa bazuar**.

Si ka mundur të shkelë ky nen kur ende nuk është bërë hapja e oferta pra ende nuk ka ndodhur veprimi. Ky nen që i referohet OE ankues nuk mundëson vazhdimin e afatit për hapjen e tenderit por thotë:

“nese AK në përputhshmeri me këtë ligj e nxjerr një dokument për zgjatjen e afatit, atëherë në atë dokument duhet të specifikohet afati i ri për hapjen e ofertave”.

Vazhdimi i afatit për hapjen e tenderit specifikohet me pikat 7,8 dhe 9 nenit 53 të LPP-së (Sigurimi i informatave

shtese per kandidatet dhe tenderuesit) e jo me nenin 58 te LPP-se.

Konstatimi nr.5

Pretendimi i fuendit i OE se autoriteti kontraktues ka bere shkelje te nenit 108/A te LPP-se(Zgjidhja preliminare e mosmarveshjeve) sepse ky nen mundeson paraqitje te kërkesës për rishqyrtim pranë autoriteti kontraktues per mednimin e ekspertit shqyrtues/teknik po ashtu është i **pa bazuar**.

Autoriteti kontraktues ka respektuar kete nen sepse ka pranuar kerkesen per rishqyrtim te OE ankues, ka shqyrtuar kerkesen dhe e ka refuzuar ate. Pra eshte e drejte ligjore e autoriteti kontraktues qe kerkesat per rishqyrtimi ti aprovoj ose refuzoj, varesisht si e vleresojn ata.

Shkeljet e konstatuara të LPP-së

Nuk janë vërejtur shkelje të cilat e dëmtojnë procesin e prokurimit.

Përgjigje në pikat e ankesës

Përgjigjeje për pikat e ankesës janë dhënë në konstatimet e lartshënuara.

Mendimi i Ekspertit Shqyrtues/teknik

Autoriteti kontraktues ju ka pergjigjur me shkrim OE ankues lidhur me pyetjet sqaruese per tenderin ne fjale. OE ankues eshte pajtuar kryesisht me pergjigjejet e AK te dhene per pyetjet ne pjesen administrative, mirepo nuk eshte pajtuar me pergjigjet e AK per pyetjet ne pjesen teknike. Pergjigjeja e AK ne pjesen teknike ka qene e shkurter duke thene:

"Te gjitha te dhenat ne kerkesen per furnizim te GPS dhe ST jane te mjaftueshme dhe shume te kjarta per pjesmarrie ne tender. Çdo OE qe ofron me shume se ne kerkojme eshte i mireseardhur. Perndryshe kerkesat dhe karakteristikat tona ne specifikimin teknik te DT jane te mjaftueshme per nevojat tona".

Eksperti shqyrtues/teknik mendon se autoriteti kontraktues ka vepruar ne përputhje me nenin 53 te LPP-se pika 5 qe thotë:

*" nëse AK konstaton se OE **nuk kan nevojë** per informatat e kerkuara munden ta **refuzoj** kërkesën për sqarim".*

Pra autoriteti kontraktues ne kuadër te kësaj dispozite ka vlerësuar se **nuk ka nevojë** per sqarimet lidhur me pjesen teknike qe OE ankues ia ka paraqitur ne pyetjet sqaruese dhe për këtë është njoftuar OE ankues. Ndërsa autoriteti kontraktues ka dhënë përgjigjeje për pyetjet e pjese administrative sipas nenin 53 te LPP-se pika 6 dhe per kete i ka njoftuar me shkrim te gjithe OE qe e kane marre dosjen e tenderit. Pra nga autoriteti kontraktues eshte respektuar ne plotni nenit 53 i LPP-se(Sigurimi i informatave shtese per kandidatet dhe tenderuesit).

Eksperti shqyrtues-teknik e vlerëson si të **pa bazuar** ankesen e operatorit ekonomik ankues **"DWH-KOSOVA"** Prandaj në përputhje me nenin 114 pika 2 të LPP-së, rekomandon që autoriteti kontraktues – **Korporata Energjetike e Kosovës**, ta **vazhdoj** me procedure te rregullt aktivitetin e prokurimit **"Furnizim me GPS dhe Stacion Total "** Lot 1 dhe Lot 2 me nr. prokurimi KEKO 16/441/121 konform dispozitave LPP-së.