

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **214-23-8647-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **FURNIZIM ME UNIFORME POLICORE**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Sa i përket tenderit për **FURNIZIM ME UNIFORME POLICORE**
FURNIZIM ME UNIFORME TE STANDARDE POLICORE PER FEMRA DHE
MESHKUJ - LOT 1

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

Sabit Makiqi B.I. _____

MULLA IDRIZ GJILANI, nr. 9/A,

PRISHTINË

+38344477000

Sabit Makiqi

av.runners@hotmail.com

Vula



3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Njoftimi për kontrate – 15/08/2023,
Hapja e ofertave – 26/12/2023,
Publikimi i njoftimit – vendimit të AK-se – 26/03/2024,
Kërkesa për ri-shqyrtim – 29/03/2024,
Vendimi i AK-se për refuzim të Kërkesës – 08/04/2024.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☒

Jo

☐

Hapja e ofertave – 26/12/2023

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

OE ankues "Sabit Makiqi" B.I. me datën 29/03/2024 ka parashtruar Kërkesë për ri-shqyrtim pranë AK – Policia e Kosovës duke prezantuar prova dhe dëshmi reale se është konfirmuar shkelja ligjore e LPP-se. Përkundër këtij fakti, AK – Policia e Kosovës, në kundërshtim me afatin ligjore, nxjerre vendim dhe atë me datën 08/04/2024.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Ligji për Prokurim Publik i konsoliduar

Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti,
Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi,
Neni 24 Zyrtarët e Prokurimit gjatë Ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit,
Neni 25.8 Trajnimi i Zyrtareve të Prokurimit,
Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës,
Neni 56 Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve,
Neni 66 Përshtatshmëria Profesionale,
Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve,
Neni 69 Kapaciteti teknik dhe profesional,
Neni 70 Standardet për Sigurimin e Cilësisë,
Neni 71 Grupet e Operatorëve Ekonomik dhe Operatorët e Huaj Ekonomik,
Neni 105 – Kompetencat e OSHP-se,
Neni 108/A – Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve,
Neni 131 Shkeljet e Ligjit nga Autoriteti Kontraktues,

Rregullorja nr. 001/2022, për Prokurim Publik

Neni 16 – Regjistri përmbledhës i Prokurimit,
Neni 40 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve,
Neni 97 Shkeljet e Renda,

Udhëzuesi për Prokurim publik 001/2023.

Neni 10 - Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve,

Ligji nr. 06/L081 për Qasje në Dokumente Publike,

Ligji nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të dhënave personale.

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Te nderuar,

Me datën 26/03/2024, Autoritet Kontraktues – Policia e Kosovës – Zyra e Prokurimit, ka publikuar njoftimin mbi rezultatin e aktivitetit të prokurimit, sa i përket procedurës së prokurimit me titull: ***"Furnizim me Uniforme Policore"***, me nr. prokurimit: **214-23-8647-1-1-1**, përkatësisht për lotin 1, ***"Furnizim me uniforme të standardizuar policore për femra dhe meshkuj"***, ka rekomanduar Operator Ekonomik për veç se të pa përgjegjshëm, oferte e cila përmban çmimin rreth 1,400,000.00€ me të lartë se oferta jone, rrjedhimisht në kuptim të nenit 108/A të LPP-se dhe në afatin parapare me Ligj, kemi paraqitur Kërkesë për ri-shqyrtim pranë AK-se duke prezantuar prova dhe dëshmi përmes të cilave janë

konfirmuar shkeljet substanciale te LPP-se dhe akteve tjera nënligjore. Përkundër këtij fakti, AK sipas vendimit te datës 08/04/2024 refuzon te njëjtën kërkesë duke konsumuar edhe shkelje tjera ligjore. Rrjedhimisht, bazuar ne nenin 109 te LPP-se, paraqesim këtë:

Pretendimi ankimor 1:

Ne përgjigjeje e AK-se për pretendimin 1 qe na është përgjigjur menaxheri I prokurimit është konfuze dhe vërehet qarte se është favorizuar OE I rekomanduar për kontratë pasi edhe sqarimet qe janë bere nga AK-ja nuk na ka lejuar qasje ne sqarime (sqarimet e OE I rekomanduar nuk janë pjese e ofertës) nuk janë sqarimet si sekret afarist ne baze te nenit 11, ku konsiderohet se është shkelur neni 10 i LPP-se.

Operatori Ekonomik ankues "Sabit Makiqi" B.L., pas pranimit te njoftimit mbi rezultatet e aktivitetit te prokurimit, me datën 26/03/2024, ne kuptim te nenit 10 dhe 11 te LPP-se, ka kërkuar qasje ne dokumentacion për procedurën e prokurimit përfshirë edhe ofertën e tërësishme te Operatorit Ekonomik, te rekomanduar për dhënie te kontratës.

Përgjatë qasjes ne dokumentacion neve si OE, nuk na është lejuar as shikimi ne shkresa te ofertës se Grupit te OE-ve, te rekomanduar për dhënie te kontratës ne lotin 1, dhe aq me pak kopjimi dhe marrja e shkresave, me arsyetimin se te njëjtat oferta si tërësi janë deklaruar sekret afarist.

Mos ofrimi i qasjes ne dokumentacion publik është shkelje esenciale e ligjit për prokurim publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligje tjerë.

Përgjatë qasjes ne dokumentacion na është lejuar qasje vetëm ne deklaratën nen betim, formular te tenderit, Liste te çmimeve – paramase dhe parallogari, kërkesë për konfidencialitet, Mostra dhe Certifikata te biznesit!

Neni 10 dhe 11, i LPP-se, përkatësisht nenit 7, i rregullores për prokurim publik, qarte trajton çështjen e dokumentacionit afarist.

Neni 7, paragrafi 6 dhe 7 përcaktojnë:

*Informacionet mund të klasifikohen si konfidenciale **vetëm nëse:***

a. Operatori Ekonomik, përveç se i identifikon ("markon") dokumentet si "sekret afarist" gjatë ngarkimit të tyre në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik, i njëjti duhet të plotësojë Aneksin 3 të Dosjes së Tenderit "Kërkesa për sekret afarist".

b. Nëse Operatori Ekonomik konsideron që informatat e dorëzuara sipas nenit 68 dhe 69 të LPP-së të trajtohen nga Autoriteti Kontraktues si informata sekrete afariste në përputhje me nenin 11 të LPP-së, i njëjti duhet të shkarkojë nga sistemi Aneksin 3 "Kërkesa për sekret afarist", të plotësojë duke dhënë arsyetimet për secilin

dokument të identifikuar si "sekret afarist", nënshkruaj dhe vulos aneksin, si dhe ta ngarkojë në sistem së bashku me dokumentet tjera të tenderit të tij.

Është përgjegjësi e AK-së për të siguruar që pjesët të cilat janë deklaruar si sekret afarist nuk janë vënë në dispozicion Operatorëve të tjerë ekonomik.

AK – Policia e Kosovës ka mohuar qasjen në dokumente të cilat janë domosdoshmërisht të qasshme nga palët e treta.

Tek pjesa e arsytimit të klasifikimit të ofertës si sekret afarist nuk është dhënë kurrë fare deklarate mbi natyrën e demit material dhe arsytet pse duhet të konsiderohen shkresat e tilla si sekret. Për më tepër, aneksi 3 i dosjes së tenderit është plotësuar **vetëm nga anëtari i grupit "Seyntex NV"** dhe nuk është kërkuar nga lideri i grupit "Emperus" shpk apo anëtari tjetër "Boulevard" shpk, përkundër faktit se të njëjtit nuk i kanë deklaruar shkresat e tyre si sekret afarist dhe neve qasja na është mohuar.

Në deklaratën e anëtarit të grupit si sekret afarist klasifikohen edhe raportet e testimit, ku potencohet se zbulimi i tyre do të shkaktonte dem tregtar, përfshirë procesin e prodhimit, pronësinë dhe të dhënat personale.

ISO certifikatat dhe raportet e testimit, bazuar në dispozita ligjore për prokurim publik janë kërkesa që rrjedhin nga neni 66, përshtatshmëria profesionale dhe nga neni 70 i LPP-se – Standardet për sigurimin e cilësisë.

Dispozitat e nenit 11 të LPP-se, paragrafi 3, pika 3.3 dhe 4, përcaktojnë që:

*"OE, i cili deklaron ofertën konfidenciale **duhet të argumentoi përmes deklaratës me shkrim, ku domosdo duhet të vërtetohet se ndonjëri nga elementet e tenderit nuk është prone publike dhe të dhënat mbrohen dhe në detaje do të arsyetohet konfidencialiteti apo sekreti ku zbulimi i tyre do të rezultonte me dëmtim material apo komercial të operatorit ekonomik**".*

Ndërsa paragrafi 4 i nenit 11 të LPP-se përcakton se:

*"Autoriteti kontraktues që e ka klasifikuar një element të informatës si informatë sekrete afariste sipas paragrafit 3. të këtij neni, **do të përgatit versionin e "pastruar" të çdo dokumenti**, nëse elementi i tillë gjendet në dokumentin në të cilin po ashtu gjendet informacioni që nuk konsiderohet të jetë sekret. Versioni i tillë i pastruar duhet të përfshihet në materialin në të cilin ka qasje publiku dhe palët e interesuara sipas nenit paragrafit 3. të nenit 10 të këtij ligji. Autoriteti kontraktues do të bashkëngjisë në ballinë të versionit të tillë të pastruar një njoftim që thotë se (i) autoriteti kontraktues i ka klasifikuar disa elemente të caktuara të informatës në dokumentin origjinal si informata sekrete afariste, me kërkesën e operatorit*

përkatës ekonomik, dhe (ii) versioni i pastruar i bashkangjitur është përgatitur nga autoriteti kontraktues dhe është një kopje e saktë e origjinalit pas heqjes ose fshirjes së informatave të tilla sekrete afariste".

Raportet e testimit nga OE i rekomanduar për dhënie të kontratës, kundërligjshëm janë klasifikuar si sekret afarist dhe të pa prezantuar nga AK – Policia e Kosovës, detyrimisht ka qenë dashur të prezantohen në versionin e "s'pastruar", përkatësisht të njëjtat raporte nuk i përmbajnë të gjitha elementet dhe karakteristikat ashtu siç është kërkuar në dosje të tenderit dhe njoftimit për kontratë.

Kërkesat e kapacitetit teknik dhe profesional, aspekti administrativ, ISO Certifikatat, aspekti teknik dhe Raportet e Testimit, nuk mund të klasifikon si sekret afarist.

Ligjërisht sekret afarist mund të konsiderohen vetëm të dhënat personale. AK - PK - zyra e Prokurimit, në kuptim të paragrafit 4 të nenit 11 të LPP-se, është dashur ta përgatisë versionin e pastruar të dokumenteve ndaj OE-ve të cilët i kanë deklaruar ofertat e tyre si të tilla. Rrjedhimisht me mos ofrim të qasjes, AK - PK ka shkelur edhe dispozitat e nenit 10 të LPP-se - mjetet për promovimin e transparencës. Një dispozite e tillë, pra transparenca, nuk është realizuar.

E drejta për qasje në dokumente publike është e drejtë bazike madje e garantuar me Kushtetute të Republikës së Kosovës, e që sipas nenit 41 përkufizohet që:

- 1. Secili person gëzon të drejtën të qasjes në dokumente publike.*
- 2. Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror, janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë.*

Për më tepër, neni 97 i Rregullores për prokurim publik nr. 001/2022, pika C), mos ofrimin e qasjes e klasifikon si shkelje të rënde të ligjit për prokurim publik.

c) Mos lejimi dhe/ose neglizhimi i qasjes në dokumente zyrtare sipas kërkesës me shkrim të parashtruar nga pala e interesit kur një qasje e tillë e kërkuar është në përputhje me nenin 10 dhe 11 të Ligjit të Prokurimit Publik.

Qasja e plote në dokumente publike është e garantuar edhe me nën paragrafin 3.2 të nenit 17 të ligjit nr. 06/L081 për Qasje në Dokumente Publike, si dhe me nenin 12, 13 dhe 14, të ligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të dhënave personale.

Madje për këtë çështje, OSHP ka nxjerr dhjetëra vendime ku mohimi i qasjes në dokumente publike është gjykuar ndryshe nga AK. Si shembull mund të referoheni vendimit me nr. 606/23; 877/23 e shumë vendime tjera.

Për mos ofrim të qasjes në dokumente publike edhe Agjencia për Informim dhe Privatësi ka të nxjerra me dhjetëra vendime, shembull: vendimi me nr. 770/2024; vendimi nr. 875/2024, etj.

Autoriteti Kontraktues – Policia e Kosovës, sipas vendimit kundrejt kërkesës për ri-shqyrtim të datës 08/04/2024, nuk jep kurrfarë shpjegimi dhe kurrfarë arsytimi për këtë çështje.

Pretendimi 2

Kërkojmë nga eksperti shqyrtues që ti vërtetoj dhe ti shqyrtoj ateste pasi separi mendojmë se janë manipuluar atestet me sqarime që I ka bërë AK-ja pasi besojmë se janë plotësuar atestet e kompanisë të rekomanduar me sqarim kjo konsiderohet në kundërshtim me LPP-në. Gjithashtu nuk na kanë bërë qasje në atestet që atestet nuk janë sekret afarist pasi nuk janë me nenin 68 dhe 69 .

Gjithashtu arsyet e refuzimit të kërkesës sonë nuk qëndrojnë lidhur me kompaninë Sabit Makiqi A&V Collection NP nuk ka atestet për shiritin e djersës , nuk janë kërkuar ateste për specifikime teknike -standartet për specifikim teknik në sqarimin e datës 07.11.2023 në këtë sqarim është kërkuar vetëm për materialin kryesor shihni sqarimin e AK-se: "Sqarimi •Ndërsa për sqarimin numër 4 - referojuni specifikacionit teknik për materialin kryesor të kapelës" , në këtë rast shiriti nuk është material kryesor që na ka eliminuar AK-ja.

Pretendimi ankimor 3:

OE ankues "Sabit Makiqi" B.I. me datën 29/03/2024 ka paraqitur Kërkesë për ri-shqyrtim tek AK – Policia e Kosovës ku është kërkuar ri-vlerësimi i ofertave, përkatësisht janë prezantuar prova dhe fakte se kompania jone në këtë procedurë të prokurimit ka ofertuar me çmim më të ulët dhe me oferte të përgjegjshme.

AK – Policia e Kosovës në kundërshtim me nenin 108/A të LPP-se, me datë 08/04/2024 nxjerr vendim përmes së cilit refuzon kërkesën tonë dhe nuk i përgjigjet të gjitha pretendimeve tona ankimore në formën siç ne i kemi prezantuar.

Neni 108/A (par. 6) qartë përcakton se AK do të shqyrtojë Kërkesën brenda 3 ditëve të punës nga data e dorëzimit të Aplikimit të kërkesës. AK ka shkelur këtë dispozitë ligjore dhe vendimin e ka nxjerrë pas rreth 10 ditëve. Madje, nuk ka nxjerrë as vendim për vazhdimin e afatit kohor për nxjerrje të vendimit siç përcaktohet me këtë dispozitë. Po ashtu, par. 8.4 i të po të njëjtit nen, e obligon AK-në që të përgjigjet bazuar në të gjitha pretendimet në kuptim të asaj që kërkohet nga ankuesi.

Pretendimi ankimor 4:

Ky aktivitet i Prokurimit, përkatësisht, njoftimi mbi vendimin – formularit B58, është publikuar rreth 90 ditë pas hapjes së ofertave.

Hapja e ofertave është realizuar me datën 26/12/2023, ndërsa publikimi i njoftimit mbi rezultatin e aktiviteti të prokurimit është publikuar me datën 26/03/2024.

Neni 59 i LPP-se, lidhur me nenin 40.3 i Rregullores nr. 001/2023, përcakton:

"Procedura për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve, dhe nxjerrja e njoftimit mbi vendimin e AK, do të kryhet nga AK brenda periudhës më të shkurtër të mundshme kohore dhe jo më shumë se 30 ditë nga hapja e ofertave. Vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe të arsyetuara, në veçanti për kontratat e një natyre komplekse, kjo periudhë mund të zgjatet për një afat shtesë prej 20 ditësh". Totali i afatit të rregullt dhe atij të jashtë zakonshëm për vlerësim të ofertave pas hapjes është 50 ditë jo 90, siç është vepruar nga Autoriteti juaj kontraktues, për ne si OE shkeljet e tilla ligjore kanë kosto financiare dhe kosto morale.

Përgjegjësia për këso shkele ligjore i atribuohet zyrës së prokurimit së bashku me anëtarët e komisionit vlerësues të ofertave, përkatësisht neni 59, par 1 të LPP-se, përcakton:

"Autoriteti kontraktues do të themelojë një Komision Vlerësues për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave, të gjithë anëtarët e Komisionit Vlerësues marrin përgjegjësi të plotë individuale për vlerësimin e kryer të ofertës...",

Rrjedhimisht ne si kompani kemi dyshimet tona se qëllimisht janë tejkaluar afatet ligjore për të lidhur kontrate kundërligjore, përkatësisht përgjatë gjithë procesit të vlerësimit të ofertave është negociuar dhe kërkuar sqarim shtesë i shumëfishtë nga operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie të kontrate, ku këto dëshmi neve si kompani nuk na janë prezantuar përgjatë qasjes së realizuar me datën 27/03/2024. Për më tepër ne si OE kemi dyshime se të gjitha sqarimet e realizuara përgjatë procesit të vlerësimit të ofertave janë kundërligjore dhe ne kundërshtim me nenin 59.2 dhe 72 të LPP-se apo edhe janë pranuar dokumente të cilat nuk kanë ekzistuar para hapjes së ofertave plotësimi i dokumentacionit i cili nuk ka qenë pjesë e ofertës konsiderohet ndryshim material i ofertës.

Për këtë çështje, AK – Policia e Kosovës, sipas vendimit ndaj kërkesës për ri-shqyrtim e arsyeton se lënda ka qenë voluminoze dhe është dashur kohe për t'i vlerësuar ofertat.

Dispozitat ligjore maksimumin e kohës për vlerësim të ofertave e njohin afatin e rregullt prej 30 ditëve, dhe atë të jashtëzakonshëm plus edhe 20 ditë, përkatësisht gjithsej 50 ditë. AK ne kundërshtim me ligjin, për t'i vlerësuar ofertat i është dashur t'i vlerësojë ofertat për 90 ditë.

Pretendimi ankimor 5:

Sipas formularit B58, Njoftimit mbi vendimin e Autoritetit kontraktues, te datës 26.03.2024, autoriteti kontraktues – Policia e Kosovës, përkatësisht zyra e prokurimit ka rekomanduar për dhënie te kontratës oferte e cila përmban çmimin dukshëm me te larte se oferta jone përkundër faktit se e njëjta është ne tërësi e papërgjegjshme, si nga aspekti administrativ, aspekti teknik dhe aspektet tjera, përderisa ndaj ofertës sonë AK, sipas letrës standarde ofertën tone tenton ta eliminojë me arsyetim absurd dhe atë se:

"Kemi dështuar te sjellim dëshmi për Ateste.

Atestet duhet te jene nga laboratorit i cili është i certifikuar sipas ISO 17025 2005, se bashku me ateste duhet te dorezohet edhe kopja e certifikates ISO 17025 2005 e laboratorit ku është bere testimi, atestet duhet te permbajne te dhenat e laboratorit, si numrin kontaktues, email adresen elektronike. Atestet duhet te jene ne gjuhen zyrtare. E) kopje e raporteve testuese dhe kopje e certifikates ISO 17025 2005 e laboratorit!

Nuk është prezantuar linkun e faqes!

Fallta ballore, nuk ka atest !

Shiriti i djerses për meshkuj – kapela, nuk ka atest !

Ne certifikaten e akreditimit LT – 024, ku është akredituar Euromak Kontroll nuk kemi mundur te gjejme atestet e bera nga Euromak Kontraol ltd

Ne e kemi kontaktuar institutin e akreditimit me datën 07.02.2023 dhe po te njejten dite kemi pranuar pergjigjedhe na është derguar certifikata... Perseri me datën 13.02.2024 një zyrtar përgjegjës i Euromak Kontrol na shkruan dhe potencon qe te njejtit kane kryer ateste për kompanine dhe kane pranuar qe nuk janë te akredituar por pa e potencuar se për cilat janë te akredituar!

Ne permbajtje te sajje nuk gjendesn ISO...!".

I gjithë arsyetimi i eliminimit tregon për eliminim te qellimshme te ofertës sonë dhe për favorizim te qellimshem te ofertës se operatorit te rekomanduar për dhënie te kontratës.

Neni 97 i RrPP-se nr. 001/2022, pika d), mos respektimi dhe shkelja e parimeve themelore ne prokurim publik te përcaktuar me LPP, konsiderohet si shkelje e rende e ketije ligji.

Ne vet arsyetimin e eliminimit, AK - Zyra e prokurimit se bashku me anëtarët e komisionit vlerësues te ofertave shperfaqin dhe tentojne ta arsyetojne eliminimin, duke rrene ndesh me arsyet e pershkuara.

- Ne njeran ane nga AK potencohet se laboratorit është i akredituar, ndersa ne anen tjetër potencohet se nuk dihet se për cka është i akredituar.

- Lind pyetja ku dhe si është kerkuar ne dosje te tenderit përkatësisht tek kërkesat kualifikuese qe laborator i jete i akredituar, përkatësisht me cka është kerkuar te deshmohe akreditimi!

Ne dosje te tenderit është kerkuar te prezantohen ATESTE, përkatësisht **materialet kryesore** (kjo qeshtje është pohuar edhe tek pergjigjet ndaj kërkesave sqaruese te publikuar nga vet AK) te jene te testuara nga laborator te akredituar dhe te certifikuar sipas ISO 17025:2005. Kompania jone ne oferte ka prezantuar certifikim adekuat te Akreditimit, madje me te avancuar sesa ai qe është kerkuar, dhe ate sipas **ISO 17025:2018**, ku janë te percaktuara te gjitha te dhenat e kerkuara. Ne dosje te tenderit nuk është kerkuar qe te prezantohet dëshmi për laborator te akredituar.

Prove Certifikata e Akreditimit me nr LT-024, e lëshuar nga instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë Veriore, ne emer te "Euromak Control DOO – Shkup.



Certifikata e Akreditimit me nr LT-024, e lëshuar nga instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë Veriore, ne emer te "Euromak Control DOO – Shkup

Prove: Pergjigjja e Institutit akreditues "Euromak" ku konfirmohet se ATESTET janë realizuar për te gjitha produktet e aplikuara ne këtë procedure te prokurimit.

From: jelena@euromakkontrol.com <jelena@euromakkontrol.com>
Sent: Tuesday, February 13, 2024 8:49 AM
To: 'Xhevahire Vatoci' <Xhevahire.Vatoci@kosovopoliice.com>
Subject: RE: Additional Information!

Dear,

We are attaching the methods for which we are accredited in the area of textile products.
All parameters from the laboratory report have been examined by the Euromak Kontrol Laboratory.
Although we are not accredited for all methods, Euromak Kontrol has the conditions for laboratory analysis of all parameters that are listed in the statements from no. 30/23 to 38/23.
No laboratory is accredited for all parameters of the technical specification.

Best Regards
Jelena Trajkovski
Euromak Kontrol

From: Xhevahire Vatoci <Xhevahire.Vatoci@kosovopoliice.com>
Sent: Friday, February 9, 2024 2:38 PM
To: mail@euromakkontrol.com; jelena@euromakkontrol.com
Cc: Artan Fejza <artan.fejza@kosovopoliice.com>
Subject: FW: Additional Information!

Me respekt,

Xhevahire Vatoci
Zyrtare e Lartë për Prokurim
Policia e Kosovës
Ext. 4970
E-mail: xhevahire.vatoci@kosovopoliice.com

From: Xhevahire Vatoci
Sent: February 08, 2024 1:06 PM
To: mail@euromakkontrol.com; <mail@euromakkontrol.com>; <jelena@euromakkontrol.com>; <jelena@euromakkontrol.com>
Cc: Artan Fejza <artan.fejza@kosovopoliice.com>
Subject: Additional Information!

Dear,

Please can you confirm to us whether you are certified for all the ISO standards with which the certificates for the company in question were made,
since in the L-024 accreditation list we have not been able to find all these ISO according to the certificates issued for the company N.P. A&V-Collection Prishtina, R. Kosovo
As the Contracting Authority, the Kosovo Police has also communicated with the accreditation agency in the state of Macedonia and they have sent us the accreditation list L-024

Please reply as soon as possible

Me respekt,

Xhevahire Vatoci
Zyrtare e Lartë për Prokurim

Sipas provës te mësipërme shihet qarte se AK – Policia e Kosovës ka parashtruar pyetjen me qellim te caktuar për te eliminuar ofertën tone dhe është dale jashta kerkesave kualifikuese. Ne si OE ankues dyshojme se OE e rekomanduar për dhënie te kontratës, peraktesisht laboratorit përmes te cilit ka ofertuar OE i rekomanduar për dhënie te kontratës nuk i është bere e njejta pyetje. Pergjigjja e laboratorit “Euromak” është konkrete dhe është potencuar se për produktet e prezantuara ne oferte nga numri 30/23 deri ne numrin 38/23, është bere analiza ne te gjitha parametrat.

Përmes arsyetimit te eliminimit te ofertës sonë, AK ne njerën ane potencon se nuk është pershkruar linku i ueb faqes dhe te dhenat tjera për kontakt me laboratorin, ndersa ne anën tjetër siç shihet ne proven e mesiperme, është realizuar komunikim me laboratorin “Euromak” dhe ate disa komunikime, me datën 07.02.2024 dhe datën 13.02.2024. Pas komunikimit dhe pergjigjjes se laboratorit “Euromak”, qarte potencohet se laborator i është i akredituar dhe se materialet – tekstil, lende e aktivitetit te prokurimit, rrjedhimisht arsyetimi i eleminimit sa i përket testimit te materialit është tërësisht kunderligjor.

Ne vendimin e datës 08/04/2024 për refuzimin e Kërkesës tone për ri-shqyrtim, AK potencon se “vete laborator Euromak është pergjigjur se nuk është i akredituar për te gjitha metodat e testimit”.

Pyetja dhe arsyetimi i tille nga AK është tendencioze, peraktesisht bie ndesh me par. 3 te nenit 52 te LPP-se dhe me par. 3 te nenit 56 te LPP-se, pasi qe ne dosje te tenderit është kerkuar testim laboratorik për produktin baze dhe jo për te gjitha elementet tjera ne formen siç AK tenton t’a eliminoje ofertën tone.

Pretendimi ankimor 6:

Sa i përket arsyetimit tjetër të eliminimit lidhur me ATESTET, ne si OE ne oferte kemi prezantuar prova dhe dëshmi konkrete për të gjitha produktet e ofruara dhe ato të percaktuara në aneksin 1 të dosjes së tenderit, sipas specifikacioneve teknike të detyrueshme.

Tek kërkesat e kapacitetit teknik dhe profesional pika 9.1& 9.2 të FDT-se, në pikën e) është kërkuar:

"Për dy (2) pjeset për secilin artikull siç është specifikuar në Aneksin1. Duhet të deshmohen Atestet. Atestet duhet të jenë nga laborator i cili është i certifikuar sipas ISO 17025 2005. Se bashku me ateste duhet të dorëzohet edhe kopja e certifikatës ISO 17025 2005 e laboratorit ku është bërë testimi, atestet duhet të përmbajnë të dhënat e laboratorit, si numrin kontaktues, email adresën elektronik. Atestet duhet të jenë në gjuhë zyrtare".




Si dëshmi është kërkuar:

"Kopje të raporteve testuese dhe kopja e certifikatës ISO 17025 2005 së laboratorit. Çertifikata duhet të posedojë linkun e faqes për verifikim online të validitetit të certifikatave".

Në si Operator Ekonomik, ne oferte kemi prezantuar "Raportet e testimit" nga laborator i akredituar, për të gjitha produktet e lotit 1, përkatësisht test raportet me nr. nga 30/23 deri 38/23 të nxjerra nga "Euromak Kontrol", për materialin baze për të gjitha produktet e aplikuar, me të gjitha të dhënat e përfshira ashtu siç është aplikuar nga AK, përfshirë edhe të dhënat tjera siç është adresa, numri kontaktues, emaili dhe ueb faqja si dhe të gjitha elementet fizike të kërkuara sipas specifikacionit teknik të detyrueshëm, përqindjen e poliestërit përqindjen e pambukut dhe të Elestanit, përfshirë titullin e kontratës dhe numrin e prokurimit.

Prove:

Raporti i testimit me nr 30/23, i laboratorit për materialin për kapele të meshkujve dhe femrave.

st. Stigova 13 A 1000 Skopje, Macedonia
 T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com, https://arm.gov.mk/

EUROMAK KONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 30/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product: **Basic material for men's and women's hats (work uniforms)**

1.2 Ordering: N.P., "A&V-Collection" Prishtina, R.Kosova

1.3 Date and place of the test: 10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak-Kontrol DOO, Skopje

1.4 Sampling: After delivered sample

1.5 Technical documentation: Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 C06, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920




2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for men's and women's hats (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	53% Polyester, 45% Wool-low tearing 2% Eleastan
Color CIELAB Delta E	Pantone passport	Dark blue CIE L*a*b* D 65 10 Deg DE < 1.5L* 16.58 a* 1.05 b*-6.35
Mass	ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007	218 gr/m ²
Diameter of Wool Fibers	EN ISO 137	22,2 µm

NOTE: Reproduction of the laboratory analysis is not permitted without the approval of Euromak Kontrol. The presented results refer to the tested sample.

Raporti i testimit me nr 31/23, i laboratorit për materialin për kemishe për meshkuj dhe femra me mende te shkurtera dhe mende te gjata.

st. Stigova 13 A 1000 Skopje, Macedonia
 T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com, https://arm.gov.mk/

EUROMAK KONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 31/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product: **Basic material for men's and women's short and long sleeve shirt (work uniforms)**

1.2 Ordering: N.P., "A&V-Collection" Prishtina, R.Kosova

1.3 Date and place of the test: 10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak-Kontrol DOO, Skopje

1.4 Sampling: After delivered sample


1.5 Technical documentation: Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 C06, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920

2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for men's and women's short and long sleeve shirt (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	80% Cotton, 40% Polyester, final treatment ease care
Colour CIELAB Delta E	Pantone passport	Light blue CIE L*a*b* D 65 10 Deg DE <1.5 L* 58.69 a*-1.76 b*-26.40
Mass	ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007	120 gr/m ² (for short) 145 gr/m ² (for long)
Weave	visual	TWILL (fabric with diagonal stripes)
Twisting of threads	ISO 2061	70/1 Nm (vertical and horizontal) for short

Raporti i testimit, me nr 32/23, i laboratorit për pantallona verore për meshkuj dhe femra.



st. Shogovo 13 A 1000 Skopje, Macedonia
T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com, https://arm.gov.mk/

EUROMAK KONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 32/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product: **Basic material for men's and women's summer pants (work uniforms)**

1.2 Ordering: N.P. "A&V-Collection" Prishtina, R. Kosova

1.3 Date and place of the test: 10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak-Kontrol DOO, Skopje

1.4 Sampling: After delivered sample


1.5 Technical documentation: Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent, EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 C06, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920

2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for men's and women's summer pants (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	53% Polyester 45% Wool, low tearing 2% Elastane
Color CIELAB Delta E	Pantone passport	Dark blue CIE L*a*b* D 65 10 Deg DE < 1.5 L* 16.58 a* 1.05 b*-6.35
Mass	ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007	222,5 gr/m ²
Diameter of wool yarns	EN ISO 137	21,5 µm

Raporti i testimit, me nr 33/23, i laboratorit për pantallona dimrore për meshkuj dhe femra.



st. Shogovo 13 A 1000 Skopje, Macedonia
T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com, https://arm.gov.mk/

EUROMAK KONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 33/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product: **Basic material for men's and women's winter pants (work uniforms)**

1.2 Ordering: N.P. "A&V-Collection" Prishtina, R. Kosova

1.3 Date and place of the test: 10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak-Kontrol DOO, Skopje

1.4 Sampling: After delivered sample

1.5 Technical documentation: Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent, EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 C06, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920




2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for men's and women's winter pants (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	53% Polyester 45% Wool, low tearing 2% Elastane
Color CIELAB Delta E	Pantone passport	Dark blue CIE L*a*b* D 65 10 Deg DE < 1.5 L* 16.58 a* 1.05 b*-6.35
Mass	ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007	320 gr/m ²
Diameter of wool yarns	EN ISO 137	22,5 µm

NOTE: Reproduction of the laboratory analysis is not permitted without the approval of Euromak Kontrol. The presented results refer to the tested sample.

Raporti i testimit, me nr 34/23, i laboratorit për kravate për meshkuj dhe femra.

st. Stogovo 13 A 1000 Skopje, Macedonia
T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com https://farm.gov.mk/

EUROMAK CONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 34/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product: **Basic material for men's and women's tie (work uniforms)**

1.2 Ordering: N.P. "A&V-Collection" Prishtina, R.Kosova

1.3 Date and place of the test: 10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak–Kontrol DOO, Skopje

1.4 Sampling: After delivered sample

1.5 Technical documentation: Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 C06, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920




2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for men's and women's tie (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	100% Polyester
Color	Pantone passport	Dark blue
Mass	ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007	105 gr/m ²
Weaving	EN ISO 3572	Satin 5
Mass/length unit	ISO 7211/5	Vertical: 85dtex Horizontal: 120dtex

NOTE: Reproduction of the laboratory analysis is not permitted without the approval of Euromak Kontrol. The presented results refer to the tested sample.

Raporti i testimit, me nr 35/23, i laboratorit për xhakete verore dhe dimerore për meshkuj dhe femra.

st. Stogovo 13 A 1000 Skopje, Macedonia
T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com https://farm.gov.mk/

EUROMAK CONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 35/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product: **Basic material for men's and women's summer and winter jacket (work uniforms)**

1.2 Ordering: N.P. "A&V-Collection" Prishtina, R.Kosova

1.3 Date and place of the test: 10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak–Kontrol DOO, Skopje

1.4 Sampling: After delivered sample

1.5 Technical documentation: Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 C06, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920




2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for men's and women's summer and winter jacket (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition % Membrane	EN ISO 1833	3 layers 100% synthetic microfibers PU Polyester knitting backing (angl.: polyester knitting backing) 20D – 33 g/m ²
Color CIELAB Delta E	Pantone passport	Dark blue (form man) NAVY BLUE (for women) CIE L*a*b* D 65 10 Deg DE < 1.5 L* 16.58 a* 1.05 b*-6.35
Mass	ISO 3801 PART III or equivalent	172 gr/m ²

NOTE: Reproduction of the laboratory analysis is not permitted without the approval of Euromak Kontrol. The presented results refer to the tested sample.

Raporti i testimit, me nr 36/23, i laboratorit për xhemperin e meshkujve.

St. Stogovo 13 A 1000 Skopje, Macedonia
T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com, https://farm.gov.mk/

EUROMAK KONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 36/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product:

1.2 Ordering:

1.3 Date and place of the test:

1.4 Sampling:

1.5 Technical documentation:

Basic material for men's jumper (work uniforms)

N.P. "A&V-Collection" Prishtina, R.Kosova

10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak-Kontrol DOO, Skopje

After delivered sample

Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 CO6, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920

2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for men's jumper (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	50% Wool 50% Acryl
Color	Pantone passport	Dark Blue (such as work uniforms)
Knitting	ISO 2060/72	Half Milano
Fibre diameter of the wool	ISO 137	30 – 35 µm
Braking force of the yarn	ISO 2062	652 cN
Pilling	ISO 12945-1	Pas 7.000 cysles: 4

NOTE: Reproduction of the laboratory analysis is not permitted without the approval of Euromak Kontrol. The presented results refer to the tested sample.

Raporti i testimit, me nr 37/23, i laboratorit për (xhemperin) e femrave.





St. Stogovo 13 A 1000 Skopje, Macedonia
T: 389 2 3124 322 F: 3126 920 E: mail@euromakcontrol.com, https://farm.gov.mk/

EUROMAK KONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 37/23

Skopje, 23.11.2023

1. GENERAL DATA

1.1 Name of product:

1.2 Ordering:

1.3 Date and place of the test:

1.4 Sampling:

1.5 Technical documentation:

Basic material for women's jumper (work uniforms)

N.P. "A&V-Collection" Prishtina, R.Kosova

10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak-Kontrol DOO, Skopje

After delivered sample

Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833, ISO 3801 PART III or equivalent EN 12127:2007, EN ISO 137, EN ISO 7211, EN ISO 13934-1, EN ISO 12945-1, EN ISO 12947 -1,2 /9Kpa, EN ISO 2313, EN ISO 5077:2008, EN ISO 105 B02, EN ISO 105 CO6, EN ISO 105-X12:2016, EN ISO 105 D01, EN ISO 105-E04:2014, EN ISO 4920



2. SUBJECT OF TESTING
Quality analysis of Basic material for women's jumper (work uniforms)

2.1 Physical and chemical analysis

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	50% Wool 50% Acryl
Color	Pantone passport	NAVY BLUE as used for the working uniform
Knitting	ISO 2060/72	Half Milano
Fibre diameter of the wool	ISO 137	30 – 35 µm
Braking force of the yarn	ISO 2062	650 cN

NOTE: Reproduction of the laboratory analysis is not permitted without the approval of Euromak Kontrol. The presented results refer to the tested sample.

Raporti i testimit, me nr 38/23, i laboratorit mbrojtësit e vesheve meshkuj dhe femra.


St. Stigovo 13 A 1000 Skopje, Macedonia
 T: 389 2 3324 322 F: 3136 920 E: mail@euromakcontrol.com https://am.gov.mk/

EUROMAK CONTROL – LABORATORY DEPARTMENT
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

TEST REPORT
No: 38/23

Skopje, 23.11.2023

- 1. GENERAL DATA**
 - 1.1 Name of product: **Basic material for man's and women's winter ear muffs (work uniforms)**
 - 1.2 Ordering: **RUNWAY S.H.P.K; Prishtina, R.Kosova**
 - 1.3 Date and place of the test: **10.11.2023-23.11.2023 Laboratory of Euromak-Kontrol DOO, Skopje**
 - 1.4 Sampling: **After delivered sample**
 - 1.5 Technical documentation: **Technical documentation from the Tender specification "Supply With Police Uniforms" with procurement number: 214-23-8647-1-1-1 and standards: ISO 1833**
- 2. SUBJECT OF TESTING**
Quality analysis of Basic material for man's and women's winter ear muffs (work uniforms)
 - 2.1 Physical and chemical analysis**

Parameters	Methods	Results
Material composition %	EN ISO 1833	100% Polyester
Color	Pantone passport	Navy Blue
Anti-Pilling Unisex Winter Ear Muffs		
Integral size adjuster		
Foam padded		
Lightweight and comfortable		
Foldaway design		

NOTE: Reproduction of the laboratory analysis is not permitted without the approval of Euromak Kontrol. The presented results refer to the tested sample.

AK ne vendimin për refuzim të Kërkesës tone për ri-shqyrtim, potencon *"nuk ka atest për Falten ballore dhe shiritin për thithje të djerses"*.

Ky arsyetim i eliminimit të ofertës tone është në tërësi i kundërligjshëm dhe kontradiktor pasi që në DT nuk është kërkuar ATEST për pjesë perberese të produkteve të kërkuara, konkretisht të "Falten ballore" dhe të "Shiritit për thithje të djerses".

Për "Falten ballore" dhe për "Shiritin e thithjes së djerses" është përcaktuar parametri dhe atë dimensionit, pozicionit dhe ciklit i larjes / ose larjes kimike, përkatësisht përqindja e perberjes së produktit. Nuk është kërkuar ATEST tek specifikacionet teknike të detyrueshme. Rrjedhimisht, për produkte janë kërkuar ATESTET nga laboratorit i certifikuar sipas ISO 17025 2005, ku nësi OE në oferte kemi prezantuar të gjitha ATESTET sipas të njetit standard dhe kërkesës kualifikuese.

Autoriteti Kontraktues – Policia e Kosovës me rastin e vlerësimit të ofertave nuk ka zbatuar në tërësi dispozitat ligjore nga neni 7 dhe 59 i LPP-se, përkatësisht ndaj laboratorit tone është bërë pyetje tendencioze, ndërsa ndaj ofertave tjera pjesëmarrëse në këtë procedurë të prokurimit, mund të mos jete bërë pyetje fare, përkundër faktit se ATESTET e prezantuara në oferte nga OE tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë të prokurimit, mund të jenë fiktive, joreale dhe të njejtat mund të kenë nderhyrje fizike, ku nësi OE përmes kësaj ankese, kërkojmë që ekspertit / ekspertet shqyrtues detyrimisht të kërkojnë sqarim, përkatësisht t'i verifikojnë ATESTET e prezantuara në oferte nga operatorët ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë të prokurimit, sa i përket llotit 1, meqë Autoriteti Kontraktues të njejtat dokumente ka mohuar t'i prezantojë si prova përkundër faktit se

ne si OE kemi kerkuar te prezantohet përmes qasjes se realizuar dhe përkundër faktit se te njejtat ligjerisht nuk mund te konsiderohen si konfidenciale, përkatësisht nga lideri i grupit nuk janë klasifikuar si sekret afarist.

Pretendimi ankimor 7:

Sipas arsyetimit te eliminimit dhe letres standarde te cilen AK e ka publikuar me datën 26/03/2024, dhe e ka nenshkruar me datën 25/03/2024, me qellim te lajthimit te OE-ve, me qellim te caktuar për te eliminuar ofertën tone, me qellim për te abuzuar me parane publike dhe me qellim për te lidhur kontrate kunderligjore me oferte te pa pergjegjeshme me çmim rreth **1,400,000.00€** me te larte se oferta jone, deformohen kerkesat kualifikuese dhe specifikacionet teknike te detyrueshme, përkatësisht ndaj ofertës sonë potencohet se nuk ka atest për Pantallonat e veres dhe te dimrit, përkatësisht, **per falten 3 cm poshte shiritit te belit dhe Shiritit te djerses tek kapela e meshkujve!**

Ne si kompani ne ofert kemi prezantuar te gjitha test raportet për produktet e kerkuara, përkatësisht për falten, për shiritin e belit dhe për shiritin e djerses tek kapela e meshkujve edhe pse nuk është kerkuar test raport i vecant.

Prove: Shih aneksin 1 – Specifikacionet teknike lidhur me pantallonat vere / dimer, perktesisht falten.

Ky arsyetim i eliminimit, zyren e prokurimit dhe anëtarët e vlerësimit te ofertave i inkriminon dhe i ben përgjegjës ligjerisht madje veprimi i tille dhe lidhja eventuale e kontratës do te shkaktoje pasoje penale te sanksionur me Kodin Penal te Kosoves.

Operatori Ekonomik ankues, ne oferte ka prezantuar deklaratën për specifikacione teknike te detyrueshme, përkatësisht ka prezantuar Raportin testues për Pantallona te meshkujve dhe femrave, perfshire edhe test raportin për kapelen e meshkujve si dhe për te gjitha produktet e aplikuara dhe te cilat kane te bëjnë me objektin e kontratës.

AK bazuar ne casjen e datës 27/03/2024, mostrat tona nuk i ka vleresur dhe analizuar fare, madje edhe nuk i ka hapur, dhe ne si OE disponojmë te gjitha provat dhe deshmite për këtë fakt, andaj çdo ndyshim eventual i mostrave tona zyrtaret përgjegjës do duhej t'i inkriminonte edhe me tutje me shkelje ligjore.

Dispozitat ligjore te LPP-se, obligojne qe mostrat te inspektohen nga Komisioni para fillimit te vlerësimit te ofertaes nga aspekt administrativ apo edhe financiar do duhej qe t'i ekzaminonte mostrat, për faktin se ne piken **f)** te kerkesave te kapacitetit teknik dhe profesional AK ka kerkuar:

"Per dy (2) pjeset Ekonomik ofertues duhet të dorëzojnë nga një mostër për secilin artikull sipas specifikacioneve teknike Aneksit 1 para afatit të fundit për dorëzim të tenderëve në orën 14 00".

Neni 37, i RrPP-se nr. 001/2022, paragrafi 3 dhe 4, përcaktojnë qe:

37.3 *Mostrat e dorëzuara nga OE si kusht duhet të inspektohen nga një komision.*

37.4 *Në mënyrë që të parandalohen mundësitë e njëanshmërisë së përzgjedhjes, para procesit të vlerësimit, mostrave të dorëzuara duhet t'i:*

a. *eliminohen të gjitha shenjat të cilat mund të identifikojnë OE; dhe*

b. *shënohen nga një kod.*

AK- Policia e Kosoves, mostrat i ka zbuluar i ka identifikuar dhe ka favorizuar grupin e OE-ve, te cilat me ekzaminim te mostres nuk është dashte te procedohet tutje, pasi qe mostrat e tilla nuk i plotesojne as elementin baze siç është ngjyra, e aq me tepër dimensionet dhe kualiteti.

Autoriteti Kontraktues – Policia e Kosovës – Zyra e prokurimit dhe anëtarët e komisionit vlerësues te ofertave, me arsyetimin e eliminimit te ofertës sonë, kane shkelur çdo dispozit ligjore dhe çdo parim te prokurimit publik. Vet AK – Zyra e prokurimit sipas pergjigjeve ndaj pyetjeve sqaruese te publikuar me datën 17.10.2023, tek pergjigjeja me nr. rendor 1, ka potencuar se:

"AK ka kërkuar ateste për te dëshmuar se material me te cilat aplikojnë te gjitha te interesuarit ne ketë aktiviteti te prokurimit ti përmbushin specifikimet teknike te detyrueshme te Aneksit 1 DT". Autoriteti kontraktues do te sigurohet mbi materialin e artikujve te cilat dëshmojnë atestet për secilin produkt te kërkuar sipas specifikimeve teknike te detyrueshme te Aneksit 1 DT".

Pra sikurse ne kerkese kualifikuese, specifikacione teknike te detyrueshme dhe ne pergjigje ndaj pyetjeve është potencuar se duhet te prezantohen **ATESTE PËR MATERIALIN E ARTIKUJVE.**

Artikujt e përcaktuar ne aneksin 1 janë:

1.1 UNIFORMAT E PUNËS – PËR MESHKUJ KAPELA PËLHURA Materiali - Pëlhura e jashtme e kapelës

1.2 KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura e këmishës

1.3 KËMISHA ME MËNGË TË GJATA PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura për këmishë

1.4 PANTALLONAT E VERËS PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e pantallonave

1.5 PANTALLONAT E DIMRIT PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e pantallonave

1.6 KRAVATA PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e kravatës

1.7 JAKNA E VERËS PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura e jaknës

1.8 XHEMPERI PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e xhemperit

1.9 JAKNA E DIMRIT PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura e jaknës

1.10 MBROJTËSET E VESHËVE PËLHURA Materiali kryesor Materiali për mbrojtëset e veshëve

- 2.1 KAPELA PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura e kapelës
- 2.2 KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura e këmishës
- 2.3 KËMISHA ME MËNGË TË GJATA PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura e këmishës
- 2.4 PANATLLONAT E VERËS PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e pantallonave
- 2.5 PANATLLONAT E DIMRIT PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e pantallonave
- 2.6 KRAVATA PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e kravatës
- 2.7 JAKNA E VERËS PËLHURA Materiali kryesor Pëlhura e jaknës
- 2.8 XHEMPERI PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e xhemperit dhe
- 2.9 JAKNA E DIMRIT PËLHUHRA Materiali kryesor Pëlhura e xhemperit
- 2.10 UNIFORMA E PUNËS PËR FEMRA PËLHURA Materiali kryesor Materiali për mbrojtëset e veshëve.

Autoriteti Kontraktues ka kërkuar **Atest për materialin baze për produktet e sipër përshkruar** nuk ka kërkuar Atest për falte apo produkte aksesore, përkatësisht për shirit te belit, për penje apo kopsa.

Me nenin 97 të RrPP-se nr. 001/2022, mosrespektimi dhe shkelja e parimeve baze, vlerësimi i njëanshem i ofertave dhe fshehja apo manipulimi me kërkesa kualifikuese dhe dëshmi dokumentare përveqese konsiderohet si shkelje e rëndë e LPP-se konsiderohet edhe si keqpërdorim në prokurim publik i sanksionuar me KPK.

Me këto veprime dhe me arsyetimin e eliminimit të ofertës sonë përvece se është shkelur neni 59, i LPP-se është shkelur edhe neni 52.3, përkatësisht neni 56.3, ku përcaktohet:

"Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociatë, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit".

Pretendimi ankimor 8:

Përgjatë casjes së realizuar me datën 27/03/2024 në AK – Policia e Kosovës - Zyren e Prokurimit, përkatësisht përgjatë ekzaminimit të mostrave të prezantuara nga Operatori Ekonomik i rekomanduar për dhënie të kontratës dhe me të cilin tentohet të lidhet kontratë kundërligjore dhe tentohet të abuzohet me parane publike është konstatuar se asnjërin nga produktet e lotit 1, lende e këtij aktiviteti të prokurimit, përkatësisht nga pika 1.1 e specifikacioneve teknike të detyrueshme deri tek produkti 2.10, nuk janë prezantuar mostra sipas normave të aplikuara dhe specifikave të përcaktuara.

8.1 Operatori Ekonomik i rekomanduar për dhënie për produktin **"Jakne e dimrit e meshkujve – Shiritat për spaleta**, shiritin e spaletes e ka prezantuar me dimensione **16x4 cm**, ndërsa në aneksin 1, është kërkuar që dimensionet të jenë **13.5x4 cm**.

PROVE – fotografi e realizuar përgjatë qasjes.



Shiriti per spaleta per jaknen e dimrit per meshkuj eshte kerkuar 13.5 x 4 cm, eshte ofruar 16x4 cm.

8.2 Për produktin “Jakne e dimrit e meshkujve – Mbyllja e jaknes”, ne aneksin 1 është kërkuar (**Kanali i Shiut**), kur jakne është e mbyllur duhet te qëndrojë 1.5 cm ne shirit për mbulim. Operatori Ekonomik me te cilin tentohet te lidhet kontrate kundërligjshëm, kanalin e shiut sipas mostrës e ka prezantuar me dimension prej 2 cm.



Kanali i shiut eshte kerkuar 1.5 cm, eshte ofruar 2 cm.

8.3 Sipas specifikave teknike tek jaknet e meshkujve – dimër, është kërkuar mostrat nga XS deri tek XXXL. Sipas casjes ne mostra dhe matjes se realizuar për gjate casjes, për mostren e madhesise L – Regular, rezulton qe dimensionet nuk janë ne perputhje me vlerat e aplikuara dhe tolerancen e përcaktuar.

Gjatesia e shpines është kerkuar **72 cm** ndërsa operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie te kontratës e ka ofruar me gjatesi te, me **75 cm**, toleranca e lejuar është +/- 1cm.

PROVE: fotografi e realizuar përgjatë qasjes tek mostra e OE te propozuar.



Gjatesia e shpines eshte kerkuar 72 cm, eshte ofruar 75 cm.

Shikoni tabelën e specifikimeve teknike me te gjelbert:

	Description	Length / Size							Tol. +/-
	size: Regular	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	+/-
A	1/2 Chest	47	51	55	59	63	67	71	1
B	1/2 Bottom width	44	48	52	56	60	64	68	1
C	Sleeve length	56	58	60	62	64	66	68	1
D	Back length	66	68	70	72	74	76	78	1
E	Back width	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	0,5
F	Collar	46	47	48	49	50	51	52	0,5
	size: Long	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	+/-
A	1/2 Chest	47	51	55	59	63	67	71	f
B	1/2 Bottom width	44	48	52	56	60	64	68	1
C	Sleeve length	59	61	63	65	67	69	71	1
D	Back length	72	74	76	78	80	82	84	1
E	Back width	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	0,5
F	Collar	46	47	48	49	50	51	52	0,5

8.4 Gjerësia e xhaketës për meshkuj – dimërore, për madhësinë L sipas aneksit 1, specifikacionet teknike te detyrueshme është kërkuar ne vlerën prej **43 cm** ndërsa Operatori Ekonomik i rekomanduar për dhënie te kontratës ne lotin 1, ka ofruar me dimension ne vlere prej **57 cm**.



Gjerësia e jaknes për meshkuj për madhësinë L është kërkuar 43 cm, është ofruar 57 cm.

TABELA E MADHËSIVE Të gjitha madhësitë janë në cm

	Description	Length / Size							Tol. +/-
	size: Regular	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	+/-
A	1/2 Chest	47	51	55	59	63	67	71	1
B	1/2 Bottom width	44	48	52	56	60	64	68	1
C	Sleeve length	56	58	60	62	64	66	68	1
D	Back length	66	68	70	72	74	76	78	1
E	Back width	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	0,5
F	Collar	46	47	48	49	50	51	52	0,5
	size: Long	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	+/-
A	1/2 Chest	47	51	55	59	63	67	71	1
B	1/2 Bottom width	44	48	52	56	60	64	68	1
C	Sleeve length	59	61	63	65	67	69	71	1
D	Back length	72	74	76	78	80	82	84	1
E	Back width	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	0,5
F	Collar	46	47	48	49	50	51	52	0,5

8.5 Jaka, për madhësinë L - regular, të Jakës Dimërore – meshkuj, sipas aneksit 1 të specifikacioneve teknike të detyrueshme është kërkuar dimensionin prej **49 cm**, ndërsa OE i rekomanduar ka ofertuar me dimension prej **57 cm**.



	Description	Length / Size								Tol. +/-
	size: Regular	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL		+/-
A	1/2 Chest	47	51	55	59	63	67	71		1
B	1/2 Bottom width	44	48	52	56	60	64	68		1
C	Sleeve length	56	58	60	62	64	66	68		1
O	Back length	66	68	70	72	74	76	78		1
E	Back width	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5		0,5
F	Collar/Jaka	46	47	48	49	50	51	52		0,5
	size: Long	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL		+/-
A	1/2 Chest	47	51	55	59	63	67	71		f
B	1/2 Bottom width	44	48	52	56	60	64	68		1
C	Sleeve length	59	61	63	65	67	69	71		1
D	Back length	72	74	76	78	80	82	84		1
E	Back width	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5		0,5
F	Collar	46	47	48	49	50	51	52		0,5

Sipas vendimit mbi refuzimin e kërkesës tone për ri-shqyrtim, AK – Policia e Kosovës ka potencuar se ne përgjatë qasjes se realizuar, matjet nuk i kemi realizuar ne mënyrën e duhur dhe duke potencuar se ne si OE ankues *"i kemi shkruar gabimisht parametrat"*. Sa i përket refuzimit të pretendimit 6.3 kjo shihet se si është zgjatur xhaketa për gjetësin që kanë e matur.

Andaj, propozojmë që eksperti shqyrtues t'i prezantojë të gjitha mostrat ashtu që të bëhen matjet edhe në praninë tonë si OE, dhe të konstatohet nëse tejkalohet toleranca e lejuar dhe e përcaktuar për secilin produkt në DT.

Pretendimi ankimor 9 :

Ngjashëm është vepruar edhe për produktin **"Jakne verore për meshkuj"**, përkatësisht në aneksin 1 i specifikacioneve teknike të detyrueshme janë dhënë dimensionet, për **"Shiritin për Spaleta"** është kërkuar dimensionin **13.5 x 4 cm** ndërsa operatori me të cilin tentohet të lidhet kontratë e kundërligjshme ka ofruar dimensionin **15x4 cm**.

PROVE: fotografia e realizuar përgjatë qasjes.



Shiriti për spaleta është kërkuar 13.5 x 4cm, është ofruar 15x4 cm.

9.2 Menget e Jaknes verore meshkuj, për madhësinë **L** regular - Sqetulla me shumë lëvizje – Gjerësia e shtojcës nën sqetull është kërkuar të jetë **8 cm**, ndërsa Operatori Ekonomik, ka ofruar **7 cm**. Ky dimension është kërkuar si i fiksuar dhe pa tolerance.

PROVE: fotografia e realizuar përgjatë qasjes



Manget per madhesine L jane kerkuar 8 cm ndersa eshte ofruar 7 cm.

9.3 Tek jaknet verore – meshkuj sipas specifikacioneve teknike te detyrueshme ne aneksin 1, Kanali i shiut është kërkuar ne vlerën prej **1.5 cm** ndërsa OE ka ofruar **2 cm**, toleranca nuk është lejuar. Madhësia L regular.

7.4 Për madhësinë L rregullar, tek jaknet verore meshkuj është kërkuar **gjërësia** e shpinës **47.5 cm**, ndërsa OE e ka ofruar me dimension **56 cm**.

Pretendimi ankimor 10:

Po ashtu edhe për produktin “Xhemper”, për madhësinë M Regular, Autoriteti Kontraktues tek aneksi 1 - specifikacionet teknike te detyrueshme për **hapjen V**, ka kërkuar dimensionin **35 mm** ne formen e brinjuar ndërsa Operatori ekonomik me te cilin tentohet te lidhet kontrate dhe te abuzohet me paran publike ka prezantuar mostër me dimension **29 mm**.

10.1 Për gjatësin totale te xhemperit për madhësinë M Regular është kërkuar vlera prej **61 cm**, ndërsa OE i rekomanduar ka prezantuar xhemperin me dimension **65 cm**.

Pretendimi ankimor 11:

Pantallonat e dimrit – Meshkuj. Tek pjesa e poshtme e pantallonave tek aneksi 1, specifikacionet teknike te detyrueshme është kërkuar shirit i forte nga najlloni prej 1.0 cm, për pjesën e parme 1 mm i dale jashtë nga materiali kryesor i pantallonave te kthyer 5 cm nga brenda me qepje te pa dukshme tegel”, ndërsa operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie te kontratës, te njëjtin shirit sipas mostrës se prezantuar nuk e ka fare te vendosur.

Prove: fotografia e realizuar pergjate qasjes



Imazhi 1: Pantallonat e OE ankues me shirit sipas kërkesës



Imazhi 2: Pantallonat e OE të rekomanduar për dhënie, pa shirit

11.1 Shiriti i belit te pantallonave te dimrit për meshkuj është kerkuar qe ne pjesen e sipërme dhe pjesen e poshtme te jete i pajisur me shirit GOME kundër rreshqitjes ne gjeresi prej **5 mm**, ndërsa OE i rekomanduar për dhënie, gjeresin e ketij shiriti e ka ofruar ne vler prej **6.5 mm**. Për këtë dimension AK nuk ka lejuar tolerance.

Pretendimi ankimor 12:

Pantallonat e veres – meshkuj. Autoriteti kontraktues – Policia e Kosovës përkatësisht Zyra e Prokurimit si dhe Komisioni vlerësues i ofertave kane rekomanduar operatorin ekonomik i cili nuk ka prezantuar mostra bazuar ne aneksin 1 te DT-se, përkatësisht, tek pjesa e poshtme e pantallonave, tek aneksi 1 - specifikacionet teknike te detyrueshme është kerkuar shirit i forte nga najlloni prej 1.0 cm (vetëm për pjesen e parme) **1 mm** i dale jasht nga materiali kryesor i pantallonave te kthyer 5 cm nga brenda me qepje te **pa dukshme tegel**", ndërsa operatori ekonomik te njejtin shirit sipas mostres se prezantuar nuk e ka fare te vendosur shiritin.



Imazhi 1: Pantallonat e OE ankues me shirit sipas kërkesës



Imazhi 2: Pantallonat e OE të rekomanduar për dhënie, pa shirit

12.1 Shiriti i belit te pantallonave te verës për meshkuj është kërkuar që ne pjesën e sipërme dhe pjesën e poshtme të jetë i pajisur me shirit GOME kundër rrëshqitjes në gjerësi prej 5 mm, ndërsa OE i rekomanduar për dhënie të kontratës, gjerësinë e këtij shiriti e ka ofruar në vlerë prej 6.5 mm. AK për këtë dimension nuk ka lejuar tolerance.



Shiriti i belit është kërkuar 5 mm, është ofruar 6.5 mm.

Pretendimi ankimor 13:

Autoriteti Kontraktues – Policia e Kosovës, përkatësisht Zyra e Prokurimit se bashku me Anëtarët e Komisionit vlerësues të ofertave, kanë rekomanduar, përkatësisht tentojnë të lidhin kontrate me operator ekonomik të papërgjegjshëm dhe të abuzojnë me paratë publike, përkundër faktit se edhe për produktin: **“Këmisha me mëngë të gjata – Meshkuj”** për madhësinë e numrit **41**, mostrat e prezantuara janë në kundërshtim me specifikat dhe normat e përcaktuara tek aneksi 1 specifikacioni teknik i detyrueshëm, konkretisht AK për kapakun e gjepit ka kërkuar **13 cm gjatësi**, ndërsa OE ka ofertuar me **12 cm gjatësi**. AK për këtë dimension nuk ka lejuar tolerance.



Kapaku i xhepit i OE të rekomanduar (është kërkuar 13 cm, pa tolerancë)

13.1 Gjatësia e mëngës nga AK për këmishë me mëngë të gjata për meshkuj është kërkuar në vlerën prej **65 cm**, ndërsa OE i rekomanduar për dhënie të Kontratës ka ofruar me vlerë prej **61 cm**. AK për këtë dimension nuk ka lejuar tolerance.



Menget e Kemishes per meshkuj te ofruara nga OE i rekomanduar per dhenie (per nr. 41 eshte kerkuar 65 cm, eshte ofruar 61 cm).

Qafa	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	52	54
1/2 Gjoksi	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
1/2 Beli	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
1/2 Ijët	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
Gjerësia prapa në tegelin e supeve	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Gjatësia e mëngës	63	63	63	64	64	65	65	65	65	65	66	66	66	66	66	67	67
Gjatësia e manshetës	40	41	41	42	42	44	44	45	45	47	47	48	48	50	50	51	52
Gjerësia e manshegtës	25	25	25	25	25	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	29
Gjatësia e shpinës	76	80	80	80	80	80	80	84	84	84	84	86	87	88	89	90	91

13.2 Gjatësia e shpinës për nr. 41 për "Këmishë me mëngë te gjate - Meshkuj" është kërkuar prej 80 cm, ndërsa OE i rekomanduar për dhënie të kontratës këtë gjatësi për këtë kamish e ka prezantuar prej 71 cm. AK për këtë dimension nuk ka lejuar tolerance.



Gjatesia e kemishes për meshkuj e kerkuar nga AK per nr. 41 eshte 80 cm, ndersa OE i rekomanduar ka ofruar me 71 cm.

Qafa	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	52	54
1/2 Gjoksi	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
1/2 Beli	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
1/2 Ijët	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
Gjerësia prapa në tegelin e supeve	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Gjatësia e mëngës	63	63	63	64	64	65	65	65	65	65	66	66	66	66	66	67	67
Gjatësia e manshetës	40	41	41	42	42	44	44	45	45	47	47	48	48	50	50	51	52
Gjerësia e manshegtës	25	25	25	25	25	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	29
Gjatësia e shpinës	76	80	80	80	80	80	80	84	84	84	84	86	87	88	89	90	91

13.3 Standardi i qepjes tek aneksi 1 i specifikacioneve teknike te detyrueshme, përkatësisht tek "tegelat e qepura te pandërprera ne produkt", është përcaktuar qe tegeli duhet te jete i qepur ne forme te drejte (wire edged stitched), për kamishat është kërkuar forma dhe mënyra e qepjes, ndërsa OE i rekomanduar, si mostër ka prezantuar produkt me "qepje te shqepur" si ne figurën e me poshtme:



Qepja nuk eshte ofruar sipas standardit te kerkuar.

Këmisha me mëngë te shkurtra – meshkuj nr. 42

13.4 Tek aneksi 1 specifikacioni teknik i detyrueshem, AK për kapakun e xhepit tek kmisha me mende te shkurtera për numrin 42, ka kerkuar gjatesin **13 cm**, ndërsa OE ka ofertuar me **12 cm**, ngjashem është prezantuar edhe tek kemisha me mende te gjata.

Gjeresia e shpines për kmishen verore me mende te shkurtera, është kerkuar vlere prej **45 cm**, OE i rekomanduar ka ofertuar me vlere prej **62 cm**. Po ashtu gjatesia e shpines është kerkuar **76 cm**, ndërsa OE i rekomanduar ka ofertuar me gjatesi ne vlere prej **71 cm**. Perderisa gjatesia e menges për kemishen verore është kerkuar **25 cm** ndërsa OE ka prezantuar **26.5**, dmimension ky mesatar nga menga e shkurter me atë te gjate.

Pretendimi ankimor 14:

Kapela – Femra. AK tek aneksi 1 - specifika teknike lidhur me Shiritin dekorues (me ornament) ka kerkuar: Shirit dekorues (me ornament) duhet të jetë me **gjerësi 4 cm**, ndërsa OE i rekomanduar ka ofertuar me dimension **3.6 cm gjeresi**.

PROVE: fotografia e realizuar përgjatë qasjes



Shiriti i kapeles se femrave, eshte kerkuar 4 cm, eshte ofruar 3.6 cm.

14.1 Kapela – Meshkuj. Ne aneksin 1 specifikat teknike te detyrueshme sa i perket kopses, AK ka kerkuar emblemen e Policis se Kosoves, ndersa OE i rekomanduar per dhënie nuk ka prezantuar kopsen me emblemen e kerkuara.

PROVE: fotografia e realizuar pergjate qasjes



Kapela per meshkuj, kopsa e OE te rekomanduar - ne kundërshtim me specifikat

14.2 Kapela – Femra. AK tek aneksi 1 specifika teknike lidhur me “Shiritin dekorues (me ornament) ka kerkuar: Shiriti dekorues (me ornament) duhet të jetë me **gjerësi 4 cm**, ndërsa OE i rekomanduar ka ofertuar me dimension 3.6 cm.



Kapela per femra, dimensioni i shiritit te kerkuar: 4 cm, i ofruar 3.6 cm.

14.3 Kravata poz 1.6 – Aneksi 1 – Meshkuj. Tek dizajni i kravatave, AK ne specifikacione teknike te detyrueshme ka kerkuar: Shiriti i përfundshëm i kravatës duhet te jete me gjatësi 30 cm duke filluar nga nyja, kurse gjerësia max. 3,5 cm. OE i rekomanduar për dhënie te kontratës ka ofruar Kravate ne kundërshtim me specifikacionin e kërkuar, pra pa Shirit te brendshëm.



Figura 1: Kravata e OE ankues me te gjitha specifikat e kerkuara, perfshire shiritin e brendshem.



Figura 2: Kravata e OE te rekomanduar per dhenie te kontrates, pa shirit te brendshem

Kravata poz. 2.6 aneksi 1 specifika – femra AK ne aneksin 1 për dizajn ka kërkuar 2 pjesët e materialit kryesor me astar, 36 cm ne gjatesi, 32 cm ne gjerësi ne anën e shkurtër, 2 cm ne pjesën e pasme dhe 6.5 cm ne pjesën e përparme.

OE i rekomanduar për dhënie të kontratës sa i përket gjerësisë për pjesën e parme ka ofruar dimensionin **4.7 cm**, po ashtu edhe dimensionet tjera nuk janë ofruar ashtu siç është kërkuar nga AK, përderisa pjesa e pasme nuk është ofruar fare.



Prove: Foto e bere kravatës se femrave.

Gjithashtu arsyet e refuzimit të kërkesës sonë nuk qëndrojnë lidhur se kompania Sabit Makiqi A&V Collection NP nuk ka atestet për shiritin e djersës, nuk janë kërkuar ateste për specifikime teknike -standardet për specifikim teknik në sqarimin e datës 07.11.2023 në këtë sqarim është kërkuar vetëm për materialin kryesor shihni sqarimin e AK-se: "Sqarimi •Ndërsa për sqarimin numër 4 - referojuni specifikacionit teknik për materialin kryesor të kapelës", në këtë rast shiriti nuk është material kryesor që na ka eliminuar AK-ja.

Pretendimi ankimor 15:

Marre parasysh procedurën paraprake të prokurimit tanime të anuluar, me numër prokurimi 214-23-8647-1-1-1, paraprakisht e cila ka qenë e inicuar nga AK dhe është anuluar **si rezultati i kodeve të ngjyrave që nuk kanë qenë të prezantuara sipas Atesteve**, përderisa sipas mostrave të prezantuara në këtë procedurë të prokurimit rezulton që grupi i OE-ve të rekomanduar për dhënie të kontratës nuk posedon kodet e ngjyrave dhe se mostrat e prezantuara kanë dallime në ngjyra kur ti shikosh.

Pas qasjeve në mostra të OE të rekomanduar, mostrat që ka dorëzua OE I rekomanduar I ka dy ngjyra kamishat me mangë të gjata dhe kamisha me mangët të shkurta dallojnë ku mundem me konstatuar se nuk është plotësuar atestet e ngjyrës.

Prove: Dallimi i ngjyrave të mostrave të prezantuara nga OE i rekomanduar për dhënie të kontratës.



Dallimi i ngjyrave i mostrave te prezantuara nga OE i rekomanduar per dhënie te kontrates.

Operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie ka qene pjesemarres edhe ne proceduren paraprake, ekziston dyshimi i bazuar mire se grupi i Operatoreve Ekonomik te rekomanduar për dhënie te kontratës ne lotin 1, mund te kete prezantuar prova dhe dëshmi te cilat nuk korrespondojne me kerkesat kualifikuese apo edhe te njejtat te jene fiktive, meqe te njejtat nuk na janë prezantuar përgjatë qasjes se realizuar me datën 27/03/2024. "Atestet e Produkteve" dyshojme se nuk jane realizuar për produktet e prodhuesit te prezantuar ne oferte dhe nuk i permbajne te gjitha karakteristikat e aplikuara ne dosje te tenderit dhe se te njejtat ATESTE janë te dedikuara për procedura tjera te prokurimit dhe jo për këtë procedur te prokurimit, përkatësisht janë kerkuar qe te prezantohen ATESTE me numër dhe titull te aktivitetit te prokurimit. Me këto veprime, AK ka shkelur parimet bazike te prokurimit publik lidhur me mos diskriminimin – favorizimi apo edhe ruajtjen e paras publike nga neni 6 dhe 7 te LPP-se.

Pretendimi ankimor 16:

Grupi i OE-ve te rekomanduar per dhënie te kontratës janë te papergjegjshem, lidhur me kerkesen e përcaktuar te kapaciteti teknik dhe profesional sa i përket projekteve te realizuara, pasi qe me oferte kane prezantuar listën e projekteve te realizuara ku ne liste ne emer te anetarit te grupit "Seyntex NV" janë te perfshira tri projekte me vlere rreth 14 milion euro, por referencat e prezantuara si te realizuara mund te jene fiktive dhe joreale, përkatësisht te njejtat kane nderhyrje fizike dhe gjuha është e **kombinuar nga anglishtja dhe gjuha shqipe**. Për me tepër nuk dihet se për cilin operator ekonomik janë te leshuara, te dedikuara te njejtat projekte janë projekte 5 vjecare, përkatësisht kontratat e lidhura ne vitin 2017 dhe te realizuara – perfunduar ne vitin 2020 kërkojmë nga eksperti ti vërtetoj.

AK – Policia e Kosovës ne dosje te tenderit dhe ne njoftim për kontrate, konkretisht te pika 9.1 & 9.2 ne piken a) ka kerkuar:

"OE duhet te ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontrata te natyres se njëjtë (uniforme policore, unifomre ushtarake, uniforme zjarrefikse, gardinave, doganiere). Gjate tri viteve te fundit nga data e korrigjimit te njoftimit për kontrate, jo me pak se 5,000,000.00 euro".

Referencat e prezantuara ne oferte nga anetari i grupit "Seyntex" nuk kane te dhena se për cilin OE janë te dedikuara, nuk kane te dhena se cila ka qene vlera e kontraktuar pergjate 3 viteve te shkuara, prandaj AK detyrimisht ka qene dashur te kerkoje sqarime shtese sa i përket vertetesise dhe origjinalitetit te referencave, përkatësisht, t'i vertetoje përmes transaksioneve bankare nese grupi i OE-ve te cilet i kane rekomanduar për dhënie ne llotin 1, e plotesojne kerkesen kualifikuese sa i përket projekteve te realizuara dhe vlerës prej 5,000,000.00 euro, gje te cilen AK nuk e ka bere.

Prandaj, bazuar ne faktet dhe dëshmitë e prezantuara si me larte, kërkojmë qe OSHP, perkatisht paneli shqyrtues te autorizoj ekspert shqyrtues profesional i cili ne kuptim te nenit 113 dhe 114 te LPP-se, t'i trajtoj te gjitha pretendimet tona ankimore ashtu siç obligohet me dispozita ligjore, përkatësisht te eliminoje si te papergjegjshme ofertën e grupit te OE-ve te rekomanduar për dhënie te kontratës, ne atë mënyrë qe fillimisht t'i ndërmarrë këto veprime:

- Te kërkojë – obligoj AK-ne – Policine e Kosovës qe te gjitha mostrat e dorezuara t'i ekzaminoje dhe krahasoj bazuar ne pretendimet ankimore dhe nese është e nevojshme te ftoj perfaqesuesit e operatorit ekonomik ankues dhe Autoritetit Kontraktues qe ne prezence te tyre te realizohet matja dhe te konstatohet nese ngjyra e produkteve te ofruara korrespondon me kodin e ngjyres se përcaktuar ne DT.
- Te kërkojë sqarim shtese ne kuptim te nenit 59 dhe 72 te LPP-se, përkatësisht t'i prezantoje ATESTET e prezantuara ne oferte tek lëshuesit e tyre dhe te konfirmoj vërtetësinë e te njëjtave përmes laboratorit përkatës, përkatësisht te konstatohet nese te njëjtat kane nderhyrje fizike, meqë neve si OE nuk na është ofruar qasja ne te njëjtat shkresa. Gjithashtu dyshojmë se atestet janë te vitit 2022 për disa artikuj e për disa artikuj tjerë i ka te vitit 2014 ose 2015 pasi me te njëjtat ateste është duke konkuruar edhe ne procedurat tjera ne Autoritet Kontraktuese si Polici, Dogane.

Pretendimi ankimor 17:

AK-ja Policia e Kosovës nuk na ka jep qasje ne kërkesat e nenit 68 te LPP_se qe është kërkuar ne dosjen e tenderit kështu qe ne mendojmë se Grupi i OE te rekomanduar për kontratë nuk e plotëson kriterin e kërkuar te dosjes se tenderit pasi është kërkuar qarkullim 8.000.000.00 € ne tri vitet e fundit me deklarata tatimore 2020,2021, 2022.

Bazuar ne provat dhe dëshmitë e prezantuara si me sipër, kërkojmë nga OSHP – Paneli Shqyrtues, qe detyrimisht te caktojë seance dëgjimore t'i prezantojmë faktet dhe dëshmitë përmes te cilave vërtetohet se ne si OE kemi ofertuar si te përgjegjshëm dhe pas administrimit te te gjitha provave, te nxjerrët ky:

V E N D I M

- I. APROVOHET** ne tërësi si e bazuar ankesa;
- II. ANULOHET** njoftimi mbi vendimin e AK-se i datës 25/03/2024 dhe i publikuar me datën 26/03/2024 si i kunderligjeshem dhe loti 1 te kthehet ne **Rivleresim**.
- III. LEJOHET** kthimi i mjeteve te deponuara ne emer te parashtrimit te ankeses.
- IV. KUALIFIKOHET** si e pergjegjeshme oferta e grupit te OE-ve Ankues "Sabit Makiqi B.I & Genc Taahhut" – Prishtine si e pergjegjeshme për lotin 1.

Ne te kundërtën grupi i OE-ve ankues "Sabit Makiqi" B.I & "Genc Taahhut" – Prishtine, për këtë procedurë te prokurimit do ti ndermerr te gjitha masat ligjore dhe do ta raportoi tentativën për keqpërdorim te paras publike, eliminimin e kunderligjeshem te ofertës sonë, mos ofrimin e qasjes ne dokumentacion, përkatësisht rekomandimin e ofertës se pa pergjegjeshme ne te gjitha organet ligj zbatuese.

9. Dëmet materiale

Demet materiale janë te konsiderueshme, mostrat, qe nga sigurimi i tenderit, aplikimi ne procedure, sigurimi i mostrave, matjet laboratorike etj, ku te gjitha këto dëme te shkaktuara, ne procedura eventuale ne si kompani do te autorizojmë ekspert gjyqësor ne atë mënyrë qe demet e shkaktuara te kompensohen dhe shkaktuesit e demit te sanksionohen.

Sigurimi i ateste	14,450.00€
Mostrat	31, 500.00€
Hartimi i shkresave	1,250.00€
Sigurimi	4,956.00€

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura