

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT



Një ankesë kundër: Kuvendi Komunal **Rahovec**

(Shëno emrin e Autoritetit Kontraktues)

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **623-19-1778-1-3-6**

(Shëno numrin e Aktivitetit të Prokurimit)

Sa i përket tenderit për **FURNIZIM ME PAJISJE PËR ZË**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Konsorciumi: MATRIX IM SHPK & x shpk

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

(Adresa)

Rr. Qamil Hoxha, Nr.8-1, Prishtinë

Prishtinë -

(Vendi)

(Kodi postar) 10000

044/249-864

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Shpend Musa

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

matriximshpk@gmail.com

(Adresa elektronike)

31.05.2019

(Data e parashtrimt të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me **PROKURË**.*

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” apo “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Njoftim per Kontratë me dt:02.04.2019

Hapja e pfertave me dt:10.04.2019

Njoftim mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues dhe letra standarde për tenderues të suksesshëm me dt:16.05.2019

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|----|-------------------------------------|--|
| Po | <input type="checkbox"/> | | | | Jo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
|----|--------------------------|--|--|--|----|-------------------------------------|--|

E kemi pranuar në mënyrë elektronike procesverbalin e hapjes

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|----|--------------------------|
| Po | <input checked="checked" type="checkbox"/> | | | | Jo | <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|--|--|----|--------------------------|

Me datën 16.05.2019, ne platformën elektronike e-prokurimi kemi pranuar Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues dhe Letër standarde për tenderuesin e eliminuar.

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 i LPP-së

Neni 6 i LPP-së

Neni 7 i LPP-së

Neni 13 i LPP-së

Neni 59 i LPP-së

Neni 60 i LPP-së

Neni 72 i LPP-së

**** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.**

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Ne jemi njoftuar me letrën standarde për tenderues tëeliminuar me dt:16.05.2019, mirëpo iu sqarojmë se ju na keni eliminuar pa bazë ligjore sepse ne i plotësojmë të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë.

Fillimisht ju nakeni rekomanduar për kontratë si ofertues i përgjegjshëm, mirëpo pas kërkesës për rishqyrtim nga ana e OE "Eor Group Shpk", në keni kërkuar sqarime shtesë dhe pastaj nuk i keni marr për bazë këto sqarime të ofruara nga ne.

Arsyeja juaj e eliminimit, se ne nuk e plotësojmë kërkesën **"Lista e projekteve të kryera në lëmin e furnizimeve të ngjashme të realizuar në tri vitet e fundit nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë, duke saktësuar Furnizimet e kryera, shumën e kontratës, vendit dhe Nr. e Prokurimit – duhet të dorëzohet në origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik, e përcjellur me Kopje të Referencës ose Pranimit të furnizimeve të kryera"**, është e paqëndrueshme dhe e pa bazuar.

Ne gjatë sqarimeve ju kemi ofruar listen me kontrata dhe referenca/pranime teknike ku mund të shihet se ekemi plotësuar kërkesën e lartpërmendur në lidhje kontrata dhe referenca të natyrës së ngjashme, sepse kërkesa nuk ka qenë për kontrata të natyrës së njëjtë por të natyrës së ngjashme, mirëpo në kuadër të kontratave të prezantuara ka edhe furnizime të njëjta, pra ka furnizim të pajisjeve për zërim.

Ju si autoritet kontraktues e keni rekomanduar për kontratë një operator ekonomik (Eor Group Shpk) i cili nuk i plotëson të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë.

Arsyet se përse është i papërgjegjshëm OE i rekomanduar për kontratë janë si në vijim:

Deklarata nën betim - mungon hederi dhe foteri si ne dosjen e tenderit

pra nuk është numri i prokurimit dhe emri i projektit

Te pozita, Shpresa Velu ekziston si menaxhere ndërsa në dokumenta te biznesit është si drejtoresh, kurse Adresa dallon nga dokumnetat e biznesit.

Deklarata për specifikat teknike :

Mungon numri i prokurimit dhe autoriteti kontraktues se kujt ju ka drejtuar

Deklarata për liferimin e pajisjeve nuk është konform kërkesë së AK-së sepse Mungon numri i prokurimit dhe emri i autoriteti kontraktues, prandaj nuk është e vlefshme.

Vërtetimi i gjykates themelore Prishtinë, nuk është ofruar siç është kërkuar, kopje e noterizuar, por është ofruar vetëm kopje.

Katalogu i ofruar nga OE fitues

Pozicini 1, në paramasë është kërkuar vetëm 1 model nga AK, ndërsa OE i shallur fitues i ka ofruar disa modele si

p.sh janë ofruar 12 modelë ku një pjesë e këtyre nuk i plotëson specikat teknike të parapara në paramasë. Pra OE i rekomanduar për kontratë ka ofertuar me variante, ndërsa variantet me dosje të tenderit nuk kanë qenë të autorizuar.

Katalogu_tasker

1.Pr:010 XD

2.PR012D

3.PR012XD

4.PR 015D

5.PR015XD

6.PR0210SUBA

7.PRD18SUBA

8.PR 012M

9.PR015

10.PR015X

11.PR0210S

12.PR018S

POZICIONI 3, Në paramasë -ështëë kërkuar kabëll lidhese 300 metra, ndërsa OE fitues ka ofruar mbi 20 modele te kabllove bazuar ne katalogun e ofruar.Pra OE i rekomanduar për kontratë ka ofertuar me variante, ndërsa variantet me dosje të tenderit nuk kanë qenë të autorizuar.

1.C265 2x1,00 mm²

2.C275 2x1,50 mm²

3.C266 2x2,00 mm²

4.C276 2x2,50 mm²

5.C267 2x3,00 mm²

6.C277 2x4,00 mm²

7.C265 L.S.Z.H. 2x1,00 mm²

8.C275 L.S.Z.H. 2x1,50 mm²

9C276 L.S.Z.H. 2x2,50 mm²

10.C277 L.S.Z.H. 2x4,00 mm²

11.C268 2x1,50 mm²

12.+2x2,50 mm²

13.C288 4x2,50 mm²

14.C279 4x4,00 mm²

15.C269 8x2,50 mm²

16.C289 4x2,50 mm²

17.+4x4,00 mm²

18.C282 8x4,00 mm

19.TSK1125 1x2,50 mm²

20.TSK1126 1x4,00 mm²

21.T20 2x17 AWG

22.T21 2x16 AWG

23.T22 2x14 AWG

24.T23 2x13 AWG

25.T24 2x12 AWG

26.T25 2x11 AWG

27.T26 2x16 AWG

28.+2x13 AWG

29.T27 4x13 AWG

30.TSK101 2x16 AWG

31.TSK103 2x14 AWG

32.TSK105 2x12 AWG

33.TSK106 2x11 AWG

34.TSK107 2x9 AWG

34.TSK108 2x8 AWG

35.TSK1112 2x1,00 mm²

37.TSK1113 2x1,50 mm²

38.TSK1115 2x2,50 mm²

TSK201 2x1,00 mm²

TSK202 2x1,50 mm²

TSK203 2x2,50 mm²

TSK301 2x1,00 mm²

TSK302 2x1,50 mm²

TSK303 2x2,50 mm²

.C101 2x0,35 mm²

C101 2x0,50 mm²

C102 2x0,75 mm²

C102 2x1,00 mm²

C102 2x1,50 mm²

C102 2x2,00 mm²

C102 2x2,50 mm²

C102 2x4,00 mm²

C101 2x0,35 mm²

C101 2x0,50 mm²

C102 2x0,75 mm²

C102 2x1,00 mm²

C102 2x1,50 mm²

C102 2x2,00 mm²

C102 2x2,50 mm²

C102 2x4,00 mm

TSK52 2x0,75 mm²

TSK53 2x1,00 mm²

TSK54 2x1,50 mm²

TSK55 2x2,00 mm²

TSK56 2x2,50 mm²

TSK58 2x4,00 mm²

TSK51- 5 2x0,50 mm²

TSK51- 10 2x0,50 mm²

TSK51- 20 2x0,50 mm²

TSK53- 5 2x1,00 mm²

TSK53- 10 2x1,00 mm²

TSK53- 20 2x1,00 mm²

TSK54- 5 2x1,50 mm²

TSK54- 10 2x1,50 mm²

TSK54- 20 2x1,50 mm²

TSK1013 2x0,75 mm²

TSK1014 2x1,00 mm²

TSK1015 2x1,50 mm²

TSK1016 2x2,50 mm²

TSK61 2x0,50 mm²

TSK63 2x1,00 mm²

TSK64 2x1,50 mm²

TSK65 2x2,00 mm²

TSK66 2x2,50 mm²

TSK67 2x3,00 mm²

TSK68 2x4,00 mm²

TSK61- 5 2x0,50 mm²

TSK61- 10 2x0,50 mm²

TSK61- 20 2x0,50 mm²

TSK63- 5 2x1,00 mm²

TSK63- 10 2x1,00 mm²

TSK63- 20 2x1,00 mm²

TSK64- 5 2x1,50 mm²

TSK64- 10 2x1,50 mm²

TSK64- 20 2x1,50 mm²

C191TS 2x1,00 mm²

C192TS 2x1,50 mm²

C193TS 2x2,50 mm²

C100TS 2x3,00 mm²

C232TS 2x2,00 mm²

C271TS 2x1,50 mm²

C270TS 2x2,50 mm²

TSK1008 2x1,00 mm²

C233TS 4x1,50 mm² FAQE 25 KATALLOGI

C100 2x0,35 mm²

C100 2x0,50 mm²

C100 2x0,75 mm²

C100 2x1,00 mm²

C100 2x1,50 mm²

C100 2x2,00 mm²

TSK71 2x0,50 mm²

TSK72 2x0,75 mm²

TSK73 2x1,00 mm²

TSK74 2x1,50 mm²

TSK76 2x2,50 mm²

TSK78 2x4,00 mm²

C234 1x4,00 mm²

C235 1x6,00 mm²

C236 1x8,00 mm²

C300 1x0,22 mm² 1,5 FAQE 27 KATALLOGI

TSK1030 1x0,20 mm²

T33 1x0,50 mm²

TSK1031 1x0,50 mm² FAQE 28 KATALLOGI

C129 1x0,35 mm²

C195 1x0,50 mm²

fAQE 37 KATALLOGI

C402 2x(2x0,22) mm²

C404 4x(2x0,22) mm²

C408 8x(2x0,22) mm²

C412 12x(2x0,22) mm²

C416 16x(2x0,22) mm²

C424 24x(2x0,22) mm²

C432 32x(2x0,22) mm²

C436 36x(2x0,22) mm²

C448 48x(2x0,22) mm²

C452 52x(2x0,22) mm²

*

PARAMASA POZICIONI I 5

OEfitues nuk ka specifikuar cilat konektor, poashtu ka ofruar disa seri të konektoreve prej faqes 27 deri ne 37, pra plotë 10 faqe me konektor të ndryshëm.Pra OE i rekomanduar për kontratë ka ofertuar me variante, ndërsa variantet me dosje të tenderit nuk kanë qenë të autorizuar.

faqe 37 katalogu.

NP3X-BAG-max. ø 7 mm.-SP55max. ø 5 mm.SP81max. ø 5 mm.-SP80max. ø 5 mm.-SPF3XLRMmax. ø 7 mm.-SPM3XLRMmax. ø 7 mm.-SPS6.3max. ø 6,5 mm.

POZICIONI I 6

Mungojnë në tërësi specifikat teknike tëPC-llaptopit të kërkuar dheOE fitues nuk ka kod për tregtimin e pc në veprimtaritë e biznesit.

POZICIONI I 7-projektor

Mungon në tërësi specifikimi teknik i projektorit,nuk është fare në katalog, ndërsa nëFTD kërkohet broshura.

POZICIONI I 8- perder për projektor

Mungon ne tërësi specifikimi teknik i projektorit,nuk është fare në katalog ne FTD kërkohet broshura.

POZICIONI I 10-

AK ka kerkuar vetem 1 mikset me 16 kanale, ndërsa OE fitues ka ofruar 2 modele 8 kanalshe dhe 16 kanalshe, ndërsa nuk i përkrah 740-786 MHZ dhe frekueca ne 150m

katalogi i miksetes 3/16MPM_SERIES_MANUAL_v1.1, pra ka ofruar misket me të vogël se që ka kërkuar AK-ja

Mikseta nuk përkrah vifi mikrofon shih katalogun -PM_SERIES_MANUAL_v1.1

Pozicioni i 2 Furnizim me 2 wireles hand mic -Pajisja e ofruar përkrah vetëm 1 dhe gjuha e përshkrimit tekink është bullgare.

Komplet katalogu është ofruar në gjuhën bullgare i cili fakt është në kundërshtim me nenin 13 paragrafi 4 i LPP-së, prandaj OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm.

AK-ja ka kërkuar 40 hz deri 18000 hz, ndërsa OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar

50Hz - 15,000Hz,

Pra nuk janë përmbushur specifikimet teknike nga OE i rekomanduar për kontratë.

Duke u abzuar në sqarimet e lartpërmendura rezulton se ju nuk e keni respektuar nenin 59 të LPP-së, sepse na keni eliminuar neve edhe pse i plotësojmë të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë dhe e keni rekomanduar për kontratë operatorin ekonomik i cili është plotësisht i papërgjegjshëm për faktet që u cekën më lartë, duke vepruar edhe në kundërshtim me nenin 60 të LPP-së, sepse kriter kryesor për dhënie të kontratës ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët.

Janë pranuar dokumente në gjuhën Bullgare në kundërshtim me nenin 13.4 të LPP-së.

Gjithashtu ne jemi diskriminuar në kundërshtim me nenin paragrafin 1 të nenit 7 të LPP-së, sepse aty parashihet që Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Ky diskriminim është bërë për faktin se ne si kompani i plotësojmë të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë në tri lotet, ku jemi eliminuar.

Poashtu nuk është shfrytëzuar edhe neni 59.2 dhe 72 i LPP-së në mënyrë të drejtë dhe objektive, sepse ne i kemi ofruar dëshmitë e mjaftueshme për listë të kontratave dhe referenca të natyrës së ngjashme.

Duke u bazuar në faktet që u përmenden me lartë, kërkojmë nga ju si autoritet kontraktues që të merrni:

VENDIM

APROVOHET, si e bazuar kërkesa për rishqyrtim e OE "MATRIX IM SHPK"

ANULOHET, vendimi dhe njoftimi për dhënie të kontratës dhe të rishqyrtohen ofertat sipas dispozitave të LPP-së dhe kërkesave të FDT-së e të njoftimit për kontratë, në të kundërtën, ne do të jemi të detyruar të vazhdojmë procedurat e ankimimit në të gjitha instancat tjera në Republikën e Kosovës.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:

Dëmet materiale i kemi në vlerë prej 3, 000.00 € për përgatitje të tenderit dhe shpenzime procedurale.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- *një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- *një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe*
- *të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*