



Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

Emri dhe Mbiemri i eks. Shqyrtues dhe nënshkrimi <i>Es'heme Beka</i>	Data e autorizimit të ekspertit 04.11.2020	Data e dorëzimit të raportit 17.11.2020	Nr. i lëndës: 878/20
--	---	---	-------------------------

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 02.11.2020, OE "NNP"CTA"shpk"- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 878/20, kundër njoftimit për kontratë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE "Avag Group & Enig Com Sh.P.K"-Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai" me nr. të prokurimit: 651-20-4763-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Kuvendi Komunal Gjilan.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: punë, vlera e parashikuar e kontratës: 69 000,00€.

Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP-së, me Nr.XXXX i dt.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

(Të përshkruhendispozitat e shkelura dhe vetëm pikat e ankesës).

- *NENI 1 i LPP-së -04/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 6 i LPP-së -04/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 7 i LPP-së 0 -4/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 10 i LPP-së 0 -4/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 11 i LPP-së 0 -4/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 59 i LPP-së - 04/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 60 i LPP-së - 04/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 69 i LPP-së - 04/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 72 i LPP-së -04/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar
- *NENI 20.3 i RROUP-se
- *NENI 28 i LPP-së -04/L-042 i ndryshuar dhe Amandamentuar

Letra standarte per tenderuesin e eliminuar me date 22.10.2020 po ne te njeten date ne eprokurim tek document shtojca eshte bere edhe Njoftimi mbi Vendimin e AK Titulli i kontrates se dhene nga AK grupit te OE AVAG GROUP SH.P.K ; EING COM SH.P.K ne vlere prej 68,674,41 euro

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Avag Group & Enig Com Sh.p.k" - Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai" me nr. të prokurimit: 651-20-4763-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Kuvendi Komunal Gjilan.

Me date 22.10.2020 kam kerkuar qasje ne dokumnta zyrtar per mes emajlit Me date 23.10.2020 jam njoftuar se me date 26.10.2020 ne ora 13.15 te jem tek AK qe te me krijohet qasja ne dokumenta zyrtar. Kam kerkuar qe te me krijohet qasja me date 23.10.2020 per arsye qe me date 26.10.2020 eshte dita e 4 dhe nuk kemi shume kohe per ta pregaditur kerkesen per rishqyrtim, mirpo AK nuk kakthyer pergjigjeje. Me date 26.10.2020 AK nuk me lejon qasje per shkak se OE i shpallur fitues ka plotesuar kerkesen per sekret afarist . Me date 27.10.2020 ka derguar ne eprokurimi kerkesen per rishqyrtim Me date 27.10.2020 AK me dergon shkrese per qasje ne dokumenta zyrtar. qasja me lejohet me date 28.10.2020 ne ora 14-00 si dhe me kerkohet te plotesohet forma e kerkese për rishqyrtim .

Eksperti shqyrtues bazzuar ne nenin Neni 10 Mjetet për promovimin e Transparencës paragrafi 3.ku thotë: *3.Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur.....* Gjithashtu sa i perket qeshtjes se OE i shpallur fitues ka plotesuar kerkesen per sekret afarist AK-ës është dashur të zbatoj nenin 11 te LPP-së Informatat Sekrete Afariste. ku thotë:

4. *Autoriteti kontraktues që e ka klasifikuar një element të informatës si informatë sekrete afariste sipas paragrafit 3. të këtij neni, do të përgatit versionin e “pastruar” të çdo dokumenti, nëse elementi i tillë gjendet në dokumentin në të cilin po ashtu gjendet informacioni që nuk konsiderohet të jetë sekret. Versioni i tillë i pastruar duhet të përfshihet në materialin në të cilin ka qasje publiku dhe palët e interesuara sipas nenet paragrafit 3. të nenit 10 të këtij ligji. Autoriteti kontraktues do të bashkëngjisë në ballinë të versionit të tillë të pastruar një njoftim që thotë se (i) autoriteti kontraktues i ka klasifikuar disa elemente të caktuara të informatës në dokumentin origjinal si informata sekrete afariste, me kërkesën e operatorit përkatës ekonomik, dhe (ii) versioni i pastruar i bashkangjitur është përgatitur nga autoriteti kontraktues dhe është një kopje e saktë e origjinalit pas heqjes ose fshirjes së informatave të tilla sekrete afariste. Eksperti shqyrtues ne rastin konkret konstaton se AK është dashur qe me kohë ti jap qasje duke perdorur verzionin” pastruar “sipas nenit 11 të LPP-së.*

Pretendimi nr.1

AK ka shkelur Neni 1 te LPP - se pasi nuk ka shfrytezuar fondet publike ne menyre efikase pasi qe shperblen me kontrate grupin e OE AVAG GROUP SH.P.K ; EING COM SH.P.K i cili kishte qmimit me te larte prej te gjithe OE te ofertuar. Qmimi i OE te shpallur fitues eshte 68,674,41 euro kurse oferta jone ishte me qmimim me te uleta ashut si qeshte kerkuar ne DT dhe njoftimin per kontrate. Qmimi ofertues i kompanise NNP ” CTA ” SHPK eshte 47,237.69 euro kurse i OE i shpallurfitues 68,674,41 euro dmth buxheti i shtetit eshte demtuar per 21,436.72 euro ose ne perqidje 31.21 % me e larte se oferta jone .

Pretendiminr 2 :

Pretendimi tjetër i OE ankues është sa i perket eliminimit tone nga ativiteti i prokurimit nga AK me date 22.10.2020 arsyetimi i eliminimit .

ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :

Sipas DT dhe FDT-së është kërkuar Kërkesa 2 Operatori ekonomike duhet te angazhoj personelin profesional te cilët duhet te kenë kualifikimet shkollore te mëposhtme dhe ate :

Menaxher i projektit - Inxhinier i dip. i ndërtimtarisë ose master , drejtimi konstruktiv me se paku 5 vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) .

Udhëheqës i punishtes Inxhinier i dip. i ndërtimtarisë ose master drejtimi konstruktiv,ose me se paku 2 vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit);

Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë me tri vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ose gjeodet (shkolla e lartë), ose Bahcelor i diplomuar i gjeodezisë me pesë vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit);

Një (1) Inxhinier i diplomuar i makineris ose master me pes vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ;

Dy Teknik të dip të ndërtimtarisë, me- pes vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) dhe OE ne listen e stafin duhet te kete edhe staf teknik si Stafin teknik ne kete perberje :

- 1 (nje) saldues,
- 1 (nje) Armirues,
- 1 (nje) Murator,
- 1 (nje) Molerues,
- 1 (nje) Latues,
- 1 (nje) Suvatim,
- 1 (nje) Ngrohje, dhe

1 (nje) Elektroteknike te cilet duhet te jene te certifikuar nga qendra për aftësim profesional të licencuar nga Republika e Kosoves ose ndonje vend tjeter. Si dhe Dëshmia 2 Për te gjithë personelin professional OE duhet dorezoj keto deshmi CV-te, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë project. Ndërsa per personelin teknik OE duhet te dorezoj keto deshmi Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë project si dhe certifikatat ose diplomat të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës.

Në bazë të asaj çfarë u cek më lartë janë kërkuar mjeshtrit të kenë diploma të lëshuar nga Institucione e Republikës së Kosovës, edhe pse ne ju kemi drejtuar juve me Letër Sqaruese lidhur me Qendrën e cil e ka lëshuar certifikaten a ka Licence te veprimtarisë nga Institucionet e Republikës së Kosoves Ju si Operator Ekonomik nuk na ka sjellur ashtu siç është kërkuar dhe si përfundim nuk e ka plotësuar këtë kërkesë sipas DT., po ashtu mjeshtrin Fazli Gjyliqin e ka të njëjtin edhe Armirues dhe Latues , ndërsa në DT është kërkuar të jenë ndaras, një Latues dhe 1 Armirues.

Andaj, në bazë të LPP. Oferta juaj shpallet e papërgjegjshme.

AK me date 01.10.2020 na dergon letren standarte per sqarim tenderit Dëshmija

Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit

01.10.2020

Komuna e Gjilanit - Zyra e Prokurimit " Bulevardi i Pavarsisë "

NNP CTA SH.P.K. ; NPN EUROING SH.P.K.

Nr. I	GL	2	0	0	5	5	5	2	1
prokurimit:	651								

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Avag Group & Enig Com Sh.p.k" - Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "“Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai” me nr. të prokurimit: 651-20-4763-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Kuvendi Komunal Gjilan.

Titulli : " Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai "

I/enderuar

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik .

Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr . 04 / L - 042 , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr . 04 / L - 237 , ligjin Nr . 05 / L - 068 dhe ligjin Nr . 05 / L 092 , siç citohet në vazhdim " LPP ". Për të vlerësuar te nderin e juaj në mënyrë të duhur , ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit të juaj si në vijim :

Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit të juaj si në vijim :

Komisioni Profesional për Egzaminimin dhe Vlerësimin e Ofertave ka konstatuar se në ofertën tuaj më saktësisht tek Dëshmia 2 Për te gjithë personelin profesional OE duhet te dorezohet keto dëshmi CV - te , Diploma , Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë project . Ndersa per personelin teknik OE duhet te dorezohet keto dëshmi : Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë project si dhe certifikatat ose diplomat të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës .

Është dorëzuar si Saldues , Ztr . Ibrahim Rexhepi . Ku , specifikohet certificate Helvetas - Swiss Intercooperation .

Andaj , kërkojmë nga ju që të na konfirmoni dhe dorëzoni dëshmi të mjaftueshme nëse ky institucion posedon Licencën nga Republika e Kosovës në mënyrë që të vazhdojmë me Procedura të mëtutjeshme .

Përgjigjijet e juaja sqaruese duhet të pranohen prej nesh me shkrim në adresën e shënuar të autoritetit kontraktues ose në numrin e fix 0280 321 217 apo në e – mailit prokurimigiilan@rks.gov.net **Më së largu deri më datën 05.10.2020 (e hënë) në ora 12:00.** Pa përgjigjen nga ana e juaj në pyetjet e lartshënuara Brenda afatit kohor të lartshënuar , tenderi i juaj do të refuzohet .

Ju falënderojmë paraprakisht ,

02.10.2020 Përgjigjeje rreth : Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e te nderit Nga NNP CTA SH.P.K .; NPN EUROING SH.P.K.

Per :

Komuna e Gjilanit- Zyra e Prokurimit " Bulevardi i Pavarsisë "

Nr. I prokurimit	GL 651	2	0	0	5	5	5	2	1
---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Titulli : " Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai

Te nderuar / a

Kerkesa nga AK ne DT dhe njoftimin per kontrate te Kapaciteti teknik dhe professional eshte : **OE ne listen e stafin duhet te kete edhe staf teknik si Stafin teknik ne kete perberje :**

1 (nje) saldues,

1 (nje) Armirues,

1 (nje) Murator,

1 (nje) Molerues,
1 (nje) Latues,
1 (nje) Suvatim,
1 (nje) Ngrohje, dhe
1 (nje) Elektroteknike te cilet duhet te jene te cerfikuar nga qendra për aftësim profesional të licencuar nga Republika e Kosoves ose ndonje vend tjeter..

Ne listen e stafit

Është dorëzuar si Saldues , z . Ibrahim Rexhepi . Ku , eshte u çertifikuar nga Helvetas - Swiss Intercooperation. KOSOVO nuk eshte nga kosova poreshte nga nje vend tjeter e ploteson kerkesen e kerkuar ne dosje te tenderit dhe njoftimin per kontrate .

Mirpo nese nuk mjafton kjo deshmi neve kemi edhe nje puntore te qertifikuar si saldues

Ne listen e stafit te kompanise **NPN EUROING SHPK** nr:9 punetori **z.Bylbyl GASHI** eshte i punesuar si **saldues i qertifika**ur qe posedon qertifikaten e leshuar nga **Instituti Inkos SH.A.**

LISTA E STAFIT DHE PUNËTORËVE 2019

Nr.	Emri dhe mbiemri	Nr. Personal	Eksperiencia në vite	Mosha	Profesioni
1	Adelina Haziri	1232639667	7	26	Juriste-Zyrtare për Prokurim
2	Almet Osmani	1013951019	17	44	Ing. Në Menaxhimin e Emergjencave
3	Arbnor Thaqi	1242036499	3	22	Punëtor/arkitekt
4	Arsim Kolgeci	1002938215	8	36	Punëtor
5	Astrit Morina	1242721183	3	23	Armaturues i Kualifikuar
6	Atifete Thaqi	1002364219	18	46	Ing. i Makinerisë
7	Besnike Krasniqi	1234529117	1	25	Ekonomike
8	Bajram Morina	1243154452	1	21	Murator
9	Bylbül Gashi	1234102865	3	25	Saldues i Kualifikuar
10	Clirim Gashi	1244039118	2	22	Armaturues i Kualifikuar
11	Demir Shala	1001779245	26	57	Ing. i Hidroteknikës
12	Emine Gllareva	1010782526	25	52	Ing. i Elektroteknikës
13	Ethem Haxhimustafa	1007860567	10	36	Ing. i Arkitekturës
14	Fatim Gashi	1234925560	2	23	Agjuntator
15	Ferid Morina	1233945755	2	26	Punëtor
16	Fitore Thaqi	1176180575	2	27	Ing. i Hidroteknikës
17	Kujtim Thaqi	1002810863	18	45	Ing. i Ndërtimitarisë
18	Muharrem Himaj	1006149398	20	46	Sigurim në Kantier
19	Muharrem Thaqi	1002739778	20	49	Teknik i Ndërtimit
20	Naim Kryeziu	11170103943	3	27	Arkitekt
21	Ragip Krasniqi	2002733547	15	47	Sigurim në Kantier
22	Sali Hoti	1230312610	31	52	Kontabilist
23	Selajdin Haxhimurati	1002749579	32	58	Ing. i Gjeodezisë
24	Ylber Metkamberi	1000583266	5	30	Punëtor i Kualifikuar
25	Ylber Morina	1173768075	7	32	Hidroizolues
26	Ylber Morina	1175091200	5	30	Punëtor
27	Fitim Morina	1248115676	2	19	Murator
28	Shpejtim Hoti	1233944536	5	24	Punëtor i Kualifikuar

NPN "EUROING"

NPN "EUROING" Adresa: Rruga Xhelal Hajda –Toni, 21000 Rahovec. Web: www.euroing-rs.com, Quality Management System EN ISO 9001:2008 Certificate No.AQS/Q/7562016



INSTITUTI
"INKOS" sh.a.



EURO ING
VERITAS

ÇERTIFIKATË

2 Shenjizimi: EN ISO 9606-1 111 P BW FM4 S10 D60 II-L045 ss nb

3 Fleta: 1
4 Specifikimi procedurës saldimit prodhuesit / autoritetit inspektues:
5 Numri i referencës: 5/2019
6 Emri dhe mbieturi (vula): BYLBYL GASHI
7 Nr. i identifikimit: 1234102865
8 Lloji i identifikimit: Letërnjoftim
9 Data dhe vendi i lindjes: 08.05.1992, PRIZREN
10 I punësuar në: NPN „EUROING“ SHPK, RAHOVEC, No.811302281
11 Standardi: EN ISO 9606-1
12 Vlerësimi:

Fotografia
(sipas nevojës)

	Të dhënat e mostrës	Diapazoni i vlerave kufitare
13 Metoda e saldimit	111 (TIG)	111
14 Forma e mostrës (Pllaka ose gypi)	T (GYP)	P
15 Lloji i tegelit	BW	BW, FW
16 Grupi i materialit	FM1	FM1
17 Materiali plotësues për saldimit / Shenja	B	-
18 Gazi mbrojtës	-	-
19 Materiali ndihmës	-	-
20 Trashësia e materialit (mm)	10 mm	3 - 8
21 Diametri i gypit (mm)	-	>=25
22 Pozita e saldimit	BW	PA, PB, PC
23 Lloji i saldimeve të veçanta	ss, nb	ss, nb, bs

25 Informatat shtesë mund të mirren në arkivë
26 të dhënat shtesë:

Metoda e shqyrtimit	E kryer	Nuk kërkohet
27 Kontrolli Vizual	X	-
28 Radiografi	X	-
29 Makrostrukturë	-	X
30 Shqyrtimi në tërësi	-	X
31 Shqyrtimi në lakim	-	X
32 Shqyrtimi në thyerje	-	X
33 Shqyrtimet mikroskopike	-	X
34 Kontrolli shtesë	-	X

Atesantimi i mbikqyrit
Mr. sc. Avni Beqiri, dipl. met.

Shqyrtimet laboratorike
Mr. sc. Avni Beqiri, dipl. met.

Data e lëshuarjes: 14.05.2019
Vendi: Prishtinë
Vlen deri më: 13.05.2021

36 Sipas nevojës të dhënat
37 Kërkesat e rregullores së enëve nën presion
97/23 EG lejohen prej personave nëse janë
përmbushë pikat 1,3,1.2 kësaj rregullore.

Drejtori - Director:
Mr. sc. Avni Beqiri, dipl. met.

Zgjatja e afatit të certifikatës e vërtetuar nga ana e personit të autorizuar për provim (atestim)		
Data	Nënshkrimi	Profesioni/ Titulli

Zgjatja e afatit të certifikatës e vërtetuar nga ana e punëdhënësit		
Data	Nënshkrimi	Profesioni/ Titulli

AK nuk ka maren per baze sqarimin tone pasiqe neve porpos puntorin te qertifikuar si saldator Ibrahim Rexhepi kemi edhe saldator tjere pasi qe jemi ne koncorzium me kompanin EURO ING e cila ka saldator te qertifikuar puntorin Bylbyl GASHI me qertifikat te leshuar nga Instituti INKOS - KOSOVË .

Po ashtu vlen te theksohet se AK ka shkelur edhe nenin 20.4 te RROUP - se ku thuhet Specifikimet / TER do të jetë e qartë , e saktë dhe precise dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme , në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca . Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që, punëve mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Avag Group & Enig Com Sh.p.k" - Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai" me nr. të prokurimit: 651-20-4763-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Kuvendi Komunal Gjilan.

Specifikimet teknike nuk kanë qenë të njëjta me natyrën e aktivitetit të prokurimit pasi që në paramasën ofertuese nuk ka qenë asnjë pozicion i cili duhet të kryhet nga salduesi, kjo ka qenë një kërkesë e panevojshme. Prove materiale

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Objekti: Rekonstruimi i kulmit dhe tavanit të katit II dhe III, SHM "Mehmet Isai" Gjilan					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma
A	PUNIMET NDERTIMORE				
I	Punimet e demolimit dhe përgatitore				
	Punët përgatitore për fillimin e punimeve: të bëhet rrethimi i punishtes, hartimi i saj sipas normave dhe standardeve.	m ²	1,331.70	0.80	1,065.36
	Punët e demolimit të kulmit ekzistues dhe bartja e tij në deponinë e qytetit.	m ³	1,331.70	1.50	1,997.55
	Gjithsejtë punët përgatitore				3,062.91
II	Punimet e Konstruksionit të kulmit				
II.1	Punimi i kulmit nga konstruksioni prej druri sipas gjendjes ekzistuese,	m ²	1,331.70	15.00	19,975.50
II.2	Punimi i shtresës me drasë t=2.2 cm mbi konstruksionin e kulmit, dimensione e seksionit 10/12 cm me të gjitha elementet tjera përcjellëse. Vërejtje: Llogaria është bërë në bazën e pllakës së nënkulmit.	m ²	1,331.70	5.00	6,658.50
II.3	Shtirja e letres difuzive mbi drasë, më pas kontra listela dhe listela me dim 3x5cm. Vërejtje: Llogaria është bërë në bazën e pllakës së nënkulmit.	m ²	1,331.70	3.00	3,995.10
	Gjithsejtë punët e konstruksionit të kulmit				30,629.10
III	Punimet Lamarines				
III.1	Furnizimi, transporti, montimi i lamarinës së valëzuar gjysmë të plastifikuar për mbulimin e kulmit me pozicionet përcjellëse. Vërejtje: Llogaria është bërë në bazën e pllakës së nënkulmit.	m ²	1,331.70	7.00	9,321.90
	Gjithsejtë punimet lamarines				9,321.90
IV	Punimet e tavanit të katit II dhe III				
IV.1	Largimi dhe pastrimi i pllakave të amstrogut dhe transporti deri në depo.	m ²	454.80	1.00	454.80
IV.2	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të amstrogut në tavanin e klasëve përkatëse me pozicionet përcjellëse.	m ²	454.80	5.50	2,501.40
	Gjithsejtë punimet e betonimit dhe beton				2,956.20
V	Punimet e suvatimit të tavanit të katit II dhe III				
V.1	Furnizimi, transporti, punimi i shtresës suvatuese të tavanit, duke i sanuar pjesët e dëmtuara nga reshjet atmosferike me material përcjellës: bazë, ngjites më pas shtresa e gletit me pozicionet përcjellëse.	m ²	245.00	3.50	857.50
V.2	Furnizimi, transporti, ngjyrosja e tavanit të objektit në pjesën përkatëse	m ²	512.60	0.80	410.08
	Gjithsejtë punimet e suvatimit të tavanit të				1,267.58
	REKAPITULIMI I PUNIMEVE NDERTIMORE				
I	Punimet e Përgatitore				3,062.91
II	Punimet e konstruksionit të kulmit				30,629.10
III	Punimet Lamarines				9,321.90
IV	Punimet e tavanit të katit II dhe III				2,956.20
V	Punimet e suvatimit të tavanit të katit II dhe III				1,267.58
	TOTALI PUNËT NDËRTIMORE				47,237.69

Pretendim nr 3:

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "Avag Group & Enig Com Sh.p.k" - Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai" me nr. të prokurimit: 651-20-4763-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Kuvendi Komunal Gjilan.


AK na ka eliminuar per arsyje se puntori – mjeshtri Fazli Gjyliqi e ka të njejtin edhe Armirues dhe Latues , ndërsa në DT është kërkuar të jenë ndaras , një Latues dhe 1 Armirues .

Kerkesane DT qe eshte kerkuar nga AK OE ne listen e stafin duhet te kete edhe staf teknik si Stafin teknik ne kete perberje : 1 (nje) saldues , 1 (nje) Armirues , 1 (nje) Murator , 1 (nje) Molerues , 1 (nje) Latues , 1 (nje) Suvatim , 1 (nje) Ngrohje , dhe 1 (nje) Elektroteknike

Kerkese e panevojshme per tekniket e qertifikuar ; 1 (nje) saldues , 1 (nje) Armirues , 1 (nje) Murator , 1 (nje) Ngrohje , dhe 1 (nje) Elektroteknike Pasiqe asnjeri nga keta teknik nuk do te angazhohet ne project pasi nuk ka asnje aktivitet ne paramasen ofertuese qe ka te beje me punimet e saldimit , amrimit , muratimit , ngrohjes qendrore dhe elektrikes .

Puntori FAZLI GJYLIQI ka diploma te leshuar nga qendrat e aftesimit professional edhe ate ne lemin e ndertimtarise si : * Armirues * Latues Ne kemi parakontrate per projektin ne fjale edhe per poziten e armiruesite dhe per poziten e latuesit .

Foto 5



Specifikimet teknike nuk kan qen te njejta me natyren e aktivitetit te prokurimit pasi qe ne paramasen ofertuese nuk ka qen asnje pozicion i cili duhet te kryhet nga armiruesi , kjo ka qen nje kerkes e pa nevojshme. Sikur te kishte pozte armatures ne paramasa ne ofertuese puntorin Fazli Gjyliqi pasi kemi dy parakontrata ne dosje si armirues dhe si latues do te kishim angazhu me orar pune 50 % silatues dhe 50 % si armirues .

Pretendiminr4 : Grupi i OE të shpallur fitues AVAG GROUP SH.P.K ; EING COM SH.P.K

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe / ose profesionale 9.1 dhe 9.2 të FDT dhe njoftim për kontratë nga AK është :

Kërkesa 1 Operatori Ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka përfunduar me sukses kontratë të natyrës së ngjashme gjatë 3 vitesh të fundit duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë. Në një vlerë prej jo më pak se 150.000,00 €..

Dëshmia 2. Një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 të Dosjes së Tenderit ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës të bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje të punëve

OE - ENIG COM shpk ka dorëzuar listen të vulosur dhe nënshkruar me 5 kontratë ku të gjitha këto 5 kontratë janë kontratë të ndërtimit të ulet dmth janë parqe , rregullim i hapsirës publike . asnjëra nga këto kontratë nuk është e njëjtë me natyrën e aktivitetit të prokurimit.

(duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë)

(Shto/Ishij sipas nevojës)

Bashkëngjithi: certifikata për kryerje dhe/ose përfundim të kësajshëm të projekteve më të rëndësishme të punëve dhe/ose aktiviteteve ndërtimore; certifikatat për caktojnë vlerën, datën dhe vendndodhjen e projekteve të punëve dhe/ose aktiviteteve ndërtimore dhe specifikojnë nëse janë kryer dhe/ose përmbytur në përputhje me rregullat tregtare dhe janë përfunduar siç duhet; që kopjet e certifikatave përkatëse t'i la paraqes drejt/përdrejtë autoritetit kontraktues;

Nënshkrimi i Operatorit Ekonomik



OE- AVAG GROUP shpk ne listen naksi 6 ka te plotesuar 1 kontrate ku kjo kontrat eshte Mirmbajtja teknike e objekteve ne tegjitha njesit kerkuese te Komunes se Gjilanit , kjo kontrate nuk eshte kontrate e njejt me natyren e aktivitetit te prokurimit .

Aneksi 6. Lista e kontratave te realizuara ne 3 vitet e fundit

(duke filluar nga data e publikimit te Njoftimit per kontrate)

(Ky Aneksi Eshte obligativ qe te plotësohet dhe ti bashkëngjiten certifikatat përkatëse ose ndonjë dokument ijetër qe evidencen performimin e tillë)

NR.	Titulli kontratës	Data e nënshkrimit të kontratës	Data e përfundimit të kontratës	Vlera totale e kontratës	Emri i Blerësit	E-mail i Blerësit	Numri i telefonit të Blerësit
1	Mirëmbajtja teknike e objekteve nën të gjitha njësitë kerkaese në Komunën e Gjilanit	11.12.2018	17.07.2020	924,415.636	KK GJILAN	prokurim@gjilansk-a.gov.net	0286 321 317

(Shoëfshij sipas nevojës)

Bashkëngjijt: certifikata për kryerje dhe/ose përfundim të kënaqshmë të projekteve me të rëndësishme të punëve dhe/ose aktivitetesh ndërtimore, certifikatat përkatëse vlerën, datën dhe vendndodhjen e projekteve të punëve dhe/ose aktivitetesh ndërtimore dhe specifikojnë nëse janë kryer

37

Poashtu vlen te theksohet OE ka manipuluar me qmimin e kesaj kontrate pasi qe ne eprokurim ky aktivitet i prokurimit ka vleren 237,029.65 euro kurse OE ka fallsifikuar ne 924,415.63euro. Kjo deshmi eshte ne platform eprokurimi me nr.prok ; GL651-18 2551-511



Komuna e Gjiçanit

Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm

24.09.2018

Komuna e Gjiçanit – Departamenti i Prokurimit

Avag Group dhe Eing Com NNT

Nr. i Prokurimit:	GL 651	1	8	0	2	7	5	1	1
-------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Titulli: "Mirëmbajtja teknike e objekteve në të gjitha njësitë kërkuese në Komunë Gjiçanit"

I/e nderuar

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar tenderin me çmimin e përgjegjshëm më të ulët si përgjigje ndaj njoftimit të kontratës për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata "Mirëmbajtja teknike e objekteve në të gjitha njësitë kërkuese në Komunë Gjiçanit" me çmimin e saktësuar prej 237.029.65€ dhe është në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

KUVENDI KOMUNAL- GJILAN

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATËN PUBLIKE KORNIZË – PUNË

me Një Operator Ekonomik

PROCEDURË E HAPUR

*Sipas Nenit 27 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me
ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 03/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Data kur është përgatitur Dosja e Tenderit:

19.06.2018

Nr ¹ i prokurimit	651-18-2551-5-1-1
Nr i brendshëm	651-18-027-511

Titulli: Mirëmbajtja teknike e objekteve në të gjitha njesit kerkuese ne Komunën e Gjilanit

KJO DOSJE E TENDERIT PERBEHET PREJ TRI PJESËVE:

- Pjesa A: Procedurat e tenderimit që përmbajnë udhëzime për përgatitjen e tenderit;
- Pjesa B: Draft Kontrata që përmban kushtet kontraktuese të cilat duhet t'i pranojë tenderuesi që merr kontratën; dhe
- Pjesa C: Formulari i Tenderit, d.m.th. dokumentet që duhet t'i paraqesin tenderuesit.

Kjo dosje e tenderit është përgatitur në gjuhët Shqipe, Serbe

Në rast se ka mospërputhje në mes versioneve gjuhësore, versioni i gjuhës Shqipe do të mbizotëron.

Grupi i OE te shpallur fitues ka dorzuar aneksin 6 të projekteve të realizuara në trevitet e fundit mirëpo vlera e projekteve të kërkuara sipas pikes 9.1 dhe 9.2 të FDT – së nuk e plotëson kushtin e AK që OE duhet te dorëzojnë Operatori Ekonomik duhet te ofroj dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata te natyrës se ngjashme gjate 3 vitet e fundit duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit përkontrat . Në një vlere pre jo me pak se 150.000,00 € .

KUSHT ADMINISTRATIVE Lista e kontratave te realizuara e dorëzuar nuk përmbush kërkesat minimale te vleres se përcaktuar Refuzotenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm i 69

AK ka shkelur nenin 60 të LPP – së sepse si pasojë e mosvlerësimit real të ofertave dhe trajtimit të dëshmimeve në kundërshtim me kërkesat dosjes së tenderit ka shpallur fitues një kompani që ne fakt nuk është e përgjegjshme . Kjo përbën shkelje të kriterit që tenderi do ti jepet tenderuesit të përgjegjshëm që posedon çmimin më të ulët . Aplikimi i gabuar i kërkesave nga dosja e tenderit ku AK e nxjerr si të përgjegjshëm OE të propozuar për kontratë edhe përkundër faktit që nuk i plotësojnë kërkesat për të qenë të përgjegjshëm e dërgon AK drejt shkeljes se nenit 60 të LPP - së .

AK ka shkelur nenin 69 të LPP - së , pasi qe sipas tij , çdo here kur AK ka përqellim te jap një kontrate publike duhet te sigurohetqe OE te i plotësojnë kërkesat mbi mundësit teknike dhe profesionale . Ne këtë rast AK ka parapare disa kriteret për te plotësuar kërkesat e këtij neni por gjate vlerësimit nuk i ka respektuar andaj kjo nënkupton se AK ka shkelur plotësisht nenin 69 dhe se ka pranuar tender si te përgjegjshme dhe përkundër që të njëjtit nuk i plotësojnë kërkesat e nenit 69 .

AK ka shkelur nenin 72 të LPP – së pasi që në ofertat e OE ka pasur mangësi dhe të dhëna jo bindëse rreth projekteve që OE i propozuar për kontratë ka realizuar në tre vitet e fundit ndërsa AK nuk e ka shfrytëzuar mundësin e nenit 72 të LPP – së për sqarimin e tyre . Mangësitë që OE i propozuar për kontratë kishin në ofertat e tyre i gjeni të potencuara në pretendimin 4

Pas gjithë këtyre sqarimeve , dhe fakteve të ofruara shpresojmë dhe besojmë se OSHP do ta shqyrtoj me kujdes Ankesën tone dhe njehërit do ta aprovoj si të bazuar .

Po ashtu kërkojmë nga OSHP që pas shqyrtimit të Ankesës tone dhe verifikimit të fakteve , të marrë :

VENDIM

APROVOHET si e bazuar Ankesa e OE “ N.N.P. CTA ” SHPK lidhur me tenderin Ndërtimi i Kulmit sh.m.l.t. Mehmet Isai i iniciuar nga KK GJILAN

ANULOHET njoftimi mbi vendimin e AK - KK GJILAN dhe lënda të kthehet në RI VLERËSIM .

AK – së të i kërkohet që Ri - vlerësimin ta bëjë bazuar plotësisht në kërkesat e dosjes së tenderit që realisht më pas do duhej që fitues te shpallej OE “ N.N.P. CTA ” SHPK

Pretendimet ankimore te parashtruara ne ankesën e deponuar ne OSHP, janë/nuk janë te njëjta.

KRITERET PËR VLERËSIM

(Të vendosen vetëm kërkesa/kriteret që kanë të bëjnë me arsyet e eliminimit dhe / apo ato kërkesa që lidhen me pretendimet ankimore).

RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

OE NNCTA SHPK nuk e ka plotësuar jan kërkuar mjeshtrit të ken diploma të lëshuar nga Institucione e Republikës së Kosovës, edhe pse ne ju kemi drejtuar juve me Letër Sqaruese lidhur me Qendrën e cila e ka lëshuar certifikaten a ka Licence te veprimtarisë nga Institucionet e Republikës së Kosoves. Operator Ekonomik nuk ka sjellur ashtu siç është kerkuar dhe i bije qe nuk e ka plotësuar këtë këtë kërkesë sipas DT, po ashtu mjeshttrin Fazli Gjyliqin e ka të njëjtin edhe Armirues dhe Latues , ndërsa në DT është kërkuar të jen ndaras, një Latues dhe 1 Armirues.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA E EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.2ë TË LPP-së

(Të jepet një vlerësim se OE ankues është apo nuk është palë me interes sipas nenit 4.1.2ë).

VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

(Të sqarohet nëse për rastin e njëjtë është dhënë vlerësim tjetër).

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

(Të sqarohet për rastin se pse është devijuar nga praktika e mëparshme).

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES “XX” - PRISHTINË

Përgjigje në Pretendimi nr.1

Pretndimi i parë i OE ankues është se me date 22.10.2020 kam kerkuar qasje ne dokumnta zyrtar për mes emajlit Me date 23.10.2020 jam njoftuar se me date 26.10.2020 ne ora 13.15 te jem tek AK qe te me krijohet qasja ne dokumenta zyrtar. Kam kerkuar qe te me krijohet qasja me date 23.10.2020 per arsye qe me date 26.10.2020 eshte dita e 4 dhe nuk kemi shume kohe per ta pregaditur kerkesen per rishqyrtim, mirpo AK nuk kakthyer pergjigjeje. Me date 26.10.2020 AK nuk me lejon qasje per shkak se OE i shpallur fitues ka plotesuar kerkesen per sekret afarist. Me date 27.10.2020 kam derguar ne eprokurimi kerkesen per rishqyrtim Me date 27.10.2020 AK me dergon shkrese per qasje ne dokumenta zyrtar. qasja me lejohet me date 28.10.2020 ne ora 14-00 si dhe me kerkohet te plotesohet forma e kerkese për rishqyrtim .

Eksperti shqyrtues bazuar ne nenin 10 Mjetet për promovimin e Transparencës paragrafi 3.ku thotë: 3.Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur..... Gjithashtu sa i perket qeshtjes se OE i shpallur fitues ka plotesuar kerkesen per sekret afarist AK-ës është dashur të zbatoj nenin 11 te LPP-së Informatat Sekrete Afariste. ku thotë:

4. Autoriteti kontraktues që e ka klasifikuar një element të informatës si informatë sekrete afariste sipas paragrafit 3. të këtij neni, do të përgatit versionin e “pastruar” të çdo dokumenti, nëse elementi i tillë gjendet në dokumentin në të cilin po ashtu gjendet informacioni që nuk konsiderohet të jetë sekret. Versioni i tillë i pastruar duhet të përfshihet në materialin në të cilin ka qasje publiku dhe palët e interesuara sipas nenit paragrafit 3. të nenit 10 të këtij ligji. Autoriteti kontraktues do të bashkëngjisë në ballinë të versionit të tillë të pastruar një njoftim që thotë se (i) autoriteti kontraktues i ka klasifikuar disa elemente të caktuara të

informatës në dokumentin original si informata sekrete afariste, me kërkesën e operatorit përkatës ekonomik, dhe (ii) versionin e pastruar të bashkangjitur është përgatitur nga autoriteti kontraktues dhe është një kopje e saktë e origjinalit pas heqjes ose fshirjes së informatave të tilla sekrete afariste. Eksperti shqyrtues në rastin konkret konstaton se AK është dashur që me kohë të jap qasje duke përdorur verzionin” pastruar “sipas nenit 11 të LPP-së.

Përgjigje në Pretendimin nr.2

Pretendimi i tjetër i AK- së është se AK ka shkelur Neni 1 të LPP - se pasi nuk ka shfrytëzuar fondet publike në mënyrë efektive pasi që shpërblen me kontratë grupin e OE AVAG GROUP SH.P.K ; EING COM SH.P.K i cili kishte çmimin më të lartë prej të gjithë OE të ofertuar. Çmimi i OE të shpallur fitues është 68,674,41 euro kurse oferta e jone ishte me çmimin më të ulët siç është kërkuar në DT dhe njoftimin për kontratë. Çmimi i ofertës së kompanisë NNP ” CTA ” SHPK është 47,237.69 euro kurse i OE i shpallur fitues 68,674,41 euro dmth buxheti i shtetit është demtuar për 21,436.72 euro ose në përqindje 31.21 % më të lartë se oferta e jone

Eksperti shqyrtues duke u bazuar në dokumentacionin në lëndë konstaton se oferta e OE të rekomanduar për kontratë ka çmim më të lartë se oferta e OE ankues. Andaj si i till ky pretendim **ankimor qëndron**.

Përgjigje në Pretendimin nr.3

Pretendimi tjetër i OE ankues është se me datën 01.10.2020 kemi pranuar Letren standarde të kërkesës për sqarim të tenderit ku thuhet: Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit të juaj si në vijim :

Komisioni Profesional për Egzaminimin dhe Vlerësimin e Ofertave ka konstatuar se në ofertën tuaj më saktësisht tek Dëshmia 2 Për të gjithë personelin profesional OE duhet të dorëzohet keto dëshmi CV - te , Diploma , Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt . Ndërsa për personelin teknik OE duhet të dorëzohet keto dëshmi : Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt si dhe certifikatat ose diplomat të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës .

Është dorëzuar si Saldues, Ztr. Ibrahim Rexhepi ku specifikohet certifikate Helvetas - Swiss Intercooperation. Andaj , kërkojmë nga ju që të na konfirmoni dhe dorëzoni dëshmi të mjaftueshme nëse ky institucion posedon Licencën nga Republika e Kosovës në mënyrë që të vazhdojmë me Procedurën të mëtejshme .

Përgjigjet e juaja sqaruese duhet të pranohen prej nesh me shkrim në adresën e shënuar të autoritetit kontraktues ose në numrin e fix 0280 321 217 apo në e – mailin prokurimigjilan@rks.gov.net **Më së largu deri më datën 05.10.2020 (e hënë) në ora 12:00**. Pa përgjigjen nga ana e juaj në pyetjet e lartëshënuara Brenda afatit kohor të lartëshënuar , tenderi i juaj do të refuzohet .

Përgjigjeja ndaj kërkesës për sqarim të tenderit

Kërkesa nga AK në DT dhe njoftimin për kontratë të Kapaciteti teknik dhe profesional është : OE ne listën e stafin duhet të ketë edhe staf teknik si Stafin teknik ne kete perberje :1 (nje) saldues, 1 (nje) Armirues, 1 (nje) Murator, 1 (nje) Molerues, 1 (nje) Latues, 1 (nje) Suvatim, 1 (nje) Ngrohje, dhe 1 (nje) Elektroteknike te cilet duhet te jene te certifikuar nga qendra për aftësim profesional të licencuar nga Republika e Kosoves ose ndonje vend tjetër..

Në listën e stafit është dorëzuar si Saldues z. Ibrahim Rexhepi ku, është certifikuar nga Helvetas-Swiss Intercooperation KOSOVO nuk është nga Kosova por është nga një vëndë tjetër e plotëson kërkesën e kërkuar në dosje të tenderit dhe njoftimin për kontratë. Mirpo nëse nuk mjafton kjo dëshmi neve kemi edhe

nje puntore te certifikuar si saldues. Ne listen e stafit te kompanise NPN EUROING SHPK nr:9 punetori z.Bylbyl GASHI eshte i punesuar si saldues i qertifikaur qe posedon qertifikaten e leshuar nga Instituti Inkos SH.A. AK nuk ka maren per baze sqarimin tone pasi qe neve porpos puntorin te qertifikuar si saldator Ibrahim Rexhepi kemi edhe saldator tjere pasi qe jemi ne koncorzium me kompanin EURO ING e cila ka saldatorte qertifikuar puntorin Bylbyl GASHI me qertifikat te leshuar nga Instituti INKOS - KOSOVË .

Eksperti shqyrtues duke u bazuar në kërkesat e AK-së dhe në dokumentacionin në lëndë sqaron se me dt. 22.10.2020 AK ka ngarkuar ne platformen e e-prokurimit, Njoftim Mbi Vendimin E Autoritetit Kontraktues ku ka cekur arsyet e eliminimit të OE ankuës, citoj: kërkesë e AK ka qenë.....Në bazë të asaj qfar u cek më lartë jan kërkuar mjeshtrit të ken diploma të lëshuar nga Institucione e Republikës së Kosovës, edhe pse ne ju kemi drejtuar juve me Letër Sqaruese lidhur me Qendrën e cila e ka leshuar certifikaten a ka Licence te veprimtarisë nga Institucionet e Republikës së Kosoves. Ju si Operator Ekonomik nuk na keni sjellur ashtu siç është kerkuar dhe si përfundim nuk e ka plotësuar këtë kërkesë sipas DT, po ashtu mjeshtrin Fazli Gjyliqin e ka të njejtin edhe Armirues dhe Latues , ndërsa në DT është kërkuar të jen ndaras, një Latues dhe 1 Armirues.

Sa i perket kësaj pike ankimore eksperti shqyrtues bazuar në letren standarde për tenderuesin e eliminuar dhe dokumentacionin në lëndë, konstaton se në oferten e grupit të OE ankues punëtori **Bylbyl GASHI posedon qertifikat të leshuar nga Instituti INKOS – KOSOVË**, si **Saldues** qe e plotëson kërkesen e AK pa e marr për bazë certifikaten e kontestuar nga ana e AK-së per puntorin Ibrahim Rexhepi. Dhe si e tillë kjo arsye e eliminimit **nuk qendron**.

Më tej eksperti shqyrtues duke u bazuar ne dokumentacionin në lëndë në RRUOPP neni 39. Sqarimi i Tenderëve paragrafi 39.1 thotë: *Për të lehtësuar ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve, AK mund të kërkoj nga secili tenderues individualisht për sqarim të tenderit të tij/saj. KRPP ka aprovuar një formular standard B47 për sqarime për të përdorur nga AK “Kërkesë për sqarim të tenderit”. Kërkesa për sqarim dhe përgjigja duhet të bëhet përmes platformes elektronike.* Eksperti shqyrtues bazuar ne nenin e lartëcekur sqaron se AK është dashur të kërkoj sqarime përmes formularit standar B47 sqarimet e tenderit permes platformes elektronike, ku në rastin konkret AK nuk ka kërkuar sqarim te tenderit permes platformes elektronike gjithashtu as nuk ka kërkuar të marr përgjigjeje permes platformes elektronike.

Me tej eksperti shqyrtues sqaron se në listen e puntorëve të dorëzuar nga OE N.P.N “Euroing”ku është në konzercium me OE NNP “CTA”SH.P.K listë e cila është e bashkangjitur në ofertë ne nr. rendor 10 punëtori Çlirim Gashi, tek Profesionin figuron Armirues i kualifikuar. **Neni 39.3 i RRUOPP-së thotë:** *Megjithatë, lejohet qe një autoritet kontraktues gjatë vlerësimit të kërkoj dhe të marrë informacione apo dokumente, te cilat mungojnë ne aplikacion/tender. Këto dokumente, megjithatë, ne mënyre objektive duhet të prezantojnë prova të mjaftueshme që në mënyrë të arsyeshme pasqyrojnë gjendjen ekzistuese para datës se publikimit te Njoftimit për kontrate.* Ku në rastin konkret mund te kërkohe sqarim rreth punëtorit Çlirim Gashit.

Përgjigje në Pretendimi nr.4

Pretendimi tjetër i OE ankues është se AK na ka eliminuar per arsye se puntori – mjeshtri Fazli Gjyliqin e ka të njejtin edhe Armirues dhe Latues , ndërsa në DT është kërkuar të jenë ndaras , një Latues dhe 1 Armirues . Puntori Fazli Gjyliqi ka diploma te leshuar nga qendrat e aftesimit professional edhe ate ne lemin e ndertimtarise si : * Armirues * Latues ne kemi parakontrate per projektin ne fjale edhe per poziten e

armiruesite dhe per poziten e latuesit .

Pika tjeter ankimore është se specifikimet teknike nuk kan qen te njejta me natyren e aktivitetit te prokurimit pasi qe ne paramasen ofertuese nuk ka qen asnje pozicion i cili duhet te kryhet nga armiruesi , kjo ka qen nje kerkes e pa nevojshme . Sikur te kishte pozite të armatures ne paramasene ofertuese puntorin Fazli Gjyliqi pasi kemi dy parakontrata ne dosje si armirues dhe si latues do te kishim angazhu me orar pune 50 % silatues dhe 50 % si armirues .

Eksperti shqyrtues duke u bazuar ne kërkesat e AK-së dhe dokumentacionin në lënd konstaton se kërkes e AK-së ka qenë: Stafin teknik ne kete perberje : 1 (nje) saldues, 1 (nje) Armirues, 1 (nje) Murator, 1 (nje) Molerues, 1(nje) Latues, 1 (nje) Suvatim, 1 (nje) Ngrohje, dhe 1 (nje) Elektroteknike te cilet duhet te jene te cerfikuar nga qendra për aftësim profesional të licencuar nga Republika e Kosoves ose ndonje vend tjeter.

Bazuar në kërkesën e AK eksperti shqyrtues sqaron, sa i perket pikës ankimore rreth kërkesave të panevojshme OE ka pasur të drejtë të paraqes kërkesë pran AK-së bazuar në DT tek pika 16.1 Sqarimi i Dosjes së Tenderit deri me datën 02.09.2020. Qëndron fakti se në paramase për këtë AP nuk ka as nje pozicion qe duhet të kryhet nga Armiruesi ku eksperti shqyrtues konstaton se nuk është penges për kryerjen e punëve meqenëse z. Fazli Gjyliqi posendon certifikimin e duhur dhe ka parakontrata të lidhura për këtë projekt me OE në fjalë si Armirues dhe si Latuës. Prandaj bazuar në sqarimet që u dhan më lartë del se ky pretendim ankimor është pjesërisht i bazuar.

Përgjigje në Pretendimi nr.5

Pretendimi tjeter i OE ankues është se Grupi i OE të shpallur fitues AVAG GROUP SH.P.K ; EING COM SH.P.K. Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe / ose profesionale 9.1dhe 9.2 të FDT dhe njoftim per kontrate nga AK janë :

Kërkesa 1 Operatori Ekonomik duhet te ofroj dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata te natyrës se ngjashme gjate 3 vitet e fundit duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për kontrat. Në një vlere prej jo me pak se 150.000,00 €..

Deshmia 1. Një listë te kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 te Dosjes se Tenderit ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës ti bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje te punëve

OE - ENIG COM shpk ka dorezuar listen te vulosur dhe nenshkruar me 5 kontrata ku te gjitha keto 5 kontrata jane kontrata te ndertimit te ulet dmth jan parqe , rregullim i hapsires publike. asnjera nga keto kontrata nuk eshte e njejt me natyren e aktivitetit te prokurimit. Në të njejten kohë ka dorzuar edhe një list duke mos e plotësuar aneksin6 të DT.

Eksperti shqyrtues duke u bazuar në kërkesat e AK dhe dokumentacionin e dorëzuar nga ana e Grupit të OE-ik OE- AVAG GROUP & ENIG COM sh.p.k në këtë AP konstaton se lista e kontratave të realizuar nga ana e OE ENIG COM sh.p.k, është e nenshkruar dhe e vulosur nga e OE, është plotësuar Aneksi 6 i DT siq ka qen obligative nga ana e AK-së , ndersa sa i perket kontratave te realizara në këtë listë eksperti shqyrtues sqaron se të gjitha kontratat në fjalë kan të bëjnë me ndertimin e ulët. Gjithashtu eksperti shqyrtues sa i perket listes tjetër të dorëzuar nga ana e po te njejtit OE - ENIG COM, sqaron se OE nuk ka përdorur Aneksin 6 Kriteret për Dhënien e Kontratës. Lista e kontratave te realizuara ne 3 vitet e fundit ku ka qen obligative nga ana e AK

që të plotsohet Aneksi6 por OE ka dorzuar nje tjetër listë. Mirëpo ne oferte e OE AVAG GROUP ka ka të bashkangjitur listen e kontratave duke perdorur Aneksin 6 e nenshkruar dhe e vulosur sipas kërkesës së AK, e cila listë si deshmi per realizim ka të bashkangjitur kontraten dhe referencen. Eksperti shqyrtues bazuar në vleren e lejuar +/- 30% konstaton së e plotëson kërkesën e AK-së. Andaj eksperti shqyrtues vjen në përfundim se ky pretendim i OE ankues **është i pabazuar**.

- Pika tjetër ankimore ku thuhet se OE- AVAG GROUP shpk ne listen në Aneksin 6 ka të plotësuar listën e kontratave ku kjo kontrat është Mirmbajtja teknike e objekteve ne te gjitha njesit kerkuese te Komunes se Gjilanit , kjo kontrate nuk është kontrate e njejt me natyren e aktivitetit te prokurimit.

Poashtu vlen te theksohet OE ka manipuluar me qmimin e kesaj kontrate pasi qe ne eprokurim ky aktivitet i prokurimit ka vleren 237,029.65 euro kurse OE ka fallsifikuar ne 924,415.63euro. Kjo deshmi është ne platform eprokurimi me nr.prok ; GL651-18 2551-511.

Eksperti shqyrtues duke u bazuar në dokumentacionin në lënd dhe në titullin e kontratës në fjalë sqaron se kjo kontratë ka të bëj me renovime të objekteve qe hynë në kategorin e ndertimit të lartë dhe si e tillë e plotëson kërkesën e AK-së. Sa i perket kësaj pike ankimore eksperti shqyrtues sqaron se ne deshmin (kontraten dhe referencen) e bashkangjitur në oferten e OE fitues sqarohet shumë mir se vlere e kontrates për nje vitë ka qenë 237,029.65 euro, gjithashtu në kontrat sqarohet se kontrata është 3 vjeqare dhe devijimi i lejuar nga vlere indikative është +/- 30%. Nga kjo rrjedh se $237,029.65 * 3\text{vite} = 711,088.95 + 30\% = 924,415.63$ vlere totale e realizuar e deshmuar edhe me referencë. Prandaj duke u bazuar ne sqarimet me lartë del se kjo pikë ankimore **nuk qendron**.

Andaj eksperti shqyrtues bazuar në RRUOPP-në konstaton se AK-ës qe gjatë rivlersimit mund të zbatoj nenin 39 paragrafi 39.1 të RRUOPP-së, për çdo paqartësi lidhur me tenderin e paraqitur nga OE mirpo gjithmon duke u bazuar ne LPP-në dhe RRUOPP-në.

MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet pjesërisht si e bazuar, të anulohet njoftimi për dhënie të kontratës dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Autoritetit Kontraktues | - .KK Gjilan |
| - Panelit Shqyrtues | - OSHP. |
| - OE ankues | - OE NNP "CTA"SH.P.K. |