



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Sahit Beqiri	21.07.2023	24.07.2023	2023/0505

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: **20.07.2023**, OE: **“MELTEX SH.P.K.”- Prishtinë**, ka parashtruar ankesë me nr: **2023/0505**, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE: **“RRONI” SH.P.K.- Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me emblema per Njesine Speciale”** me nr. të prokurimit: **“214-23-6309-1-3-6”**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **POLICIA E KOSOVËS**.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë e kuotimit të çmimit, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: **9,930.00 €**. Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë **NUK** është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L -042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L - 237, Ligjin 05/L -068, dhe Ligjin 05/L -092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

(Të përshkruhen dispozitat e shkelura dhe vetëm pikat e ankese)

Neni 1 – Qellimi i ligjit;

Neni 6 – Ekonomiciteti dhe efikasiteti;

Neni 7 – Barazia ne trajtim/jo-diskriminimi

Neni 59 – Ekzaminimi, vleresimi dhe krahasimi

Neni 60 – Kriteret e dhenies

Neni 69 – Kapaciteti teknik dhe/ose profesional

Neni 108/A – Zgjidhja preliminare e mosmarreveshjeve

Deklarata detale mbi faktet dhe argumentet

Te nderuar,

AK- Policia e Kosovës ka shpallur aktivitetin e prokurimit “ Furnizimi me emblema per Njësinë Speciale me Nr. prok. 214-23-6309-1-3-6

Mostrat te cilat ka ofruar OE i rekomanduar per kontrate nuk i plotësojnë kriterin e dosjes se tenderit saktësisht tek specifikimet teknike te dosjes se tenderit, sepse mostrat janë kërkuar qe te jene konform specifikimeve teknike te detyrueshme, kurse OE i rekomanduar per kontrate nuk e përmbush kriterin e kërkuar per shume arsye, e te cilat do ti elaborojmë si ne vijim:

Pretendimi ankimor nr. 1

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA KOSOVËS eshte kerkuar :

LOGO NJSI



LOGO NJSI

Mostra Obligative,

Diametri 8 cm

Rrethi duhet të jetë i qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë .

Ëmblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.

Ndersa, OE i rekomanduar per kontrate "RRONI" SHPK Mostren per LOGON NJSI E KA OFRUAR si me poshte:

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**MELTEX SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizim me emblema për Njësinë Speciale**” me numër të prokurimit: “**214-23-6309-1-3-6**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **POLICIA E KOSOVËS**



Ky lloj i mostres qe ka prezentuar OE i rekomanduar eshte i cilesise jashtzakonisht te dobet te mundur qe ekziston ne tregun Kosovar, andaj kjo llogo e ofruar nga ana e OE se rekomanduar, pasi qe ky OE i rekomanduar nuk e ploteson kriterin e kerkuar, por eshte turp qe Njesia me Elitare e Kosoves te mban mbi supet e saja LLOGO jo cilesore, apo llogo me te dobeta qe mund ti kete nje Polici ne tere Globin, andaj kjo eshte e papranueshme sepse nuk ndelidhet aspak me kerkesen e FDT-se, konkretisht me specifikimet teknike dhe bie ndesh me dispozitat ligjore te LPP-se siq eshte kerkuar ne kriterin e FDT-se, konkretisht te Kapaciteti Teknik dhe/ose professional.

Pra, nga fotoja me larte eshte llogoja e ofruar nga kompania RRONI , kurse me poshte e gjeni MOSTREN e ofruar nga ana jone (OE,MELTEX SHPK).

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tone




Nga mostrat e prezantuara, po te behet nje krahasim, shume qarte do te verehet se cila moster eshte konform kerkesave te Dosjes dhe cila moster, nuke permbush kriterin e kerkuar. Nga kjo shihet se OE. MELTEX eshte konform kerkesave te dosjes, kurse OE I rekomanduar nuk eshte as per se afermi te kerkesa e kerkuar.

Pretendimi Ankimor numer 2.

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

Numri i Prokurimit : 214-23-6309-1-3-6 Emri : Furnizim me emblema per Njesine Speciale



Mostra Obligative

Diametri 8 cm

Rrethi duhet të jetë i qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.



MOSTRA E OFRUAR NGA OE I REKOMANDUAR RRONI



Ky lloj i mostres se prezentuar nga ana e OE te rekomanduar per kontrate perveq cilesise se dobet me te mundshme qe ekziston ne tregun kosovar ka edhe :Pjesa e shkrimit ne pjesen e larte shkronjat jane te ngjitura me rrethin e zi (shih pjesen larte djathtas tek shkronjat ONS)

Prerja e llogos nuk eshte profesionale analizoni rrethine e jashtem ku shihet pjesa e materialit ngjyr e teget , ku ne disa zona eshte me e gjere e ne disa zona me e ngusht.

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompania jone



Po ti merrni ti analizoni si OSHP qe mendojme se keni ekspert te kesaj lemie dhe shume lehte do ta beni dallimin dhe do ta kuptoni rendesine e tyre, qe vertetohet shume lehte siq eshte kerkuar dhe siq eshte ofruar.

Pretendimi Ankimor numer 3

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

LOGO - IEDD



Dimension 8 cm

Prapavija e logos ngjyre e kaltër e mbyllet

Harta e Kosovës ngjyre hiri

Akrepi (skorpion) ka ngjyre te verdh me te zeze

Granata e dorës ka ngjyre të bardhe me te zeze

Shkronjat (mbi shkrimi) janë me ngjyre te bardhe

Perimetri (rrethi) I jashtëm është me ngjyre hiri

Rrethi duhet të jetë I qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa **VELCRO** për fiksime në uniformë .

Ëmblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Mostra Obligative.

Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë “RRONI” SHPK Mostren për LOGON IEDD E KA OFRUAR



Mostrat e prezentuara nga ana e OE te rekomanduar per kontrate perveq cilesis jashtezakonisht te dobet qe ekziston ne tregun Kosovar, edhe ana profesionale e punimit eshte shqetesuese, pra nuk kemi te bejme me nje kompani e cila i punon llogot e Policise së Kosovës me nje shkalle te larte te profesionalizmit dhe cilësisë, Shih pjesen e shkronjave ku formati dallon si per nga cilesia ashtu edhe per nga madhesia per secilen shkronje veq e veq, dizajni i shkronjave perveq cilesise duhet te kete edhe nje pamje te bukur per pjestaret e Policis se Kosoves.

Tek nje emblem eshte e rendesishme te shihen IKONAT se qka perfaqesojne psh : Shih pjesen e Bombes ku verehet se a eshte nje bomb apo qfar figure eshte , qka e bene te veshtir te dallohet se cilesin njesi e perfaqeson. Gjithashtu pjesa e rrethit te jashtem eshte prerja JO-PROFESIONALE!

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tonë



Pretendimi Ankimor Numer 4

Sipas Specifikimeve Teknike të detyrueshme të paraqitura në Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS është kërkuar :

LOGO K-9



Materiali i bezit i punuar me kompjuter i qëndisur me penj të hollë dhe me ngjyra të ndryshme

Fillimi i rrethit të emblemes me ngjyrë të kaltër e mbyllët

Shkronjat me të bardha

Hapsira jashtë hartës së Kosovës me ngjyrë të zezë

Harta e Kosovës me ngjyrë të hirit e qeltë

Fotografia e qenit të punohet me ngjyr të zezë dhe kafe , gjuha e kuqe si në foto

dimensioni i emblemes 8 cm

Në emblema të shkruhet KOSOVO POLICE -SPECIAL UNIT kurse poshtë K-9

Rrethi duhet të jetë i qëndisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë .

Ëmblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.

Mostra Obligative.

Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë "RRONI" SHPK Mostren për LOGON K-9 E KA OFRUAR



Mostra e OE te rekomanduar per kontrate perveq joprofesionalizmit dhe cilesis te cilen e cekem edhe tek logot e tjera, gjithashtu edhe tek kjo LOGO kemi te bejme me joidentifikim te kjarte te figures qe perfaqeson njesinë perkatese.

Tek LOGO K-9 qe ka prezentuar OE i rekomanduar per kontrate , pjesa e figures se qenit nuk mund te bejme ne identifikim nga distanca me e vogel qofte edhe 1 Meter, se a kemi te bejme me nje figure te Qenit i cili eshte nga nje race tejet e qmueshme per Policinë qe ndihmon ne shume misione edhe jashtevendit , apo nje Figur te Ujkut.

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tonë



Pretendimi Ankimor Numer 6

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

LOGO E POLICISË SË KOSOVËS



Mostra Obligative,

Diametri 9 cm , 7 Kënde

Rrethi duhet të jetë i qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë .

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë "RRONI" SHPK Mostren për LOGON E POLICISË SË KOSOVËS E KA OFRUAR



Mostra e OE te rekomanduar per kontrate nuk mund ta quajm as moster sepse nuk perfaqeson llogon e policis se Kosoves, mostra qe ka prezentuar OE i rekomanduar per kontrate eshte tejet e cilesis se dobet edhe per nje praktikant apo nje fillestar te kesaj fushe , i cili me nje pervoj shume te vogel apo me qarte te themii me nje pervoje 3-4 ditore do ta punonte me mire LLOGON qe e mban POLICA E SHTETIT te KOSOVES, e qe kjo moster nuk I permbush as per se afermi kerkesat minimale te kerkuara si ne Specifikimet teknike te detyrueshme.

Shih pjesen e larte (POLICE) ku te gjitha shkronjat jane te ngjitura njera me tjetren,

Sqarim, pasi qe ne si OE jemi profesionist te kesaj fushe, dhe kemi punuar LLOGO nga me te ndryshmet qe deri me tani nuk kemi as verejtjen me te vogel nga kontraktoret tane dhe kete LLOGO do ta punojme me pasionin me te madh pasi qe eshte UNIFORME POLICIE, dhe me mire te themi eshte Uniforma me e besueshme e shtetit dhe vendosja e nje LLOGO te dobet siq e ka ofruar OE I rekoamduar me siguri do ta kishte shemtuar edhe uniformen e bukur qe e ka policia jone, andaj kjo LLOGO nuk I permbush as per se afermi specifikat minimale te kerkuara.

Siperfaqja HIRI eshte aq e mbyllur saqe nuk e perfaqeson logon e POLICISE SË KOSOVËS dhe gjithashtu si rezultat i kesaj ngjyre te mbyllur edhe pjesa e Vijave ku eshte e qendisur me te kalter nuk verehet (analizojeni pjese e vijave te kalter te cilat nuk verehen fare).

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tone



Po te analizohet mostra jone me mostren e OE te rekomanduar si nga profesionistet apo pjestaret e Policise me siguri do ta verejne dallimin e madh qe kane dy LLOGOT dhe te gjithë do ta kishin refuzuar MOSTREN E OFRUAR NGA ANA E OE se REKOMANDUAR.

Pretendimi Ankimor Numer 7

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

FLAMURI I KOSOVËS



Mostra Obligative,

Dimensionet: 6 cm me 4,5 cm

Rrethi duhet të jetë I qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksion në uniformë.

Flamuri të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.

Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë “RRONI” SHPK Mostren për LOGON PER FLAMURIN E KOSOVËS E KA OFRUAR



Mosta e prezentuar nga ana e OE te rekomanduar nuk është në përputhshmeri me specifikimet teknike të kërkuara të DOSJES SE TENDERIT, ngase ngjyra e rretheve dhe shkrimit KOSOVA nuk është në përputhshmeri me kërkesën e AK dhe foton e flamurit të Kosovës siq është kërkuar në Specifikime teknike andaj është shumë e lehtë për ta dalluar mostren e ofruar nga OE I rekomanduar dhe të kërkuar në dosje nga ana e AK-se.

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanisë tonë



Pra duke u bazuar ne mostrat e ofruara nga ana e OE te rekomanduar per Kontrat dhe nese bejme krahasim me Mostrat e prezentuara nga ana e Kompanis tone “**MELTEX SHPK**” kemi nje dallim jashtëzakonisht te larte si per nga cilesia ashtu edhe nga pamja fizike, sinqerisht eshte TURP sepse Policia e Kosovës ne shumë raste prezentohej dhe logot e vendosura nga OE i rekomanduar jane TURP te shihen ne uniformat e POLICISË SË KOSOVËS nga koleget e shteteve tjera,ngase vendosja e ketyre mostrave qe ka ofruar OE I rekomanduar ne uniformat e policis se Kosoves definitivisht e shumton uniformen e policis së Kosovës!

Komisioni I vleresimit, e ka obligim ligjor gjate vleresimit te ofertave te vlersoj ne baze te kriterëve te kerkuara ne njoftim per kontrate dhe dosje te tenderit sepse pergjegjesia per vlersimin e ofertes I takon si komisionit po ashtu edhe zyrtarit pergjegjes te prokurimit ,pasi qe zyrtari pergjegjes eshte kompetent per te verifikuar shkeljet ne rast se ndodh nga komisioni I vleresimit I cili ne kete rast shihet haptazi se komisioni I vleresimit ka bere shkelje te kriterëve te kerkuara andaj zyrtari pergjegjes ka mund ta korigjoj leshimin e bere nga komisioni I vleresimit dhe procedura te ishte perfunduar konform kriterëve te kerkuara.

Paragrafi 1 i nenit 59 te LPP-se thote: **Autoriteti kontraktues do të themeloj një Komision Vlerësues për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave. Të gjithë anëtarët e Komisionit Vlerësues marrin përgjegjësi të plotë individuale për vlerësimin e kryer të ofertës.**

-Pra, kete shkelje te komisionit te vleresimit, ka mund ta evitoj Zyrtari Pergjegjes I Prokurimit (ZPP).

Nga kjo nenkuptojme se OE I rekomanduar”**RRONI “SHPK nuk e ploteson kriterin e FDT-se dhe bazuar ne nenin 59.4 te LPP-se, ky OE eshte I papergjegjshem, sepse shume qarte e citon neni 59.4 I LPP-se e qe thote:**

Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Te gjitha provat e deshmuara ne kete ankese e deshmojne se OE I rekomanduar per kontrate”

RRONI”**SHPK** eshte I papergjegjshem, dhe nuk ka qene dasht te shperblehet me kontrate ashtu siq ka vepruar Autoriteti Kontraktues –**POLICIA E KOSOVËS**.

Lidhur me oferten tone, pasi qe AK e ka konsideruar te papergjegjshme per mostat, ju sqarojme se ne si OE jemi i pergjegjshem poashtu i plotesojme te gjitha kriteret e FDT-se dhe Njoftimit per kontrate dhe ne si OE duhet te rekomandohemi per kontrate pasi qe jemi edhe me cmim me te lire se OE i rekomanduar(ku dallimi ne cmim eshte 2,389.00 €) andaj ju si OSHP duhet te merrni parasysh edhe kursimin e buxhetit publik, sipas nenit 1 dhe 6 te LPP-se.

AK-Policia e Kosoves ka bere edhe shkeljen e nenit 7 te LPP-se, konkretisht nenit 69 te LPP-se, pasi qe ka rekomanduar per kontrate nje OE te papergjegjshem, ku siq shihet shume qarte nga

nuk i ploteson kriteret e FDT-se, konkretisht mostrat, poashtu ka cmimin me te larte se Oferta jone, dhe kjo bie ndesh me nenin 1, 6, 7, 59 dhe 69 te LPP-se.

Pra, te gjitha faktet e paraqitura ne kete Ankesë jane te qendrueshme andaj kerkojme nga eksperti shqyrtues edhe paneli qe te bejne nje analize te mire te te gjitha mostrave te OE te rekomanduar dhe me krahasimin me te vogel lehtesishte vime ne perfundim qe OE I rekomanduar nuk e ploteson kriterin e FDT-se.

Kerkojme nga ana e juaj si Organ Shqyrtues I Prokurimit qe te merrni:

V E N D I M

I APROVOHET si e bazuar ankesa e **OE MELTEX SHPK**

II. OBLIGOHET AK –POLICIA E KOSOVËS të Anuloj Njoftimin mbi vendimin e AK te dates **05.07.2023** dhe Lenda te kthehet ne **RI-VLERSIM**

III. Gjate fazes se RIVLERESIMIT, AK ti trajtoni te gjitha ofertat njejte dhe te merrni parasysh edhe kursimin e buxhetit .

Pretendimet ankimore (dispozitat e shkelura nga AK), janë të njëjta me kërkesa për rishqyrtim në autoritetin kontraktues si dhe Deklarata detale mbi faktet dhe argumentet –janë te njëjta me atë të dorëzuar në kërkesën për rishqyrtim pranë AK-së.

KRITERET PËR VLERËSIM

(Të vendosen vetëm kërkesa/kriteret që kanë të bëjnë me arsyet e eliminimit dhe/apo ato kërkesa që lidhen me pretendimet ankimore)

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional

Dëshmia e kërkuar dokumentar.

a) Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë nga një mostër për secilin artikull para afatit të fundit të pranimit të ofertave ora 14 : 00.

a) Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë nga një mostër për secilin artikull para afatit të fundit të pranimit të ofertave ora 14 : 00.

Aneksi 1.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

(Të përshkruhet vetëm vlerësimi i ofertës së OE ankues/ofertave, për të cilat OE ankues ka

pretendime ankimore).

OE: **Meltex Shpk** – eliminohet pasi nuk i plotëson specifikat teknike pasi që ne specifikat teknike është kërkuar.

Pas shikimit të mostrave dhe krahasimit me specifikacionet e kërkuara i njëjti nuk i plotëson kushtet për shkak të mos përmbushjes së specifikacioneve të kërkuara:

Te logo NJSI

Është kërkuar që pjesa e brendshme të ketë ngjyrë të gjelbër ushtarake, ndërsa në mostrën e ofruar nga OE është ngjyrë e gjelbër me shkëlqim,

Është kërkuar që emblema të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniforme, ndërsa OE nuk e ka ofruar për secilën embleme nga një mostër por 3 emblema janë ngjitur në një pjesë VELCRO me katër kënde.

Te logo NJSO,

Është kërkuar që emblema të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniforme, ndërsa OE nuk e ka ofruar pjesë VELCRO të veçanta për secilën emblema nga një pjesë, por 3 emblema janë ngjitur në një pjesë VELCRO me katër kënde.

Te logo IEDD,

Është kërkuar që emblema të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniforme, ndërsa OE nuk e ka ofruar për secilën embleme nga një mostër por 3 emblema janë ngjitur në një pjesë.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

///

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

///

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

///

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

///

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - **MELTEX SH.P.K.**

- Eksperti shqyrtues, pas ekzaminimit të dosjes së tenderit, shqyrtimit të rrjedhës së procedurës së tenderimit dhe pretendimeve të palës në ankesë sqaron me sa vijon:

Përgjigje në pretendimi nr. 1

Lidhur me pretendimin në këtë aktivitet të prokurimit të operatorit ekonomik ankues, lidhur me arsyetimet e eliminimit në letrën standarde për tenderues të eliminuar, ju sqarojmë se mostrat tona të prezantuara me rastin e ofertimit, janë të gjitha sipas specifikimeve të kërkuara, andaj arsyeja e të njëjtës është e pa bazuar dhe e paqëndrueshme.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmive të dokumentuara në platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës së prokurimit, bazuar në dëshmitë, faktet e prezantuara nga OE ankues përmes fotografive me ngjyra vërehen qarte se janë disa dallimesh p.sh.:

TEK LOGO NJSI – ngjyra (por AK ka prezantuar dy logo njëra me ngjyre të gjelbër ushtarake ndërsa, tjera me dy ngjyra që janë me të hapura), që do të thotë se OE ankues ka dorëzuar mostrën në pajtim me aneksin 1 të FDT-së;

TEK LOGO NJSO, ngjyrat nuk i posedon sikurse ka kërkuar autoriteti kontraktues në Aneksin 1 të FDT-së, pasi që vërehen janë me të hapura, kurse shkronjat nuk janë të rregulluara sa duhet sipas kërkesës nga autoriteti kontraktues në aneksin 1 të FDT-së;

TEK LOGO IEDD, pjesa e bombës nuk është e theksuar sa duhet pasi që me vështirësi dallohet, qepja në rrethin e jashtëm është jo e drejt;

TEK LOGO K9 – harta është më e madhe se sa kërkesa e autoriteti kontraktues, figura e dukjes së qenit është e jo e qartësuar, ashtu siç është kërkuar në aneksin 1 të FDT-së;

TEK LOGO e PK-së, tek mostra e prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë, dallon ngjyra si dhe pjesa e vijave të kaltër vërehen fare pak që do të thotë nuk është sipas aneksit 1 të FDT-se;

TEK FLAMURI I KOSOVES - tek mostra e prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë, dallojnë ngjyrat, thurja skajeve të flamurit dallojnë si dhe po ashtu dallon ngjyra që do të thotë se dallon nga kërkesa e AK në aneksin 1 të FDT-së;

Duke marrë për bazë se pretendimet ankimore kanë të bëjnë me mostrat e prezantuara nga OE, atëherë sipas **nenit 59 të LPP-se, si dhe nenit 37 të Rregullores nr. 001/2022 për Prokurimi Publik**, ku vlerësimi është në diskrecion të AK-së – sepse ESH po të shikoj apo inspektoj mostrat atëherë ndërhyjnë në përgjegjësin/kompetencat e AK, mirëpo ESH bazohet në faktet dhe dëshmitë e prezantuara nga OE ankues (sqarim: *AK të inspektoj me kujdes mostrat dhe të*

respektoj nenin 59 të LPP-së, dhe nëse asnjë nga OE nuk arrin të kalojë inspektimin e mostrave ashtu siç janë kërkuar nga AK, atëherë të veproni sipas nenit 62 të LPP-së) prandaj ESH sqaron se AK – komisioni i vlerësimit nuk ka vepruar sipas **nenit 59 par. 4 të LPP-së**, ku thotë: “Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmeja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve”. Prandaj, duke u bazuar në këto fakte dhe duke pasqyruar kërkesën e AK të lartpërmendur dhe analizës së mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankese në këto pika janë të qëndrueshëm.

Përgjigje në pretendimi nr. 2

Lidhur me pretendimin në këtë aktivitet të prokurimit të operatorit ekonomik ankues, lidhur me ofertën tone, pasi AK e ka konsideruar të papërgjegjshme për mostrat, ju sqarojmë se ne si OE jemi të përgjegjshëm po ashtu i plotësojmë të gjitha kriteret e FDT-së dhe njoftimit për kontratë.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmive të dokumentuara në platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës së prokurimit, bazuar në raportin e vlerësimit, letrën standarde të eliminimi, mostrave të fotografuar dhe vendimit mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, se arsyetimi i dhënë në raportin e vlerësimit nuk qëndron pasi që AK në ankesën 1 të FDT-së ka kërkuar për secilën LOGO po citoj: “**Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë**” të cilën pjesë OE ankues e ka plotësuar këtë kërkesë, por ka vendosur disa emblema në një pjesë VELCRO me katër kënde, që do thotë se AK nuk ka kërkuar që secila emblemë të ketë të veçantë por secila emblemë të jetë me VELCRO, sepse këto janë mostra dhe sigurisht OE ankues është i vetëdijshëm se secila emblemë duhet ta ketë pjesën VELCRO, por këtë e ka sjellë si mostër për AK, dhe për çdo dyshim AK ka mundur të veproni sipas **nenit 59.2 dhe 72 të LPP-së**, dhe jo të eliminojë OE për diçka që nuk është specifikuar saktë duke lehtësuar dykuptimësi, prandaj konsideroj se AK – komisioni i vlerësimit ka vepruar në kundërshtim me **nenin 7 par. 2 të LPP-së**, ku thotë: “Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik”. Prandaj, duke u bazuar në këto fakte dhe duke pasqyruar kërkesën e AK të lartpërmendur dhe analizës së mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankese në këto pika janë të qëndrueshëm.

Përgjigje në pretendimi nr. 3

Lidhur me pretendimin në këtë aktivitet të prokurimit të operatorit ekonomik ankues, se AK ka shkelur nenin 108/A të LPP-së

Gjithashtu, **Eksperti shqyrtues sqaron**, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmive të

dokumentuara ne platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës se prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, OE ankues përmes platformës elektronike e-prokurim ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim me date 10.07.2023, kurse ZPP me date 11.07.2023 përmes platformës elektronike e-prokurim nxjerr vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, duke vepruar ne pajtim te plotë me **nenin 108/A par. 9 të LPP-së**, ku thotë: *“Refuzimi do të arsyetohet dhe do ti komunikohen me shkrim, në përputhje me këtë ligj, parashtruesit të ankesës dhe të gjitha palëve të interesuara, nëse ka ndonjë.”* si dhe **nenin 108/A par. 12 të LPP-së**, ku thotë: *Kundërshtimet dhe vendimet e miratuara në përputhje me paragrafët 8 dhe 10 të këtij neni, duhet të jenë të arsyetuara dhe ti komunikohen me shkrim, në përputhje me këtë ligj, parashtruesit të ankesës dhe të gjitha palëve të interesuara, nëse ka ndonjë”,* mirëpo bazuar ne vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, nuk janë bindëse dhe as te argumentuar ne gjuhën e fakteve dhe argumenteve - provave apo te bazuar ne dispozita ligjore te LPP-se, por me shume i ngjanë një përshkrimi, duke mos arritur te argumentohet e kundërta e pretendimeve te OE ankues, me fakte dhe argument konkrete dhe bindëse, mirëpo një gjë e tillë nuk ka ndodhur as nga komisioni i vlerësimit ne raportin e tij dhe as ne vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim nga ZPP, andaj duke u bazuar ne këto fakte dhe analizës se mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankese në këto pika janë pjesërisht të qëndrueshëm.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar ne analizën e fakteve/dëshmive të dokumentuara ne platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës se prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, AK – komisioni i vlerësimit, **nuk ka respektuar nenin 7, 59, 60, të LPP-së**, andaj **Është përgjegjësi, dhe në diskrecion të Autoritetit Kontraktues, respektivisht komisionit të vlerësimit – ZPP**, që procesi i vlerësimit, ekzaminimit dhe krahasimit të behet ne harmoni te plote me dispozitat ligjore te LPP-se, ne këtë aktivitet te prokurimit, ne mënyrë qe të respektohen kërkesat e përzgjedhjes, specifikimet teknike Aneksi 1 dhe Aneksin 7 ne dosje te tenderit si dhe te respektohen kriteret e dhënies.

Eksperti shqyrtues sqaron, se autoritetet kontraktues janë te obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike te përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marr në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit, ashtu siç parashihet në **nenin 6 të LPP-së**, autoriteti kontraktues duhet te këtë ne konsideratë edhe **nenin 1 të LPP-së**, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është te siguroj mënyrën më efikas, më transparent dhe më të drejt të shfrytëzimit të fondeve dhe burimeve publike.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në faktet, sqarimet e lartpërmendura dhe te gjeturat tjera ne këtë raport, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues **të aprovohet si e bazuar, (për arsyen që u cek tek përgjigja në pretendimet si më lartë)** dhe rekomandon që të anulohet B58-njoftimit mbi vendimin AK (vendimin për dhëni të kontratës) dhe lënda të kthehet në **Ri-vlerësim**.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **POLICIA E KOSOVËS**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **MELTEX SH.P.K.**



Sahit Beqiri