

REPUBLICA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 954120
Datë/Datum. 16.11.20

PRISHTINË - PRIŠTINA

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: KOMUNA E VUSHTRRISË

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: VU644-20-4997-1-2-1

Sa i përket tenderit për Furnizimi dhe instalimi i ashensorit në qendrën e kulturës Hasan Prishtina

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

EJONA SHPK
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

ZAHAO, ZONA INDUSTRIALE
(Adresa)

PEJE 30000
(Vendi) (Kodi postar)

049137987
(Numri Telefonit) (Numri i Faks-it)

HYSNI PRELVUKAJ
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

INFO@EJONA.COM
(Adresa elektronike)

16.11.2020
(Data e parashtrimit të ankesës)

H. Prelvukaj
(Nënshkrimi dhe vula)



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtoj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

05.11.2020 Data e njoftimit

12.10.2020 14:00 Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje

21.10.2020 14:22 vendim i i A.K. me dokumente shtese

04.11.2020 Pezullimi i Aktivitetit

05.11.2020 Refuzimi i ankeses nga AK

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☐

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Kemi parashtruar Kërkesen për Rishqyrtim pranë AK me datën 26.10.2020, mirepo nuk kemi pranuar përgjigje deri me datën 02.11.2020, ku AK ka publikuar një dokument në e-prokurimi i cili mbante datën 29.10.2020 (edhe pse AK me këtë datë nuk kishte publikuar asnjë dokument dhe ne nuk kishim pranuar asnjë njoftim nga AK se atyre ju duhen disa ditë shtesë për kthim të përgjigjes)

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbysjen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Pretendimi 1)

Neni 10

Mjetet për promovimin e Transparencës

3. Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2. të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur.

Pretendimi 2)

Neni 61

Tenderët Jo-Normalisht të Ulët

1. Nëse një operator ekonomik e dorëzon një tender që, është ose duket të jetë jo-normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të dërgojë një kërkesë me shkrim tenderuesit ku kërkohet nga tenderuesi që të dorëzojë me shkrim: (i) një ndarje të elementeve përbërëse të tenderit dhe (ii) shpjegime në lidhje me bazën e tenderit, sipas paragrafit 2. të këtij neni.

2. Gjatë përcaktimit nëse një tender është apo duket të jetë jo-normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të marrë parasysh shpjegimet e dorëzuara nga tenderuesi në lidhje me:

2.1. ekonominë e procesit të prodhimitarisë, të shërbimeve të ofruara dhe/ose të metodave të ndërtimit;

2.2. çfarëdo zgjidhje teknike që janë ofruar ose zgjedhur;

2.3. çfarëdo kushte veçanërisht të favorshme që janë në dispozicion për tenderuesin për furnizimin e produkteve, sigurimin e shërbimeve, ekzekutimin e projekteve të punëve dhe/ose ushtrimin e aktiviteteve të ndërtimit që janë duke u prokuruar; dhe/ose

2.4. origjinalitetin e furnizimeve, shërbimeve, punës ose punëve të propozuara.

3. Pas marrjes parasysh të informacioneve dhe shpjegimeve që janë dorëzuar nga tenderuesi sipas paragrafit 1. të këtij neni, nëse autoriteti kontraktues konstaton se tenderuesi ka dorëzuar një shpjegim të mjaftueshëm të bazave të tenderit të tij, autoriteti kontraktues duhet të trajtojë tenderin e tillë në mënyrën e njëjtë siç i trajton edhe tenderët e tjerë.

4. Pas marrjes parasysh të informacioneve dhe sqarimeve të dorëzuara nga tenderuesi sipas paragrafit 1. të këtij neni, nëse autoriteti kontraktues vendos se tenderi është jo-normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të refuzojë tenderin.

Pretendimi 3)

Neni 108/A

Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlihen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit.

2. Dorëzimi i një kërkesë për shqyrtim e obligon autoritetin përkatës kontraktues që automatikisht të pezulloj zbatimin e aktivitetit të prokurimit me të cilin ka të bëjë shkelja e pretenduar.

6. Autoriteti kontraktues do ta shqyrtojë kërkesën brenda tre (3) ditë pune nga data e dorëzimit të aplikimit ose, kur është e zbatueshme, nga data e marrjes së informative shtesë dhe dokumenteve të parashikuara në paragrafin 5 të këtij neni. Afati i përmendur më lart, në raste specifike të justifikuara mund të zgjatet për jo më shumë se tre (3) ditë shtesë, dhe ankuesi do të informohet për këtë.

7. Kundër vendimit të autoritetit kontraktues, ankuesi mund të paraqesë një ankesë pranë OSHP-se

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Pretendimi 1)

Ne kemi bere kerkese per qasje ne dokumentacion, dhe AK na ka caktuar ditën dhe orarin kur mund te kemi qasje. Pasi qe zyrtaret tane kane shkuar ne zyret e AK, AK ka refuzuar qe ti jape qasje ne dokumentacion duke iu thene : “Nuk ju japim dokumentet me vete po vetem nese doni me ardh me i pa ne zyret tona”

Ne menjehere kemi kontaktuar KRPP dhe zyrtarja e KRPP-se na ka sugjeruar qe t’iu dergojme nje email duke i futur ne CC edhe KRPP-ne. Sepse pengesa ne qasje te dokumentacionit eshte e ndaluar me ligj, perveq dokumenteve qe jane caktuar si Sekret Afarist para dorezimit te tenderit.



Pas dergimit te emailit AK ka vendosur te na siguroje qasje ne dokumentacion dhe te na jep kopjet e dokumenteve te OE te shpallur fitues edhe pse me vonese dhe kundërshtime. Ky gjest i AK na ka bere te dyshojme qe nga fillimi se ky Aktivitet eshte i pergaditur per nje

OE tjetër dhe se AK ka favorizuar një OE edhe pse është e ndaluar me ligj.

Pretendimi 2)

Ne kemi prova të majftueshme se OE i shpallur fitues ka konkuruar me cmime Jo Normalisht të uleta.

- 1) Oferta e OE të shpallur fitues është me shumë se 25% më e ulët se sa vlera e parashikuar për kontratë.
- 2) OE ka konkuruar me certifikata të fabrikës "METRON" – Greqi, dhe në duke qenë bashkëpunor të kësaj fabrike tash e sa vite ju sigurojmë se është e pamundur të furnizohen me ato cmime. Për këtë fakt ne do t'ju dergojmë edhe ofertën që kemi marrë nga METRON për këtë projekt, me cmime me zbritje maksimale si bashkëpunor..
- 3) Andaj ne sugjeruam AK që të verifikojë këtë duke kërkuar sqarim për cmime nga OE mirëpo AK nuk ka bërë një gjë të tillë, duke na shtyer të mendojmë se në këtë aktivitet ka shumë parregullësi!
- 4) Fabrika si cmim furnizues na ka dhënë cmim pothuajse të njëjtë me cmimin që ka ofertuar OE për furnizim dhe montim!! Andaj është e pamundur që OE të bëjë furnizimin e këtyre produkteve me ato cmime (shih me poshtë ofertën e bashkëpunorit)

		Date of RFQ: 29/9/2020 Date of Quotation: 29/09/20 Offer Number: QUO-40261-P212M0-559741 Revision: 0 Delivery Time: 8 weeks after confirmation of exact shaft dimensions																																																																																																																																																																																																																																																																							
CUSTOMER: Prehnikaj Ejana PROJECT: Vushtrria KK 200520		Offer for Passenger Lift: MRL 2.1																																																																																																																																																																																																																																																																							
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">General Data</th> </tr> <tr> <td>Load/Persons 10</td> <td>750 Kg</td> </tr> <tr> <td>Speed</td> <td>1 m/s</td> </tr> <tr> <td>Travel</td> <td>11700 mm</td> </tr> <tr> <td>Headroom</td> <td>4500 mm</td> </tr> <tr> <td>Pit</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>Stops</td> <td>4</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Weight Details</th> </tr> <tr> <td>Sling Weight (total)</td> <td>164 Kg</td> </tr> <tr> <td>Cabin Weight</td> <td>382 Kg</td> </tr> <tr> <td>Door Weight</td> <td>210 Kg</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Machine Room Details</th> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Cabin Details</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cabin</td> <td>Width: 1260 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Depth: 1380 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Type: Tempo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Finishing: Satin</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Floor: Tile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Area: 1.74 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Internal Height: 2075 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>External Height: 2330 mm</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Shaft Details</th> </tr> <tr> <td>Shaft Width (x)</td> <td>1800 mm</td> </tr> <tr> <td>Shaft Depth (y)</td> <td>1900 mm</td> </tr> <tr> <td>Confirmed Shaft Width</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Counterweight Position</td> <td>Right</td> </tr> <tr> <td>Shaft Material</td> <td>Concrete</td> </tr> <tr> <td>Cabin Guide Rails</td> <td>75X62X10 5 m</td> </tr> <tr> <td>DBG (Distance between Guide Rails)</td> <td>1310 mm</td> </tr> <tr> <td>Distance between Brackets</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Counterweight Guide Rails</td> <td>50X50X5</td> </tr> <tr> <td>CWDBG (Dist. Between CW Guide Rails)</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>Distance between Brackets</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Door Details</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cabin</td> <td>Width: 1260 mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mirror</td> <td>Above Handrail</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Balustrade</td> <td>Standard 700 sides EN81-20</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Lighting</td> <td>LED Tubes</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Handrail</td> <td>Metron ST</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Furred Ceiling</td> <td>Basic Classic</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Waterproof Mdf</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Trap Door</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Toe Guard</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Fan 220V</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Bumpers</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Skirting</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> TV</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hood up</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hood Down</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Chair</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Air Sterilizer</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">COP Details</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> COP (1) TP</td> <td>Satin</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Graphics LCD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Buttons</td> <td>RDB</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Color</td> <td>Blue</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Opening</td> <td>[2]</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Closing</td> <td>[2]</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alarm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> No smoking</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Fan Button</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> On/Off Switch</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Overweight</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Emergency Light</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Stop</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Intercom Button</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Call Buttons</td> <td>[1]</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Speaker</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Intercom with 3 Devices</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Locking Key: 0</td> <td>Card Reader: 0</td> </tr> <tr> <td>Triangular Switch: 0</td> <td>Keypad: 0</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Cabin Doors</th> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Finishing</td> </tr> <tr> <td>A 2-Panel Telescopic Luna C</td> <td>Satin</td> </tr> <tr> <td>B 2-Panel Telescopic Luna C</td> <td>Satin</td> </tr> <tr> <td>Opening</td> <td>900 mm Standard</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Landing Doors</th> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Finishing</td> </tr> <tr> <td>A 2-Panel Telescopic Cronus</td> <td>Satin</td> </tr> <tr> <td>B 2-Panel Telescopic Cronus</td> <td>Satin</td> </tr> <tr> <td>Opening</td> <td>900 mm Standard</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <th colspan="2">LOPs Details</th> </tr> <tr> <td>Plate</td> <td>Frame Finishing Primary: Satin</td> </tr> <tr> <td>Buttons: RDB</td> <td>Frame Finishing Secondary: -</td> </tr> <tr> <td>Display: LCD</td> <td>Basic Installation: On frame</td> </tr> <tr> <td>Color: Blue</td> <td>EN 81-70 Arrows: -</td> </tr> <tr> <td>Display on middle floor: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Display on top floor: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Common LOPs for Duplex: <input type="checkbox"/></td> <td>Triangular Switch: 0</td> </tr> <tr> <td>Keypad: 0</td> <td>Card Reader: 0</td> </tr> <tr> <th colspan="2">SLING</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cabin Sling: 1-ph</td> <td>Safety Gear: Dynatach</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Counterweight Sling</td> <td>Guide Shoes Set: Sliding Shoes</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Buffers: Elastic</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Counterweight: Metallic - 1080 kg</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Shallow PA Protection</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Overspeed Governor</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Low Headroom Protection</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Overweight</td> <td>Electronic</td> </tr> <tr> <th colspan="2">GUIDE RAILS</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cabin Guide Rails: [7] pcs</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cabin Guide Rail Brackets: [11] pcs</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> CW Guide Rails</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> CW Guide Rail Brackets</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Complete Guide Rail Base</td> <td><input type="checkbox"/> Chemical Anchors</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Compensating Chain</td> <td><input type="checkbox"/> Chemical Anchors Tool</td> </tr> <tr> <th colspan="2">MISCELLANEOUS</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Shaft Ladder</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">MOTOR</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Motor</td> <td>PERMAGSA Gx150-225-240 (750) - EVO-02 FR130 6,1kW/12,2A</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Encoder</td> <td>EnDat</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Motor Base</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ROPE</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cabin Ropes: 6x26,5</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rope Anchors</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Overspeed Governor Ropes</td> <td>26,5</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ELECTRICAL</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Preparing installation</td> <td>Traditional Bulbs</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Electrical Control Panel</td> <td>Stage</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Silent Contactors</td> <td>Simplex</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> MRL Cabinet</td> <td>Satin</td> </tr> <tr> <td>Distance Control Panel - Shaft</td> <td>0 m</td> </tr> <tr> <th colspan="2">METALLIC SHAFT</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Metron Metallic Shaft</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">NORMS</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EN 81-20</td> <td><input type="checkbox"/> EN 81-A3</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EN 81-21</td> <td><input type="checkbox"/> EN 81-70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OFFER IS VALID FOR 60 DAYS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">The position of the MRL cabinet is considered to be on the top floor and the distance between the floors bigger than 2500mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Comments</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Price (EXW): 17.063 €</td> </tr> </table>		General Data		Load/Persons 10	750 Kg	Speed	1 m/s	Travel	11700 mm	Headroom	4500 mm	Pit	1000 mm	Stops	4	Weight Details		Sling Weight (total)	164 Kg	Cabin Weight	382 Kg	Door Weight	210 Kg	Machine Room Details		Position	-	Cabin Details		<input checked="" type="checkbox"/> Cabin	Width: 1260 mm		Depth: 1380 mm		Type: Tempo		Finishing: Satin		Floor: Tile		Area: 1.74 m ²		Internal Height: 2075 mm		External Height: 2330 mm	Shaft Details		Shaft Width (x)	1800 mm	Shaft Depth (y)	1900 mm	Confirmed Shaft Width	-	Counterweight Position	Right	Shaft Material	Concrete	Cabin Guide Rails	75X62X10 5 m	DBG (Distance between Guide Rails)	1310 mm	Distance between Brackets	2000 mm	Counterweight Guide Rails	50X50X5	CWDBG (Dist. Between CW Guide Rails)	800 mm	Distance between Brackets	2000 mm	Door Details		<input checked="" type="checkbox"/> Cabin	Width: 1260 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Mirror	Above Handrail	<input checked="" type="checkbox"/> Balustrade	Standard 700 sides EN81-20	<input checked="" type="checkbox"/> Lighting	LED Tubes	<input checked="" type="checkbox"/> Handrail	Metron ST	<input checked="" type="checkbox"/> Furred Ceiling	Basic Classic	<input checked="" type="checkbox"/> Waterproof Mdf	-	<input checked="" type="checkbox"/> Trap Door	-	<input checked="" type="checkbox"/> Toe Guard	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Fan 220V	-	<input checked="" type="checkbox"/> Bumpers	-	<input checked="" type="checkbox"/> Skirting	-	<input checked="" type="checkbox"/> TV	-	<input checked="" type="checkbox"/> Hood up	-	<input checked="" type="checkbox"/> Hood Down	-	<input checked="" type="checkbox"/> Chair	-	<input checked="" type="checkbox"/> Air Sterilizer	-	COP Details		<input checked="" type="checkbox"/> COP (1) TP	Satin	<input checked="" type="checkbox"/> Graphics LCD	-	<input checked="" type="checkbox"/> Buttons	RDB	<input checked="" type="checkbox"/> Color	Blue	<input checked="" type="checkbox"/> Opening	[2]	<input checked="" type="checkbox"/> Closing	[2]	<input checked="" type="checkbox"/> Alarm	-	<input checked="" type="checkbox"/> No smoking	-	<input checked="" type="checkbox"/> Fan Button	-	<input checked="" type="checkbox"/> On/Off Switch	-	<input checked="" type="checkbox"/> Overweight	-	<input checked="" type="checkbox"/> Emergency Light	-	<input checked="" type="checkbox"/> Stop	-	<input checked="" type="checkbox"/> Intercom Button	-	<input checked="" type="checkbox"/> Call Buttons	[1]	<input checked="" type="checkbox"/> Logo	-	<input checked="" type="checkbox"/> Speaker	-	<input checked="" type="checkbox"/> Intercom with 3 Devices	-	Locking Key: 0	Card Reader: 0	Triangular Switch: 0	Keypad: 0	Cabin Doors		Type	Finishing	A 2-Panel Telescopic Luna C	Satin	B 2-Panel Telescopic Luna C	Satin	Opening	900 mm Standard	Panel	Standard	Panel	Standard	Landing Doors		Type	Finishing	A 2-Panel Telescopic Cronus	Satin	B 2-Panel Telescopic Cronus	Satin	Opening	900 mm Standard	Panel	Standard	Panel	Standard	LOPs Details		Plate	Frame Finishing Primary: Satin	Buttons: RDB	Frame Finishing Secondary: -	Display: LCD	Basic Installation: On frame	Color: Blue	EN 81-70 Arrows: -	Display on middle floor: <input checked="" type="checkbox"/>	Display on top floor: <input checked="" type="checkbox"/>	Common LOPs for Duplex: <input type="checkbox"/>	Triangular Switch: 0	Keypad: 0	Card Reader: 0	SLING		<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Sling: 1-ph	Safety Gear: Dynatach	<input checked="" type="checkbox"/> Counterweight Sling	Guide Shoes Set: Sliding Shoes	<input checked="" type="checkbox"/> Buffers: Elastic	<input checked="" type="checkbox"/> Counterweight: Metallic - 1080 kg	<input checked="" type="checkbox"/> Shallow PA Protection	<input checked="" type="checkbox"/> Overspeed Governor		<input type="checkbox"/> Low Headroom Protection	<input checked="" type="checkbox"/> Overweight	Electronic	GUIDE RAILS		<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Guide Rails: [7] pcs	<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Guide Rail Brackets: [11] pcs	<input checked="" type="checkbox"/> CW Guide Rails	<input checked="" type="checkbox"/> CW Guide Rail Brackets	<input type="checkbox"/> Complete Guide Rail Base	<input type="checkbox"/> Chemical Anchors	<input type="checkbox"/> Compensating Chain	<input type="checkbox"/> Chemical Anchors Tool	MISCELLANEOUS		<input checked="" type="checkbox"/> Shaft Ladder	-	MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/> Motor	PERMAGSA Gx150-225-240 (750) - EVO-02 FR130 6,1kW/12,2A	<input checked="" type="checkbox"/> Encoder	EnDat	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Base	-	ROPE		<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Ropes: 6x26,5	<input checked="" type="checkbox"/> Rope Anchors	<input checked="" type="checkbox"/> Overspeed Governor Ropes	26,5	ELECTRICAL		<input checked="" type="checkbox"/> Preparing installation	Traditional Bulbs	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical Control Panel	Stage	<input type="checkbox"/> Silent Contactors	Simplex	<input checked="" type="checkbox"/> MRL Cabinet	Satin	Distance Control Panel - Shaft	0 m	METALLIC SHAFT		<input type="checkbox"/> Metron Metallic Shaft	-	NORMS		<input checked="" type="checkbox"/> EN 81-20	<input type="checkbox"/> EN 81-A3	<input checked="" type="checkbox"/> EN 81-21	<input type="checkbox"/> EN 81-70	OFFER IS VALID FOR 60 DAYS		The position of the MRL cabinet is considered to be on the top floor and the distance between the floors bigger than 2500mm.		Comments		Total Price (EXW): 17.063 €	
General Data																																																																																																																																																																																																																																																																									
Load/Persons 10	750 Kg																																																																																																																																																																																																																																																																								
Speed	1 m/s																																																																																																																																																																																																																																																																								
Travel	11700 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Headroom	4500 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Pit	1000 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stops	4																																																																																																																																																																																																																																																																								
Weight Details																																																																																																																																																																																																																																																																									
Sling Weight (total)	164 Kg																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cabin Weight	382 Kg																																																																																																																																																																																																																																																																								
Door Weight	210 Kg																																																																																																																																																																																																																																																																								
Machine Room Details																																																																																																																																																																																																																																																																									
Position	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cabin Details																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Cabin	Width: 1260 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Depth: 1380 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Type: Tempo																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Finishing: Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Floor: Tile																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Area: 1.74 m ²																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Internal Height: 2075 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
	External Height: 2330 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Shaft Details																																																																																																																																																																																																																																																																									
Shaft Width (x)	1800 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Shaft Depth (y)	1900 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Confirmed Shaft Width	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
Counterweight Position	Right																																																																																																																																																																																																																																																																								
Shaft Material	Concrete																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cabin Guide Rails	75X62X10 5 m																																																																																																																																																																																																																																																																								
DBG (Distance between Guide Rails)	1310 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Distance between Brackets	2000 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Counterweight Guide Rails	50X50X5																																																																																																																																																																																																																																																																								
CWDBG (Dist. Between CW Guide Rails)	800 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Distance between Brackets	2000 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
Door Details																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Cabin	Width: 1260 mm																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Mirror	Above Handrail																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Balustrade	Standard 700 sides EN81-20																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Lighting	LED Tubes																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Handrail	Metron ST																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Furred Ceiling	Basic Classic																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Waterproof Mdf	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Trap Door	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Toe Guard	Standard																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Fan 220V	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Bumpers	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Skirting	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> TV	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Hood up	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Hood Down	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Chair	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Air Sterilizer	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
COP Details																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> COP (1) TP	Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Graphics LCD	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Buttons	RDB																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Color	Blue																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Opening	[2]																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Closing	[2]																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Alarm	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> No smoking	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Fan Button	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> On/Off Switch	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Overweight	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Emergency Light	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Stop	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Intercom Button	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Call Buttons	[1]																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Logo	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Speaker	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Intercom with 3 Devices	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
Locking Key: 0	Card Reader: 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Triangular Switch: 0	Keypad: 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cabin Doors																																																																																																																																																																																																																																																																									
Type	Finishing																																																																																																																																																																																																																																																																								
A 2-Panel Telescopic Luna C	Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
B 2-Panel Telescopic Luna C	Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
Opening	900 mm Standard																																																																																																																																																																																																																																																																								
Panel	Standard																																																																																																																																																																																																																																																																								
Panel	Standard																																																																																																																																																																																																																																																																								
Landing Doors																																																																																																																																																																																																																																																																									
Type	Finishing																																																																																																																																																																																																																																																																								
A 2-Panel Telescopic Cronus	Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
B 2-Panel Telescopic Cronus	Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
Opening	900 mm Standard																																																																																																																																																																																																																																																																								
Panel	Standard																																																																																																																																																																																																																																																																								
Panel	Standard																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOPs Details																																																																																																																																																																																																																																																																									
Plate	Frame Finishing Primary: Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
Buttons: RDB	Frame Finishing Secondary: -																																																																																																																																																																																																																																																																								
Display: LCD	Basic Installation: On frame																																																																																																																																																																																																																																																																								
Color: Blue	EN 81-70 Arrows: -																																																																																																																																																																																																																																																																								
Display on middle floor: <input checked="" type="checkbox"/>	Display on top floor: <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																								
Common LOPs for Duplex: <input type="checkbox"/>	Triangular Switch: 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Keypad: 0	Card Reader: 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
SLING																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Sling: 1-ph	Safety Gear: Dynatach																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Counterweight Sling	Guide Shoes Set: Sliding Shoes																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Buffers: Elastic	<input checked="" type="checkbox"/> Counterweight: Metallic - 1080 kg																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Shallow PA Protection	<input checked="" type="checkbox"/> Overspeed Governor																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<input type="checkbox"/> Low Headroom Protection																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Overweight	Electronic																																																																																																																																																																																																																																																																								
GUIDE RAILS																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Guide Rails: [7] pcs	<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Guide Rail Brackets: [11] pcs																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> CW Guide Rails	<input checked="" type="checkbox"/> CW Guide Rail Brackets																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/> Complete Guide Rail Base	<input type="checkbox"/> Chemical Anchors																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/> Compensating Chain	<input type="checkbox"/> Chemical Anchors Tool																																																																																																																																																																																																																																																																								
MISCELLANEOUS																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Shaft Ladder	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Motor	PERMAGSA Gx150-225-240 (750) - EVO-02 FR130 6,1kW/12,2A																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Encoder	EnDat																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Base	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
ROPE																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Cabin Ropes: 6x26,5	<input checked="" type="checkbox"/> Rope Anchors																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Overspeed Governor Ropes	26,5																																																																																																																																																																																																																																																																								
ELECTRICAL																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Preparing installation	Traditional Bulbs																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Electrical Control Panel	Stage																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/> Silent Contactors	Simplex																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> MRL Cabinet	Satin																																																																																																																																																																																																																																																																								
Distance Control Panel - Shaft	0 m																																																																																																																																																																																																																																																																								
METALLIC SHAFT																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/> Metron Metallic Shaft	-																																																																																																																																																																																																																																																																								
NORMS																																																																																																																																																																																																																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> EN 81-20	<input type="checkbox"/> EN 81-A3																																																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> EN 81-21	<input type="checkbox"/> EN 81-70																																																																																																																																																																																																																																																																								
OFFER IS VALID FOR 60 DAYS																																																																																																																																																																																																																																																																									
The position of the MRL cabinet is considered to be on the top floor and the distance between the floors bigger than 2500mm.																																																																																																																																																																																																																																																																									
Comments																																																																																																																																																																																																																																																																									
Total Price (EXW): 17.063 €																																																																																																																																																																																																																																																																									

Pretendimi 3)

1) AK ka shkelur ligjin dhe rregulloren duke mos pezulluar aktivitetin publik automatikisht pasi ka pranuar Kerkesen per Rishqyrtim nga ana jone.

2) AK nuk ka shqyrtuar Kerkesen per Rishqyrtim duke pretenduar se nuk e ka pranuar ate. Si dhe menjehere me daten 04.11.2020 ka bere shpalljen e Dhenies se kontrates dhe ka caktuar daten per nenshkrim te kontrates me daten 05.11.2020 duke bere shkelje te medha

nga mosrespektimi i datave!!

Ne na eshte dashur te bisedojme prape me KRPP per te bindur AK-ne se e kane pranuar Kerkesen tone per Rishqyrtim, pasi qe e njejta shihet edhe ne E-PROKURIM.

Me kete Ankese ne kerkojme nga OSHP qe te ktheje lenden ne RIVLERSIM, dhe te eliminoje OE te shpallur fitues per cmime Jo-normalisht te uleta, ose te beje komplet anulimin e ketij aktiviteti per shkak te parregullsive te medha nga ana e AK "Komuna e Vushtrrise"

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*