

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Një ankesë kundër: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP:

Nr. i Prokurimit ¹	214-23-6309-1-3-6
Nr i brendshëm	214/23/089/136

Sa i përket tenderit për **Furnizim me emblema për Njësinë Speciale**

ANKESË

1. Identifikimi i ankesit *

MELTEX SH.P.K.

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Ferizaj

(Adresa)

Ferizaj

(Vendi)

70 000

(Kodi postar)

0491701-775

(Numri Telefonit)

Ardian Avdiu

(Numri i Faks-it)

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

Mel.lexcompany@gmail.com

(Adresa elektronike)

15.07.2023

(Data e parashtrimit të ankesës)



*Ankesa do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)	
(Adresa e plotë)	
(Numri i Telefonit)	(Numri i faks-it)
(Adresa elektronike)	
(Data e parashtrimit të ankesës)	(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” apo “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Njoftimi per kontrat 20.06.2023
Hapja e ofertave: 26.06.2023
Njoftim mbi vendimin e AK 05.07.2023
Letrat Standarte 05.07.2023
Kerkesa per ri-shqyrtim 10.07.2023
Vendim mbi kerkesen per ri-shqyrtim 11.07.2023
Kriteri: Tenderi i pergjeshem me Çmim me te lire
Vlera e parashkuar: 9,930.00 €

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po	<input checked="" type="checkbox"/>					Jo	<input type="checkbox"/>	
----	-------------------------------------	--	--	--	--	----	--------------------------	--

Hapja e ofertave eshte permes permes platformes elektronike

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtuqeshme në aktivitetin e prokurimit ? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Permes platformes elektronike e-prokurim jemi njoftuar per arsyet e eliminimit

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni disponueshë ose dispozitat e LP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhenien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anullim.

Dispozitat e shkelura nga AK-ja

Neni 1 – Qellimi i ligjit;

Neni 6 – Ekonomiteti dhe efikasiteti;

Neni 7 – Barazia ne trajtim/jo-diskriminimi

Neni 59 – Ekzaminimi, vleresimi dhe krahasimi

Neni 60 – Kriteret e dhenies

Neni 69 – Kapaciteti teknik dhe/ose profesional

Neni 108/A – Zgjidhja preliminare e mosmarreshjeve

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkoj një gjohë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtuara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshtatja e rrethuar faktike që përbëjnë supozimin për shkëlqimin e dispozitivave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Tenderuvar,

AK-Policia e Kosovës ka shpallur aktivitetin e prokurimit “Furnizim me emblema për Njësinë Speciale me nr.prok. 214-23-6309-1-3-6

Mostrat te cilat ka ofruar OE i rekomanduar per kontrate nuk e plotesojne kriterin e dosjes se tenderit saktesisht tek specifikimet teknike te dosjes se tenderit, sepse mostrat jane kerkuar qe te jene konform specifikimeve teknike te detyrueshme, kurse OE I rekomanduar nuk e permbush kriterin e kerkuar per shume arsye, e te cilat do ti cilaborojme si ne vijim :

Pretendimi Ankimor Numer 1

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

LOGO NJSI



LOGO NJSI

Mostra Obligative,

Diametri 8 cm

Rrethi duhet të jetë 1 qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.

Ndersa, OE i rekomanduar per kontrate "RRONI" SHPK Mostren per LOGON NJSI E KA OFRUAR si me poshte:



Ky lloj i mostres qe ka prezentuar OE i rekomanduar eshte i cilesise jashtzakonisht te dobet te mundur qe ekziston ne tregun Kosovar, andaj kjo llogo e ofruar nga ana e OE se rekomanduar, pasi qe ky OE I rekomanduar nuk e ploteson kriterin e kerkuar, por eshte turp qe Njesia me Elitare e Kosoves te mban mbi supet e saja LLOGO jo cilesore, apo llogo me te dobeta qe mund ti kete nje Polici ne tere Globin, andaj kjo eshte e papranueshme sepse nuk ndelidhet aspak me kerkesen e FDT-se, konkretisht me specifikimet teknike dhe bie ndesh me dispozitat ligjore te LPP-se siq eshte kerkuar ne kriterin e FDT-se, konkretisht te Kapaciteti Teknik dhe/ose profesional.

Pra, nga fotoja me larte eshte llogoja e ofruar nga kompania RRONI , kurse me poshte e gjeni MOSTREN e ofruar nga ana jone (OE,MEL,TEX SHPK).

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tone



Nga mostrot e prezantuar, po te behet nje krahasim, shume garte do te verohet se cila moster eshte konform kerkesave te Dosjes dhe cila moster, nuke permbush kriterin e kerkuar. Nga kjo shihet se OE. MELTEX eshte konform kerkesave te dosjes, kurse OE I rekomanduar nuk eshte as per se afermi te kerkesa e kerkuar.

Pretendimi Ankimor numer.2.

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te parqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :



Mostra Obligatorie

Diametri 8 cm

Reithi duhet të jetë i qendrisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në

uniformë.

Emblema të jetë e thurur/ nderlidhur sipas dizajnit

me ngjyrë dhe përshkrimit në foto,



MOSTRA E OFRUAR NGA OE I REKOMANDUAR RRONI



Ky lloj i mostres se prezentuar nga ana e OE te rekomanduar per kontrate perveq cilesise se dobet me te mundshme qe ekziston ne tregun kosovar ka edhe ;Pjesa e shkrimit ne pjesen e larte shkronjat jane te ngjitura me rrethin e zi (shih pjesen larte djathtas tek shkronjat ONS)

Pretja e llogos nuk eshte profesionale analizoni rrethine e jashtem ku shihet pjesa e materialit ngjyr e teget , ku ne disa zona eshte me e gjere e ne disa zona me e ngusht.

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompania jonë



Po ti merrni ti analizoni si OSHP qe mendojme se keni ekspert te kesaj lemie dhe shume lehte do ta beni dallimin dhe do ta kuptoni rendesine e tyre, qe vertetohet shume lehte siq eshte kerkuar dhe siq eshte ofruar.

Pretendimi Ankimor numer 3

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

LOGO - IEDD



Dimension 8 cm

Prapavija e logos ngjyre e kaltër e mbyllet

Harta e Kosovës ngjyre hiri

Akrepi (skorpion) ka ngjyre te verdh me te zeze

Granata e dorës ka ngjyre të bardhe me te zeze

Shkronjat (mbi shkrimi) janë me ngjyre te bardhe

Perimetri (rrethi) I jashtëm është me ngjyre hiri

Rrethi duhet të jetë I qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa **VELCRO** për fiksim në uniformë.

Ëmblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Mostra Obligative.

Ndersa OE i rekomanduar per kontrate "RRONI"SHPK Mostren per LOGON IEDD E KA OFRUAR



Mostrat e prezentuara nga ana e OE te rekomanduar per kontrate perveg cilesis jashtezakonisht te dobet qe ekziston ne tregun Kosovar, edhe ana profesionale e punimit eshte shqetesuese, pra nuk kemi te bejme me nje kompani e cila i punon llogot e Policise se Kosoves me nje shkalle te larte te profesionalizmit dhe cilesise, Shih pjesen e shkronjave ku formati dallon si per nga cilesia ashtu edhe per nga madhesia per secilen shkronje veg e veg, dizajni i shkronjave perveg cilesise duhet te kete edhe nje pamje te bukur per pjestaret e Policis se Kosoves.

Tek nje emblem eshte e rendesishme te shihen IKONAT se qka perfaqesojne psh : Shih pjesen e Bombes ku verehet se a eshte nje bomb apo qfar figure eshte , qka e bene te veshitir te dallohet se cilesin njesi e perfaqeson.

Gjithashtu pjesa e rrehtit te jashem eshte prerja JO-PROFESIONALE!

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tone



Pretendimi Ankimor Numer 4

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

LOGO K-9



Materiali i bezit i punuar me kompjuter i qëndisur me penj të hollë dhe me ngjyra të ndryshme

Fillimi i rrethit të emblemes me ngjyrë të kaltër e mbyllët

Shkronjat me të bardha

Hapsira jashtë hartës së Kosovës me ngjyrë të zezë

Harta e Kosovës me ngjyrë të hirit e qeltë

Fotografia e qenit të punohet me ngjyr të zezë dhe kafe , gjuha e kuqe si në foto dimensiononi i emblemes 8 cm

Në emblemi të shkruhet KOSOVO POLICE -SPECIAL UNIT kurse poshtë K-9

Rrethi duhet të jetë I qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksion në uniformë .

Ëmblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.

Mostra Obligative.

Ndersa OE i rekomanduar per kontrate "RRONI"SHPK Mostren per LOGON K-9 E KA OFRUAR



Mostra e OE te rekomanduar per kontrate perveq joprofessionalizmit dhe cilesis te cilen e cekem edhe tek logot e tjera, gjithashtu edhe tek kjo LOGO kemi te bejme me joidentifikim te kjarie te figures qe perfaqeson njesinë perkatese.

Tek LOGO K-9 qe ka prezentuar OE i rekomanduar per kontrate , pjesa e figures se qenit nuk mund te bejme ne identifikim nga distanca me e vogel qofte edhe 1 Meter, se a kemi te bejme me nje figure te Qenit i cili eshte nga nje race tejte e qmueshme per Policinë qe ndihmon ne shume misione edhe jashtevendit , apo nje Figur te Ujikut.

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tonë



Pretendimi Ankimor Numer 6

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te parqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

LOGO E POLICISË SË KOSOVËS



Mostra Obligative,

Diametri 9 cm , 7 Kënde

Rrethi duhet të jetë 1 qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Ëmblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë "RRONI" SHPK Mostren për LOGON E POLICIS SE KOSOVËS E KA OFRUAR



Mostra e OE te rekomanduar per kontrate nuk mund ta quajm as moster sepse nuk perfaqeson llogon e policis se Kosoves, mostra qe ka prezentuar OE i rekomanduar per kontrate eshte tejjet e cilesis se dobet edhe per nje praktikant apo nje fillestar te kesaj fushe , i cili me nje pervoj shume te vogel apo me qarte te themii me nje pervoje 3-4 ditore do ta punonte me mire LLOGON qe e mban POLICA E SHETIT te KOSOVES, e qe kjo moster nuk I permbush as per se afermi kerkesat minimale te kerkuara si ne Specifikimet teknike te detyrueshme.

Shih pjesen e larte (POLICE) ku te gjitha shkronjat jane te ngjitura njera me tjetren,

Sqarim, pasi qe ne si OE jemi profesionist te kesaj fushe, dhe kemi punuar LLOGO nga me te ndryshmet qe deri me tani nuk kemi as verejten me te vogel nga kontraktoret tane dhe kete LLOGO do ta punojme me pasionin me te madh pasi qe eshte UNIFORME POLICIE, dhe me mire te themi eshte Uniforma me e besueshme e shetit dhe vendosja e nje LLOGO te dobet siq e ka ofruar OE I rekoanduar me siguri do ta kishite shentuar edhe uniformen e bukur qe e ka policia jone, andaj kjo LLOGO nuk I permbush as per se afermi specifikat minimale te kerkuara.

Siperfaqja HIRI eshte aq e mbyllur sage nuk e perfaqeson logon e POLICISË SË KOSOVËS dhe gjithashtu si rezultat i kesaj ngjyre te mbyllur edhe pjesa e Vijave ku eshte e qendisur me te kalter nuk verhet (analizojeni pjese e vijave te kalter te cilat nuk verhen fare).

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tone



Po te analizohet mostra jone me mostren e OE te rekomanduar si nga profesionistet apo pjestaret e Policise me siguri do ta verejne dallimin e madh qe kane dy LLOGOT dhe te gjitha do ta kishin refuzuar MOSTREN E OFRUAR NGA ANA E OE se REKOMANDUAR.

Pretendimi Ankimor Numer 7

Sipas Specifikimeve Teknike te detyrueshme te paraqitura ne Dosjen e Tenderit nga ana e AK-POLICIA E KOSOVËS eshte kerkuar :

FLAMURI I KOSOVËS



Mostra Obligative,

Dimensionet: 6 cm me 4.5 cm

Rrethi duhet të jetë I qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Flamuri të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Ndersa OE i rekomanduar per kontrate "RRONI" SHPK Mostren per LOGON PER FLAMURIN E KOSOVËS E KA OFRUAR



Mosta e prezentuar nga ana e OE te rekomanduar nuk eshte ne perputhshmeri me specifikimet teknike te kerkuara te DOSJES SE TENDERIT, ngase ngjyra e rretheve dhe shkrimit KOSOVA nuk eshte ne perputhshmeri me kerkesen e AK dhe foton e flamurit te Kosoves siq eshte kerkuar ne Specifikime teknike andaj eshte shume e lehte per ta dalluar mostren e ofruar nga OE I rekomanduar dhe te kerkuar ne dosje nga ana e AK-se.

Shih mostrat e prezentuar nga ana e kompanis tone



Pra duke u bazuar ne mostrat e ofruara nga ana e OE te rekomanduar per Kontrat dhe nese bejme krahasim me Mostrat e prezentuara nga ana e Kompanis tone "MEL.TEX SHPK" kemi nje dallim jashëzakonisht te larte si per nga cilesia ashtu edhe nga pamja fizike, singlerisht eshte TURP sepse Policia e Kosovës ne shumë raste prezentohet dhe logot e vendosura nga OE i rekomanduar jane TURP te shihen ne uniformat e POLICISË SË KOSOVËS nga koleget e shteteve tjera,ngase vendosja e ketyre mostrave qe ka ofruar OE I rekomanduar ne uniformat e policis se Kosoves definitivisht e shumton uniformen e policis së Kosovës!

Komisioni I vleresimit, e ka obligim ligjor gjate vleresimit te ofertave te vlersoj ne baze te kriterëve te kerkuara ne njoftim per kontrate dhe dosje te tenderit sepse perjegjesia per vlersimin e ofertes I takon si komisionit po ashtu edhe zyrtari perjegjes te prokurimit ,pasi qe zyrtari perjegjes eshte kompetent per te verifikuar shkeljet ne rast se ndodh nga komisioni I vleresimit I cili ne kete rast shihet haptazi se komisioni I vleresimit ka bere shkelje te kriterëve te kerkuara andaj zyrtari perjegjes ka mund ta korigjoj leshimin e bere nga komisioni I vleresimit dhe procedura te ishte perfunduar konform kriterëve te kerkuara.

Paragrafi I i nenit 59 te LPP-se thote: Autoriteti kontraktues do të themeloj një Komision Vlerësues për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave. **Të gjithë anëtarët e Komisionit Vlerësues marrin përgjegjësi të plotë individuale për vlerësimin e kryer të ofertës.**

-Pra, kete shkelje te komisionit te vleresimit, ka mund ta evitoj Zyrtari Perjegjes I Prokurimit (ZPP).

Nga kjo nenkuptojme se OE I rekomanduar"RRONI "SHPK nuk e ploteson kriterin e FDT-se dhe bazuar ne nenin 59.4 te LPP-se, ky OE eshte I paperjegjshem, sepse shume qarte e citon neni 59.4 I LPP-se e qe thote:

Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjigjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Te gjitha provat e deshmuara ne kete ankese e deshmojne se OE I rekomanduar per kontrate"RRONI"SHPK eshte I paperjegjshem, dhe nuk ka gene dasht te shperblehet me kontrate ashtu siq ka vepruar Autoriteti Kontraktues –POLICIA E KOSOVËS.

Lidhur me oferten tone, pasi qe AK e ka konsideruar te paperjegjshme per mostat, ju sqarojme se ne si OE jemi i perjegjshem poashtu i plotesojme te gjitha kriteret e FDT-se dhe Njoftimit per kontrate dhe ne si OE duhet te rekomandohemi per kontrate pasi qe jemi edhe me cmim me te lire se OE i rekomanduar(ku dallimi ne çmim eshte 2,389.00 €) andaj ju si OSHP duhet te merrni parasysht edhe kursimin e buxheitt publik, sipas nenit 1 dhe 6 te LPP-se.

AK-Policia e Kosoves ka bere edhe shkeljen e nenit 7 te LPP-se, konkretisht neni 69 te LPP-se, pasi qe ka rekomanduar per kontrate nje OE te paperjegjshem, ku siq shihet shume qarte nga prezantimet e mostrave si me larte, rezulton se mostrat nuk jane konform kerkesave, dhe AK-Policia e Kosoves, e ka rekomanduar per kontrate nje OE te paperjegjshem si ne kriteret pasi qe

nuk I ploteson kriteret e FDT-se, konkretisht mostrat, poashtu ka ciminin me te larte se Oferta jone, dhe kjo bie ndesh me nenin 1, 6, 7, 59 dhe 69 te LPP-se.

Pra, te gjitha faktet e paraqitura ne kete Ankesë jane te qendrueshme andaj kerkojme nga ekspertit shqyrtues edhe paneli qe te bejne nje analize te mire te te gjitha mostrave te OE te rekomanduar dhe me krahasimin me te vogel lehtesishte vime ne perfundim qe OE I rekomanduar nuk e ploteson kriterin e FDT-se.

Kerkojme nga ana e juaj si Organ Shqyrtues I Prokurimit qe te merrni:

V E N D I M

I APROVOHET si e bazuar ankesa e OE MELTEX SHPK

II. OBLIGOHET AK –POLICIA E KOSOVËS të Anuloj Njoftimin mbi vendimin e AK te dates 05.07.2023 dhe Lenda te kthehet ne RI-VLERSIM

III. Gjate fazes se RIVLERESIMIT, AK ti trajtoni te gjitha ofertat njejte dhe te merrni parasysht edhe kursimin e buxhetit .

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Demet e shkaktuara deri me tani kapin shifren 750 €

9. Lista e dokumenteve (dëshmi) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjiti Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulin".
- një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshem/ letrës për mos para-kualifikim.
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe
- të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informata të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

****Sipas Nenit III.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*