

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **Komp. Rajon Ujësjetësit "Hidromorava" SH.A.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **nuk ka-24-1859-5-2-1**

Sa i përket tenderit për **Ndertimi i garazhave dhe depos**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

3PEZ L.L.C.

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rruga Tringë Smajli, 1/32-1

(Adresa)

Prishtinë

(Vendi)

049/791385

(Numri Telefonit)

10000

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Arlind Ajeti

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

Studio.3pez@gmail.com

(Adresa elektronike)

30.04.2024

(Data e parashtrimit të ankesës)

AAJETI 3pez STUDIO

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtrojë ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

Njoftimi për kontratë: **12.03.2024**

Afati i fundit për dorëzimin e tenderit: **02.04.2024**

Kriteri për dhënie të kontratës: **Çmimi më i ulët**

Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues: **15.04.2024**

Kërkesa për qasje në dokumente publike: **16.04.2024**

Qasja në dokumente publike: **17.04.2024**

Kërkesa për rishqyrtim: **19.04.2024**

Përgjigja nga AK: **25.04.2024**

Ankesa: **30.04.2024**

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

AK në vendimin refuzues të tij, nuk ka theksuar asnjë arsyetim sa i përket pretendimeve tona të parashtruara në kërkesën për rishqyrtim. Vendimi nga ana e AK si më poshtë:



Kompania Rajonale e Ujësjellësit
"Hidromorava" SH.A

Regional Company for Water

Hidromorava
Gjilan
KOMPANIA RAJONALE
E UJËSJELLËSIT
HIDROMORAVA Sh.A.
No. 447 Data 25.04.2024
GJILAN

Njësia e Prokurimit

Gjilan me datë: 25.04.2024

Zyrtari i Prokurimit i KRU Hidromorava së Gjilanit, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit mbi Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.2) të Rregullës për Parashtrimin e Ankesave të publikuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, deke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës **19.04.2024**, të parashtruar nga Operatori "**3PEZ LLC**." lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull:
"Ndertimi i garazhave dhe depos" me Nr. të Prok: nuk ka-24-1859-5-2-1 dhe nr. të brendshëm KRU 24 14 521 nxjerr:

V E N D I M

Rrefuzohet kërkesa për ri-shqyrtim e Operatori Ekonomik "**3PEZ LLC**." lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndertimi i garazhave dhe depos" me Nr. të Prok: nuk ka-24-1859-5-2-1 dhe nr. të brendshëm KRU 24 14 521 kundër Vendimit mbi Njoftimin e AK-së, të datës **15.04.2024** të publikuar në platformën e prokurimit elektronik.

1. AK – KRU.Hidromorava vendosë të vazhdojë sipas Njoftimit mbi Vendimin e AK të datës **15.04.2024**
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <http://e-prokurimi.aks-gov.net>

A r s y e t i m

OE "**3PEZ LLC**." më dt. **19.04.2024** ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndertimi i garazhave dhe depos" me Nr. të Prok: nuk ka-24-1859-5-2-1 dhe nr. të brendshëm KRU 24 14 521 Autoriteti Kontraktues pasë shtyrjes së afatit, me datën **25.04.2024** ka shqyrtuar kërkesat në fjalë si më poshtë:

Pas shqyrtimit dhe analizimit të kërkesës për rishqyrtim të parashtruar nga OE“3PEZ L.L.C.”

Autoriteti Kontraktues ka konstatuar se pretendimet e juaja janë të pa bazuara dhe mbetet në fuqi njoftimi mbi vendimin e AK të datës 15.04.2024

Ankesa pranë OSHP-se duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjete) diteve pas pranimit të këtij vendimi.

Edona Gashi



Zyrtari i Prokurimit

Kopje: Operatorit Ekonomik;
Zyrës së Kryeshefit Ekzekutiv
Te gjitha palëve të interesuara;
Arkivit të Kompanisë.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

- Neni 1 i LPP:Qëllimi
- Neni 6 i LPP: Ekonomiciteti dhe Efikasiteti
- Neni 7 i LPP:Barazia në trajtim jo diskriminimi
- Neni 56 i LPP:Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave
- Neni 59 i LPP:Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
- Neni 60 i LPP:Kriteret për Dhënien e Kontratës

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjohë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Më datë 15.04.2024 përmes platformës e-prokurimi jemi njoftuar me vendimin e AK-së, ku për kontratë e kanë rekomanduar GOE "Cubic Group" SH.P.K. & "HEXAGON CONSTRUCTION" SHPK.

Kemi bërë kërkesën për qasje në dokumente të OE të rekomanduar dhe na është lejuar qasja, ku kemi vërejtur se OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm.

Arsyeja e eliminimit tonë nuk qëndron me pretendimin e AK se:



KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT
"Hidromorava" SH.A
REGIONAL COMPANY FOR WATER

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

15.04.2024-Gjilan
 Kompania rajonale e ujësjellësit-Gjilan
 3PEZ L.L.C Rruga Tringë Smajli, Prishtinë 811872854

Nr. i prokurimit ²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depozitave
 I/e ndënuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP". Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë gjegjësisht Kapaciteti teknik dhe profesional është kërkuar që Operatori Ekonomik (tenderuesi) me rastin e dorezimit të tenderit, duhet të deshmojë se ka kryer së paku një punë të ngjajshme në tri vitet e fundit, duke filluar numerimi prapa nga data e njoftimit për kontratë; dhe të Dëshmohej me Një list të kontratave të nënshkruar dhe vëlosur (i) nëse puna është bërë për një autoritet kontraktues publik në Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi të këtij livrimi ekzekutimi shërben një Letër Reference të leshuar nga ana e AK OSE në tërësi ose pjesërisht nga ana e AK. (ii) nëse puna është bërë për një klient privat, për dëshmi të këtij livrimi ekzekutimi shërben kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga klienti që evidenton një ekzekutim të tillë. Ndërsa ju me listën dhe dëshminë e ofruar, nuk keni plotësuar këtë kërkesë.

Pretendimi 1.

Gjatë ekzaminimit nga ana jonë për dokumentet e GOE të propozuar kemi vërejtur se këto kompani nuk i plotësojnë kriteret sipas kërkesave të FDT në piken 9.1 & 9.2 tek kapacitetet teknike dhe profesionale, gjegjësisht **Kërkesa 1. Operatori Ekonomik (tenderuesi) me rastin e dorezimit të tenderit, duhet të deshmojnë se ka kryer se paku një punë të ngjajshme në tri vitet e fundit, duke filluar numerimi prapa nga data e njoftimit për kontratë.**

GOE i propozuar për kontratë nuk ka prezantuar kontrata të natyrës së njëjtë për këtë aktivitet të prokurimit. Cubic Group Sh.P.K ka vetëm një kontratë me Komunën e Novobërdës për Rregullimin e tualeteve në Novobërdë, ndërsa partneri tjetër "HEXAGON CONSTRUCTION" SHPK ka prezantuar kontrata që asnjëra nga to nuk lidhet me natyrën e punëve të përshkruara në paramasë dhe parallogari për këtë aktivitet.

Pretendimi 2.

-Meqenëse arsyetimi i refuzimit të ofertës sonë nga ana e AK ka qenë pikërisht Kërkesa 1, ku shënohet se "Me listën dhe dëshminë e ofruar, nuk keni plotësuar këtë kërkesë", ne mendojmë dhe argumentojmë të kundërtën: se ne i plotësojmë këto kushte të kërkuara, me ofrimin e dëshmimeve të Referencave si më poshtë:

Referenca 1: Ndërtimi i objektit për dru për shkollën fillore Trajko Peric në Rajanovc, ka qenë ndërtim i natyrës së njëjtë, pra i një **depoje**, siç kërkohet në titullin e dosjes së tenderit për aktivitetin e prokurimit (**Ndërtimi i garazhave dhe depos**). Dhe kjo referencë siç shihet në paramasë dhe parallogari ka ngjashmëri me kërkesat e parashtruara në pikat: Punët e dheut, Punët e betonit, Punët e armaturës, Punët e llamarinës, siç janë paraqitur më poshtë:

Ndërtimi i depove të drurit për shkollën fillore "Trajko Peric" në Rajanovc.						
R.b	Përshkrimi i pozicionit të punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi pa taks	TVSH	Çmimi me taks
A. OSTAVA ZA DRVA						
1- Punët e dheut						
1.1	Prishja e objektit ekzistues të garazhit 33 m ² , me ndarjen e elementeve që janë në gjendje të mirë dhe pajisjeve të tjera (të gjitha sipas udhëzimeve të mbikëqyrësit) dhe magazinarit në një zonë të veçantë nga autoritetet vendore, transportimi i mbeturinave dhe mbetjeve në një lokal. Landfill i instaluar nga mbikëqyrësi deri në 5 km	paasaj	1.00	125.00	22.50	147.50
1.2	Pastrimi i tokës, heqja e humullit deri në 20 cm për rruajtjen e drurit, rruges dhe trotuarit me lartësinë e dheut të tepërt në një vendgrumbullim deri në 2 km larg. Llogaritja për m ³	m ³	8.50	4.00	0.72	4.72
1.3	Gërmim dheu i kategorisë III dhe IV deri 0.4mx0.3m për themele shtritorë dhe me lartësinë e dheut të tepërt në landfill deri në 2km Llogaritja për m ³	m ³	4.60	4.00	0.72	4.72
1.4	Prokurimi, shpërndarja, mbushja, planifikimi dhe stampimi i një shtruse tampon rreze 0-31.5mm, 8-10cm nën themelet, pllakë dyshemeje dhe trotuar	m ²	4.35	16.00	2.88	18.88
Totali i punimeve tokësore:						289.57
2- Punët e betonit						
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i betonit për themele shtritorë me markë betoni C 25/30	m ³	4.60	50.00	9.00	59.00
2.2	Betonimi i pllakës tampon me beton C 25/30 Pllakë dyshemeje me trashësi 15 cm	m ²	4.50	50.00	9.00	59.00
2.3	Betonimi i trotuarëve me beton C 25/30, 10 cm i trashë me fuqia zgjerimi 2 m dhe mbushje fuqash me bitum të lëngshëm	m ³	11.50	5.50	6.99	6.49
Totali i punimeve të betonit:						611.54
3- Punët e armaturës						
3.1	Furnizimi, transporti, përgatitja dhe instalimi i armaturës në pozicionet e betonit të armuar Q188, R40 dhe R412 Çmimi për njësi përfshin prokurimin, transportin, prerjen, lakimin dhe fiksimin e shufrave të çelikut	kg	210.00	1.20	0.22	1.42
Totali i punimeve të armaturës:						297.36

5 Punët e llamarinës							
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës së plastifikuar të galvanizuar të valëzuar d=6mm në nauret dhe çatinë e dhomës së natijes së drurit në ngjyrën e zgjedhjes të përdoruesit. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punimet, materialet, elementet lidhëse, skelat e nevojshme. Llogaritja për m³	m³	106.50	12.00	2.16	14.16	1508.04
5.2	Furnizimi transporti dhe montimi i detyrë të garazhit nga profilit metalike 4x4cm dhe 4x2cm, pjesa e përparme prej llamarine e zinkuar, mbrojtja dhe lyeja me ngjyra antikorozive. Në çmim përfshihet lidhja në 4 vende, mekanizmi hapje-mbyllje, mbyllja Dim.230x250	kom	1.00	290.00	52.20	342.20	342.20
5.2	Furnizimi transport dhe montim xhamave me profile metalike 4x4cm dhe 4x2cm, xhami dopio, mbrojtja dhe lyeja me bojë antikorozive. Në çmim përfshihet mekanizmi i hapjes dhe mbylljes. Dimensionet 90x150	kom	1.00	65.00	11.70	76.70	76.70
Të gjitha punimet e llamarinës:							1926.94
D	REKAPITULIMI						
1	1 - Punët e dheut						289.57
2	2- Punët e betonit						611.54
3	3- Punët e armaturës						297.36
4	4 Punët e zbrokthtarisë						2326.96
5	5 Punët e llamarinës						1926.94
Totali							5452.37

Referenca 2: Rregullimi i oborrit dhe rrethojës para shtëpisë së kulturës në Kormijan të Epërm në Korminjan, ka qenë ndërtim i natyrës së njejtë, sipas paramasës dhe parallogarisë në këto pika: Punët përgatitore, Punët në tokë, Punime betoni, Punët e armaturës, Punime METALIKE, Punime llamarine, siç janë paraqitur më poshtë:

RREGULLIMI I MONUMENTIT PRANE SHITESIS SE KULTURES NE KORMINJAN

Predmet i prodhues

R.b	Opis pozitive radova	njësia	sasia	qimi pa tvsh	tvsh	qimi me tvsh	Gjithesëj qimi €
A. RREGULLIMI I PLATOJES DHE GARIT							
1	Punimet përgatitore:						
1.1	Demonitimi i kapave prej druri me dimë 3.1x3.2m. Pllakat e çatisit, lapa dhe konstruktionet prej druri duhet të çmontohen dhe të depozitohen në vendin e përcaktuar nga mbikëqyrtësi.	paual	1.00	50.00	9.00	59.00	59.00
1.2	Demonitimi i dhomës së magazinimit të drurit me konstrukcion druri me përmasa 3,0x2,0 m, tregulla, rrasa dhe konstrukcioni prej druri duhet të çmontohen dhe të vendosen në vendin e caktuar nga mbikëqyrtësi.	paual	1.00	120.00	21.60	141.60	141.60
1.3	Demonitimi i rrethojës prej profileve metalike b=1.2m, ngarkimi dhe transportimi i mbetjeve në landfillin e caktuar nga mbikëqyrtësi deri në 5km.	m³	26.00	5.00	0.90	5.90	153.40
1.4	Heqja e bazamentit të betonit dhe themeli i murit të gardhit me transportin e mbetjeve dhe mbetjeve në vendgrumbullim të përcaktuar nga mbikëqyrtësi deri në 5 km larg.	m³	26.00	8.00	1.44	9.44	245.44
1.5	Përja e betonit d=10cm dhe heqja e betonit të plasuarit në vendin në fjalë me transportin e mbetjeve dhe mbetjeve në landfillin e caktuar nga mbikëqyrtësi deri në 5km.	m³	30.00	5.00	0.90	5.90	177.00
Të gjitha punët përgatitore:							776.44
2	Punët në tokë:						
2.1	Heqja me makinë 70% dhe manuale 30% e shtresës së humurit 20 cm me heqjen e dheut deri në landfill deri në 2 km. Llogaritja për m³	m³	146.00	1.00	0.18	1.18	172.28
2.2	Gërmim dheu i kategorisë II dhe III dim. 0.4mx0.4m për themelin e murit të gardhit me heqjen e majës së dheut deri në landfill deri në 2km. Llogaritja për m³	m³	2.56	10.00	1.60	11.60	30.21
2.3	Gërmim dheu i kategorisë II dhe III deri në 20 cm për pllajën me largim të dheut të topërt në vendgrumbullim deri në 2 km. Llogaritja për m³	m³	27.20	5.00	0.90	5.90	160.48
2.4	Bërja e shtetit të pllajës me planifikim, rrotullim dhe ngjeshje në ngjeshjen e kërkuar. (Llogaritja për m³)	m³	136.00	1.00	0.18	1.18	160.48
2.5	Prokurimi, dërgimi, mbushja, planifikimi dhe shtypja e një shtrese tampon rëre 0-31.5mm, d=10cm në themelin e murit të gardhit, pllajës së dyshemesë prej betoni dhe trotuarit.	m³	2.00	18.00	3.24	21.24	42.48
2.6	Prokurimi, mbushja, planifikimi dhe ngjeshja e një shtrese rëre për granullimin e pllajës 0-31.5mm, d=20cm Llogaritja për m³.	m³	27.20	18.00	3.24	21.24	577.73
2.7	Prokurimi dhe vendosja e një shtrese rëre mbi shtresën tampon për nivelim të imët-preparate për vendosjen e blloqeve të betonit, 0-4mm, d=5cm. Llogaritja për m³.	m³	6.80	18.00	3.24	21.24	144.43
2.8	Prokurimi, transporti dhe montimi i një shtrese Gjeotekstili min 200gr/m² në të gjithë sipërfaqen e pllajës. Llogaritja për m².	m²	136.00	1.50	0.22	1.72	240.72
Totali i punimeve tokësore:							1528.81

3	Punime betoni						
3.1	Prokurimi, transporti dhe montimi i betonit për themelet dhe bazamentin e murit të gardhit C 25/30 dhe themelet e vetme për rrethimin ekzistues të transformatorit.	m³	3.20	62.00	11.16	73.16	234.11
3.2	Prokurimi transporti dhe betonimi i shkallëve ekzistuese shites-ve dhe d=5-10cm C 25/30 në kalëpin e kerkuar. Bëni lidhjen me shkallët ekzistuese duke ankoruar dhe duke përdorur një rrjetë. Llogaritja për m².	m²	0.36	62.00	11.16	73.16	26.34
3.3	Prokurimi, transporti dhe montimi i kubeve të betonit d=6cm (kombinimi i ngjyrave të kuqe dhe gri) të dizajnit dhe formës sipas zgjedhjes së përdoruesit. Në çmim përfshihet nivelimi dhe ngjeshja e kubit me planifikimin e rërës së grirë për mbushjen e fugave dhe pastrimin përfundimtar të kubit. Llogaritja për m².	m²	132.00	16.00	2.89	18.88	2492.16
3.3	Prokurimi, transporti dhe montimi i bordurave të betonit dim. 100x10x20cm për pllajën dhe rreth fidanëve duke pasur parasysh gjërmimin dhe vendosjen në bazën e betonit. Llogaritja për m¹.	m¹	19.00	8.00	1.44	9.44	179.36

AAETL 3pez STUDIO

3.3	Prokurimi, transporti dhe veshja e shkallëve me pllaka guri natyral d=3cm mbi ngjesh ose rullë çimentoje me jo më shumë se 1cm mbushje fugash, dizajn dhe formë sipas zgjedhjes së përdoruesit Llogaritja për m².	m²	11.70	15.00	2.70	17.70	207.09
	Të gjitha punimet konkrete:						3139.06
3	Punime përforcimi						
3.1	Prokurimi, transporti, përgatitja dhe montimi i armaturës në panelonet e betonit R610, R66, në çdo gjë sipas detajeve të përforcimit të projektit.	kg	172.00	1.20	0.22	1.42	243.55
	Të gjitha punimet e përforcimit:						243.55
	Punime metalike						
4.1	Prokurimi transport dhe montim statyllash metalike katrore 60x60x3mm për gardh çdo 2m h=1.8m me ankorim në beton 20cm. Në çmim përfshihet mbrojtja nga korrozioni dhe lyezja me bojë vaji në dy shtresa në ngjyrën e zgjedhjes së përdoruesit si dhe rrobullja e pjesës së sipërme të tubit me plumb PVC.	m¹	14.40	8.00	1.44	9.44	133.64
4.2	Prokurimi dhe montimi i gardhit prej profilëve metalike (1.25 x 2.0m), kornizës së gardhit me tuba katrore 40x40x3mm dhe profilëve vertikale 20x20x2.5mm, b=1.2m në distancë qendrore 12cm. Lidhni tubat metalike me saktim, mbroshi me bojëra antikoroze dhe lyezi me bojë ydyre në dy shtresa sipas zgjedhjes së përdoruesit.	m¹	16.00	17.00	3.06	20.06	320.96
	Punimet totale të montimit:						454.60

5	DEKAPITELACHIA OGRAHIVANJE						
1	Punimet përgatitore						776.44
2	Punë në tokë						1528.81
3	Punime betoni						3139.06
4	Punime përforcimi						243.55
5	Punime metalike						456.90
	SVEGA						6144.76

AAETL 3pez STUDIO

						334.6
Punime Hamarine						
5.1	Prokurimi, transporti dhe montimi i lamarinës së galvanizuar të plastifikuar d=0.6mm për çatinë e qepallave në ngjyrë të zezë dhe të bardhë në përdoruesit. Në cimin duhet të përshihen gunga prej lamarine të zinkuar, të gjitha punimet, materialet, elementet lidhës, skelet e nevojshme Llogaritja per m²	m²	12.00	15.00	2.70	17.70
Të gjitha punimet e lamarinës:						212.40
						212.40
B. RIKAPITULLIMI I SHIFRAT						
1	Punë në tokë					43.90
2	Punime betoni					416.87
3	Punime përforcimi					67.97
4	Zdërrësitari					284.62
5	Punime Hamarine					212.40
SVEGA						1025.76

AP 3pez
STUDIO

Mbi bazën e të gjitha dëshmive dhe argumenteve që u cekën më lartë, ne konstatojmë se ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë konform nenit 59 të LPP-së, sepse është rekomanduar për kontratë GOE i cili nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë.

Poashtu Autoriteti Kontraktues nuk e ka respektuar nenin 60 paragrafi 1.1 i LPP-së, për kriterin kryesor të dhënies së kontratës: **Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët**, duke e rekomanduar për kontratë GOE të papërgjegjshëm me çmimin më të lartë se oferta jonë, dhe njëkohësisht ne duke qenë ofertuesi me çmimin më të ulët në këtë aktivitet të prokurimit.

Poashtu Autoriteti Kontraktues nuk ka respektuar edhe nenin 7 të LPP-së, ku AK na ka diskriminuar neve si OE edhe pse jemi në rregull konform gjitha kërkesave të FDT dhe njoftimit për kontratë. Ndërsa paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së parasheh qartë se "Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.", mirëpo prap nuk jemi shpallur fitues të këtij tenderi nga ana e AK.

Autoriteti Kontraktues ka qenë shkelës edhe në nenin 6 të LPP-së, duke qenë të obliguar të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrë ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë edhe qëllimin dhe lëndën e prokurimit sipas nenit 6 të LPP-së.

Ndërsa ju OSHP, duhet të keni në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, duke qenë se ligji ka për qëllim të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Ne 3PEZ L.L.C. si OE kërkojmë nga ju OSHP që të merrni vendim që ankesa jonë të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi dhe vendimi i AK dhe lënda të kthehet në rivlerësim. Dhe rivlerësimi, ekzaminimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e Dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucione tjera kompetente.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Neve si OE na janë bërë dëme materiale për përgatitjen e ofertës, kërkesën për rishqyrtim në vlerë prej 1,500 Euro. Dëme tjera materiale të shkaktuara janë se 6 punëtorë të punësuar, mbesin të papunë. Dhe dëme tjera materiale janë 20% e fitimit të humbur nga kjo kontratë.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.

AAETI 3pez
STUDIO

NJOFTIM PËR KONTRATË

☒ **PUNË**

☐ **FURNIZIM**

☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **12.03.2024**

Nr i Prokurimit	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: Komp. Rajon Ujësjiellësit "Hidromorava" SH.A.		
Adresa Postare: Vilezërit Gërvalla p.n. GJILAN		
Qyteti: Komp. Rajon Ujësjiellësit "Hidromorava" SH.A.	Kodi postar: 60 000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Edona Gashi		Telefoni: 044 667 329
Email: edonagashi@gmail.com edona.gashi@kru-hidromorava.com		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Ndërtimi i garazhave dhe depos		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit KRU Hidromorava Gjilan		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë <input type="checkbox"/>		
II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet): Kontrate publike kornizë me një operator <input type="checkbox"/> Kontrate publike kornizë me disa operator <input type="checkbox"/> Ekzekutimi i kontratës: Thirrje/Porosi <input type="checkbox"/> Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë <input type="checkbox"/> Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj		
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Ndërtimi i garazhave dhe depos		

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):**45213221-8****II.1.7) Variantet pranohen**Po ☐ Jo ☒**II.1.8) Ndarja në Pjesë**Po ☐ Jo ☒*Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)*☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët**II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)**

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:**II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 55,000.00****II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS****Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)**
Sipas përshkrimit të çmimit të ngritur në platform**II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM**Kohëzgjatja në muaj apo ditë **40** (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi

Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE**III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN****III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit**Po ☒ Jo ☐*Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit* EUR ose **10%** % e vlerës së kontratës**III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):****III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës**Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESEMMARRJE

<p>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:</p> <p>Kërkesa 1.Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga http://krpp.rksgov.net</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1 . Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2. Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë do të kërkojnë nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t’ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para publikimit të njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Në rast të dështimit të dorëzimit të këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet Dokumentet të cilat do të kërkojnë si dëshmi për përmbushje të kërkesave të pranueshmërisë janë me se vijon a. Për situatën referuar pikës 6.2 [a,b, c,d, e dhe f] dhe pikës 6.3 [a,b dhe d], vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit. b. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (kontributi i sigurimit social), i dhe k] certifikate të lëshuar nga autoriteti kompetent apo operatori publik që një situatë e tillë nuk ekziston. c. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (tatimit)], vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit [para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës] si dhe certifikatën mbi denimet penale të pronarit</p>
<p>III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:</p> <p>Kërkesa 1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit</p> <p>Kërkesa 2. Regjistrimi i TVSH;</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1.Kopja e Certifikatës së biznesit</p> <p>Dëshmia 2- Certifikata e TVSH-së-kopje</p>
<p>III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p>
<p>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:</p> <p>Kërkesa 1. Operatori Ekonomik (tenderuesi) me rastin e dorëzimit të tenderit,duhet të deshmojnë se ka kryer së paku një punë të ngjashme në tri vitet e fundit, duke filluar numerimi prapa nga data e njoftimit për kontratë;</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1. Një listë të kontratave të nënshkruar dhe vëlosur (i) nëse puna është bërë për një autoritetkontraktues publik në Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi të këtij livrimi ekzekutimi shërben një Letër Reference të</p>

	leshuar nga ana e AK OSE fletdergese fletpranim ose dokumentit per pranim teknik te punëve, e cila duhet te jete e nënshkruar nga ana e AK. (ii) nese puna është bërë për një klient privat, për dëshmi të këtij ivrimi ekzekutimi shërben kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga klienti qe evidenton nje ekzekutim të tillë;
Kerkesa 2.Operatori Ekonomik duhet të ketë Stafin profesional si Ing Ndërtimtaris i cili duhet të jetë dhe Udhëheqës i Punishtes,dy Salldusë Si dhe më së paku 3 puntorë fizik.	Dësmia 2.Një listë e stafit e vulosur dhe e nënshkruar. Për ing e ndërtimtarisë duhet të posedoj nje deklarate apo marreveshje angazhimi ne projekt e cila duhet te jete e nënshkruar nga te dyja palët dhe të posedojë si dëshmi diplomën, CV si dhe kontratën e punës të nëshkruar nga punëdhënsi. Për salduesin nevoitet çertifikata, kontrata me punëdhënsin si dhe cv. Për punëtorët Fizik nevoitet vetem kontrata.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

<p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p>III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar</p> <p><i>Nëse po</i>, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse</p>
<p>III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve</p> <p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p>

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
<input checked="" type="checkbox"/> E hapur
<input type="checkbox"/> E kufizuar
<input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata
<input type="checkbox"/> Kuotim i Çmimit
<p>IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (<i>procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata</i>)</p> <p>Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:</p>
<p>IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (<i>procedurë konkurruese me negociata</i>)</p> <p>Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme</p> <p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p>

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po ☐ Jo ☐

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:

IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik

Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒

Informata shtese në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët

ose

☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (nëse aplikohen):

i

i

Po ☐ Jo ☒

Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi EUR

Kushtet dhe metoda e pagesës:

IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:

data **02.04.2024** *koha* **14:00:00** *vendi* **Përmes sistemit eprokurim**

IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:

☐ Po ☒ Jo

Nëse po, jep arsyetim

IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po ☒ Jo ☐

<p>Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000 € Sigurimi i tenderit duhet të dorëzohet i skanuar se bashku me oferte, ndërsa forma origjinale e sigurimit të tenderit do të kërkohej të dorëzohet nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim që ta shpërblejë me kontratë. Mos dorëzimi i formës origjinale të sigurimit të tenderit shpije në zbatimin e nenit 99.2 të LPP-se</p> <p>Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj</p>
<p>IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:</p> <p>Deri më: data: ditët 60 apo muajt</p>
<p>IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:</p> <p>data 02.04.2024 koha 14:00:00 vendi Zyra e prokurimit objekti i Hidromoravës</p>

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

<p>Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.</p>

V.2) INFORMACIONET SHITESË

<p>Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.</p> <p><i>Shtu informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)</i></p> <p>1.OE duhet të dorëzojnë tenderët vetëm përmes platformës elektronike. Tenderët e dorëzuar në kopje fizike, do të refuzohen për nga aspekti administrativ. 2.Operatorët Ekonomik me rastin e aplikimit qoft individualisht ose si Grup I Operatorëve Ekonomik duhet të jenë të regjistruar në Platformën elektronike të prokurimit</p>
--

NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Sipas Nenit 43.7 dhe 44.2 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik

Titulli i kontratës Ndërtimi i garazhave dhe depos

Numri i aktivitetit të prokurimit: -

Nr. i prokurimit ¹	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Radhë	Lënda /Ndërtimi i garazhave dhe depos	Çmimi total i ofertës (me TVSH)
1.	SHALA GROUP GEESH SH.P.K., Rruga Dëshmorët e Kombit, 06. 60000, Gjilan	53400.00 €
2.	3PEZ L.L.C., Rruga Tringë Smajli, 10000, Prishtinë	46426.02 €
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Bardhi ; ALPING SH.P.K., Gjilan. 60000, Dobercan	48480.18 €
4.	Euro Commerc. Viti, 61000, Viti	89721.60 €
5.	XHITI SH.P.K., Rruga Tirana, 61000, Viti	77315.40 €
6.	Grup i Operatorëve Ekonomik Cubic Group SH.P.K.; HEXAGON CONSTRUCTION SH.P.K., Rr.Nekibe Kelmendi, 60000, Gjilan	49999.50 €
7.	ENGINEERING RK SH.P.K., rruga Hoxhe Jonuzi nr 86, 61000, viti	66666.66 €

Rezultati i aktivitetit të prokurimit:

KRU "Hidromorava" sh.a, shpërblenë me kontratë Grup i Operatorëve Ekonomik Cubic Group SH.P.K.; HEXAGON CONSTRUCTION SH.P.K.¹ në vlerë prej: 49,999.50 €

Data:15.04.2024

Emri dhe mbiemri i ZP: Edona Gashi:

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

15.04.2024-Gjilan

Kompania rajonale e ujësjellësit-Gjilan

3PEZ L.L.C.Rruga Tringë Smajli, Prishtinë 811872854

Nr. i prokurimit ²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depos
I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP". Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: **ARSYETIM**

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë gjegjësisht Kapaciteti teknik dhe profesional është kërkuar që Operatori Ekonomik (tenderuesi) me rastin e dorezimit të tenderit, duhet të deshmojnë se ka kryer se paku një punë të ngjajshme në tri vitet e fundit, duke filluar numerimi prapa nga data e njoftimit për kontratë; dhe të Dëshmohej me Një list të kontratave të nënshkruar dhe vulosur (i) nese puna është bërë për një autoritetkontraktues publik në Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi të këtij livrimi ekzekutimi shërben nje Letër Reference të leshuar nga ana e AK OSE fletdergese fletpranim ose dokumentit për pranim teknik të punëve, e cila duhet të jete e nënshkruar nga ana e AK. (ii) nese puna është bërë për një klient privat, për dëshmi të këtij ivrimi ekzekutimi shërben kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga klienti qe evidenton nje ekzekutim të tillë;.

Ndërsa ju me listën dhe dhëshmin e ofruar, nuk keni plotësuar këtë kërkesë.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtejshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

15.04.2024-Gjilan

Kompania rajonale e ujësjellësit-Gjilan

SHALA GROUP GEESH SH.P.K.Rruga Dëshmorët e Kombit, 06, Gjilan 812111350

Nr. i prokurimit ²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depos
I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP". Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë gjegjësisht Kapaciteti teknik dhe professional është kërkuar që Operatori Ekonomik (tenderuesi) me rastin e dorezimit të tenderit, duhet të deshmojnë se ka kryer se paku një punë të ngjajshme në tri vitet e fundit, duke filluar numerimi prapa nga data e njoftimit për kontratë; dhe të Dëshmohet me Një list të kontratave të nënshkruar dhe vulosur (i) nese puna është bërë për një autoritetkontraktues publik në Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi të këtij livrimi ekzekutimi shërben një Letër Reference të leshuar nga ana e AK OSE fletdergese fletpranim ose dokumentit për pranim teknik të punëve, e cila duhet të jete e nënshkruar nga ana e AK. (ii) nese puna është bërë për një klient privat, për dëshmi të këtij livrimi ekzekutimi shërben kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga klienti që evidenton një ekzekutim të tillë;

Ndërsa ju me listën dhe dhëshmin e ofruar, nuk keni plotësuar këtë kërkesë.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Edhe nëse nuk kemi qenë në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtejshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT

"Hidromorava" SH.A

REGIONAL COMPANY FOR WATER

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

15.04.2024-Gjilan

Komania rajonale e ujësjellësit-Gjilan

Euro Commerec Viti, Viti 810672239

Nr. i prokurimit ²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depos
I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP". Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë është kërkuar Sigurimi i tenderit duhet te dorëzohet i skanuar se bashku me oferte, ndërsa forma origjinale e sigurimit te tenderit do të kërkohej të dorëzohet nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim qe ta shpërblej me kontratë. Mos dorëzimi i formës origjinale te sigurimit te tenderit shpije ne zbatimin e nenit 99.2 te LPP-se Vlera e sigurisë së tenderit është kërkuar 1000 € dhe vlefshmëria 90 ditë. Ndërsa ju këtë sigurim nuk e keni dorëzuar së bashku me ofertën e juaj, andaj komisioni i vlerësimit dhe ekzaminimit të ofertave, nuk ka vazhduar tutje me vlerësimin e ofertës së juaj. Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e menjëhershme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm ¹

15.04.2024 -Gjilan

Kompania rajonale e ujësjetës-Gjilan

ENGINEERING RK SH.P.K. rruga Hoxhe Jonuzi nr 86, viti 811992024

Nr. i prokurimit ²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depos

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit.

Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj nuk qe tenderi me çmimin më të ulët në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë Grup i Operatorëve Ekonomik Cubic Group SH.P.K.; HEXAGON CONSTRUCTION SH.P.K., një shumë prej 49,999.50 €

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve që i kanë plotësuar të gjitha kërkesat e autoritetit kontraktues, të paraqitura në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit, por të cilëve nuk u është dhënë kontrata, ngase tenderët e tyre nuk qenë nga më të mirët sipas kriterit për dhënien e kontratës.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT

"Hidromorava" SH.A

REGIONAL COMPANY FOR WATER

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

15.04.2024-Gjilan

Kompania rajonale e ujësjellësit-Gjilan

XHITI SH.P.K. Rruga Tirana, Viti 811908683

Nr. i prokurimit ²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depos
I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP". Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: **ARSYETIM**

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë është kërkuar Sigurimi i tenderit duhet të dorëzohet i skanuar së bashku me oferte, ndërsa forma origjinale e sigurimit të tenderit do të kërkohej të dorëzohet nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim që ta shpërblejë me kontratë. Mos dorëzimi i formës origjinale të sigurimit të tenderit shpije në zbatimin e nenit 99.2 të LPP-së. Vlera e sigurisë së tenderit është kërkuar 1000 € dhe vlefshmëria 90 ditë. Ndërsa ju këtë sigurim nuk e keni dorëzuar së bashku me ofertën e juaj, andaj komisioni i vlerësimit dhe ekzaminimit të ofertave, nuk ka vazhduar tutje me vlerësimin e ofertës së juaj. Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t' i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtejshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm¹

15.04.2024-Gjilan

Kompania rajonale e ujësjetësimit-Gjilan

Grup i Operatorëve Ekonomik Cubic Group SH.P.K.; HEXAGON CONSTRUCTION SH.P.K.
Rr.Nekibe Kelmendi, Gjilan

Nr. i prokurimit²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depos

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar tenderin me çmimin më të ulët si përgjigje ndaj njoftimit të kontratës për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin dhe në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Njoftimi mbi vendimin e AK është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimit të intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Me respekt,

¹ Kjo letër është për ofertuesin të cilit i është dhënë kontrata

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT

"Hidromorava" SH.A

REGIONAL COMPANY FOR WATER

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

15.04.2024-Gjilan

Kompania rajonale e ujësjellësit-Gjilan

Grup I Operatorëve Ekonomik N.N.P. Bardhi ; ALPING SH.P.K.
Gjilan, Dobercan

Nr. i prokurimit ²	nuk ka-24-1859-5-2-1
Nr i brendshëm	KRU 24 14 521

Titulli: Ndërtimi i garazhave dhe depos
I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP". Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: ARSYETIM

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye :

Ju si Grup I operatorve Ekonomik.Në listën e çmimeve të cilën e keni paraqitur te Përshkrimi 7 Pune Dore(me material:lyerja e gypave,bulonat e shtrafat etj) çmimin e ofruar e ka paraqitur më shumë se dy numra pas presjes dhjetore, Andaj duke u bazuar në Rregulloren e prokurimit publik Neni 17 Dosja e tenderit 17.11 Të gjitha çmimet e specifikuara në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas pikës dhjetore. Nëse OE ofron çmim me me shumë se dy (2) numra pas pikës dhjetore, oferta e tillë do të konsiderohet e papërgjegjshme.

Duke u bazuar në të lartëpërmendura oferta e juaj .konsiderohet e papërgjegjshme.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e menjëhershme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Numri i prokurimit Procurement number	nuk ka-24-1859-5-2-1	Titulli i Kontratës Contract Title	Ndërtimi i garazhave dhe depos
Broj nabavke: Numri i brendshëm Internal No		Naslov ugovoru	
Interni broj			

Data e lëshimit Date of issue	Data e mbylljes Closing date	Data e hapjes & Ora Opening date & time	Vendi Place	Nr. i tenderëve të pranuar No. of Received Tenders
Datum izdavanja 02.04.2024	Datum zatvaranja & Čas 02.04.2024, 14:00:00	Datum Otvaranja & Čas 02.04.2024, 14:00:00	Mjesto Zyrra e prokurimit objekti i Hidromoravës	7

Nr. Br.	Tenderuesi Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka ponude	Pjesë Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Çmimi Price Cena €	Çmimi (me TVSH) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndërshtimi/plotësimi Supplement/Amendment Dopuna/Izmjena
1.	SHALA GROUP GEESH SH.P.K. Rruga Dëshmorët e Kombit, 06, 60000, Gjilan	Garazhat 2024	Ndërtimi i garazhave dhe depos	PO	45254.00	53400.00	JO
2.	3PEZ L.L.C., Rruga Tringë Smajli 10000, Prishtinë	3PEZ015	Ndërtimi i garazhave dhe depos	PO	39344.08	46426.02	JO
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Bardhi ; ALPING SH.P.K. Gjilan, 60000, Dobërcan	Bardhi nnp	Ndërtimi i garazhave dhe depos	PO	41084.90	48480.18	JO
4.	Euro Commerce Viti, 61000, Viti	04/EA	Ndërtimi i garazhave dhe depos	PO	76035.25	89721.60	JO
5.	XHITI SH.P.K. Rruga Tirana, 61000, Viti	xhitisphk	Ndërtimi i garazhave dhe depos	PO	65521.52	77315.40	JO
6.	Grup i Operatorëve Ekonomik Cubic Group	nuk ka-24-1859-5-2-1	Ndërtimi i garazhave dhe depos	PO	42372.45	49999.50	JO

	SH.P.K.; HEXAGON CONSTRUCTION SH.P.K. Rr.Nekibe Kelmendi, 60000, Gjiuan		depos				
7.	ENGINEERING RK SH.P.K. rruga Hoxhe Jonuzi nr 86, 61000, viti	HIDROMORAVA 02/04/2023	Ndërtimi i garazhave dhe depos	PO	56497.17	66666.66	JO

Komente nga përfaqësuesit e pranishëm

Nuk ka pasur OE ne hapjen e ofertave

Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nënskrimi/ Signature/ Potpis	Date/ Date/ Datum
Edona Gashi		02.04.2024
Shqipe Zeka Sadiku		02.04.2024

Nënskrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis službenika za javne nabavke:

Edona Gashi



* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.



Kompania Rajonale e Ujësjiellësit "Hidromorava" SH.A

Regional Company for Water

Njësia e Prokurimit

Gjilan me datë: 25.04.2024

Zyrtari i Prokurimit i KRU Hidromorava së Gjilanit, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit mbi Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.2) të Rregullës për Parashtrimin e Ankesave të publikuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës 19.04.2024, të parashtruar nga Operatori "3PEZ LLC." lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull:

"Ndertimi i garazhave dhe depos" me Nr. të Prok: nuk ka-24-1859-5-2-1 dhe nr. të brendshëm KRU 24 14 521 nxjerr:

V E N D I M

Rrefuzohet kërkesa për ri-shqyrtim e Operatori Ekonomik "3PEZ L.L.C." lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndertimi i garazhave dhe depos" me Nr. të Prok: nuk ka-24-1859-5-2-1 dhe nr. të brendshëm KRU 24 14 521 kundër Vendimit mbi Njoftimin e AK-së, të datës 15.04.2024 të publikuar në platformën e prokurimit elektronik.

1. AK – KRU.Hidromorava vendosë të vazhdojë sipas Njoftimit mbi Vendimin e AK të datës 15.04.2024
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <http://e-prokurimi.rks-gov.net>

A r s y e t i m

OE "3PEZ L.L.C." më dt. 19.04.2024 ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndertimi i garazhave dhe depos" me Nr. të Prok: nuk ka-24-1859-5-2-1 dhe nr. të brendshëm KRU 24 14 521 Autoriteti Kontraktues pasë shtyrjes së afatit, me datën 25.04.2024 ka shqyrtuar kërkesat në fjalë si më poshtë:

Pas shqyrtimit dhe analizimit të kërkesës për rishqyrtim të parashtruar nga OE“3PEZ L.L.C.”

Autoriteti Kontraktues ka konstatuar se pretendimet e juaja janë të pa bazuara dhe mbetet në fuqi njoftimi mbi vendimin e AK të datës 15.04.2024

Ankesa prane OSHP-se duhet te dorezohet brenda 10 (dhjete) diteve pas pranimi te ketij vendimi.

Edona Gashi



Zyrtari i Prokurimit

Kopje: Operatorit Ekonomik;
Zyrës së Kryeshefit Ekzekutiv
Te gjitha palëve te interesuara;
Arkivit të Kompanisë.



3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Kerkese per qasje ne dokumente publike

5 messages

3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Tue, Apr 16, 2024 at 9:49 AM

To: edona.gashi@kru-hidromorava.com

Cc: edonagashi@gmail.com

Pershendetje e nderuar,

Te pakenaqr me vleresimin, konform ligjit per qasje ne dokumente publike, kerkojme nga ju qe te na mundesoni qasjen ne dokumentet e OE te propozuar per tenderin "Ndertimi i garazhave dhe depos" me numer te prokurimit "nuk ka-24-1859-5-2-1".

Me respekt,



Edona Gashi <edona.gashi@kru-hidromorava.com>

Tue, Apr 16, 2024 at 2:06 PM

To: 3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Cc: Ymer Salihu <ymer.salihu@kru-hidromorava.com>, Merita Xhelili <merita.xhelili@kru-hidromorava.com>

Pershendetje I nderuar,

Në lidhje me aktivitetin e prokurimit me titull: "**Ndërtimi i garazhave dhe depos**" me numer te prokurimit me nr të prokurimit **nuk ka-24-1859-5-2-1**, ju njoftoj që qasja ju lejohet nesër më **dt 17.04.2024** në ora **10:00**, Zyra e Prokurimit, KRU Hidromorava Gjilan.

Me respect,

Edona Gashi

Zyrtare e Prokurimit

Mob:+383 44 667 329

[Email:edona.gashi@kru-hidromorava.com](mailto:edona.gashi@kru-hidromorava.com)**KRU "Hidromorava" Sh.A. Gjilan**



[Quoted text hidden]



3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Tue, Apr 16, 2024 at 4:39 PM

To: Edona Gashi <edona.gashi@kru-hidromorava.com>

Cc: Ymer Salihu <ymer.salihu@kru-hidromorava.com>, Merita Xhelili <merita.xhelili@kru-hidromorava.com>

Ne rregull, ju faleminderit per njoftimin!

[Quoted text hidden]

Edona Gashi <edona.gashi@kru-hidromorava.com>

Wed, Apr 17, 2024 at 8:19 AM

To: 3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Cc: Ymer Salihu <ymer.salihu@kru-hidromorava.com>, Merita Xhelili <merita.xhelili@kru-hidromorava.com>

Pershendetje i nderuar

Ju njoftoj qe qasja shtyhen per ne oren 14:00, ju faleminderit per mirekuptim.

Pres konfirmimin e emailit

[Quoted text hidden]



3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Wed, Apr 17, 2024 at 8:53 AM

To: Edona Gashi <edona.gashi@kru-hidromorava.com>

Cc: Ymer Salihu <ymer.salihu@kru-hidromorava.com>, Merita Xhelili <merita.xhelili@kru-hidromorava.com>

Pershendetje,

Ne rregull!

4/26/24, 4:01 PM

Gmail - Kerkese per qasje ne dokumente publike

[Quoted text hidden]



3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Kerkese per rishqyrtim

3 messages

3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Wed, Apr 17, 2024 at 5:46 PM

To: Edona Gashi <edona.gashi@kru-hidromorava.com>

Cc: edonagashi@gmail.com

Persendetje e nderuar,

Gjeni te bashkangjitur me poshte kerkesen per rishqyrtim ne formatin pdf per aktivitetin e prokurimit: Ndertimi i garazhave dhe depos, me numer te prokurimit: nuk ka-24-1859-5-2-1.

Gjithashtu e ngarkuam edhe ne sistemin elektronik te E-Prokurimit tek "Dokumentet-Letrat standarde".

Me respekt,



 3PEZ_Kerkesa per rishqyrtim_17.04.2024.pdf
1954K

Edona Gashi <edona.gashi@kru-hidromorava.com>

Fri, Apr 19, 2024 at 9:35 AM

To: 3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Cc: Ymer Salihu <ymer.salihu@kru-hidromorava.com>, Merita Xhelili <merita.xhelili@kru-hidromorava.com>

Persendetje i nderuar

Sipas Nenit 60 gjegjesishte neni 60.1 Kërkesa për rishqyrtim duhet të përmbajë të dhënat në pajtim me formularin F02 dhe duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik, funksioni “ kërkesat për rishqyrtim”.

Me respect,

Edona Gashi

Zyrtare e Prokurimit

Mob:+383 44 667 329

[Email:edona.gashi@kru-hidromorava.com](mailto:edona.gashi@kru-hidromorava.com)**KRU "Hidromorava" Sh.A. Gjilan**



[Quoted text hidden]



3 PEZ <studio.3pez@gmail.com>

Fri, Apr 19, 2024 at 10:31 AM

To: Edona Gashi <edona.gashi@kru-hidromorava.com>

Cc: Ymer Salihu <ymer.salihu@kru-hidromorava.com>, Merita Xhelili <merita.xhelili@kru-hidromorava.com>

Pershendetje e nderuar,

E dorezuam kerkesen edhe ne sistemin elektronik.

Me respekt,
3PEZ L.L.C.

[Quoted text hidden]