

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **KOMUNA E PODUJEVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **615-23-6917-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me mjete pune**(Subvencione me mjete pune për **ngritjen dhe zhvillimin e bizneseve**)

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>ALTINN SH.P.K.</b>
NUI	<b>811306267</b>
Adresa	<b>Rr. Driton Islami, pn</b>
Vendi	<b>Ferizaj</b>
Kodi postar	<b>70000</b>
Numri Telefonit	<b>049-844-038</b>
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>ALTIN XHEMAJLI</b>
Adresa elektronike	<b>altinx58@gmail.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>06.12.2023</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**Furnizim me mjete pune(Subvencione me mjete pune për ngritjen dhe zhvillimin e bizneseve)**

**Lenda duhet të kthehet në rivlersim**

### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

**OE arsimit shpik ka qenë i pa përgjegjshëm**

### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

### 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

**2.Autoriteti kontraktues në specifikacion ka kërkuar: Ngritës me kriket për vetura 4200kg - liftKurse operatori ekonomik Arsimit sh.p.k ka ofruar ngritës kriket me pesh jo më të madhe se 4TON kurse në specifikacion është kërkuar 4.2TON, kështu është shkëlqyer e ligjit sepse nuk është ofruar ajo që është kërkuar**

### 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmblylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

.Autoriteti Kontraktues ne specifikacion ne poziten 7 ka kerkuar: Aparat saldimi CO2, Hyrja e energjisë 400V / 50Hz, Rryma e saldimit: 30 - 250A Diametri I telit të saldimit: O 0.6 - 1.2mm pesha 70kg

Kurse ju ne katalog se keni specifikuar voltazhen e aparat saldimit co2 nuk perputhet me specifikacion

2.Autoriteti kontraktues ne specifikacion ka kerkuar: Ngritës me kriket për vetura **4200kg** - liftKurse operatori ekonomik Arsimi sh.p.k ka ofruar ngrites kriket me pesh jo me te madhe se 4TON kurse ne specifikacion esht kerkuar 4.2TON, ktu esht ber shkelja e ligjit sepse nuk esht ofruar ajo qe esht kerkuar .

3.Ne pozicionin e 4 ku eshte kerkuar:

Sharrë, shpejtësia (-t) e tehut të sharrës 19/38min, Diametri I tehut të sharrës 315mm, Këndi mitër -45 - 45° Ushqimi manualisht VPE1, Gjatësia afërsisht 560mm Gjërsia/thellësia rreth 902mm Gjatësia përafërsisht 1765mm, pesha rreth 235kg, tensioni I furnizimit elektrik 400 VKM frekuenca 50 Hz. I përdorshëm për prerjen e materialeve nga **druri, hekuri, plastika** etj.

OE arsimi sh.p.k ka ofruar nje sharr e cila eshte vetem per metal dhe nuk mund te perdoret Perdoret per materiale tjera si psh qe esht cekur ne specifikacion druri plastika , ne kemi kerkuar ne google dhe na e verteton se kjo sharr esht vetem per metal dhe ne ket pozicion esht

ber shkelje e ligjit pasi nuk ka ofruar ate qe keni kerkuar ne specifikacion, ne ket link mund ta gjen:

<https://excelmachinetools.co.uk/home/shop/sawing/circular-saws/optimum-optisaw-cs-315-manual-metal-cutting-circular-saw-3-phase-400v/>

4. Autoriteti Kontraktues ne dosjen e tenderit ka kerkuar **Libreza dhe certifikatat për kontrollime-testime sipas standarteve EN 14439 dhe EN 13586. Certifikatat duhet të jenë kopje valide e noterizuar nga origjinali,në rast se OE nuk posedon mjetet në pronësi duhet të ofroj marrveshje me qira të pajisjeve. Marrveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti dhe me validitet të kohzgjatjes së kësaj kontrate e nënshkruar dhe e vulosur nga të dyja palët. Kurse OE ARSIMI SH.P.K nuk ka ofruar testimet por ka ofruar vetem kontrollin Teknik te automjete si dhe nuk ka ofruar marrveshjen per qirmarrje nga kompania ATC SHPK Dhe se ktu esht ber shkelja e ligjit**

**5 Ne dosjen e tenderit esht kerkuar certifikata e makinerive per ballancimin e gomave me standartin EN 61000-3-2 2006 A1 2009 A2 2009**

**Kurse Operatori ekonomik Arsimi sh.p.k ka ofruart ket certifikat me standartin :ENISO 12100:2010**

**Dhe kjo deshmon se nuk perputhet me Kerkesen qe esht be nga Autoritti**

**kontraktues dhe se esht ber shkelje e ligjit**

**6 Operatori ekonomik Arsimi SH.P.K per keto dy certifikata nuk ka ofruar noterizimin e tyre ne asnjeren certifikat ku ne dosjen e tenderit esht kerkua tek deshmia e kerkuar dokumentar qe te jen Certifikata dhe autorizimi te noterizuar , Operatori ekonmik Arsimi SH.P.K nuk ka ofruar noterizim per Autorizimin qe I esht ber nga Babita sh.p.k , dhe nuk ka ofruart noterizimin per asnjeren nga certifikata e kerkura ne dosjen e tendrit dhe se ktu esht ber shkelje e ligjit.**

**Ak ka kerkuar ne dosjen e tendrit qe autorizimi per makinerin (LIFT) si dhe per makinerin ballncim te gomave te behet nga ndonje distributor po jo nga nje OE qe ka ofruart vetem autorizimin dhe se nuk deshmon se esht distributor**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkoj një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

## **8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

.Autoriteti Kontraktues ne specifikacion ne poziten 7 ka kerkuar: Aparat saldimi CO2, Hyrja e energjisë 400V / 50Hz, Rryma e saldimit: 30 - 250A Diametri I telit të saldimit: O 0.6 - 1.2mm pesha 70kg

Kurse ju ne katalog se keni specifikuar voltazhen e aparat saldimit co2 nuk perputhet me specifikacion

2.Autoriteti kontraktues ne specifikacion ka kerkuar: Ngritës me kriket për vetura **4200kg** - liftKurse operatori ekonomik Arsimi sh.p.k ka ofruar ngrites kriket me pesh jo me te madhe se 4TON kurse ne specifikacion esht kerkuar 4.2TON, ktu esht ber shkelja e ligjit sepse nuk esht ofruar ajo qe esht kerkuar .

3.Ne pozicionin e 4 ku eshte kerkuar:

Sharrë, shpejtësia (-t) e tehut të sharrës 19/38min, Diametri I tehut të sharrës 315mm, Këndi mitër -45 - 45° Ushqimi manualisht VPE1, Gjatësia afërsisht 560mm Gjësia/ thellësia rreth 902mm Gjatësia përafërsisht 1765mm, pesha rreth 235kg, tensioni I furnizimit elektrik 400 VKM frekuenca 50 Hz. I përdorshëm për prerjen e materialeve nga **druri, hekuri, plastika** etj.

OE arsimi sh.p.k ka ofruar nje sharr e cila eshte vetem per metal dhe nuk mund te perdoret

Perdoret per materiale tjera si psh qe esht cekur ne specifikacion druri plastika , ne kemi kerkuar ne google dhe na e verteton se kjo sharr esht vetem per metal dhe ne ket pozicion esht

ber shkelje e ligjit pasi nuk ka ofruar ate qe keni kerkuar ne specifikacion, ne ket link mund ta gjen:

<https://excelmachinetools.co.uk/home/shop/sawing/circular-saws/optimum-optisaw-cs-315-manual-metal-cutting-circular-saw-3-phase-400v/>

4. Autoriteti Kontraktues ne dosjen e tenderit ka kerkuar **Libreza dhe certifikatat për kontrollime-testime sipas standarteve EN 14439 dhe EN 13586. Certifikatat duhet të jenë kopje valide e noterizuar nga origjinali,në rast se OE nuk posedon mjetet në pronësi duhet të ofroj marrveshje me qira të pajisjeve. Marrveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti dhe me validitetet të kohzgjatjes së kësaj kontrate e nënshkruar dhe e vulosur nga të dyja palët. Kurse OE ARSIMI SH.P.K nuk ka ofruar testimet por ka ofruar vetem kontrollin Teknik te automjete si dhe nuk ka ofruar marrveshjen per qirmarrje nga kompania ATC SHPK Dhe se ktu esht ber shkelja e ligjit**

**5 Ne dosjen e tenderit esht kerkuar certifikata e makinerive per ballancimin e gomave me standartin EN 61000-3-2 2006 A1 2009 A2 2009**

**Kurse Operatori ekonomik Arsimi sh.p.k ka ofruart ket certifikat me standartin :ENISO 12100:2010**

**Dhe kjo deshmon se nuk perputhet me Kerkesen qe esht be nga Autoritti kontraktues dhe se esht ber shkelje e ligjit**

**6 Operatori ekonomik Arsimi SH.P.K per keto dy certifikata nuk ka ofruar noterizimin e tyre ne asnjeren certifikat ku ne dosjen e tenderit esht kerkua tek deshmia e kerkuar dokumentar qe te jen Certifikata dhe autorizimi te noterizuar , Operatori ekonmik Arsimi SH.P.K nuk ka ofruar noterizim per Autorizimin qe I esht ber nga Babita sh.p.k , dhe nuk ka ofruart noterizimin per asnjeren nga certifikata e kerkura ne dosjen e tendrit dhe se ktu esht ber shkelje e ligjit.**

**Ak ka kerkuar ne dosjen e tendrit qe autorizimi per makinerin (LIFT) si dhe per makinerin ballncim te gomave te behet nga ndonje distributor po jo nga nje OE qe ka ofruart vetem autorizimin dhe se nuk deshmon se esht distributor**

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**koha mundi dhe sigurimi i tenderit**

## **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*