

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr. i Prokurimit <sup>1</sup>	214-23-11565-1-3-6
Nr i brendshëm	214/23/089/136

Sa i përket tenderit për: **“Furnizim me emblema për Njësinë Speciale – ritender”.**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

**N.T.SH. “CREATIVE DESIGN”**

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

**Rr. Gjergj Balsha, Arbëri**

(Adresa)

**Prishtinë**

**10 000**

(Vendi)

(Kodi postar)

**049-608-600**

**N/A**

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

**Granit Zhabari**

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

**info@creativedesign-ks.com**

(Adresa elektronike)

**24.11.2023**

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

## **2. Identifikimi i avokatit**

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

\_\_\_\_\_  
(Emri i avokatit)

\_\_\_\_\_  
(Adresa e plotë)

\_\_\_\_\_  
(Numri i Telefonit)

\_\_\_\_\_  
(Numri i faks-it)

\_\_\_\_\_  
(Adresa elektronike)

\_\_\_\_\_  
(Data e parashtrimit të ankesës)

\_\_\_\_\_  
(Nënshkrimi dhe vula)

## **3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit**

*[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:*

Njoftimi për Kontratë: 23.10.2023 Data e hapjes së tenderit: 30.10.2023 Njoftim mbi vendimin e AK-së: 06.11.2023 Kërkesa për rishqyrtim e dt.10.11.2023 Vendimi për refuzim të kërkesës për rishqyrtim: 17.11.2023
--

## **4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

## 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

## 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

## 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 i LPP-së  
Neni 7 i LPP-së  
Neni 59 i LPP-së  
Neni 60 i LPP-së  
Neni 69 i LPP-së.

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Njoftimi për Kontratë është bërë me dt. 23.10.2023, kurse hapja e ofertave është bërë me dt. 30.10.2023 , ku kanë qenë 3 ofertues .

Njoftimi mbi vendimin e AK-së është publikuar me dt. 06.11.2023 ku është rekomanduar për kontratë për RRONI SH.P.K., kurse neve na është dërguar letra standarde për tenderues të eliminuar me arsyetimin si në vijim:

*“Ju nuk i plotësoni specifikimet teknike tek Aneksi 1 si në vijim: a) Në aneksin 1 specifikat teknike të detyrueshme te pozicioni LOGO K-9 është kërkuar- Fillimi i rrethit të emblems me ngjyrë të kaltërt e mbyllët – Operatori ekonomik mostrën e dorëzuar për LOGO k-9 është me ngjyrë te. Sipas kësaj ky operator ekonomik nuk i plotëson specifikat e kërkuara në dosjen e tenderit dhe eliminohet si ofertë e papërgjegjshme”.*

Fillimisht ju sqarojmë se arsyeja e autoritetit kontraktues është e paqartë dhe e pakuptueshme për ne për faktin se në arsyetimin e eliminimit nuk shënohet fare se çfarë gabimi ka mostra jonë. AK-ja e ka cekur se – **Operatori ekonomik mostrën e dorëzuar për LOGO k-9 është me ngjyrë te**, duke mos e specifikuar fare se çfarë ngjyre e kemi prezantuar në mostrën e kërkuar.

Ne ju sqarojmë se mostra jonë është prezantuar në ngjyrën e kërkuar pra ngjyrë e kaltërt e mbyllët, ashtu siç është specifikuar tek specifikimet teknike të detyrueshme.

Përderisa nuk është specifikuar qartë arsyeja e AK-së për eliminimin tonë, kuptohet qartë se ne i përmbushim të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe specifikimet teknike të detyrueshme, pasi që nëse do të ishim të papërgjegjshëm, AK-ja do ta sqaronte me fakte dhe argumente konkrete një gjë të tillë.


Tani në vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, AK-ja e ka cekur se kinse ngjyra e llogos është prezantuar me ngjyrë të zezë, mirëpo edhe një herë po e sqarojmë se ngjyra e mostrës sonë të cilën e kemi dorëzuar është me ngjyrë të kaltër të mbyllët ashtu siç është kërkuar tek specifikimet teknike.

Duhet cekur fakti se në këtë aktivitet të prokurimit AK-ja përdorur standarde të dyfishta ku e ka rekomanduar për kontratë një OE i cili është i papërgjegjshëm, ndërsa na ka eliminuar neve me arsyetime krejtesisht të pa bazuara.

OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm për faktet si në vijim:

# 1. Logo e NJSI

Mostra e kerkuar nga AK



Diametri 8 cm

Rrethi duhet të jetë i qendrisur

Jo letë pjesën tjetër mbreta VHC40 për fillet në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrim të në foto.

Ngjyrat në Amblem janë: Ngjyra e gjelbër ( Ushtrarakë, Ngjyra e Zezë, Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Bardhë

Mostra e ofruar nga  
OE I rekomanduar



## PRETENDIMET ANKIMORE

Logo NJSI nuk është as për se afërmimi i njëjti me atë të cilën e ka kërkuar AK.

- Dimensioni nuk është 8cm

- Ngjyrat nuk janë sikur në foto

- Shkronjat " SPECIAL INTERVENTION UNIT" nuk kanë madhësinë sipas mostrës së kërkuar nga AK

Kur analizohet në tërësi mostra e prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë, atëherë shihet qartë se mostra e të njëjtit as për se afërmimi nuk është e njëjtë me mostrën që ju si autoritet kontraktues e keni kërkuar. Në fotot e lartcekura ne i kemi vendosur disa nga dallimet ndërmjet mostrës së OE të rekomanduar për kontratë dhe mostrës së kërkuar nga ju dhe shumë lehtë vërehen gabimet tek mostra e OE të rekomanduar për kontratë.

Fillimisht ngjyra nuk është e njëjta sikurse në fotografi, përkatësisht nuk është prezantuar sipas kërkesës tuaj.

Gjithashtu dimensionin e kërkuar prej 8cm ashtu siç është kërkuar në dosje të tenderit nuk është prezantuar sipas kësaj kërkesë, pasi që mostra e OE të rekomanduar për kontratë nuk është prezantuar në dimensionin e kërkuar.

Andaj nga ky fakt kuptohet qartë se i njëjti OE është i papërgjegjshëm dhe nuk është dashur të rekomandohet për kontratë.

Shkronjat “SPECIAL INTERVENTION UNIT”, sipas kërkesës së autoritetit kontraktues nuk, në mostrën e OE të rekomanduar për kontratë nuk janë sipas kërkesës dhe në këtë rast ky OE është i papërgjegjshëm.

**LOGO NJSO:**



## 2. Logo e NJSO

Mostra e kerkuar nga AK



Mostra Obligative, Çmimi 3 Euro copa

Diametri 8 cm

Rrethi duhet të jetë i qendrisur

Të këtë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Ngjyrat në Emblem janë: E Kaltër e Mbyllët( Teget), E Zezë, E Hirit, Ngjyra e verdhë

Mostra e ofruar nga  
OE i rekomanduar



### PRETENDIMET ANKIMORE

- Dimensiuni nuk është 8cm
- Shqipnjat nuk janë të qendrisura sikur mostra e AK
- Fonti i shkronjave nuk është i njëjtë sikur mostra e AK

Sikurse e cekëm më lartë edhe në këtë rast mostra e OE të rekomanduar për kontratë nuk është prezantuar sikurse që është kërkuar, pra nuk është as për së afërmi e njëjtë me mostrën e kërkuar nga ana juaj.

Mostra e prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë në lidhje me dimensionin e kërkuar prej 8cm ashtu siç është kërkuar në dosje të tenderit nuk është prezantuar sipas kësaj kërkesë, pasi që i njëjti OE nuk e ka prezantuar mostrën në dimensionin e kërkuar.

Llogoja e shqiponjës nuk është fare e njëjtë me llogon e vendosur tek mostra e prezantuar nga ana juaj si autoritet kontraktues.

Gjithashtu edhe fonti i shkronjave në mostrën e OE të rekomanduar për kontratë, ka dallime esenciale, në krahasim me mostrën e autoritetit kontraktues, andaj në lidhje me produktin e lartcekur OE i rekomanduar për kontratë nuk e përmbush fare kërkesën e dosjes së tenderit përkatësisht kërkesat tek specifikimet teknike të detyrueshme.

### 3. Logo e IEDD

Mostra e kerkuar nga AK



Dimension 8 cm

Prapavija e logos ngjyre e kalter e mbyllet

Harta e Kosovës ngjyre hiri

Akrepi (skorpion) ka ngjyre te verdh me te zeze

Granata e dorës ka ngjyre të bardhe me te zeze

Shkronjat ( moð shkrimi ) janë me ngjyre te bardhe

Per metri ( rrethi ) I jashtëm është me ngjyre hiri

Rrethi duhet te jete i qendisur

Të këtë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksion në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Mostra e ofruar nga  
OE i rekomanduar



#### PRETENDIMET ANKIMORE

- Dimensioi nuk eshte 8cm
- Forma e emblemes nuk eshte e rumbullaket



Sikurse edhe në pretendimet e lartcekura edhe tani për produktin e lartcekur përkatësisht për Llogon e IEDD, OE i rekomanduar për kontratë ka prezantuar mostrën, jo sipas specifikimeve teknike të kërkuara tek aneksi 1 i dosjes së tenderit. Mostra e prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë nuk është prezantuar me dimensionin e kërkuar, pasi që është kërkuar që mostra të jetë 8 cm, ndërsa mostra e OE të rekomanduar për kontratë e tejkalon madhësinë e kërkuar.

Gjithashtu edhe forma e mostrës nuk është në formë të rrumbullakët, ashtu siç e keni prezantuar ju si AK mostrën, mirëpo është krejtësisht ndryshe nga mostra e autoritetit kontraktues.

Po ashtu edhe figura e Akrepit nuk është prezantuar në mostër sipas, mostrës së prezantuar nga ana e autoritetit kontraktues dhe si përfundim i njëjti OE është i papërgjegjshëm edhe për këtë fakt.

## 4. Logo e K-9

Mostra e kerkuar nga AK



Mostra e ofruar nga  
OE I rekomanduar



Materiali i bezit punuar me kompjuter i qëndisur me penj të hollë dhe me ngjyra të ndryshme

Fillimi i rrethit të emblemes me ngjyrë të kaltër e mbyllët

Shkronjat me të bardha

Hapsira jashtë hartës së Kosovës me ngjyrë të zezë

Harta e Kosovës me ngjyrë të hirit e qeltë

Fotografia e qenit të punohet me ngjyrë të zezë dhe kafe, gjuha e kuqe si në foto

dimensioni i emblemes 8 cm

Në embleme të shkruhet KOSOVO POLICE - SPECIAL UNIT kurse poshtë K-9

Rrethi çuhet të jetë i qëndisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksim në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.



### PRETENDIMET ANKIMORE

Logo K-9 nuk është as për se afërmimi i njejtë me atë të cilin e ka kërkuar AK.

- Dimensioni nuk është 8cm

- Ngjyrat nuk janë sikur në foto

- Prapavija është kërkuar të jetë e zeze ndërsa OE e ka ofruar ngjyrë teget

Kur analizohet mostra e prezantuar nga ana e OE të rekomanduar për kontratë dhe mostra e autoritetit kontraktues, shihet qartë pa e analizuar në detaje fare që e njëjta nuk është as për se afërmimi sipas kërkesës së AK-së.

Për ne është e çuditshme se si ka mundësi të rekomandohet për kontratë një OE i cili nuk i ka ofruar mostrat sipas kërkesës së AK-së, ndërsa ne të eliminohemi për një arsye e cila nuk është e qëndrueshme, fare. Në këtë aktivitet të prokurimit shihen qartë tendencat e AK-së për të rekomanduar për kontratë një OE i cili është i papërgjegjshëm, pasi që po përdoren

standarde të dyfishta kundrejt neve si OE i përgjegjshëm në krahasim me OE të rekomanduar për kontratë.

Ngjyrat e prezantuara për mostrën e lartcekur nuk janë as për së afërmi sikurse ngjyrat e mostrës së AK-së.

Prapavija e mostrës është kërkuar të jetë e zezë ndërsa OE i rekomanduar për kontratë e ka prezantuar ngjyrën teget.

Pra edhe në këtë rast kemi të bëjmë me dallime të mëdha tek mostrat dhe i njëjti OE nuk është dashur të rekomandohet për kontratë sepse nuk i ka prezantuar mostrat sipas kërkesës së dosjes së tenderit.

## 5. Logo PK

Mostra e kerkuar nga AK



Mostra e ofruar nga  
OE I rekomanduar



Mostra Obligative,

Diametri 9 cm , 7 Kënde

Rrethi duhet të jetë i qendrisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksim në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto



### PRETENDIMET ANKIMORE

- Dimensioni nuk është 9cm
- Ngjyrat nuk janë sikur në foto
- Këndet nuk janë të drejta dhe nuk kanë dimensione të njëjta

### LOGO e PK-së

Mjafton vetëm të shikohen me sy pa hyrë fare në detaje dhe shihen qartë dallimet që i ka mostra e OE të rekomanduar për kontratë në krahasim me mostrën tuaj. Ngjyrat nuk janë fare si në foto, përkatësisht ngjyra e hirtë. Po ashtu harta e Kosovës ka shumë dallime në mostrën e OE të rekomanduar për kontratë kur krahasohet me mostrën tuaj si autoritet kontraktues të cilën e keni ofruar.



Dimensioni i mostrës së lartcekur nuk është 9 cm, ashtu siç është specifikuar tek specifikimet teknike të detyrueshme, mirëpo që çuditërisht autoriteti kontraktues nuk e ka marr parasysh fare këtë fakt.

Këndet e mostrën nuk janë të drejta, ashtu siç janë tek mostra e autoritetit kontraktues dhe njëkohësisht nuk janë me dimensionet të njëjta.

## 5. Flamuri i Kosovës

Mostra e kerkuar nga AK



Dimensionet: 6 cm me 4.5 cm

Rrethi duhet të jetë i qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksion në uniformë.

Flamuri të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto

Mostra e ofruar nga  
OE I rekomanduar



### PRETENDIMET ANKIMORE

- Flamuri nuk është i thurur apo nderlidhur sikur foto e Emblemes nga AK
- Dimensioani nuk është 4.5cm
- Ngjyrat nuk janë sikur në foto

Flamuri i Kosovës



Pra edhe në këtë rast mjafton vetëm të analizohen mostrat e prezantuara nga OE i rekomanduar për kontratë dhe mostra e prezantuar nga ana juaj dhe shumë lehtë shihen dallimet esenciale ndërmjet mostrave. Ngjyra e flamurit nuk është sipas mostrës tuaj dhe gjithashtu thurja më të cilën është punuar mostra e OE të rekomanduar për kontratë nuk është sipas kërkesës tuaj.

Gjithashtu edhe dimensionet e mostrës së flamurit nuk janë 4.5cm ashtu siç është specifikuar në kërkesën e dosjes së tenderit tek specifikimet teknike

Për ne është i çuditshëm fakti se si e keni rekomanduar për kontratë një OE të tillë i cili pothuajse asnjërin nga mostrat e kërkuara nuk e ka prezantuar sipas kërkesave të dosjes së tenderit.

Kërkojmë nga ana juaj që ti analizoni në tërësi edhe një herë dokumentet e OE të rekomanduar për kontratë përkatësisht mostrat e tij dhe të nxjerrni përfundime konkrete, pasi që m të gjitha këto mangësi të OE të rekomanduar për kontratë, nuk mund dhe nuk është dashur të rekomandohet për kontratë ky Operator Ekonomik pasi që i njëjti është i papërgjegjshëm.

Vlen të ceket fakti se edhe në tenderin paraprak i cili është anuluar me vendim të OSHP-së, ju e kishit rekomanduar për kontratë po të njëjtin operator ekonomik, i cili kishte qenë i papërgjegjshëm edhe në tenderin paraprak, andaj dyshojmë që përsëri po e favorizoni të njëjtin OE edhe pse i njëjti është i papërgjegjshëm.

Ne pajtohemi me arsyet e AK-së për eliminimin e OE **Naim Shuki B.I.**, pasi që siç edhe e ka konstatuar edhe AK-ja i njëjti është i papërgjegjshëm.

Ne me dt.17.11.2023 kemi pranuar vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim ku AK-ja është arsyetuar se e njëjta është e pa bazuar mirëpo nuk ka dhënë ndonjë arsye konkrete për një refuzim të tillë.

Autoriteti kontraktues në vendimin për refuzim i ka përshkruar dispozitat ligjore për të cilat ne kemi ngritur pretendime, duke e cekur se kinse janë respektuar dispozitat ligjore.

Ndërsa sa i përket arsyes së eliminimit tonë, e njëjta e ka cekur se tek arsyeja e eliminimit ka pasur një lëshim teknik andaj ne jemi eliminuar me arsyetimin si në vijim: OE mostrën e dorëzuar për Logo K-9 është me ngjyrë të zezë (fjala zezë na ka ik si lëshim teknik).

Për këtë arsye të eliminimit autoriteti kontraktues tani në vendimin për refuzim i është referuar Udhëzuesit nr.001/2023 për Prokurimin Publik, përkatësisht nenit 10, në lidhje me specifikimet teknike.

Arsyetimi i autoritetit kontraktues është i paqëndrueshëm për faktin se ngjyra e prezantuar nga ne për Llogon K-9, nuk është ngjyrë e zezë siç ka pretenduar AK-ja, mirëpo është ngjyrë e kaltërt e mbyllët. Ngjyrat e kaltër e mbyllët ka shumë nuanca dhe nuk është vetëm një nuancë, andaj kërkojmë nga ana e OSHP-së që të analizoj në detaje mostrën e prezantuar nga ana jonë, pasi që ngjyra e mostrës është e kaltërt e mbyllët dhe jo e zezë siç ka pretenduar AK-ja.

Duhet cekur fakti se referimi i AK-së tek dispozita e lartcekur është i paqëndrueshëm, për faktin se ne e kemi prezantuar deklaratën për specifikime teknike, ku kemi deklaruar që do ti përmbushim në tërësi specifikimet teknike. Aneksi 1 nuk ka qenë obligativ që të plotësohet, pasi që edhe nëse do të kishim dashur ta plotësonim, nuk do të kishim mundur pasi që nuk ka ndonjë tabelë ku duhet të shënohet emri produktit ose origjina e mallrave, mirëpo janë të përshkruara vetëm specifikimet teknike.

E për këto specifikime teknike ne e kemi prezantuar deklaratën për përmbushjen e specifikave teknike sipas aneksit 1 dhe kjo dëshmi është fakt konkret që ne kemi ofertuar konform kërkesave të dosjes së tenderit, andaj edhe arsyetimi i AK-së është i pa bazuar dhe i paqëndrueshëm.

Në lidhje me pretendimet tona ankimore kundrejt OE të rekomanduar për kontratë autoriteti kontraktues i është referuar vetëm njërit nga pretendimet tona përkatësisht i është referuar vetëm madhësisë së shkronjave, duke e cekur se nuk është specifikuar madhësia e shkronjave tek aneksi 1 dhe njëkohësisht vetëm e ka theksuar se i njëjti OE i plotëson të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe specifikimet teknike.

Arsyetimi i AK-së shihet qartë se është favorizues për OE të rekomanduar për kontratë, pasi që e njëjta nuk është lëshuar fare në pretendimet tona ankimore të tjera për mostrat e OE të rekomanduar për kontratë. Siç e kemi cekur edhe në kërkesë për rishqyrtim, autoriteti kontraktues sikurse në këtë rast e edhe në aktivitetin tjetër i cili është anuluar, po e favorizon direkt një OE i cili është i papërgjegjshëm dhe njëkohësisht nuk po i merr parasysh fare të metat e mostrave të OE të rekomanduar për kontratë.

Kërkojmë nga ana e OSHP-së që ti analizoj në tërësi pretendimet tona ankimore, për faktin se AK-ja po na diskriminon neve si OE e përgjegjshme dhe njëkohësisht po e favorizon hapur OE të rekomanduar për kontratë, ku edhe pse nuk i ka plotësuar kërkesat dhe specifikimet e dosjes së tenderit, po rekomandohet për kontratë, në kundërshtim me dispozitat ligjore të LPP-së.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe faktet që u cekën më lartë rezulton se ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni me nenin 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët sipas neni 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

Gjithashtu nuk është respektuar edhe neni 7 i LPP-së, sepse ne jemi diskriminuar duke mos na shpallur fitues edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente”.

Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që “Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtjesore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse”, kurse OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm.

Gjatë zhvillimit të kësaj procedure nuk është marr në konsideratë edhe neni 1 i LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe argumentet që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP, që të merr:

## **VENDIM**

**APROVOHET**, si e bazuar ankesa e OE **N.T.SH. “CREATIVE DESIGN”**

**ANULOHET**, njoftimi dhe vendimi i AK-së për dhënie të kontratës dhe lënda kthehet në

**RIVLERËSIM** dhe gjatë rivlerësimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore institucionet tjera kompetente.

## 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

Neve si Operator Ekonomik na janë bërë dëme materiale për përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës, për kërkesën për rishqyrtim në vlerë prej 5,000.00 euro.

## 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) *një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) *një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*

\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.