



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
ismail rushiti	20.11.2023	29.11.2023	2023/0917

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 17.11.2023, OE “ALFA.i”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0917, kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Insatlimi i ngrohjes dhe rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq ne Peje LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq” me nr. të prokurimit: "635-23-5904-5-1-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: punë, vlera e parashikuar e kontratës: 590,870.72 €.

Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/0917 i dt:17.11.2023.

Vendimi i OSHP - së Nr. 2023/0565 i datës 25.10.2023.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 1 i LPP-së

Neni 6 i LPP-së

Neni 7 i LPP-së

Neni 56 i LPP-së

Neni 59 i LPP-së

Neni 60 i LPP-së

Neni 62 i LPP-së

Neni 69 i LPP-së

Neni 72 i LPP-së

Neni 40 i Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurim Publik

Neni 43 i Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurim Publik

Vendimi i OSHP-së me dt.25.10.2023 Nr. 2023/0565.

SQARIM/KRONOLOGJI

Njoftimi për Kontratë është bërë me dt. 09.06.2023, kurse hapja e ofertave është bërë me dt. 14.07.2023, ku kanë qenë 3 ofertues. Njoftimi mbi vendimin e parë të AK-së ishte publikuar me dt.26.07.2023 ku ishte rekomanduar për kontratë OE CTA Sh.p.k me çmim prej: 461.396.18 € për Lot 1.

Ne ishim eliminuar me arsyetimin si në vijim:

"O.E: ALFA.i. Gjate vlerësimit te ofertës se juaj nga komisioni i vlerësimit ka konstatuar se nuk i përmbushni kriteret e kërkuara ne Dosjen e Tenderit dhe ne Njoftim për Kontratë, pasi qe te kushtet e përgjithshme te D.T është kërkuar qe stafi profesional te jen te certifikuar me certifikatë profesionale niveli IV (Instalim, ngrohje , kanalizim dhe ujesjelles), ndërsa juve ju mungon Certifikata Profesionale e stafit teknik si dhe ju mungon diplomat te noterizuar për pjesën e stafit teknik, Po ashtu te stafi profesional te Inxhinierëve mungon Certifikata për mbrojtje nga zjarri Si dhe te ju ne ofertën e juaj nuk keni plotësuar Aneksi - 7 te vendosur nga A.K ne D.T ku është kërkuar te plotësohet dhe te nënshkruhet nga O.E për AFATI I IMPLEMENTIMIT DHE PERIUDHA GARANTUESE, ka qen kusht administrative pasi qe është ANEKS i veçantë qe duhet plotësuar, andaj me këtë ju njoftojmë qe oferta juaj është e pa përgjegjshme dhe eliminoheni nga ky A.P".

Kërkesa për rishqyrtim nga ne ishte bërë me dt.31.07.2023, kurse Vendimi për refuzim të kërkesës për rishqyrtim ishte dërguar me dt:04.08.2023.

Ankesën e kishim dorëzuar me dt.10.08.2023.


Ekspertiza e ekspertit shqyrtues ishte lëshuar me dt.25.08.2023 me nr. **2023/0565**

Vendimi i OSHP-së ishte lëshuar me dt.25.10.2023 Nr.**2023/0565**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "ALFA.i", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Insatlimi i ngrohjes dhe rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq ne Peje LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq" me numër të prokurimit: "635-23-5904-5-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES

Eksperti i OSHP-së në ekspertizën e tij të dt.25.08.2023 me nr. 2023/0565 kishte konstatuar se ankesa jonë ishte e bazuar dhe se ishim eliminuar pa të drejtë në këtë aktivitet të prokurimit. Po ashtu kishte konfirmuar përgjegjshmërinë e ofertës tonë dhe papërgjegjshmërinë e OE të rekomanduar për kontratë CTA SHPK. Po ashtu edhe paneli shqyrtues me vendimin Nr. 2023/0565 të dt.25.10.2023 kishte aprovuar ankesën tonë si të bazuar dhe lënda ishte kthyer në rivlerësim. Paneli shqyrtues ka mbështetur plotësisht konstatimet e ekspertit shqyrtues, i cili kishte konstatuar se ne jemi eliminuar padrejtësisht dhe kishte aprovuar të gjitha pretendimet tona ankimore edhe në raport me OE e rekomanduar për kontratë, e po ashtu edhe vetë përfaqësuesi i AK-së në seancë ishte pajtuar që lënda të kthehet në rivlerësim dhe që të bëhet vlerësimi i ofertave sipas nenit 59 dhe 72 të LPP-së.

Par rivlerësimit me dt.02.11.2023 është nxjerr njoftimi i dytë mbi vendimin e AK-së (B58) ku është anuluar ky aktivitet i prokurimit me arsyetimin se nuk ka ofertues të përgjegjshëm.



andaj me këtë ju njoftojmë qe oferta juaj është e pa përgjegjshme dhe eliminoheni nga ky A.P".

Kjo arsye e eliminimit kishte qenë edhe njëra ndër arsyet e eliminimit në vlerësimin e parë, e ku eksperti shqyrtues dhe paneli shqyrtues ka konstatuar se edhe kjo arsye e eliminimit ka qenë e paqëndrueshme dhe e pabazuar.

Në lidhje me këtë arsye të eliminimit, konfirmojmë se kjo pikë është trajtuar me vendim të OSHP-së dhe normalisht që konsiderohet çështje e gjykuar - Res Judicata sipas nenit 105 paragrafi 2.16 i LPP-së dhe duhet trajtuar si e tillë.

Fillimisht ju sqarojmë se plotësimi i aneksit 7 nuk ka qenë kërkesë e kualifikueshmërisë (nuk ka qenë kërkesë e FDT-së) ashtu siç është cekur në ekspertizë të ekspertit shqyrtues, mirëpo pavarësisht këtij fakti, ne kemi ofruar dëshmi-deklaratën garantuese në një dokument të veçantë, e po ashtu kemi ofruar edhe planin dinamik me afat të implementimit, prandaj plotësohet kërkesa në fjalë.

Nga këto sqarime dhe dëshmi konkrete kuptohet qartë se nuk është respektuar vendimi i panelit shqyrtues Nr. 2023/0565 i dt.25.10.2023, prandaj kërkojmë që të zbatohet dhe respektohet ky vendim.



5/8

➤ **Po ashtu OE "CTA" Sh.p.k., (ish OE i rekomanduar për kontratë) është i papërgjegjshëm për arsyet si në vijim:**

1. Mungon Marrëveshjet e noterizuara me inxhinieret e makinerisë,
2. Certifikata për mbrojtje nga zjarri për ing. Xhevat Berisha nuk është prezantuar sipas kërkesës, ku është kërkuar që e njëjta të jetë e noterizuar, mirëpo OE i rekomanduar për kontratë nuk e ka prezantuar të noterizuar, prandaj ky OE është i papërgjegjshëm.
3. Për menaxherin z. Shaqir Elezaj Certifikata për Auditim të energjisë në ndërtesa është e pa noterizuar, prandaj ky OE është i papërgjegjshëm.
4. Po ashtu edhe marrëveshjet e prezantuara nga OE i rekomanduar për kontratë për stafin teknik nuk janë të noterizuara siç është specifikuar në dosje të tenderit, njëkohësisht edhe Certifikatat e tyre nuk janë të noterizuara.

Këto pretendime tona dhe konstatime, ishin konfirmuar edhe nga ekspertiza dhe vendimi i panelit shqyrtues Nr. 2023/0565.

➤ **OE EJONA SHPK është i papërgjegjshëm me arsyet si në vijim:**

Është kërkuar që të prezantohet katalogu i produkteve si në vijim Katalogu, nga prodhuesi ose dileri për pozicionet Nr C1, C2, D1 & D2 si dëshmi Kopja e Katalogut nga prodhuesi ose dileri, kurse ka dorëzuar katalogun e prodhuesit ku të pozicioni C1 në SPECIFIKIMI TEKNIK të A.K është kërkuar që kapaciteti i ngrohjes të jetë 140 kë. Ndërsa në katalog është prezantuar kapaciteti i ngrohjes të jetë 138 kë. Po ashtu nuk e ka të vulosur ANEKSIN 1 të Specifikimit Teknik të Dosjes së Tenderit si dhe ky kapacitet nuk i përmbush SPECIFIKIMIN TEKNIK, prandaj duke ju referuar UDHËZUESIT Nr. 001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK nenit 10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve Thuhet qartë si në vijim. Është dorëzuar katalogu por mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara → Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm Sipas Nenit 69 të LPP-së

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “ALFA.i”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Instalimi i ngrohjes dhe rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq ne Peje LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq**” me numër të prokurimit: “635-23-5904-5-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES

me specifikimin e kërkuar)		
Eshtë dorëzuar katalogu por mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm -	69

Nga dëshmitë dhe faktet konkrete që u cekën më lartë vërtetohet se në këtë tender vetëm ne jemi ofertues i përgjegjshëm.

Autoriteti kontraktues në këtë aktivitet të prokurimit nuk e ka respektuar nenin 72 të LPP-së në mënyrë të drejtë, sepse nëse ka pasur ndonjë dilemë në lidhje me ofertën tonë është dashur të kërkojë sqarime shtesë.



Ne me dt.09.11.2023 kemi pranuar vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, me arsyetimin se e njëjta është e pa bazuar, mirëpo nuk janë dhënë fakte dhe dëshmi konkrete për një refuzim të tillë.

Autoriteti kontraktues në vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim sa i përket arsyes së eliminimit tonë ka dhënë arsyetimin e njëjtë sikurse në njoftimin mbi vendimin e AK-së. Ky arsyetim i AK-së e tregon qartë faktin se pretendimet tona janë të qëndrueshme, dhe AK-ja nuk ka argumente për të kundërshtuar me fakte konkrete këto pretendime.

Ne jemi OE i përgjegjshëm në këtë aktivitet të prokurimit dhe ky fakt është vërtetuar edhe nga eksperti shqyrtues dhe paneli shqyrtues i OSHP-së, mirëpo AK-ja me arsyetime krejtësisht të pa bazuara, kundërligjore dhe subjektive na ka eliminuar nga ky aktivitet i prokurimit.

Autoriteti kontraktues duke e kuptuar se nuk mundet në asnjë mënyrë të na eliminoj nga ky aktivitet i prokurimit dhe se nuk mundet ta anulojë këtë tender, tani ka nxjerr një arsyetim tjetër në vendimin për refuzim duke u arsyetuar se AK-ja nuk mund ti ketë në dispozicion mjetet e garantit qeveritar prej 250,000.00 euro, për vitin 2023. Nga ky arsyetim shihe qartë tendenca e AK-së që ne si OE i përgjegjshëm të mos nënshkruajmë kontratën, pasi që në njoftimin mbi vendimin e AK-së nuk ka qenë një arsyetim i tillë, mirëpo me qëllim që ne të mos nënshkruajmë kontratën tani AK-ja nxjerr një arsyetim të tillë.

Duke u bazuar në faktet e lartcekura kuptohet qartë se vendimi i AK-së për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim është i pa bazuar dhe i paqëndrueshëm, për më tepër tendencioz kundrejt kompanisë tonë si OE i përgjegjshëm.

Nga dëshmitë dhe provat të cilat u cekën në këtë ankesë rezulton se anulimi i këtij aktiviteti të prokurimit është bërë në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së dhe me nenin 43.5 dhe 43.7 të Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurim Publik.

Gjithashtu nuk është respektuar edhe neni 7 i LPP-së, sepse ne jemi diskriminuar duke mos na shpallur fitues edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente”.

Gjatë zhvillimit të kësaj procedure nuk është marr në konsideratë edhe neni 1 i LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke pasur parasysh të gjitha faktet dhe argumentet që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP-ja që të merr:

VENDIM

APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE ALFA i për LOT 1

ANULOHET njoftimi mbi vendimin e AK-së (B58) për anulim të aktivitetit të prokurimit dhe lënda të kthehet në

RIVLERËSIM, ndërsa rivlerësimi i ofertave të bëhet sipas dispozitave ligjore të LPP-së dhe konform kërkesave të dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë përndryshe ne do të detyrohemi të vazhdojmë me ankesa dhe kundërshtime për këto shkelje në instancat tjera më të larta.



KRITERET PËR VLERËSIM

IV.2) KRITERET E DHENIES

Grupi 1. LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan
Çmimi më i ulët: ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të: ☒

	Nënkriteret	Koeficient
1	Çmimi	
2	Afati me i gjate i Periudhës Garantuese minimum 1 vite deri ne max 5 vite	
3	Afati me i shkurt i implementimit nga data e nënshkrimit te kontratës minimum 90 dite deri ne max 100 ditë	

Grupi 2. LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq,
Çmimi më i ulët: ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të: ☒

	Nënkriteret	Koeficient
1	Çmimi	
2	Afati me i gjate i Periudhës Garantuese minimum 1 vite deri ne max 5 vite	
3	Afati me i shkurt i implementimit nga data e nënshkrimit te kontratës minimum 90 dite deri ne max 100 ditë	

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “ALFA.i”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Insatlimi i ngrohjes dhe rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq ne Peje LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq**” me numër të prokurimit: “635-23-5904-5-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES

PROCESVERBALI PËR EKZAMINIMIN , VLERËSIMIN DHE KRAHASIMIN E TENDERËVE

Në procesverbal, komisioni vlerësues duhet të jep informacione në detaje lidhur me përmbajtjen e secilit tender duke u bazuar në kërkesat e përcaktuara në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Eksaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshtatshmërinë administrative:

1.	Grup i Operatorëve Ekonomik Labinot M. Krasniqi B.I.; TONI INGJINJERING	
2.	ALFA.i 810298853	
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.Sh. El - Ing ; Asfalti SH.P.K.	
4.	" EJONA " SH.P.K. 810089913	
5.	" CTA " Sh.p.k 600028816	

Eksaminimi , vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshtatshmërinë teknike:

OE EJONA " SH.P.K.dhe ALFA.i nuk ka ofruar paraqitët stafi që do të angazhohet në këtë projekt, të cilët drejtpërdrejtë janë përgjegjës në ekzekutimin e punëve dhe në përgjithësi të projektit duke përfshirë edhe stafin profesional. - Stafit teknik (PUNONJËS) që do të kyçet në projekt -minimumi 10 punonjës. Minimum 5 punonjes të trajnuar me Certifikat profesionale niveli IV (Instali, Ngrohje,Kanalizim dhe ujsjelels) dhe Prezantimi i produkteve te ofruara me katalogë broshura.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

N/A

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

Vendimi i OSHP - së Nr. 2023/0565 i datës 25.10.2023.

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - ALFA.i

Sqarim për Panelin Shqyrtues: Autoriteti Kontraktues Komuna e Pejës, ka zhvilluar aktivitetin e prokurimit me titull: “Insatlimi i ngrohjes dhe rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq ne Peje LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq”, me numër të prokurimit: 635-23-5904-5-1-1, procedurë e hapur, lloji i kontratës: Punë, vlera e parashikuar e kontratës: 590,870.72 €.

Autoriteti Kontraktues ka publikuar Njoftimin për Kontratë me datën 09.06.2023, Ndërsa, me datë 15.06.2023 dhe 07.07.2023 ka publikuar B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve.

Me datë 26.07.2023 AK ka nxjerrë Njoftimin mbi Vendimin e AK-së. OE ankues “ALFA.I SH.P.K” me datë 31.07.2023 ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim pranë AK-së, kundër Vendimit të AK-së, ndërsa AK me datë 04.08.2023 ka nxjerrë Vendim për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, rrjedhimisht kundër këtij Vendimi të AK-së, OE ankues “ALFA.I SH.P.K” me datë 10.08.2023, ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së.

Eksperti shqyrtues i prokurimit, sipas autorizimit 2023/0565, dhe në pajtim me nenin 114 të LPP-së, i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues, pas shqyrtimit dhe administrimit të provave, shkresave të lëndës në platformën elektronike e-prokurim, lidhur me të gjeturat dhe konstatimet, Eksperti shqyrtues i prokurimit ka dorëzuar Raportin e Ekspertizës me datë 25.08.2023 me nr.2023/0565, si rrjedhojë, Paneli Shqyrtues me datë 25.10.2023 ka nxjerrë Vendim për ankesën me Nr. 2023/0565.

Gjithashtu, Eksperti shqyrtues i prokurimit, sipas autorizimit 2023/0917, i paraqet këto të gjetura dhe konstatime si në vijim:

Autoriteti Kontraktues Komuna e Pejës, këtë aktivitet të prokurimit e ka kthyer lëndën në Rivlerësim, dhe pas Rivlerësimit të ofertave, me datë 02.11.2023 ka nxjerrë njoftimin mbi vendimin e AK-së, me arsyetimin se, “KOMUNA E PEJES ANULON LOT 1 pasi që as një ofertë nuk ka qenë e pergjegjshme”.

Ndërsa, OE ankues “ALFA.I SH.P.K”, kundër vendimit të AK-së, me datë 06.11.2023 ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim pranë AK-së, dhe me datë 17.11.2023, ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së.

Sa i përket pretendimeve ankimore të OE ankues, të paraqitura në ankesën 2023/0917 për këtë aktivitet të prokurimit, Eksperti shqyrtues këto pretendime ankimore nuk i ka shqyrtuar, për faktin se, të njëjtat pretendime ankimore janë shqyrtuar në lëndën me Nr. 2023/0565, andaj duke u bazuar në paragrafin 2 dhe 3 të nenit 16 të Rregullores së Punës të OSHP-së, duke qenë se pretendimet ankimore janë të njëjta të cilat janë shqyrtuar më parë nga Paneli Shqyrtues, kjo çështje trajtohet si çështje e gjykuar “res judicata”.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “ALFA.i”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Insatlimi i ngrohjes dhe rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sportive Karagaq ne Peje LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sportive Karagaq**” me numër të prokurimit: “**635-23-5904-5-1-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJES**

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që lënda të trajtohet si çështje e gjykuar sipas vendimeve paraprake të OSHP-së.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “ALFA.i”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Insatlimi i ngrohjes dhe rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq ne Peje LOT 1 Instalimi i ngrohjes qendrore dhe ventilimit ne Palestren Karagaq dhe Leshan LOT 2 Rregullimi i ndriqimit ne Palestren e sporteve Karagaq**” me numër të prokurimit: “635-23-5904-5-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJES**

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KOMUNA E PEJES**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **ALFA.i**

