



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e pranimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Enver Bytyçi	23.07.2024	02.08.2024	2024/0626

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 12.07.2024, OE “AR & BUS” SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2024/0626, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “Sodex Group SH.P.K.”- Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me Pajisje Policore per Gjeneraten e 59-te” me nr. të prokurimit: "214-24-1540-1-2-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur,

Lloji i kontratës: furnizim,

Vlera e parashikuar e kontratës: 119,700.00 €.

Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2024/0343 i dt:07.06.2024.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 28 - Specifikacionet teknike

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Me datën 26.06.2024 AK Policia e Kosoves ka publikuar Dokumentin B58 – Njoftim mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues, ku sipas të cilit shperblen me kontrate OE Sodex Group sh.p.k ne vlere totale Pjesa 1: 82,478.00, Pjesa 2 anulohet ne mungese te nje oferte te pergjegjshme.

Ne letren standard per tenderuesin e eleminuar, AK ka njoftuar se ne kemi deshtuar ne 2 pjeset ne Aneksin 1 Specifikacionet Teknike:

Ne DT jane kerkuar Specifikacionet e Baterise:

Body: Aircraft grade aluminium non-slip rubberized comfort grip with anti-roll rubber ring. Edhe pse AK ka dhene sqarime me date 05.03.2024 lidhur me kete parameter, AK ka dhene sqarim se do te pranon po qese tejkalon kualitetin por komisioni vleresues konsideron qe produkti i ofruar nuk I ka plotesuar specifikacionet e kerkuara ne Aneksin 1 te DT.

Gjithashtu OE Ka deshtuar ne parametrin: Light Source C4a^ LED. OE ka ofruar LED por jo edhe C4.

Arsyetimi i AK ne lidhje me keto dy pika eshte ne kundërshtim me dispozitat e LPP-se, gjegjesisht Neni 28 – Specifikacionet teknike, dhe Neni 59 – Vleresimi dhe Krahاسimi i tendereve.

Se pari, komisioni vleresues e konstaton se AK ka dhene sqarim se do te pranohen edhe materiale tjera pervec, aluminit, materiale qe tejkalojne kerkesen e AK. Materiali qe ne kemi ofruar eshte "glass filled polymer". Ky material ka veti te cilat dukshem tejkalojne vetite e aluminit si:

- Eshte 70% me i lehte se baterite e aluminit
- Perc,on shume me pak nxehtesine, duke ruajtur me shume baterine
- Gjate" kohes se ftohte ftohet me pak, ndersa gjate kohes se nxehte, nxehet shume

me pak

- Ka qendrueshmeri shume me te madhe se alumini gjate shokut te goditjeve dhe

gjate rrezimit, duke mundesuar jetegjatesi me te madhe te produktit

- Ruan ngjyren, dhe nuk i demtohet ngjyra nga gervishjet
- Eshte material me i mire per perdoruesin duke ofruar mbeshtetje me te madhe gjate

mbajtjes dhe ofron rezistence me te madhe ndaj djereditjes se dores

Sa i perket C4a[^] LED, vete simboli a[^] tregon se C4 eshte marke e regjistruar tregtare, dhe nuk mund te perdoret nga dikush tjeter, ne kete rast C4 eshte marke tregtare e regjistruar per prodhuesin Streamlight. Rrjedhimisht, i bie se nese kerkohet te ofrohet vetem C4 LED, atehere specifikacionet teknike jane pershtatur vetem per prodhuesin Streamlight, sepse asnje prodhues tjeter nuk mund te ofroje C4 LED. Kjo eshte ne kundërshtim me Nenin 28 te LPP-se.

LED i ofruar nga prodhuesi jone eshte Cree LED, qe eshte nje nga prodhuesit me te medhenje dhe me te njohur ne bote, ku shumica e LED te produkteve ne fushen e sigurise, perdorin LED nga Cree. Performanca e LED te ofruar nga ne ploteson c,do performance te ofruar nga C4 e madje edhe i tejkalon ato.

Per me teper, prodhuesi BAYCO eshte anetare e ANSI/PLATO F1, qe eshte standard i certifikimit te produktit sa i perket performances se LED nder te tjera. Edhe prodhuesi te cilin AK ka shperblyer me kontrate eshte i certifikuar sipas ANSI/PLATO F1.

Rrjedhimisht edhe sipas standardit ANSI/PLATO F1, te dy produktet i plotesojne standardet e parashikuara ne relacion me performancen e LED.

Ne lidhje me pjesen 2 arsyetimi i AK eshte se bateria eshte kerkuar me dimensione:

Diameter of the battery: 2.3 cm

OE ka sjellur baterine me diameter 2.378 cm (shih foton).

Ne edhe gjate qasjes i kemi deshmuar AK-se se matja prej 2.378 cm eshte e gabuar, dhe nuk eshte e sakte.

Ne faqen zyrtare te prodhuesit, per baterine e brendshme 9600-BATT, ne specifikacionet teknike, dimensionet, shkruhet:

Diameter: 0.9 in (23 mm)

Si deshmi, verifikoni linkun e meposhtem:

<https://www.nightstick.com/products/9600-batt>

Per me teper, bateria e brendshme e ofruar, eshte bateri e cila perdoret per baterine (elektrikun e dores) i cili eshte ofruar ne Lot 1. Kjo konfirmohet edhe ne sqarimin e prodhuesit. Bateria e brendshme i ploteson te gjitha parametrat e specifikacioneve teknike

te kerkuara, dhe AK nuk ka te drejte te beje konstatime te tilla te nje anshme, qe jane ne kundërshtim me deklarimet e prodhuesit, nje prodhues i certifikuar me standardet me te larta te industrise.

Sa i perket artikullit 3 – Qeska per karikator arsyetimi i AK eshte:

1. Ekspozohet shume gjate punes se policit si ne uniforme e gjithashtu edhe ne rroba civile
2. Pasiqe eshte shume ekspozuar (trashesia e saj) e pengon Zyrtarin Policor ne rrobat e tij, sidomos kur ka te veshur jakne – nuk do ta ndjen veten komod dhe do ta pengoj. Do te dukej shume jo professional.
3. Gjithashtu penges paraqet edhe kur Z.P. ndodhet ne automjet, me vendosjen e rripit te siguris dhe intervenimit urgjent te Z.P ne ndonje rast do te ngaterrohet ne rripin e automjetit.

Ne konsiderojme se konstatimet e komisionit vleresues pervec, qe jane ne kundërshtim me Nenin 59 te LPP-se jane edhe jo profesionale. Kjo per arsye se komisioni vleresues nuk ka dhene asnje arsyetim faktik apo te matshem por thjeshte pikepamje personale te cilat nuk duhet te jene pjese e vleresimit. Detyrat e komisionit vleresues kane te bejne me krahasimin e specifikacioneve teknike te detyrueshme me ate cfare eshte ofruar, e jo te bejne konstatime per shijet apo pikepamjet personale.

Ne specifikacionet teknike per qeskat e karikatoreve eshte kerkuar:

Type: Mag Pouch Color: Black Material: Polymer Size: Glocks 19 Model: MP17076

Gjate fazes se sqarimit te tendereve eshte publikuar sqarimi si vijon: "Pyetja 2:

Pe'r Grupin 2, Artikulli 3, e'shte" cekur modeli MP17076. A mund te" ofrojme" model tjetë"r ekuivalent i cili i pe'rmbush specifikat e mbajtjes pe'r karikator te" Glock 19?

Pe'rgjigjja 2:

Specifikacionet e ke"saj pajisje jane" hartuar me ke'rkesat minimale te" lejueshme , produkti qe e tejkalon ke'rkese'n sipas specifikacioneve e'shte" i mire'seardhure dhe ka mbuluar ke'rkese'n pe'r ekuivalence".

Qeska e karikatorit qe kemi ofruar ne, eshte:

- Qeske per karikator
- Ka ngjyre te zeze
- Eshte nga materiali polimer
- Eshte per karikator te Glock 19

· Eshte ekuivalent me MP17076

Ne specifikacionet teknike te detyrueshme nuk ka asnje kerkese per ekspozimin, trashesine.

Sa i perket ceshtjes se a duket profesional apo jo, komisioni vleresues nuk mund te beje konstatim te tille. Konsiderojme se kjo eshte ceshtje shume relative, pasi qe kjo lende eshte ri-vleresuar, dhe komisioni paraprak, komision ky i te njejtit Autoritet Kontraktues nuk ka pasur gjetje te tilla.

Ne Kerkesen tone per Rishqyrtim te dates 01.07.2024, ne kemi shtruar te gjitha argumentet e shtruara me larte, por AK e ka refuzuar te njejten pa dhene pergjigjie per secilin pretendim tone ankimor, por thjeshte duke u thirrur ne vendimin paraprak te OSHP-se.

Ne konsiderojme se nese OSHP ka pasur dyshime lidhur me materialin e elektrikut te dores, atehere ne me kete ankese kemi dhene prova te mjaftueshme, duke perfshire deklarate nga prodhuesi, se materiali i ofruar eshte me i avancuar, dhe eshte ne pajtim me specifikacionet teknike dhe me sqarimet e dosjes se tenderit.

Ne kerkojme nga Organi Shqyrtues i Prokurimit qe duke pasur parasysh provat e ofruara me kete ankese, duke pasur parasysh parimin e kursimit te buxhetit te Republikes se Kosoves, ku oferta jone eshte dukshem me e lire se oferta e OE te shpallur fitues, te pranoje ankesen tone si te bazuar dhe te ktheje lenden ne rivleresim.

Ne ftojme OSHP-ne qe qofte permes ekspertit shqyrtues apo vet Paneli Shqyrtues, dhe permes seances publike te kerkoje cfaredo sqarimi apo deshmie nga prodhuesit qe ne perfaqesojme, qe do te ndihmonte ne vertetimin e argumenteve tona dhe te drejtes tone gjate shqyrtimit te kesaj lende.

KRITERET PËR VLERËSIM

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër	FPP	Sasia apo fushëveprimi	Informacione shtesë
Grupi 1.	Furnizim me bateri <u>rimbushëse</u>	Furnizim me bateri <u>rimbushëse</u>	36910000-3	Referoju Dosjes se Tenderit	
<p>The flashlight has to have LED Flashlight with AC charge cord and one base is an all-purpose, rechargeable dual switch flashlight. This <u>aluminum</u> body flashlight is designed with a head mounted switch and a tail switch for maximum flexibility.</p> <p>Features of the Flashlight</p> <p>Includes: NiMH or Li-ion Battery Stick; AC Charge Cord; 1 Base</p> <p>Light Type: Handheld</p> <p>Switch & Programming: Dual switch technology - Independently working push button tail cap switch or head switch</p> <p>High</p> <p>Medium</p> <p>Low</p> <p>Strobe</p> <p>Body: Aircraft grade <u>aluminum</u> with non-slip rubberized comfort grip with anti-roll rubber ring</p> <p>Testing: Minimum IPX4 Rated for water resistant; 3.28 <u>ft</u> (1m) impact resistance tested</p> <p>Serialized for Positive Identification</p> <p>Miscellaneous: Optimized electronics provides regulated intensity. Deep-dish parabolic reflector produces a concentrated beam with optimum peripheral illumination</p> <p>Warranty: Limited Lifetime</p> <p>Engineered documents of country of origin</p> <p>Additional Specs of the Flashlight</p> <p>Lumens: High: Min. 425 / Medium: 200 / Low: 100</p>					

Candela: High Min. 23,000 / Medium Min.: 11,000 / Low Min.: 6,000
 Runtime: High Min.: 3 hrs / Medium Min.: 5.5 hrs / Low: 10 hrs / Strobe Min.: 6 hrs
 Battery: NiMH or Li-Ion
 Battery Type: Rechargeable (within 4.5 hrs)
 Light Source: C4® LED
 Beam Distance: High Min.: (300m) / Medium Min.: 210m / Low Min. 110m
 Product Color: Black
 Weight: Max. 13.5 oz.
 Length: 22 – 25 cm
 Ratings: Meets applicable European Community directives



Grupi 2.	Furnizim me Pajisje policore	Furnizim me Pajisje policore	36910000-3	Referoju Dosjes se Tenderit	
<p><i>1. The holster offers a trigger guard locking mechanism which provides active retention while allowing virtually unhampered presentation of the pistol. This is accomplished by incorporating a release button that is activated by the index finger of the user without the need to alter one's draw stroke. The release button is located on the holster so that continuation of the draw naturally positions the index finger alongside the slide/frame, well above the trigger.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Trigger guard locking mechanism provides active retention • Index finger activates release button • Naturally positions index finger along slide when un-holstering • Rubberized paddle insert for extra stability and comfort <p><i>Extremely Low Profile.</i></p> <p><i>High Density Polymers (Not Kydex).</i></p>					

Lightweight (Approximately 140 gr / 5 oz).

Not sensitive to temperature/humidity.

Rubberized Backing for Better Grip on Body.

Firmly Holds Firearm in Place.

Completely Washable.

Durable & Comfortable.

Lifetime Warranty.

Carry Options:

Paddle

Regular Belt (4cm – 4.5cm / 1.57" – 1.77")

Duty/Wide Belt (6cm / 2.36")

MOLLE

Low Ride

Thigh-Rig

Item Package Dimensions L x W x H	5.2 x 4.9 x 2.5 inches
Package Weight	0.3 Pounds
Item Dimensions <u>LxWxH</u>	5.5 x 4.5 x 2 inches
Item Weight	0.16 Pounds
Number of Items	1
Manufacturer	Has too Meets applicable European Community directives
Part Number	Engineered documents of country of origin
Hand Orientation	Right and Left



2. PRODUCT SPECS

- inner battery for flashlight rechargeable battery
- Rechargeable at minimum 1000 times
- Length of the battery 12,5 – 14 cm
- Diameter of the battery 2,3cm
- High capacity rechargeable battery with a lifespan of minimum 1000.

Engineered documents of country of origin

Ratings: Meets applicable European Community directives



3. Qeska për karikator

Type: Mag Pouch

Color: Black

Material: Polymer

Size: Glocks 19

Model: MP17076



Reporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "AR & BUS" SH.P.K., lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të" me numër të prokurimit: "214-24-1540-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

DEKLARATË

Per kete aktivitet jane pranuar dy (2) oferta per 2 (2) pjeset ku prej tyre komisioni vleresues rekomandon per dhenie te kontrates oferta qe I ka plotesuar te gjitha kriteret administrative dhe teknike ne DT dhe Njoftim per Kontrate, OE Sodex Group SH.P.K.,.

PROCESVERBALI PËR EKZAMINIMIN, VLERËSIMIN DHE KRAHASIMIN E TENDERËVE

Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshtatshmërinë administrative teknike profesionale:


1.	"AR & BUS" SH.P.K. 600359774	<p>OE ka dështuar ne 2 pjesët ne Aneksin 1 Specifikacionet Teknike</p> <p>Ne DT janë kerkuar Specifikacionet e Bateris:</p> <p>Body: Aircraft grade aluminum with non-slip rubberized comfort grip with anti-roll rubber ring (Trupi: Alumini i klasës së avionit me dorezë rehati të gomuar që nuk rrëshqet me unazë gome kundër rrotullimit). Edhe pse AK ka dhënë sqarime me datë 05.03.2024 lidhur me këtë parametër, AK ka dhënë sqarim që do të pranon po qesë tejkalon kualitetin por komisioni vlerësues konsideron që produkti i ofruar nuk i ka plotesuar specifikacionet e kërkuara ne Aneksin 1 të DT.</p> <p>Gjithashtu OE ka dështuar ne parametrin: Light Source: C4® LED</p> <p>OE ka ofruar LED por jo edhe C4®.</p> <p>OE ka dështuar ne pjesën 2 të Aneksi 1 Specifikacionet teknike artikulli 1</p> <p>Bateria është kërkuar me dimensione:</p>
----	------------------------------------	---

B36 Formulari standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve- procedura e hapur

5

	<p>Diameter of the battery 2,3cm (Diametri i baterisë)</p> <p>OE baterin te cilën e ka sjelle ka diametër 2.378cm (shih foton)</p>  <p>OE ka dështuar te artikulli 3 –Qeska per karikator</p> <p>Edhe pse është dhënë modeli për ilustrim nga AK OE ka sjelle model të cilin nuk i plotëson parametrat për arsye të:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspozohet shumë gjatë punës së policit si në Uniforme e gjithashtu edhe në rroba civile. 2. Pasiqë është shumë e ekspozuar (trashësia e saj) e pengon Zyrtarin Policor në rrobat e tij sidomos kur ka të veshur Jaknë – nuk do ta ndjen veten komod dhe do ta pengoj. Do të dukej shumë jo profesional. 3. Gjithashtu penges paraqet edhe kur Z.P. ndodhet në automjet, me vendosjen e rripit të sigurisë dhe intervenimit urgjent të Z.P në ndonjë rast do të ngatërrohet në rripin e automjetit.
--	--

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "AR & BUS" SH.P.K., lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të" me numër të prokurimit: "214-24-1540-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

		 <p>Andaj oferta 1 refuzohet per pjesen 2 dhe konsiderohet 1 papergjegjshem</p>
2.	Sodex Group SH.P.K. 810814063	<p>OE i plotëson te gjitha kërkesat e dosjes se tenderit dhe njoftimit për kontratë dhe rekomandohet për dhënie te kontratës për Pjesën 1</p> <p>Për Pjesën 2 OE është i papërgjegjshëm pasi nuk ka dorëzuar autorizim për prodhuesin Glock për artikullin numër 2 ku mostra e dorëzuar është e prodhuesi glock po ashtu edhe tek lista e përshkrimit te çmimeve figuron emri i prodhuesit glock. Andaj oferta i refuzohet dhe konsiderohet i papërgjegjshëm për Pjesën 2</p>

Vërejtje përmbyllëse në lidhje me vlerësimin e tenderëve të përgjegjshëm:
Komisioni i vlerësimit rekomandon për dhënie te kontratës për pjesën 1 ndërsa pjesën 2 AK e anulon ne mungese te një oferte te përgjegjshme

B36 Formulë standard "Raporti i Vlerësimit të Tenderëve-- procedura e hapur

7

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

Ne ankesen 2024/0343, jane verifikuar dhe kontrolluar mostrat e dorezuara nga ofertuesi.

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

OE ankues eshte pale interesi konform nenit 4.1.26 te LPP-se

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

Vendimi OSHP: 2024/0343, dt. 07.06.2024

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - "AR & BUS" SH.P.K.

Sqarim Hyrës:

Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS ka udhëhequr aktivitetin e Prokurimit: “Furnizim me Pajisje Policore per Gjeneraten e 59-te” me nr. të prokurimit: "214-24-1540-1-2-1".

Me datë 28.02.2024 është publikuar njoftimi për kontratë,

Me datë 19.03.2024 Afati për dorëzimin e ofertave,

Me datë 02.04.2024 është publikuar Formulari B58 – Njoftimi i pare mbi vendimin e AK,

Me datë 19.04.2024 OE Sodex Group SH.P.K. ka paraqitur ankesë pranë OSHP,

Me datë 07.06.2024 OSHP ka nxjerrë Vendim për aprovimin e ankesës së OE Sodex Group SH.P.K si të bazuar,

Me datë 26.06.2024 është publikuar formulari B58- Njoftimi i dytë mbi vendimin e AK,

Me datë 01.07.2024 OE "AR & BUS" SH.P.K. ka paraqitur kërkesën për rishqyrtim pranë AK,

Me datë 02.07.2024 AK ka nxjerrë vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim,

Me datë 12.07.2024 OE "AR & BUS" SH.P.K. si palë e pakënaqur ka parashtruar ankesë pranë OSHP,

Me datë 19.07.2024 OSHP ka autorizuar ekspertin shqyrtues për vlerësimin dhe shqyrtimin e ankesës së OE ankues.

Eksperti shqyrtues sipas autorizimit të datës 19.07.2024 në pajtim me dispozitat e LPP, ka shqyrtuar lëndën dhe pretendimet ankimore të OE ankues "AR & BUS" SH.P.K.

Pretendimi ankimor 1

OE ankues nuk pajtohet me vlerësimin e AK, ku shfaq pretendimin e tij se arsyet e eliminimit ku AK e ka njoftuar se ka dështuar ne 2 pjesët e Aneksit 1-Specifikimet teknike ku OE ankues i ndan në : Specifikimet teknike te baterisë që sipas dosjes është kërkuar:“**Body: Aircraft grade aluminum with non-slip rubberized comfort grip with anti-roll rubber ring**”, duke deklaruar se gjatë procesit të tenderimit AK ka dhënë sqarime se do të pranon specifika te cilat tejkalojnë kualitetin e kërkuar, por komisioni vlerësues ka konsideruar se produkti i ofruar nuk i ka plotësuar specifikimet e kërkuara ne Aneksin 1 te DT.

Gjithashtu OE ka dështuar edhe në parametrin “**Light Source C4 ®LED**”, ndërsa OE ankues ka ofruar LED por jo edhe C4.

OE ankues deklaron se AK në lidhje me këto dy pika në këtë rast është në kundërshtim me LPP gjegjësisht Neni 28 Specifikimet teknike dhe Neni 59 – Vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve.

OE ankues në pretendimin ankimor jep edhe sqarimet ku përmes te cilave pretendon se produkti i ofruar nga ai është “**Glass filled nylon polymer**”, material i cili sipas OE ankues dukshëm i tejkalon vetitë e materialit të kërkuar në dosjen e tenderit, duke i dhënë edhe disa specifika qe sipas OE ankues janë me te mira se sa materiali i specifikuar ne DT. Po ashtu jep edhe sqarimet sa i përket “**Light Source C4 LED**” ku pretendon se C4 është markë e regjistruar tregtare dhe nuk mund të përdoret nga dikush tjetër, duke deklaruar se nëse kërkohet vetëm përshkrimi C4 atëherë në specifikimet teknike janë përshtatur vetëm për prodhuesin Streamlight pasi që asnjë prodhues tjetër nuk mund të ofrojë C4LED dhe kjo sipas OE ankues është në kundërshtim me Nenin 28 të LPP-së.

OE ankues ka përshkruar materialin e ofruar nga ai, që i përket prodhuesit Cree LED duke deklaruar qe ky

produkt i plotëson çdo performancë të ofruar nga C4 dhe i tejkalon ato, duke e sqaruar edhe standardin për këtë lloj të produktit të cilin e plotëson produkti i ofruar nga OE ankues.

Përgjigje në pretendimin 1

Duke u bazuar në faktet e bashkëngjitura si nga OE ankues po ashtu edhe në shqyrtimin e mëparshëm të ankesës paraprake dhe verifikimit të mostrave të dorëzuara, eksperti vlerëson se pavarësisht deklarimit të OE ankues se produktet në fjalë të dorëzuara mund t'i plotësojnë karakteristikat funksionale sipas kërkesës, mirëpo dallojnë në disa karakteristika teknike.

Eksperti shqyrtues konsideron se këto produkte nuk janë konform përshkrimit të specifikimeve teknike dhe i qëndron deklarimit të mëparshëm nga vet eksperti se produktet në fjalë nuk janë në pajtim me kërkesën e dosjes së tenderit duke e sqaruar se në dosje është kërkuar:

“Body: Aircraft grade aluminum with non-slip rubberized comfort grip with anti-roll rubber ring”.

OE ankues ka ofruar “Glass filled nylon polymer”,

Po ashtu edhe drita është kërkuar “Light Source C4 @LED”

OE ankues ka ofruar dritën vetëm “ LED “

Duke u bazuar në këto përshkrim Eksperti konsideron se karakteristikat teknike të këtyre produkteve nuk janë të njëjta me kërkesat e dosjes së tenderit. Në pajtim me **paragrafin 4 të nenit 59 të LPP-së** thuhet se **“AK do të konsideroj një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit...**

Sa i përket deklarimit të OE ankues se Specifikimet teknike janë përshtatur vetëm për një prodhues për shkak të kërkesës C4, eksperti shqyrtues konsideron se ky pretendim është jashtë afatit në këtë fazë, është dashtë të deklarohet në fazën e tenderimit sipas dispozitave ligjore dhe afateve kohore të përcaktuar.

Eksperti shqyrtues konsideron se pretendimi ankimor 1 është i pa bazuar.

Pretendimi ankimor 2

OE ankues në lidhje me pjesën 2 se bateria është kërkuar me dimensione:

Diameter of the battery: 2.3 cm

Ndërsa OE ka ofruar baterinë me **diametër 2.378 cm**

OE ankues sqaron se edhe gjatë qasjes i kanë dëshmuar AK-së se matja prej 2.378 është e gabuar ku deklaroi se në faqen zyrtare të prodhuesit për baterinë e brendshme 9600-BATT në specifikimet teknike shkruhet:

Diameter: 0.9 in (23 mm)

Si dëshmi OE ankues ka ofruar edhe linkun për verifikim: <https://www.nightstick.com/products/9600-batt>

Përgjigje në pretendimin 2

Në bazë të verifikimit dhe krahasimit të të dhënave zyrtare nga prodhuesi të deklaruar në linkun e ofruar nga OE ankues, eksperti shqyrtues konsideron se bateria e ofruar nga OE ankues është në pajtim me kërkesën e dosjes së tenderit sa i përket diametrit të deklaruar të baterisë.

Dëshmi të dhënat e nxjerra nga linku i prodhuesit:

SPECIFICATIONS

- UPC: 017398802222
- Body Color: Black
- Power Source: Li-ion Rechargeable
- Package Contents: Product
- Warranty: 2 Year Limited Warranty

DIMENSIONS

- Length: 5.5 in (140 mm)
- Weight: 4.3 oz (122 g)
- Diameter: 0.9 in (23 mm)

Eksperti shqyrtues konsideron se pretendimi ankimor 2 është i bazuar.

Pretendimi ankimor 3

OE ankues nuk pajtohet me arsyet e eliminimit të tij dhe përgjigjet e dhëna nga AK sa i përket artikullit 3 – Qeska për karikator ku ndër të tjera OE ankues konsideron se konstatimet e dhëna nga komisioni vlerësues janë në kundërshtim me Nenin 59 të LPP-së, për arsye se nuk kanë dhënë arsyetim faktik apo të matshëm, por thjeshtë pikëpamje personale të cilat nuk duhet të jenë pjesë e vlerësimit. OE ankues ka dhënë edhe Specifikimet teknike për qeskat e karikatorëve që është kërkuar :

Type: Mag Pouch Color: Black Material: Polymer Size: Glocks 19 Model: MP17076

OE ankues ka paraqitur edhe pyetjen në lidhje me sqarimin e kërkuar në fazën e tenderimit dhe po ashtu edhe përgjigjen e dhënë nga AK se mund të ofertohej me produkte që i tejkalojnë kërkesat sipas specifikimeve të dosjes.

OE ankues ka dhënë përshkrimin e produktit të ofertuar, duke deklaruar që produkti i ofruar është ekuivalent me modelin e kërkuar në ST të DT MP17076.

Përgjigje në pretendimin 3

Duke u bazuar verifikimin dhe kontrollin e mostrave të ofruara nga OE ankues ka dhënë sqarimet së produkti i ofruar nga OE ankues nuk është në përputhje me Specifikimin teknik të dosjes së tenderit ku është kërkuar Model: **MP17076** Eksperti i qëndron deklaratimit të mëparshëm i cili ka rrjedhë nga verifikimi i mostrave të dorëzuara nga ofertuesi – OE ankues.

Eksperti shqyrtues konsideron se pretendimi ankimor 3 është i pa bazuar.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE **"AR & BUS" SH.P.K.**, lidhur me aktivitetin e prokurimit **"Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të"** me numër të prokurimit: **"214-24-1540-1-2-1"**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **POLICIA E KOSOVËS**

Pavarësisht deklarimeve të OE ankues se produktet e ofruara nga ai plotësojnë kërkesat dhe janë në pajtim me dosjen e tenderit duke ofruar edhe provat - deklaratat nga prodhuesi se materiali është më i avancuar dhe duke ofruar gatishmërinë për sqarimet shtesë në vërtetimin e argumenteve, eksperti shqyrtues konsideron se produktet e dorëzuara nga OE ankues janë të vlerësuara sipas pretendimeve ankimore dhe konstatimeve të mësipërme.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues refuzohet si e pabazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi i AK.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE " " AR & BUS" SH.P.K.", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të" me numër të prokurimit: "214-24-1540-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **POLICIA E KOSOVËS**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **" AR & BUS" SH.P.K.**

