

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr. i Prokurimit ¹	214-23-6309-1-3-6
Nr i brendshëm	214/23/089/136

Sa i përket tenderit për: **“Furnizim me emblema për Njësinë Speciale”.**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

N.T.SH. “CREATIVE DESIGN”

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. Gjergj Balsha, Arbëri

(Adresa)

Prishtinë

10 000

(Vendi)

(Kodi postar)

049-608-600

N/A

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Granit Zhabari

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@creativedesign-ks.com

(Adresa elektronike)

19.07.2023

(Data e parashtrimit të ankesës)



(Nënshkrimi dhe vula)

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

Njoftimi për Kontratë: 20.06.2023 Data e hapjes së tenderit: 26.06.2023 Njoftim mbi vendimin e AK-së: 05.07.2023 Vendimi për refuzim të kërkesës për rishqyrtim: 11.07.2023
--

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 i LPP-së
Neni 7 i LPP-së
Neni 59 i LPP-së
Neni 60 i LPP-së
Neni 69 i LPP-së.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Njoftimi për Kontratë është bërë me dt. 20.06.2023, kurse hapja e ofertave është bërë me dt. 26.06.2023 , ku kanë qenë 4 ofertues .

Njoftimi mbi vendimin e AK-së është publikuar me dt. 05.05.2023 ku është rekomanduar për kontratë për RRONI SH.P.K., kurse neve na është dërguar letra standarde për tenderues të eliminuar me arsyetimin si në vijim:

Te logo NJSI,

1.Është kërkuar që diametri të jetë 8cm , ndërsa në mostrën e ofruar nga OE diametri është 7.9cm

Te logo NJSO,

1.Është kërkuar që diametri të jetë 8cm , ndërsa në mostrën e ofruar nga OE diametri është 7.8cm

Te logo IEDD,

1.Është kërkuar që diametri të jetë 8cm , ndërsa në mostrën e ofruar nga OE diametri është 7.9cm

Te logo K9

1.Është kërkuar që diametri të jetë 8cm , ndërsa në mostrën e ofruar nga OE diametri është 7.9cm

Në lidhje me arsyet e AK-së për eliminimin tonë, ju sqarojmë se mostrat tona të prezantuara me rastin e ofertimit, janë të gjitha sipas specifikimeve të kërkuara, andaj arsyeja e të njëjtës është e pa bazuar dhe e paqëndrueshme.

Kërkojmë nga ana juaj që të detyroni autoritetin kontraktues të analizojë në tërësi edhe njëherë mostrat e prezantuara nga ne dhe të vijnë në përfundime të sakta, pasi që siç e cekëm ne i kemi prezantuar mostrat konform kërkesës së dosjes së tenderit.

Duhet cekur fakti se në këtë aktivitet të prokurimit janë përdorur standarde favorizuese nga AK-ja ku është rekomanduar për kontratë një OE i cili është i papërgjegjshëm, ndërsa na ka eliminuar neve me arsyetime krejtësisht të pa bazuara.

OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm për faktet si në vijim:



LOGO NJSI



Mostra Obligative,

Diametri 8 cm

Rrethi duhet të jetë i qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Pozicioni NR1. Logo e NJSI

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Mostra e kerkuar nga AK



Mostra e ofruar nga OE

Thurur/Qendisur



Shikronja te vogla

Kur analizohet në tërësi mostra e prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë, atëherë shihet qartë se mostra e të njëjtit as për së afërmi nuk është e njëjtë me mostrën që autoriteti kontraktues e ka kërkuar. Në fotot e lartcekura ne i kemi vendosur disa nga dallimet ndërmjet mostrës së OE të rekomanduar për kontratë dhe mostrës së kërkuar nga ju dhe shumë lehtë vërehen gabimet tek mostra e OE të rekomanduar për kontratë. Fillimisht ngjyra e gjelbër nuk është e njëjta sikurse në fotografi, përkatësisht nuk është prezantuar sipas kërkesës së dosjes së tenderit.

Gjithashtu pjesa tek rrethi i brendshëm është dashur të jetë i qëndisur me penj, ndërsa mostra e OE të rekomanduar për kontratë nuk është e qëndisur me penj tek rrethi brendshëm.

Shkronjat “SPECIAL INTERVENTION UNIT”, sipas mostrës së AK-së është dashur të jenë më të vogla, mirëpo OE i rekomanduar për kontratë i ka prezantuar më të mëdha.

LOGO NJSO:



Mostra Obligative,

Diametri 8 cm

Rrethi duhet të jetë i qëndisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.

Pozicioni NR2. Logo e NJSO

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimin në foto.

Mostra e kërkuar nga AK



Mostra e ofruar nga OE

Thurur/Qendisur



Sikurse e cekëm më lartë edhe në këtë rast mostra e OE të rekomanduar për kontratë nuk është prezantuar sikurse që është kërkuar, pra nuk është as për së afërmi e njëjtë me mostrën e kërkuar nga ana e AK-së.

Mostra e prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë nuk i posedon ngjyrat sipas mostrës së kërkuar nga AK-ja, ndërsa pjesa tek rrethi është dashur të jetë e qëndisur me penj.

Pra edhe në këtë rast kemi të bëjmë me dallime rrënjësore, pasi që përveç se nuk i posedon specifikat sipas kërkesës së dosjes së tenderit, e njëjta edhe formën e ka ovale dhe jo të rrumbullakët, ku ky fakt vërtetohet nga fotot e lartcekura.

LOGO K9



Mostra Obligative,

Diametri 8 cm

Të këtë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Pozicioni NR4 Logo e K-9

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Mostra e kërkuar nga AK



Mostra e ofruar nga OE



Tek kjo mostër sikurse edhe më lartë shihen dallimet që janë ndërmjet dy mostrave, edhe në këtë rast ngjyrat nuk janë prezantuar sikurse në fotografi, ndërsa edhe forma e emblemasë nuk është e rrumbullakët por është ovale.

Kur analizohet mostra e OE të rekomanduar për kontratë harta e Kosovës është shumë më e madhe se sa harta në mostrën e prezantuar nga ana e AK-së. Qeni nuk është prezantuar sipas fotos së lartcekur, pra nuk është prezantuar sipas mostrës së kërkuar nga autoriteti kontraktues. Pra edhe në këtë rast kemi të bëjmë me dallime të mëdha tek mostrat dhe i njëjti OE nuk është dashur të rekomandohet për kontratë sepse nuk i ka prezantuar mostrat sipas kërkesës së dosjes së tenderit.

LOGO e PK-së



Mostra Obligative,

Diametri 9 cm, 7 Kende

Rrethi duhet te jete 1 qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë .

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Pozicioni NR5. Logo e PK

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Mostra e kerkuar nga AK



Mostra e ofruar nga OE



Mjafton vetëm të shikohen me sy pa hyrë fare në detaje dhe shihen qartë dallimet që i ka mostra e OE të rekomanduar për kontratë në krahasim me mostrën e AK-së. Ngjyrat nuk janë fare si në foto, përkatësisht ngjyra e hirtë. Po ashtu harta e Kosovës ka shumë dallime në mostrën e OE të rekomanduar për kontratë kur krahasohet me mostrën e AK-së të cilën e ka prezantuar.

Flamuri i Kosovës



Mostra Obligative,
Diametri 6cm x 4.5cm

Rrethi duhet te jete 1 qendisur

Të ketë pjesën tjetër mbrapa VELCRO për fiksime në uniformë.

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Pozicioni NR6, Flamuri i Kosoves

Emblema të jetë e thurur/nderlidhur sipas dizajnit me ngjyrë dhe përshkrimit në foto.

Mostra e kerkuar nga AK

Mostra e ofruar nga OE



Pra edhe në këtë rast mjafton vetëm të analizohen mostrat e prezantuara nga OE i rekomanduar për kontratë dhe mostra e prezantuar nga ana e AK-së dhe shumë lehtë shihen dallimet esenciale ndërmjet mostrave. Ngjyra e flamurit nuk është sipas mostrës së AK-së dhe gjithashtu thurja më të cilën është punuar mostra e OE të rekomanduar për kontratë nuk është sipas kërkesës.

Për ne është i çuditshëm fakti se si AK-ja e ka rekomanduar për kontratë një OE të tillë i cili pothuajse asnjërin nga mostrat e kërkuara nuk e ka prezantuar sipas kërkesave të dosjes së tenderit.

Kërkojmë nga ana juaj që të detyroni AK ti analizoj në tërësi edhe një herë dokumentet e OE të rekomanduar për kontratë përkatësisht mostrat e tij dhe të nxjerr përfundime konkrete, pasi që me të gjitha këto mangësi të OE të rekomanduar për kontratë, nuk mund dhe nuk është dashur të rekomandohet për kontratë ky Operator Ekonomik pasi që i njëjti është i papërgjegjshëm.

Ne me dt.11.07.2023 kemi pranuar vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim ku AK-ja është arsyetuar se e njëjta është e pa bazuar mirëpo nuk ka dhënë ndonjë arsye konkrete për një refuzim të tillë.

Kur analizohet vendimi për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim shihet se AK-ja për secilin pretendim tonin ankimor kundrejt OE të rekomanduar për kontratë ka dhënë arsyetimin e

njëjtë “Është bërë vlerësimi dhe matjet nga komisioni dhe është konstatuar se janë përmbushur specifikat e kërkuara nga AK”.

Pra pasi që AK-ja nuk ka mundur të arsyetoj me fakte konkrete të kundërtën e pretendimeve tona ankimore, e njëjta vetëm e ka cekur se nga komisioni është konstatuar se OE i rekomanduar për kontratë i plotëson kërkesat.

Andaj duke u bazuar në këto fakte kuptohet qartë se arsyetimet e AK-së në lidhje me refuzimin e pretendimeve tona ankimore kundrejt OE të rekomanduar për kontratë janë të paqëndrueshme dhe të pa bazuara.

Në lidhje me arsyetimin tjetër sa i përket pretendimeve në lidhje me arsyet e eliminimit tonë, AK-ja e ka cekur edhe në këtë rast arsyetimin e njëjtë sikurse në arsyetimet tjera, pra e ka theksuar se komisioni ka bërë vlerësimin dhe se kinse ne nuk i kemi plotësuar specifikat e kërkuara.

Ky arsyetim i AK-së është i pa bazuar dhe njëkohësisht i pa mbështetur në fakte dhe dëshmi konkrete, sepse nëse mostrat e prezantuara nga ne nuk do të ishin sipas specifikave teknike, atëherë e njëjta do të prezantonte foto nga matjet ose ndonjë dëshmi tjetër.

Faktin se ne kemi prezantuar mostrat me specifikat e kërkuara po ju vërtetojmë me disa foto ku ne i kemi bërë matjet e mostrave tona dhe nga të njëjtat kuptohet qartë se ne jemi OE i përgjegjshëm.







Kërkojmë ti analizoni në tërësi mostrat e prezantuara nga ne dhe dëshmitë e lartcekura, pasi që ne jemi eliminuar nga ana e AK-së me arsyetime të pa bazuara dhe të paqëndrueshme.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe faktet që u cekën më lartë rezulton se ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni me nenin 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët sipas neni 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

Gjithashtu nuk është respektuar edhe neni 7 i LPP-së, sepse ne jemi diskriminuar duke mos na shpallur fitues edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente”.

Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që “Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtjesore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse”, kurse OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm.

Gjatë zhvillimit të kësaj procedure nuk është marr në konsideratë edhe neni 1 i LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe argumentet që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP, që të merr:

VENDIM

APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE N.T.SH. “**CREATIVE DESIGN**”

ANULOHET, njoftimi dhe vendimi i AK-së për dhënie të kontratës dhe lënda kthehet në

RIVLERËSIM dhe gjatë rivlerësimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore institucionet tjera kompetente.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Neve si Operator Ekonomik na janë bërë dëme materiale për përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës, për kërkesën për rishqyrtim në vlerë prej 5,000.00 euro.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*