


Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT  
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE  
PROCUREMENT REVIEW BODY

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

<i>Blerina Huruglica</i> <i>Ekspert Shqyrtues</i> 	<i>Data e autorizimit të ekspertit</i> <i>02.11.2020</i>	<i>Data e dorëzimit të raportit</i> <i>06.11.2020</i>
--	---	--

1. BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 29.10.2020, OE "AC ing" Sh.p.k, ka parashtruar ankesë me nr: 867/20, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë GOE "N.N.SH. EGO - ELSA ; AR-TECH SH.P.K", lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Adaptimi i hapsirës për ANGIOGRAF në klinikën e Neurologjisë - QKUK" me nr. të prokurimit: 701-20-5713-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: punë, vlera e parashikuar e kontratës: 175 469,00€.

Datat për fazat e ndryshme të procedurës së tenderit deri në ankesë janë si në vijim:

Data e njoftimit për kontratë: 24.09.2020

Data e hapjes së ofertës: 08.10.2020

Data e njoftimit për dhënien e kontratës: 16.10.2020

Data e njoftimit të ofertuesve të pasuksesshëm: 16.10.2020

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

2. PRETENDIMET ANKIMORE

Sa i përket pretendimeve të OE ankuesit:

Te nderuar pasi kemi pranuar "Njoftimi mbi vendimin dhe letrat standarde-Adaptimi i hapsirës për ANGIOGRAF. PDF datë: 16.10.2020 në web faqen e E-PROKURIMIT ku na keni eliminuar me arsytimin se:

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "AC ing" Sh.p.k, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Adaptimi i hapsirës për ANGIOGRAF në klinikën e Neurologjisë - QKUK", me numër të prokurimit: 701-20-5713-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES.



Oferta e juaj nuk i ploteson këto kritere:

Komisioni konstaton se Operatori ekonomik "AC ing"SH.P.K, Qendra Tregtare Bregu i Diellit, Lok.Nr.47, PRISHTINE nuk e ka permbushur kriterin:

1. Nuk ka ofruar certifikatat EN ISO 14971, OHSAS18001 dhe EN1504-2; edhe mbas kërkesës për sqarime nuk e ka plotsuar këto kritere - ka ofruar certifikata që nuk perkojnë me dokumentacionin e prodhuesit fillestar që janë dorzuar në E Prokurimi.
2. OHSAS18001-jo me validitet

Sqarimet:

Pasi keni kërkuar sqarime shtesë "B47 Leter Standarde e kërkeses për sqarimin e tenderit" me datë: 13.10.2020 në ora 13:05 ku kërkesat janë:

Kriteri ka qene :

1. EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC dhe OHSAS18001 & EN 1504-2;
1. Sqarimi -Te sjellet deshmia për EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC; te ne është prezentuar vetëm shenja CE 93 42 EEC.
2. Sqarimi -Te sjellet deshmia OHSAS18001 me validitet; te ne ne sistem me datë validiteti është vetëm deri me 27.09.2020.
3. Sqarimi -Te sjellet deshmia EN 1504-2: te ne nuk është prezentuar fare.

Përgjigja ose përgjigjet e juaja sqaruese duhet të pranohen prej nesh me shkrim në adresën e lartë shënuar të autoritetit kontraktues në E- Prokurim dhe në Email brenda 3 ditëve nga data e kësaj kërkesë. Jo më larg se me datë 16.10.2020 ora 12:00:00

Përgjigja për piken e parë për certifikaten EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 ECC ju kemi ngarkuar në e-prokurimi në pjesë dorëzim në AK-së me datë 15.10.2020 në ora 14:57 me tekst të fajlit "100-MD103-022-1501-100-0\_GMS.pdf" e cila i plotëson të gjitha si janë të cekura në FDT.(Gjeni të bashkangjitura dëshminë e ENISO 14971 me shenjë CE 93 42 ECC ).

Përgjigja për piken e dytë për certifikaten OHSAS 18001 ju kemi ngarkuar nga prodhuesi Viessmann e cila ka afatë deri me datë 27.09.2020 e cila e plotëson kushtin sepse ka afat pas njoftimit për kontratë i cili njoftim është 24.09.2020 dhe pas kërkesë nga ana juaj ne ju kemi drejtuar Distributorit për Kosovë si është "TERMOVENT" Sh.p.k për certifikaten e re dhe ai na ka dërguar e-mailin e komunikimit me prodhuesin si e kanë deklaruar se jemi në proces të vazhdimin të certifikates dhe në momentin e marrjes së certifikates se re do ju a sjellim. Distributori i autorizuar prej Viessmann për Kosovë e posedon certifikaten ISO 45001:2008 me validitet deri me 24.06.2022 dhe dokumentin që e autorizohet nga prodhuesi për shitjen, instalimin dhe servisimin.(Gjeni të bashkangjitura dëshminë).

AK-së nuk e ka pranuar këtë certifikatë, kurse e ka pranuar certifikaten e ISO 45001 NNSH EGO-ELSA i cili nuk është distributor për shitjen e pajisjeve të makinerisë, sepse në dosjen e tenderit është nga prodhuesi. AK-së nuk e ka definuar certifikaten OHSAS 18001 a e kërkon për pajisje të makinerisë apo për pajisje medicinale, sepse te ne kanë kërkuar sqarim siç shifën me lartë për pajisje të makinerisë kurse të GOE i propozuar për kontratë e kanë pranuar certifikaten e ISO 45001 e cila nuk është nga prodhuesi as i pajisjeve të makinerisë e as i pajisjeve medicinale po i kompanisë NNSH EGO-ELSA.

Përgjigja për piken e tretë për certifikaten EN 1504-2 ne nuk e kemi prezentuar për arsye se ky standard ka të bëjë me forcim të betonit dhe nuk lidhet me epoxit dhe në parametra nuk kemi pozicion për përmirsimin e betonit, mirëpo pasi ju kemi kërkuar dhe është dokument që ekziston me datë më heret para njoftimit për



kontratë sipas nenit 72 ne ju kemi ngarkuar ne e-prokurim ne pjesen dorëzim ne AK-së me datë 14.10.2020 ne ora 14:28 me tekst te fajlit "Certifikata.rar" e cila i plotëson te gjitha si janë te cekura ne FDT.(Gjeni te bashkangjitura dëshmin).

GOE i propozuar për kontratë nuk i posedon këto dokumente te cekura me poshtë:

1. Aneksi 2 DEKLARATA NËN BETIM nuk e permban emrin e tenderit as numrin e prokurimit te dy operatorve.
2. (2.2 Dokumentet e firmes Sh.P.K. AR-TECH) nuk e ka te vazhdume ne ARBKO po e ka ngarkuar te vjetren.
3. (2.1 Dokumentet e firmes N.N.SH. EGO-ELSA) ne informata mbi biznesit te ngarkume e ka aktivitetin primarë "Agjencitë e patundshmërive" dhe kërkon nuk e ka ne aktivitet "Zhvillimi i projekteve të ndërtimit", prandaj projekti ka te bejë me renovim dhe ndertim e jo me shitje .
3. (4.1 Lista e kontratave AR-TECH)-tek lista e ngarkuar nuk është e vulosur siç kërkohet me ligj edhe ne projektet e prezantuar shihet se nuk ka te bejë me punë te ngajshme siç kërkohet ne FDT.
4. Kërkesa ne FDT-2 Inxh.i dipl. i Arkitektures-Ndertimit 5 vjet përvojë pune pas diplomimit ka bashkangjitur inxh e arkitektures Besmir Ajetin i cili ka diplomuar me datë: 20mars 2019 i cili nuk e plotëson kushtin e FDT-së.
5. Kërkesa ne FDT- Inxh.i dipl. i Makinerisë- termoenergjetikës 5 vjetë përvojë pune pas diplomimit ka bashkangjitur inxh e arkitektures Faton Behrami i cili ka diplomuar me datë 12 mars 2020 i cili nuk e plotëson kushtin e FDT-së.
6. Kërkesa ne FDT- Certifikatat e prodhuesit për pozicionet e Klimatizimit dhe ventilimit dhe sisteme medicinale dhe atë ENISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC dhe OHSAS18001, ka bashkangjitur certifikaten ISO 45001 NNSH EGO-ELSA e kompanisë e cila nuk i plotëson kushtin e FDT-së sepse është kërkuar nga prodhuesi e NNSH EGO-ELSA nuk prodhon Termopompa e as klimakomora siç kërkohet ne paramase .  
Prandaj te gjitha pikat e cekura nuk i plotëson siç kërkohet ne Njoftimin per kontrate dhe ne FDT. (Gjeni te bashkangjitura dëshmin).

Andaj ju si AK-se nuk e keni respektuar nenin 59 të LPP-së, sepse na keni eliminuar neve si OE edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së dhe te njoftimit për kontratë, ndërsa e kemi plotësuar edhe kriterin kryesore për dhenie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ultë sipas nenit 60 paragrafit 1.1 i LPP-së.

Ju si AK-së në këtë vlerësim dhe vendim na keni diskriminuar neve si OE në kundërshtim me nenin 7-të LLP-së dhe njëkohësisht e keni favorizuar GOE të rekomanduar për kontratë, ndërsa në paragrafin 1 të nenit 7 të LPP-së parashihet qartë "Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo -diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente".

Ju si AK-së është dashur ta keni në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën me efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit te fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Gjithashtu ju si AK-së nuk e keni respektuar edhe nenin 6 të LPP-së,sepse jeni te obliguar që të siguronit se fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

Duke i treguar argumentet e cekura me lartë kërkojm të anulohet vendimi për dhënjë për GOE, dhe të na shpallni ne si OE fitues të përgjegjshem me çmim më të ultë.

Në fund kërkojmë nga OSHP-ja, që të nxjerr:

### VENDIM

Te Aprovohet ankesa e OE "AC ING"Sh.p.k e bazuar.

Te Anulohet njoftimi për dhënie të kontratës i AK-së.

Te nxjerret vendimi nga OSHP-ja ku ne të shpallemi fitues si OE i përgjegjesh me çmim më të ultë.

### Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues sipas OE ankuesit:

1. Neni 1 LPP- së
2. Neni 6 LPP- së
3. Neni 7 LPP- së
4. Neni 59- LPP-së
5. Neni 60- LPP-së
6. Neni 64- LPP-së
7. Neni 69- LPP-së
8. Neni 72- LPP-së
9. Neni 108/A- LPP-së

### 3. FAKTET E RASTIT TË RËNDËSISHME PËR PRETENDIMET-Njoftimi B58

Republika e Kosovës  
Republic of Kosovo  
Qeveria - Ministry of Government  
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës  
University Clinical Center of Kosovo

**QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES**  
**B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES**  
*Neni 44.2 dhe 44.3 të Ligjit për Prokurim të Publikut*

**Titulli i Kontratës:** Adaptimi i hapsirës për ANGIOGRAF në klinikën e Neurologjisë - QKUK.

Nr. i prokurimit	701-20-5713-5-2-1
Nr. i brendshëm	701-20-274-521
Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomikë pjesëmarrës	Vlera totale e ofertave <sup>1</sup>
1. Grup i Operatorëve Ekonomikë: N.S.H. EGO - ELSA - AR TECH SLPK, K.E. DIELLI RIAT BURXHEVITQ TULE NR.2 - 10000 PRISHTINE	147516,55
2. "AC ING" SLPK, Qendra Tregtare Bregu i Diellit, Lul. Nr.47 - PRISHTINE	138137,45
3. Grup i Operatorëve Ekonomikë: Termosistemi sh.p.k. N.T.S.H. Elektronimi: UNI - CARE SLPK, Zona Industriale 10000 Prishtine	205975,72
4. Grup i Operatorëve Ekonomikë: BAKALONI SLPK, K.E. ACOS SLPK, Rr. Social Sup, Bl. Dreni Com, Nr.9 10000 Prishtine	119427,25

<sup>1</sup> Rezultati i aktivitetit të prokurimit shprehur në Eurove.  
Qendra Klinike Universitare e Kosovës shpërblen me kontratë: Grup i Operatorëve Ekonomikë N.S.H. EGO - ELSA - AR TECH SLPK, K.E. DIELLI RIAT BURXHEVITQ TULE NR.2 - 10000 PRISHTINE (shtet) i cili i shpreh problemat e rekomenduar për dhënie të kontratës me vlerë 147516,55.

Data: 19.10.2020  
Emri dhe nënshkrimi i ZPSH, Selimi Kraçimaj

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "AC ing" Sh.p.k, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Adaptimi i hapsirës për ANGIOGRAF në klinikën e Neurologjisë - QKUK", me numër të prokurimit: 701-20-5713-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) - QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES.



#### 4. RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUESN

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

**Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me aftësinë teknike dhe/ose profesionale:**  
Komisioni konstaton se:

1. Grup i Operatorëve Ekonomik B&M-COM SH.P.K.; A con SH.P.K. nuk ka ofruar listen e kontratave të natyrës së ngjashme të përfunduar me sukses në tri vitet e fundit nga data e publikimit të njoftimit për kontratë, nuk ka ofruar certifikatat EN ISO 14971, OHSAS18001 dhe EN1504-2
2. "AC ing" SH.P.K. nuk ka ofruar certifikatat EN ISO 14971, OHSAS18001 dhe EN1504-2;

Komisioni deklaron se OE, Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. EGO - ELSA; AR-TECH SH.P.K., K.E DIELLIT RIFAT BURXHEVIQ I H.2 NR.2, -10000, PRISHTINË është i përgjegjshëm dhe rekomandon për dhënje të kontratës.

#### 5. VENDIMET E MËPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

/

#### 6. ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

/

#### 7. VLERËSIMI I PRETENDIMEVE TË NDRYSHME TË ANKESËS

Sa i përket vlerësimit të pretendimeve të OE ankuesit:

Eksperti Shqyrtues fillimisht sqaron, AK gjatë vlerësimit të ofertave ka kërkuar sqarim nga OE ankuesi sipas letrës standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit, duke kërkuar sqarim lidhur me kërkesat e FDT-së:

**Kërkesa e AK-së:** Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit të juaj si në vijim:

**Kriteri ka qene :**

1. EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC dhe OHSAS18001 & EN 1504-2;
1. Sqarimi -Te sjellet deshmia për EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC; te ne është prezentuar vetëm shenja CE 93 42 EEC.
2. Sqarimi -Te sjellet deshmia OHSAS18001 me validitet; te ne ne sistem me datë validiteti është vetëm deri me 27.09.2020.
3. Sqarimi -Te sjellet deshmia EN 1504-2: te ne nuk është prezentuar fare.

OE ankuesi i është përgjigjur AK-së duke ia bashkangjitur dokumentet.

AK pasi ka pranuar dokumentet e prezentuara ka marr vendimin dhe ka eliminuar OE ankuesin me arsyetimin:



**Qendra Klinike Universitare e Kosovës – Prishtinë**

**"AC ing" SH.P.K. Qendra Tregtare Bregu i Diellit, Lok.Nr.47 - PRISHTINË**

Nr i Prokurimit	701-20-5713-5-2-1
Nr i brendshëm	701-20-274-521

**Titulli: Adaptimi i hapsirës për ANGIOGRAF në klinikën e Neurologjisë - QKUK.**

**I/ë ndëruar(a)**

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

**Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:**

**Oferta e juaj nuk e plotson këto kritere:**

Komisioni konstaton se Operatori ekonomik **"AC ing" SH.P.K. Qendra Tregtare Bregu i Diellit, Lok.Nr.47 - PRISHTINË** nuk e ka përmbushur kriterin:

1. Nuk ka ofruar nuk ka ofruar certifikatat EN ISO 14971, OHSAS18001 dhe EN1504-2; edhe mbas kërkesës për sqarime nuk e ka plotësuar këto kritere – ka ofruar certifikata që nuk përkojnë me dokumentacionin e prodhuesit fillestar që janë derzuar në E Prokurimi.
2. OHSAS18001- jo me validitet

**Pretendimet e OE ankuesit janë:**

**Përgjigja për piken e parë për certifikaten EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 ECC-** ju kemi ngarkuar në e-prokurimi në pjesë dorëzim në AK-së me datë 15.10.2020 në ora 14:57 me tekst të fajlit "100-MD103-022-1501-100-0\_GMS.pdf" e cila i plotëson të gjitha si janë të cekura në FDT.

**Përgjigja për piken e dytë për certifikaten OHSAS 18001** ju kemi ngarkuar nga prodhuesi Viessmann e cila ka afatë deri me datë 27.09.2020 e cila e plotëson kushtin sepse ka afat pas njoftimit për kontratë i cili njoftim është 24.09.2020 dhe pas kërkesë nga ana juaj ne ju kemi drejtuar Distributorit për Kosovë si është "TERMOVENT" Sh.p.k për certifikaten e re dhe ai na ka dërguar e-mailin e komunikimit me prodhuesin siq kane deklaruar se jem ne proces te vazhdimi te certifikates dhe ne momentin e marrjes se certifikates se re do ju a sjellim. Distributori i autorizuar prej Viessmair për Kosovë e posedon certifikaten ISO 45001:2008 me validitet deri me 24.06.2022 dhe dokumentin që e autorizohet nga prodhuesi për shitjen, instalimin dhe servisimi.(Gjeni te bashkangjitura dëshmin).

AK-së nuk e ka pranuar këtë certifikate, kurse e ka pranuar certifikaten e ISO 45001 NNSH EGO-ELSA i cili nuk është distributor për shitjen e paisjeve të makineris, sepse në dosjen e tenderit është nga prodhuesi.

AK-së nuk a e ka definuar certifikaten OHSAS 18001 a e kërkon për paisje të makineris apo për paisje medicinale, sepse te ne kane kërkuar sqarim siç shifen me lartë për paisje të makineris kurse te GOE i propozuar për kontratë e kan pranuar certifikaten e ISO 45001 e cila nuk është nga prodhuesi as i paisjeve të makinerise



e as i paisjeve medicinale po i kompanise NNSH EGO-ELSA.

**Përgjigja për piken e tretë për certifikaten EN 1504-2** ne nuk e kemi prezantuar për arsye se ky standard ka të bëjë me perforcim të betonit dhe nuk lidhet me epoxit dhe ne paramas nuk kemi pozicion për permirsimin e betonit, mirëpo pasi ju keni kërkuar dhe është dokument që ekziston me datë me heret para njoftimit për kontratë sipas nenit 72 ne ju kemi ngarkuar në e-prokurim në pjesën dorëzim në AK-së me datë 14.10.2020 në ora 14:28 me tekst të fajlit "Certifikata.rar" e cila i plotëson të gjitha si janë të cekura në FDT.

**Eksperti Shqyrtues sqaron,** se AK sipas LPP-së dhe Rruopp-së ka kërkuar informata sqaruese:

Mungon licenca	Mund të kërkohej informata sqaruese	66
Mungon certifikata ISO	Mund të kërkohej informata sqaruese	69

Ku OE ankuesi ju ka përgjigjur, duke ia bashkangjitur të gjitha dokumentet e kërkuara dhe po ashtu edhe dëshmi shtesë lidhur me Certifikatat ISO.

Andaj AK është dashur që ti verifikoj me kujdesë dhe të vërtetoj mirëqenien e tyre, dhe se ky pretendim i OE ankuesit qëndron i bazuar.

### **Pretendimet e OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit:**

GOE i propozuar për kontratë nuk i posedon këto dokumente të cekura më poshtë:

**1.Pretendimi i OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit:** Aneksi 2 DEKLARATA NËN BETIM nuk e përmban emrin e tenderit as numrin e prokurimit të dy operatorve.

**Eksperti Shqyrtues** gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të pretendimeve të OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit sqaron se: Në ofertën e OE të rekomanduarit Deklaratat janë të nënshkruara por nuk e përmbajnë titullin e Aktivitetit të prokurimit dhe po ashtu numrin e prokurimit, andaj ky pretendim **gjendet pjesërishtë i bazuar**, me faktin se AK në dosjen e tenderit nuk e ka vendosur titullin dhe nr e Aktivitetit të Prokurimit, pra është devijim i AK-së shih mëposhtë:

## Aneksi 2 DEKLARATA NËN BETIM

Të gjithë subjektet e kësaj ankese (përfaqësues të kompanisë dhe/ose të bashkëpunëtorëve të saj) duhet të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate dhe të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate dhe të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate.

Të gjithë subjektet e kësaj ankese (përfaqësues të kompanisë dhe/ose të bashkëpunëtorëve të saj) duhet të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate dhe të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate dhe të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate.

Të gjithë subjektet e kësaj ankese (përfaqësues të kompanisë dhe/ose të bashkëpunëtorëve të saj) duhet të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate dhe të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate dhe të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj deklarate.



Identifikimi i Operatit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	
Adresa e plotë:	
Përfaqësues nga:	
Emri:	
Funzioni:	
Identifikuesi:	
Titulli:	
Vitet:	

Shprehja e Tërbës - Pjesë - Pjesë e kësaj ankese

26



Kërkesat e përshtatshmërisë:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

**Deklarate se shkruar nën Betim**

**Evidenca 1 Një deklarata e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2**

## 2. Pretendimi i OE ankusit kundër OE të rekomanduarit:

(2.2 Dokumentet e firmes Sh.P.K. AR-TECH) nuk e ka të vazhduar në ARBK po e ka ngarkuar të vjetren.

Eksperti Shqyrtues gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të pretendimeve të OE ankusit kundër OE të rekomanduarit sqaron se: Në ofertën e OE të rekomanduarit, anëtarë i konzorciumit SHPK AR-TECH, ka bashkëpunuar Certifikatën e biznesit të vjetër, mirpo konform LPP\_së dhe Rruopp-së AK ka mundur të kërkojë informatat sqaruese, andaj ky pretendim gjendet pjesërisht i bazuar.



Mungon Certifikata e regjistrimit te biznesit	Mund te kerkohen informata sqaruese	66
Mungon Certifikata e TVSH	Mund te kerkohen informata sqaruese	66

### 3. Pretendimi i OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit:

(2.1 Dokumentet e firmes N.N.SH. EGO-ELSA) ne informata mbi biznesin, te ngarkume e ka aktivitetin primarë "Agjencitë e patundshmërive" dhe kerkun nuk e ka ne aktivitet "Zhvillimi i projekteve të ndërtimit", prandaj projekti ka te bejë me renovim dhe ndertim e jo me shitje.

**Eksperti Shqyrtues** gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të pretendimeve të OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit sqaron se në Certifikatën e biznesit të grupit të operatorve në konzorcium, aktivitet primarë NNSH Ego Elsa e ka "Agjencitë e patundshmërive" dhe AR-Tech aktivitet primarë e ka "Ndërtimi i objekteve banesore dhe jo banesore" ndërsa aktivitet sekonadarë kanë disa lloje ë aktiviteteve që përkojnë me Aktivitetin e prokurimit, ku AK në DT nuk e ka të cekur decidivishtë aktivitetin biznesor që të jetë "Zhvillimi i projekteve të ndërtimit", andaj ky pretendim **gjendet pjesërishtë i bazuar.**

### 4.Pretendimi i OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit:

(4.1 Lista e kontratave AR-TECH)-tek lista e ngarkuar nuk është e vulosur siç kërkohe me ligj edhe ne projektet e prezantuar shihet se nuk ka te bejë me punë te ngjajshme siq kërkohe ne FDT.

**Eksperti Shqyrtues** gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të pretendimeve të OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit sqaron se tek Lista e kontratave nuk është e nënshkruar dhe e vulosur, mirpo AK në DT nuk ka të cekur se është e nevojshme të nëshkruhet dhe të vulozet. Ndërsa sa i përket natyrës së kontratave të ngjajshme Në brendi të referencave/kontratave tek spcifikimet teknike/punët e kryera, natyra e punëve të kryera është e ngjajshme. Andaj mbetet në diskrecion të AK-së që ti vlerësoj dhe analizoj këto kontrata.

### 5.Pretendimi i OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit:

Kërkesa ne FDT-2 Inxh.i dipl. i Arkitektures-Ndertimit 5 vjet përvojë pune pas diplomimit ka bashkangjitur inxh e arkitektures Besmir Ajetin i cili ka diplomuar me datë: 20mars 2019 i cili nuk e plotëson kushtin e FDT-së.

**Eksperti Shqyrtues** gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të pretendimeve të OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit sqaron se në ofertën e OE të rekomanduarit tek Inxhinieri i Arkitekturës Besmir Ajeti shihet se i njeiti ka diplomuar më 20.03.2019 dhe po ashtu punon tek OE prej 04.10.2016, pra nuk ka përvojë 5 vjeqare(shih mëposhtë) gjë që nuk i plotëson kriteret e FDT-së. **Pretendimi i OE ankusit gjendet i bazuar.**

## Curriculum vitae

### **Besmir Ajeti**

Viti, Kosovë  
Mob: 048-931-478  
Vendbanimi: Viti  
Gjinia: Mashkull  
Data e lindjes: 11.03.1995

### **KUALIFIKIMI PROFESIONAL**

Shkollimi i lartë:

Universiteti i Prishtinës "Masan Prishtina"-Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitektures,  
Departamenti :Arkitektura

### **PËRVOJA E PUNËS**

Inxhinier i arkitektures ne NNSH "Ego-Elsa" Prishtine nga 04.10.2016

### **AFTËSITË**

Aftësi në kompjuter: Aftësi të shkëlqyera për të përdorur Programet e Microsoft Office  
Aftësi të shkëlqyera për të përdorur shumë aplikacione në internet  
Aftësi për tu adaptuar në ambiente dhe kultura të ndryshme pune  
Aftësi të mira të komunikimit  
Aftësi për të drejtuar

Gjuhët:

Shqip (gjuhë amtare), Anglisht (mesatare), Serbe (mesatare)

Patent Shoferi: Kategoria B

### **6.Pretendimi i OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit:**

Kërkesa ne FDT- Inxh.i dipl. i Makinerisë- termooenergjetikës 5 vjetë përvojë pune pas diplomimit ka bashkangjitur inxh e arkitektures Faton Behrami i cili ka diplomuar me datë 12 mars 2020 i cili nuk e plotëson kushtin e FDT-së.

Eksperti Shqyrtues gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të pretendimeve të OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit sqaron se në ofertën e OE të rekomanduarit tek Inxhinieri i Makinerisë Faton Behrami shihet se i njejti ka diplomuar më 12.03.2018, gjë që nuk i plotëson kriteret, shih mëposhtë kriterin e AK-së në DT si



dhe CV-në e Inxhinierit të makinerisë.

**Kerkesa 5- Operatori ekonomik** duhet te angazhoi personel profesional 1 ing I ndertimtarise drejtimi konstruktiv me pervoje pune min 5 vjet pas diplomimit. 2 Inxh.i dipl. i Arkitektures- Ndertimit 5 vjetë përvojë pune pas diplomimit; 3. Inxh.i dipl. i Makinerisë- termoennergjetikës 5 vjetë përvojë pune pas diplomimit; 4. Inxhinier i elektroteknikës- 5 vjetë përvojë pune pas diplomimit;

**Evidenca 5 CV, kontrata e punës me përndhënsinë** për këtë projekt ose marveshje për angazhimin për pikën 1,2,3dhe 4

## Curriculum vitae

### Faton Behrami

Mitrovica, Kosovë  
Mob:045-486-165  
Vendbanimi: Mitrovica  
Gjyra: Maqedoni  
Data e lindjes:16.08.1993

### KUALIFIKIMI PROFESIONAL

#### Shkollemi i lartë:

Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"-Fakulteti i Inxhinierise Mekanike-Termoennergjetike dhe Termoteknike

### PERVOJA E PUNËS

Inxhinier i makinerise ne NNSH "Ego-Elza" Prishtine nga 11.07.2015

### ABETESITË

Aftësi në kompjuter: Aftësi të shkëlqyera për të përdorur programet e Microsoft Office  
Aftësi të shkëlqyera për të përdorur shumë aplikime, siç janë: interneti  
Aftësi për tu adeptuar në ambiente dhe kultura të ndryshme pune  
Aftësi të mira të komunikimit  
Aftësi për të drejtuar

### Gjuhët

Shqip (gjuhë amtare), Arlisht (mesatare), Serbe (mesatare)

Patent Number: Kategoria B

#### 7.Pretendimi i OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit:

Kërkesa në FDT- Certifikatat e prodhuesit për pozicionet e Klimatizimit dhe ventilimit dhe sisteme medicinale dhe atë ENISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC dhe OHSAS18001, ka bashkangjitur certifikaten ISO 45001 NNSH EGO-ELSA e kompanisë e cila nuk i plotëson kushtin e FDT-së sepse është kërkuar nga prodhuesi e NNSH EGO-ELSA nuk prodhon Termopompa e as klimakomora siç kërkohet në paramase .

Prandaj të gjitha pikat e cekura nuk i plotëson siç kërkohet në Njoftimin për kontratë dhe në FDT.

Eksperti Shqyrtues gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të pretendimeve të OE ankuesit kundër OE të rekomanduarit sqaron se kërkesa e AK-së në FDT ka qenë:

**Kërkesa 3- Operatori Ekonomik duhet t'i sjellë certifikatat e prodhuesit për pozicionet e Klimatizimit dhe ventilimit dhe sisteme medicinale dhe atë certifikatat EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC dhe OHSAS18001**

**evidenca 3- certifikatat e prodhuesit për pozicionet e Klimatizimit dhe ventilimit dhe sisteme medicinale dhe atë certifikatat EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971 me shenjë CE 93 42 EEC dhe OHSAS18001**

OE i rekomanduar në ofertën e tij ka bashkangjitur certifikatat në emër të biznesit, ndërsa është kërkuar citat "Operatori Ekonomik duhet t'i sjellë certifikatat e prodhuesit".

Andaj pretendimi i OE ankuesit gjendet i bazuar.



# Zertifikat Certificate

## Occupational Health and Safety Management system

Certificate No. 1010180

S.N.Sh. Ego-Ela

Address: K.e.Drellit Rifa Barshvici 1162 nr.2, Prishtine


Assessment Scope: Installation of air conditioning, oxygen, compressor systems, servicing and maintenance and work with solvent lubricant

International Standard: ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

Issue: 01, Certification date: 04 May 2020  
Date of issue of the certificate: 04.05.2020  
Date of validity of the certificate: 03.05.2021

Assessment Project: This assessment project for certificate is realized by EHSGBH  
Based on project contract: 15.04.2020  
Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit.  
The certificate will be extended for one year.  
Recertification audit before date of first anniversary

Certificate search: Online: [www.ehsghb.com/OMTLV/10101](http://www.ehsghb.com/OMTLV/10101)  
Office: EHS - Qualittsmanagement Technische Inspektion  
Unit Validierung, Kottbusstrae 1, D-60525 Frankfurt am Main, Germany  
Email: [validierung@ehsghb.com](mailto:validierung@ehsghb.com)

  
OHSAS ISO 45001:2018

Authorized Signature  


# Zertifikat Certificate

## Environmental Management system

Certificate No. 1010181

S.N.Sh. Ego-Ela

Address: K.e.Drellit Rifa Barshvici 1162 nr.2, Prishtine

Assessment Scope: Installation of air conditioning, oxygen, compressor systems, servicing and maintenance and work with solvent lubricant


International Standard: ISO 14001:2015 Environmental Management System

Issue: 01, Certification date: 04 May 2020  
Date of issue of the certificate: 04.05.2020  
Date of validity of the certificate: 03.05.2021

Assessment Project: This assessment project for certificate is realized by EHSGBH  
Based on project contract: 15.04.2020  
Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit.  
The certificate will be extended for one year.  
Recertification audit before date of first anniversary

Certificate search: Online: [www.ehsghb.com/OMTLV/10101](http://www.ehsghb.com/OMTLV/10101)  
Office: EHS - Qualittsmanagement Technische Inspektion  
Unit Validierung, Kottbusstrae 1, D-60525 Frankfurt am Main, Germany  
Email: [validierung@ehsghb.com](mailto:validierung@ehsghb.com)

  
EMS ISO 14001:2015

Authorized Signature  


# Zertifikat Certificate



## Quality Management system

Certificate No. 1010189

N.N.Sh. Igis-Elia

Address: K. e Dëshirë Rifat Burhanov, 1112 nr. 2, Prishtinë

Assessment Scope: Installation of air conditioning, oxygen, compressor systems, servicing and maintenance and work with asbestos insulation

International Standard: ISO 9001:2015, Quality Management System

Issue: 01, Certification date: 04 May 2020  
Date of issue of the certificate: 04.05.2020  
Date of validity of the certificate: 03.05.2021

Assessment Project: This assessment project for certificate is realized by EBSGMBH based on project contract: 15.04.2020.  
Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit.  
The certificate will be extended for one year.  
Recertification audit before date of first surance

Certificate Search: Online: [www.ebsgmbh.com/QTUN/1010189](http://www.ebsgmbh.com/QTUN/1010189)  
Office: EBS & Qualitätsmanagement Technische Inspection  
Unit Validierung, Kettentriebweg 1, D-64635 Frankfurt am Main, Germany  
Email: [validierung@ebsgmbh.com](mailto:validierung@ebsgmbh.com)

Excellent Quality Management System

QMS ISO 9001:2015

Authorisation, Signature:

**Eksperti Shqyrtues si konkludim sqaron,** pretendimet e OE ankues janë pjesërisht të bazuara, andaj aktiviteti i prokurimit mendoj se duhet të kthehet në rivlerësim me qëllim që AK të bëjë vlerësimin dhe ekzaminimin e ofertave konform LPP-së dhe Rruopp-së, meqë disa nga pretendimet e OE ankuesit janë të bazuara dhe të faktuara.

Eksperti Shqyrtues tutje rekomandon AK-në që pretendimet e lartë sqaruara, gjatë procesit të rivlerësimit ti rishikoj me kujdesë siq janë: Certifikatat ISO, Listat e kontratave të ngjajshme, si dhe kriteret e tjera të kërkuara sipas FDT-së, me qëllim që ky aktivitet i prokurimit të përmbyllet konform LPP-së dhe Rruopp-së.

### 8. MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

**Bazuar në sqarimet e lartpërmendura, Eksperti Shqyrtues i propozon Panelit Shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet pjesërisht, vendimi i AK-së për dhënie të kontratës të anulohet dhe se lënda të kthehet në rivlerësim.**



Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES
- Panelit Shqyrtues – OSHP.
- OE ankues - “AC ing”Sh.p.k.