

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **Ministria e Punëve të Brendshme**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **214-23-3593-2-2-1**

Sa i përket tenderit për: **Matja e Hidrostatikes dhe Rimbushja e aparateve kunder zjarrit**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

**PROGLOBAL SHPK**

*(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)*

**Dardani, Rr. 28 Nentori, LI-2, Lok 129**

*(Adresa)*

**Prishtinë**

*(Vendi)*

**10000**

*(Kodi postar)*

**044148645**

*(Numri Telefonit)*

**Latif Imeri**

*(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)*

**[info@proglobal-ks.com](mailto:info@proglobal-ks.com)**

*(Adresa elektronike)*

**24.11.2023**

*(Data e parashtrimit të ankesës)*



*(Nënshkrimi dhe vula)*

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

## **2. Identifikimi i avokatit**

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

## **3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit**

*[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:*

Njoftimi për kontrate – 13/04/2023  
Hapja e ofertave – 12.05.2023.  
Njoftimi mbi vendimin e AK-se – 29/06/2023  
Kërkesa për Rishqyrtim 1 – 03/07/2023  
Vendimi i AK – Refuzimi mbi Rishqyrtimin – 17/07/2023  
Ankesa ne OShP – 17/07/2023  
Vendimi i OShP-se – 24/08/2023  
Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit – AK – MPB – 10/11/2023  
Kërkesa për rishqyrtim 14.11.2023  
Vendimi i AK-se , refuzimi i kërkesës 17.11.2023

## **4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po ☒

Jo ☐

Hapja e ofertave – 12.05.2023

#### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☐

Jo ☒

#### 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☐

Jo ☐

OE “Pro Global” shpk – Prishtine, me datën 13.11.2023, ka paraqitur Kerkese per Ri - shqyrtim te vendimit – propozimit per anulim te aktivitetit te prokurimit përderisa AK – Ministria e Puneve te Brendeshme , me daten. 17.11.2023, refuzon kerkesen tone si te pa bazuar dhe nuk i trajton fare pretendimet tona ankimre sic kerkohet me dispozita ligjore te nenit 108/A, te LPP-se.

#### 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

##### **Ligji per prokurim Publik, nr. 04/L-042, i amandamentuar.**

- Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
- Neni 24 Zyrtarët e Prokurimit gjatë Ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit
- Neni 28 Specifikimet teknike
- Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës
- Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
- Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit
- Neni 69 Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

##### **Rregullorja per Prokurim Publik 001/2022**

- Neni 17 Dosja e Tenderit
- Neni 40 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
- Neni 97, i rregullores nr. 001/2022.

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Te nderuar,

Me datën 10/11/2023, AK – MPB, ka publikuar formularin B58 – Njoftimin mbi vendimin e autoritetit kontraktues sa i përket procedurës së prokurimit me titull “*Matja e Hidrostatikes dhe mbushja e aparateve kundër zjarrit*” me numër të prokurimit: **214-23-3593-2-2-1**, ku procedura e prokurimit tentohet përsëri të anulohet, përkundër faktit se OSHP me vendimin e datës 24/08/2023, e ka obliguar AK-MPB, që të bëjë rivlerësim të ofertave bazuar në kërkesat e përcaktuara në Dosje të Tenderit dhe në Njoftim për Kontrate.

OE ankues “PROGLOBAL”SHPK, bazuar në dispozitat e nenit 108/A, të LPP-se e ka kundërshtuar propozimin për anulim, ka kërkuar që të zbatohen dispozitat ligjore dhe urdhri nga OSHP-se. Kjo procedure e prokurimit është publikuar në muajin prill të këtij viti dhe ende AK – MPB e prolongon përkundër faktit se OSHP, përmes vendimit ka konstatuar se AK – MPB, ka shkelur dispozitat ligjore.

### **Pretendimi ankimore 1.**

Arsyetimi i anulimit të aktivitetit të prokurimit i potencuar në letër standarde se:

*“Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodhe në procedure të prokurimit dhe se Komisioni Profesional pas shqyrtimit të ofertave ka shqyrtuar kërkesën për inicim nga njësi kërkuuese, kërkesë kjo e bartur në aneksin 1 Specifikacioni i detyrueshëm ka parregullsi në specifikat teknike”* përkatësisht arsyetimi se ***“me listën e çmimeve – matja e hidrostatikes dhe rimbushja e aparateve kundër zjarrit është kërkuar matje dhe mbushje e të gjitha aparateve përnjëherë dhe nuk është cekur në këtë listë matja e hidrostatikes dhe mbushja e aparateve kundër zjarrit, se do të realizohet në dy faza të rimbushjes përgjatë kontratës së nënshkruar”***, në fazën pas vlerësimit dhe rivlerësimit të ofertave, paraqet shkelje flagrante të dispozitave ligjore të nenit 62 të LPP-se dhe nenit 97, të Rregullores nr. 001/2022, për Prokurim Publik

Përveç kësaj, anulimi i aktivitetit të prokurimit në këtë fazë të prokurimit AK-ne – Zyrën e Prokurimit dhe komisionin rivlerësues të ofertave e implikon me shkelje të rënde ligjore të përcaktuar me nenin 97 të Rregullores 001/2022 pika h) dhe k) ku përcaktojnë se:

***h. Mos respektimi i vendimeve të OSHP-së dhe KRPP-së***

***k) Anulimi i aktiviteve të prokurimit në kundërshtim me nenin 62 të Ligjit të Prokurimit Publik.***

### **Pretendimi ankimore 2.**

AK – MPB, tani pas kërkesës për ri shqyrtim ne arsyetim te vendimit, përshkruan kërkesa te aneksit 1 te dosjes se tenderit pozicionin 16, ku është përshkruar se Afati i kontratës do te parashihet qe te përfundoj brenda 36 muajve (3 vite).

Faza e pare e trajtimit do te jete menjëherë me nënshkrimin e kontratës dhe e dyta dy vite pas fazës se pare dhe pozicionin 17. OE-te duhet te fillojnë punën menjëherë pas nënshkrimit te kontratës e cila do te realizohet ne dy faza te rimbushjes përgjatë kontratës se nënshkruar.

Kjo qeshtje është absurde arsyetimi i anulimit bie ndesh me nenin 62, te LPP-se.

Kjo procedurë e prokurimit është publikuar me datën 13.04.2023, dhe AK ende nuk e prolongon e neglizhon procedurën përderisa arsyetohet ne faza dhe veprime përgjatë procesit te kohëzgjatjes se kontratës, përderisa pajisjet ekzistente dhe furnizimet mbeten pezull si rezultat i vet pezullimit te procedurës se prokurimit, ku rreziku është permanent nga veprimet apo mos veprimet te cilat i atribuohen zyrtareve përgjegjës te AK-se

Neni 17.12 i RRPP-se, përcakton:

*Në dosjen e tenderit AK do të deklaron të gjitha informatat relevante për kontratën në fjalë që OE-të të interesuar duhet të dinë për përgatitjen e tenderëve pa kërkuar informata shitesë. Informata të tilla do të përfshijnë të gjitha specifikimet, kërkesat, kriteret, afatet kohore, metodologjitë, kushtet e kontratës, vizitat në lokacion ose takime para-tenderuese etj. të lidhura me procedurat e dhënies së kontratës. Çdo fjali në dosjen e tenderit do të përpilohet mirë, pasi që dosja e tenderit është materiali themelor, në bazë të cilit Operatorët ekonomik do të krijojnë tenderët e tyre. Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë të tillë, që – si rregull parimor – të mos ketë nevojë për informata sqaruese shitesë. Veçanërisht, autoriteti kontraktues duhet të ketë parasysh, kur përgatitet dosja e tenderit, që mos të ketë komunikime, diskutime ose negocime në mes të autoritetit kontraktues dhe tenderuesve.*

Pra OE-te ne ketë faze te prokurimit apo edhe për teke te AK-se dhe zyrtareve te caktuar nuk mund ta pësojnë ne ketë faze, ku tani me është hera e trete qe neve si OE, kërkojmë qe ti realizojmë te drejtat tona te garantuara me ligj dhe kjo gjë po vazhdon te na shkakton dëme morale dhe materiale, përfshirë hartimin e shkresave depozitën dhe bllokimin e mjeteve materiale dhe shumë çështje tjera.

### **Pretendimi ankimore 3.**

Autoriteti Kontraktues, pas hapjes se ofertave, pas vlerësimit, pas ri vlerësimit dhe pas urdhrat te OSHP-se, nuk mund ta anuloj aktivitetin e prokurimit.

Procedura e prokurimit e iniciuar nga AK, ka te beje me kontrate publike kornize – 36 muaj apo 3 vjeçare dhe sipas nenit 38 te LPP-se, i trajton kontratat kornize dhe përqindjen e tyre, përkatësisht par. 2 përcakton qe:

2. "...Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lartë se plus/minus tridhjetë përqind (30%). Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind (30%). pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht."

Prandaj AK, bazuar në llojin e procedurës, është dashtë që të veprojnë sipas dispozitës së lartë përshkruar ligjore.

1. Aneksi 1 Specifikacionet Teknike të Detyrueshme është i qartë se bashku me listën – përshkrimin e çmimeve ku është përcaktuar se OE duhet të ofrojë çmimin për dy trajtime të aparateve të zjarrit – matjen hidrostatike dhe rimbushjen AKZ, prandaj në si OE edhe tek paramasa dhe paralogaria kemi ofruar çmimin për trajtim dy here i cili do të realizohet përgjatë gjithë vlefshmërisë së kontratës.

AK, para publikimit të njoftimit për anulim të aktivitetit të prokurimit, kanë mundur të kërkojnë sqarim plotësues – DEKLARATË, nga OE, dhe të marrin konfirmim për përmbushjen e tërësishme të kontratës dhe realizimin e pozicionit të përcaktuar në aneksin 1, dhe të ofruar si çmim në paramas dhe paralogari, ku në si kompani edhe përmes kësaj kërkesë për ri-shqyrtim e konfirmojmë se realizimi i projektit do të realizohet sipas kërkesave – Specifikacioneve teknik të Detyrueshme me çmimin e ofruar në paramasë dhe paralogari.

Në si OE e kemi kuptuar dhe me vetedije të plote në **Listën e çmimeve kemi ofertuar me çmim për trajtimet për 2 here që do të behen përgjatë vlefshmërisë së kontratës,**

**Te konfirmuara dhe në Kërkesën për Ri-shqyrtim dhe Deklaratën, datë 14.11.2023**

- **PROVE. 1:** Deklarata PROGLOBAL dorezuar me kërkesën për ri-shqyrtim

-

Pikërisht për këtë çështje vet prodhuesi ynë "Emme Antincendio Srl, ka ofruar letër garancionin për mirëmbajtjen dhe pajisjet e zjarrëfikjes, ku është ofruar garancioni për Pluhurin e aparatit prej 3 viteve, po ashtu vet prodhuesi deklaron se Testi duhet të behet çdo 3 vite me një presion hidrostatik.

- **PROVE. 2:** Letër garancioni i prodhuesit Emme Antincendio Srl

Projektet e tilla – përshkrimet e tilla për pozicion identik në si OE kemi kontraktuar, kemi realizuar dhe jemi në realizim e sipër ku çmimi në paramasë është përcaktuar ngjashëm me AK MPB por realizimin e pozicionit e kemi aplikuar sipas rregullave dhe mënyrës e cila është e obligueshme për pajisjen përkatëse.

- **PROVË. 3: Kontrata dhe listën e çmimeve për projekte identike të AK:**
- ***Spitali i Përgjithshëm në Pejë***
- ***Agjencioni i Menaxhimit të Emergjençave***
- ***Komuna e Prishtinës***

2. Propozimi për anulim të aktivitetit të prokurimit në këtë fazë të prokurimit madje edhe pas vendimit të OSHP-se dhe obligimit të dhënë në të për Rivlerësim të ofertave, zyrën e prokurimit dhe komisionin e ri vlerësimit të ofertave duhet të japë përgjegjësi meqë një gjë e tillë është e ndaluar me nenin 59, par 1 ku përcaktohet se:

*Autoriteti kontraktues do të themelojë një Komision Vlerësues për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave. Të gjithë anëtarët e Komisionit Vlerësues marrin përgjegjësi të plotë individuale për vlerësimin e kryer të ofertës.*

Përderisa paragrafi 4 i të njëjtit nen përcakton që:

*Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.*

- Nga faza e Njoftimit për kontratë deri me datën e dorëzimit të ofertave, nga OE të interesuar, përfshi 3 OE që kanë dorëzuar oferte nuk ka pasur Kërkesa për Sqarime, qka nënkupton se DT ka qenë e formuluar si duhet në tanesë. Kushtet e FDT, Aneksi 1 përfshi Listen e cmimeve nuk ka pasur nevojë të sqarohen.

#### Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Specifikacioni teknik “Matja e Hidrostatikës dhe rimbushja e aparateve kundër zjarrit në ndërtesat Qeveritare”,

- Pika 1. dhe 3. Është e kuptueshme plotësisht, Nënkupton - Matjen nën presion dhe Rimbushjen e aparateve kundër zjarrit në ndërtesat Qeveritare, TË TË GJITHA TIPEVE (Aparatat me pluhur, CO2, Shkumë, etj ) ashtu si janë dhënë në **Tabelen e Ndërtesave me Aparatë për Fikjen e Zjarrit**,
- Pika 4. Është e kuptueshme plotësisht - Çdo pajisje për fikjen e zjarrit duhet të jetë e testuar për shtypje (presion) të sigurt dhe në pajtim me standardet origjinale të prodhuesit – kjo nënkupton se duhet të bëhet TESTIMI I BOCES nën presion të shtypjes së lëngut me presion sa 1.5 herë me presionin nominal të punës së aparatit zjarrfikës.

Pika 16. Afati i kontratës do të parashihet të përfundojë brenda 36 muaj (3 vite),

Faza e parë e trajtimit do të jetë menjëherë me nënshkrim të kontratës, dhe e dyta

dy (2) vite pas fazës së parë. dhe

Pika 17. OE duhet të fillojë punën menjëherë pas nënshkrimit të kontratës e cila do të

realizohet në dy faza të rimbushjes përgjatë kontratës së nënshkruar.

- Janë në përputhje me standardet për mirëmbajtjen e aparateve zjarrfikës. Atestimi duhet të mbahet çdo 3 vite, prodhuesit për pluhur japin garancion 3 vite

Kjo nënkupton se për kohezgjatjen e kontratës prej 36 Muaj (3 vite) do të bëhet

Për konsistence dhe argumentim te shkeljes ligjore ne si OE se bashku me ketë ankese ju prezantojmë vendimet e OSHP-se atë me nr. **362/2022 dhe 342/2022**, ku është konstatuar se anulimi i aktivitetit te prokurimit pas vlerësimit te ofertave paraqet shkelje ligjore te nenit 62, te LPP-se, madje është iniciuar procedurë ne KRPP, për zbatim te nenit 25, par 8 te LPP-se, revokimi i certifikatës ndaj zyrtareve përgjegjës.

Si përfundim ne si OE, bazuar ne prova, dëshmi dhe baze ligjore, kërkojmë qe për ketë procedurë te prokurimit AK – MPB, te nxjerre ketë:

### URDHËRESË

- I. **Te aprovohet ankesa jone ne tërësi si e bazuar .**
- II. **Te urdhërohet AK – MPB qe lëndën ta ktheje ne Rivlerësim, dhe te zbatohet vendimi i OSHP-se, nr. 497/23, i dates 24.08.2023**, i nxjerr për ketë procedurë te prokurimit dhe e konstatuar përgjegjshmëria e ofertës sonë.

Ne si OE ankues deri me tani si rezultat i shkeljeve ligjore te AK – MPB, jemi dëmtuar ne aspektin material dhe moral, qe nga fillimi aplikimi ne procedure, sigurimi i tenderit, hartimi – përpilimi i shkresave depozitat e shumë qeshje tjera, te cilat jemi te detyruar ti raportojmë dhe te kërkojmë përgjegjësi.

### 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Te konsiderueshme**

### 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.



*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*