

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **622-23-14181-5-1-1**

Sa i përket tenderit për **Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

|  |   |
|--|---|
| Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj          | <b>" ARCHI TIME " SH.P.K.</b>             |
| NUI  | <b>601705364</b>                          |
| Adresa   | <b>Remzi Ademaj</b>                       |
| Vendi  | <b>Prizren</b>                            |
| Kodi postar                                    | <b>20000</b>                              |
| Numri Telefonit                                | <b>049788700</b>                          |
| Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj | <b>Dashnor Ndrecaj</b>                    |
| Adresa elektronike                             | <b>architime.infrastructure@gmail.com</b> |
| Data e parashtrimit të ankesës                 | <b>21.03.2024</b>                         |

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar**

**Njoftim për kontrate dt. 21.12.2023 në E-Prokurim**

**Lloji i Kontratës: Punë, Procedurë e Hapur, Kontratë me vlerë të madhe**

**Afati i fundit për dorëzimin e tenderit me dt.30.01.2024, ora 14:00**

**Pranimi i Proces Verbalit të Tenderit, dt.30.01.2024**

**Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues dt 06.03.2024**

**Kerkesë për qasje ne dokumente: 06.03.2024**

**Kërkesë për Rishqyrtim, dt.11.03.2024**

**Vendimi i Ak per Kerkesen per Rishqyrtim, dt.15.03.2024**

**Kriter për dhënien e Kontratës: Çmimi më i ulët.**

### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po ☐

Jo ☒

### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☒

Jo ☐

### 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☒

Jo ☐

*Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.*

**Ne Shtojcën 1 e keni të bashkëngjitur vendimin e AK për Kerkesen për Rishqyrtim të cilën e kemi paraqitur me dt.11.03.2024.**

## 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

**Neni 1 – Qëllimi**

**Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi**

**Neni 59 - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve**

**Neni 60 - Kriteret për Dhënien e Kontratës**

**Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Pasi që kemi kërkuar Qasje në Dokumete dt.06.03.2024 nga Autoriteti Kontraktues të Grupit të Operatorëve Ekonomik SEDTOURS SH.P.K.; EuroVia SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k. dhe kemi marrë keto dokumentet nga Autoriteti Kontraktues kemi vërejtur që Operatorin Ekonomik të lartë cekur që Autoriteti Kontraktues e ka shpallur si tenderues të suksesshëm i mungon:

**Dëshmi mbi përvojën e punës të Inxhinierit të Licencuar nga MPMS për Menaxhimin e Emergjencave në lëmin e Sigurisë, Mbrojtjes dhe Shëndetit në Punë**

**CV-ia dhe Dëshmi mbi përvojën e punës të Ekspertit për SSHP (siguri dhe shendet ne pune) të certifikuar nga MPMS**

**Sipas Kërkesës 3.1 të DT, OE duhet “Inxhinierit i Licencuar nga MPMS për Menaxhimin e Emergjencave në lëmin e Sigurisë, Mbrojtjes dhe Shëndetit në Punë” dhe Kërkesës 3.3 të DT OE duhet “Kompania duhet të ketë një ekspert për SSHP (siguri dhe shendet ne pune) të certifikuar nga MPMS” Dëshmia 3 pika 3.1, 3.3 CV-ia,diploma, dëshmi mbi pervojën ne pune, kontrata e punës ose kontrata e bashkepunimit për këtë projekt me OE ne fjale”**

**Grupi i Operatoreve Ekonomik i shpallur nga Autoriteti Kontraktues si tenderues i suksesshëm nuk e**

plotëson këtë kërkesë, gjegjësisht Kërkesën 3.1 dhe 3.3 në DT, pasi që i mungojnë: a. Dëshmi mbi përvojën e punës të Inxhinierit të Licencuar nga MPMS për Menaxhimin e Emergjencave në lëmin e Sigurisë, Mbrojtjes dhe Shëndetit në Punë dhe b.CV-ia dhe Dëshmi mbi përvojën e punës të Ekspertit për SSHP (siguri dhe shendet ne pune) të certifikuar nga MPMS

I mungon 1 (nje) Kamion i tonazhit nga 15 deri 20 ton pesha bartese

Sipas Kërkesës 5 të DT, OE duhet “Të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a.Së paku 4 kamionë të tonazhit 15 deri 20-ton pesha bartese;...”

Grupi i Operatoreve Ekonomik i shpallur nga Autoriteti Kontraktues si tenderues i suksesshëm nuk e plotëson këtë kërkesë, gjegjësisht Kërkesën 5 në DT, pasi që i mungojnë një pajisje: Një Kamion i tonazhit nga 15 deri 20 ton pesha bartese.

Ky Grupi i Operatoreve Ekonomik ne dokumentet e tij ka paraqitur 6 (gjashtë) Kamiona, por vetëm 3 (tre) nga keta kamionat e paraqitur e plotesojnë kushtin sipas DT, konkretisht kushtin e tonazhit 15 deri 20 ton.

I mungojnë kontratat e punës ose kontratat e bashkëpunimit për këtë projekt për stafin e trajnuar dhe të certifikuar për SSHP (siguri dhe shëndet në punë)

Sipas Kërkesës 3.5 të DT, OE duhet “Kompania duhet të ketë stafin e trajnuar dhe të certifikuar për SSHP (siguri dhe shëndet në punë)”

Ky Grupi i Operatoreve Ekonomik në dokumentet e tij ka paraqitur vetëm 11 kontrata të punës për stafin e certifikuar për SSHP. Edhe pse ky Grupi i Operatoreve Ekonomik ka paraqitur një staf prej 32 personave të certifikuar për SSHP, vetëm 11 prej tyre kanë kontrata valide. Që do të thotë pjesa tjetër e këtij stafi të certifikuar nuk janë më pjesë e kompanisë (pasi që i mungojnë kontratat e punës) dhe si të tillë nuk mund të mirren si staf i angazhuar për këtë projekt.

Operatori Ekonomik në Paramasë ka një gabim të vogël aritmetik në vlerë prej 200.00 €, ku Autoritetit Kontraktues i ka ikur pa e vërejtur.

| 3.1                  | PUNËT E DHEUT  |     |           |         |              |
|----------------------|--|-----|-----------|---------|--------------|
| 3.1.1                | Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike   | m'  | 2,005.00  | 1.00 €  | 2,005.00 €   |
| 3.1.2                | Identifikimi instalimeve nëntokësor dhe mbitokësor (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m' | m'  | 2,005.00  | 3.00 €  | 6,015.00 €   |
| 3.1.3                | Prerja dhe demolimi vijor i asfaltit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapësirës për kyqje të kanalizimit në atë ekzistues në rrugën kryesore .   | m'  | 200.00    | 5.00 €  | 1,000.00 €   |
| 3.1.4                | Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.   | m'  | 200.00    | 3.00 €  | 600.00 €     |
| 3.1.5                | Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mbytur duhet të menjohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'.<br>- Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2,7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja  |     |           |         |              |
| a                    | gërmimi me makinë 80%  | m³  | 10,586.40 | 5.00 €  | 52,932.00 €  |
| b                    | gërmimi me dorë 20%  | m³  | 2,646.60  | 3.50 €  | 9,263.10 €   |
| c                    | gërmimi me Çekan 20%   | m³  | 2,646.60  | 3.50 €  | 9,263.10 €   |
| 3.1.6                | Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.   | m'  | 2,005.00  | 4.00 €  | 8,020.00 €   |
| 3.1.7                | Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 20 puseta   | m³  | 46.00     | 10.00 € | 460.00 €     |
| 3.1.8                | Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.   | m²  | 2,406.00  | 1.50 €  | 3,609.00 €   |
| 3.1.9                | Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.  | m³  | 960.00    | 16.00 € | 15,360.00 €  |
| 3.1.10               | Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit FEKAL.  | m'  | 2,005.00  | 1.00 €  | 2,005.00 €   |
| 3.1.11               | Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.  | m³  | 3,175.00  | 10.00 € | 31,750.00 €  |
| 3.1.12               | Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.  | ore | 10.00     | 20.00 € | 200.00 €     |
| TOTAL PUNËT E DHEUT: |  |     |           |         | 142,282.20 € |

Mungon e llogaritur vlera prej 200 €, Vlera totale 142,482.20 €

#### REKAPITULLIMI TOTAL

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| RRUGA                   | 996,930.73 €   |
| KANALIZIMI ARMOSFERIK   | 254,404.66 €   |
| KANALIZIMI FEKAL        | 273,718.84 €   |
| UJESJELLESI             | 499,225.52 €   |
| SINJALIZIMI             | 11,966.90      |
| ELEKTRIKA               | 435,737.00 €   |
| GJITHSEJ PUNËT ME TVSH: | 2,471,983.71 € |

Vlera e gjithësej punëve duhet të jetë 2,472,183.71



**Sipas DT Tenderi qe do të perzgjidhet i përgjegjshëm është ai me Çmim më të ulët kurse Grupi i Operatoreve Ekonomik i shpallur nga Autoriteti Kontraktues si tenderues i suksesshëm nuk e plotëson këtë kërkesë pas që ai është 16,428.16 € më i shtrenjtë se ne.**

Gjithashtu në letrën e Autoritetit Kontraktues “*Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues*” **Arsyeja e pretenduar nga AK për eliminimin tonë:**

Ju mungojnë :

Kërkesa 5- të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike-

Mungojn keto paisje teknike.

- Nje ngjeshes cylinder 25-30 ton • Luge Ngarkuese me zingjir 20 deri 22 ton – 1 cope • Ngarkues 32 deri 35 ton – 1 cope • Makinë ngjeshëse e montuar në eskavator 800 deri 1000kg – 1 cope • Greder 8 deri 12 ton – 1 cope • Greder 18 deri 20 ton – 1 cope • Bulldozer 10 deri 15t – 1 cope •
- Kompresor ajri me terheqje me regjistrim valid – 1 cope • Luge me nofulla shtrengeuse hidrualike 1500 deri ne 2000 kg – 1 cope

Kërkesa 7- Prodhuesi i pllakave per hapësira te jashtme të jetë i certifikuar sipas ISO 9001 2015 (Sistemi për menaxhimin e cilesise) për system hermetik te makinerisë prodhuese.

Produkti te plotësoj standardet në vazhdim EC ose DOP (Declaration of Conformity). Produkti të posedoj shenjën CE në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2

( mungon deshmia e kerkuar te prodhuesi I pllakave per hapsira te jashtme te jete)

Dëshmija 9 raportet e testimit sipas standardit EN 13748-2 për pozicione e paramases me nr.(1.4.10) sipas standardit dhe për pozicionet (1.4.10). Si dëshmi të ofrohen certifikatat me standardet EC (Declaration of Conformity) në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive). ( mungojn deshmit e kerkuara te Iso standardit) ( mungon deshmia e kerkuar)

Vëmendje.Gjate procedurave te tenderimit ofertuesi duhet te prezantoj katalogun e produkteve konform specifikave te prezantuar ne projekt dhe te ofroj certifikatat e kualitetit te materialit.OE duhet te ofrojë Marrëveshje me prodhuesin ose dilerin e autorizuar për furnizimin e produkteve për pozicionin e pllakave për hapësira te jashtme.

Kërkesa 8- Operatori ekonomike duhet te dorëzoj autorizimin nga prodhuesi për pozicionet (1.4.10)

Autorizimi nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (kopje). ( mungojn autorizimet nga prodhuesi apo dileri I autorizuar)

Kërkesa 9- Operatori ekonomike duhet te dorëzoj raportet e testimit sipas standardit EN 13748-2 për pozicione e paramases me nr.(1.4.10) sipas standardit dhe për pozicionet (1.4.10). Si dëshmi të ofrohen certifikatat me standardet EC (Declaration of Conformity) në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive). Ne si Autoritet Kontraktues ne pamundësi te ngarkimit te projektit ekzekutimit ne. ( mungon raportet e testimit sipas standardit EN 13748-2

Produkti te plotësoj standardet në vazhdim EC ose DOP (Declaration of Conformity). Produkti të posedoj shenjën CE në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 OE në dosje duhet të ngarkoj katalogun e produkteve konform specifikave te prezantuara ne projekt dhe te ofroj certifikatat e kualitetit te materialit.OE duhet te ofrojë

Marrëveshje me prodhuesin ose dilerin e autorizuar për furnizimin e produkteve për pozicionin e pllakave për hapësira te jashtme. Dëshmija 9 raportet e testimit sipas standardit EN 13748-2 për pozicione e paramases me nr.(1.4.10) sipas standardit dhe për pozicionet

(1.4.10). Si dëshmi të ofrohen certifikatat me standardet EC (Declaration of Conformity) në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive).

( mungojn e deshmit e kerkuara per autorizmet dhe katalogjet)

#### **Pergjigje ne arsyen e pretenduar nga AK-es per eleminimin tone:**

Arsyetimi i AK-es eshte i pabazuar sepse neve nuk na mungojnë këto dokumente dhe të tillat mund të na kërkojnë me anë të letrës sqarim të tenderit/sjellja e dëshmime.

Si permbledhje e fakteve dhe argumenteve vlen te theksohet se AK-es ka bere shkelje te renda te LPPse, perkatesisht po tenton me vendime arbitrate te demtoj buxhetin e Komunës së Prizrenit, duke rekomanduar për dhënie të kontratës një ofertë të një Operatori Ekonomik me çmim **më të lartë edhe pse Kriteri për dhënie të Kontratë është Çmimi më i ulët. Oferta e OE-së te rekomanduar per dhenie te kontrates eshte 2,471,983.71 Euro apo mbas rregullimit aritmetik do te jete 2,472,183.71€, ndersa oferta jonë eshte 2,455,555.55 €.**

**Andaj, kërkojmë nga Autoriteti Kontraktues që të bëjë anulimin e vendimit per vendimin e tenderuesit të suksesshem i cili vendim eshte bere ne shkelje te rende te LPP-se dhe Ligeve ne fuqi dhe kete lende ta ktheje ne rivleresim duke respektuar dispozitat e LPP-s. I rezervojme te gjitha te drejtat tona ligjore qe te mbahemi te informuar ne te gjitha fazat e ketij procesi.**

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Me vendimet e tilla arbitrare po tentohet të demtohet buxheti i Komunës së Prizrenit ne vlere prej 16,428.16 Euro (mbas rregullimit aritmetik 16,628.16 €) dhe gjithashtu kompanive tona i rrezikon ti shkaktoje dëme te medha financiare dhe demtim te imazhit dhe reputacionit.**

#### **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*