


**Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY**

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Blerina Huruglica Ekspert Shqyrtues 	Data e autorizimit të ekspertit 19.11.2020	Data e dorëzimit të raportit 27.11.2020
--	---	--

1.BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 16.11.2020, OE “Matcal Solutions”SHPK dhe me datën 17.11.2020, OE “Construmax”SHPK, kanë parashtruar ankesë me nr: **950-956/19**, kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit” me nr. të prokurimit: **622-20-3261-5-2-1**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: punë, vlera e parashikuar e kontratës: **200 000,00 €**.

Datat për fazat e ndryshme të procedurës së tenderit deri në ankesë janë si në vijim:

Data e njoftimit për kontratë: 29.06.2020,

Data e hapjes së ofertës: 20.07.2020 dhe Rivlerësimi: 30.10.2020,

Data e njoftimit për anulim të aktivitetit të prokurimit: 31.08.2020,

Data e njoftimit të ofertuesve: 31.08.2020 dhe pas rivlerësimit- Njoftimi për anulim të A.P: 30.10.2020

Lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP-së, më Nr.654-702/20 i dt:09.10.2020

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

2.PRETENDIMET ANKIMORE

Sa i përket pretendimeve të OE ankuesit të parë "Matcal Solutions" SHPK:

Me date 30.10.2020 kemi pranuar njoftimin për tenderuesin e eliminuar si dhe njoftimin e anulimit në teresi të projektit.

Në letren standarde për tenderuesin e eliminuar keni shkruar:

ARSYETIM

[Ju jeni diskualifikuar] [Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :ju mungojnë ;

Kapaciteti teknik dhe profesional:

Kërkes 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara në tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera, minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 300.000,00 € (referenca e juaj ka vlerën prej 256,891.00€.

Ky eliminim është shumë jo profesional dhe në kundërshtim me të gjitha dispozitat ligjore të LPP-se dhe me vendimin e OSHP-se të datës 09.10.2020 me nr. 654-702/19.

Në vendimin e panelit shqyrtues shprehimisht shkruan:

Dhe se OE ankues vetëm në kontratën të cilën e keni përmendur "Ndërtimi i Rrugës Bujar Roka" sipas referencës e përmbushin këtë kërkesë të AK-së, gjersa listën e projekteve nuk e keni të kompletuar (mungon nr. i AP) siç kërkohet, por që AK sipas nenit 72 të LPP-së, mund që të kërkojë informata sqaruese.

Pra, në vendim shkruan se në vetëm me këto kontrate e plotësojmë kërkesën e AK.

Nuk e kemi të qartë se pse AK ndërmerr veprime të qëllimshme për të bllokuar projektet duke mos dashur implementimin e tyre.

Në dyshojmë se zyra e prokurimit qëllimisht është duke dashur të deshtojë realizimin e projekteve, apo ka interesa tjera, sepse është jashtë çdo logjike fillimisht me dalë kundër vendimit të OSHP-se e pastaj me na eliminu neve për mungesë të referencave kur kemi prezantuar një listë prej 4.5 milion euro pune të kryera.

Nuk e kemi të qartë se pse fiks janë marrë 256,891.00 EURO si pune të ngjashme prej kontratës kur punët përgaditore, punët e gërmimit, punët e zhavorit punët e betonit sipas parametres e kalojnë vlerën prej, 331,315.85 Euro, të cilat janë pune identike me ato përshkrime në parametres.

Për më tepër kontratë e ngjashme ndërtim i rrugëve është edhe projekti Ndërtimi - Asfaltimi i rrugës në fshatin Demjan, ku perseri në këto kontratë janë pune përgaditore, pune të dheut, pune të zhavorit pune të betonit në vlerë prej 123 357.00 €.

Gjeni të bashkangjitur parametres e projektit të Demjanit

Vetem me keto dy kontrata tejkalohet vlera e referencave e puneve nje per nje te ngjashme siq eshte kerkuar ne kete projekt.

Me kete rast AK ka bere shkelje flagrante te dispozitave ligjore pasi qe na ka eliminuar pa baze, dhe kane dal kunder vendimit te OSHP-se.

Edhe nje here po e bashkangjesim listen e referencave te cilat i ka vertetuar edhe eksperti shqyrtues edhe me vendim te OSHP-se se ne kemi referenca te mjaftueshme. Nuk e kemi te qarte se pse na mungojne keto referenca. Ne ne dosje te tenderit e kemi prezantuar nje liste te kontratave qe ne total arrin vleren prej 4,614,696.31 €, per te gjitha keto kontrata i kemi bashkangjitur edhe referencat.

PROJEKTET KOMPLET:2017-2018-2019

Nr.	Titulli i kontratës	Data e nënshkrimit të kontratës	Data e përfundimit të kontratës	Vlera totale e kontratës	Emri i Blerësit	E-maili i Blerësit	Numri i tel. të Blerësit
1	Mirembajtja Vërtore dhe Dimrore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për Vitin 2018 - Regionit I Prizrenit 2 *	09.01.2018	31.03.2018	C 260,040.22	M.per Infrastruktur	nexhat.krasniqi@rks-gov.net	039 200 28 538
2	Rehabilitimi me asfalt i rrugëve në Komunën e Prizrenit	06.01.2016	15.01.2018	C 319,364.84	KK Prizren	isa.osmankaj@rks-gov.net	038 200 44 704
3	Mirembajtja Vërtore dhe Dimrore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale të Republikës së Kosovës -Regionit I Prizreni 2-kontrat 36 muajsh -2017	19.11.2014	15.11.2017	C 705,199.57	M.per Infrastruktur	nexhat.krasniqi@rks-gov.net	038 200 28 538
4	Ndertimi-Asfaltimi i rruges në fshatin Demjan-Kontrat	29.08.2013	12.09.2018	C 516,206.51	KK Gjakove	albana.bakalli@rks-gov.net	038-200-44041
5	Ndertimi i rruges Bujar Roka -pjesa jugore e qytetit në Gjakove	01.06.2017	21.11.2017	C 753,695.76	KK Gjakove	albana.bakalli@rks-gov.net	038-200-44041
6	Asfaltimi i rrugëve nëpër fshatrat e Komunës së Malishevës Lot 2	18.06.2018	28.09.2018	C 106,245.00	KK Malisheve	malisheva2010@hotmail.com	029 - 269/476
7	Mirembajtja Vërtore dhe Dimrore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale të Republikës së Kosovës -Regionit I Prizreni 2-kontrat 36	05.04.2018	31.03.2020	C 976,288.36	M.per Infrastruktur	nexhat.krasniqi@rks-gov.net	038 200 28 538
8	Mirembajtja Vërtore dhe Dimrore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale të Republikës së Kosovës -Regionit I Prizreni 2-kontrat 36	05.04.2018	31.03.2019	C 977,656.05	M.per Infrastruktur	nexhat.krasniqi@rks-gov.net	038 200 28 538
SHUMA TOTALE				C 4,614,696.31			



Deshmi: Lista e kontratave dhe referencave e dorëzuar në Tender, si dhe paramasat për projektin e Ndertimit të rruges qarkore Bujar Roka që ka vlerë 753 695.75 € dhe rruga e fshatit Demajn 516,206.51 €

Te gjitha keto pozicione nje per nje gjenden ne te gjitha paramasat e projekteve te realizuara nga ana e jone.

Kerkojme nga OSHP që ankesën të aprovojë si të bazuar dhe lenden të kthen në rivlerësim pasi që nuk ka kurrfarë kuptimi eliminimi i jone për mungesë të referencave, dhe njëherit të urdherojë AK që të zbatojë vendimet e OSHP-se.

Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues sipas OE ankuesit "Matcal Solutions" SHPK:

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi
Neni 59 - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
Neni 64 - Dëshmitë e kërkesave
Neni 66 - Përshtatshmëria Profesionale
Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Gjerësa Pretendimet e OE ankuesit të dytë “Construmax”SHPK:

Të nderuar autoriteti kontraktues në njoftimin mbi vendimin e AK-së të dt.30.10.2020 pas kthimit të lëndës në rivlersim, ku neve na ka shpallur si tenderues i eliminuar, ndërsa e ka anuluar këtë aktivitet të prokurimit me arsyetimin se nuk ka oferta të përgjegjshme dhe nuk i përmbushin kushtet e njoftimit për kontrate.

AK-ja në letrën standarde për tenderues të eliminuar edhe pas kthimit në rivlersim nga OSHP-ja përsëri jemi eliminuar për të njëjtat arsye kinse ne nuk kemi plotësuar kërkesën Kapaciteti teknik dhe profesional:

- të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper
- një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton (eskavator ton i madh)
- OE duhet të paraqes autorizimin nga prodhuesi distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.

Ju sqarojmë se arsyeja e AK-së për eliminimin tonë nga ky aktivitet i prokurimit nuk qëndron për arsyet si në vijim:

Pretendimi 1: Kompania jonë supozon që nuk qëndron arsyeja e eliminimit të kompanisë tonë kinse nuk kemi në pronësi pajisje teknike së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 - 10 tonë me kiper, Kompania jonë ka dorëzuar së bashku me dokumentacionin e ofertes tek **folderi 7.1 Makineri**

Imri Krasniqi — Libreza e kamioni me tonazh 8.2 tonë me regjistrim deri 04.09.2020 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)

- **Isuf Misini** - Libreza e kamioni kiper me tonazh 8.1 tonë me regjistrim deri 31.07.2020 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)
- **Ebk shpk-** Libreza e kamioni kiper me tonazh 5.05 tonë me regjistrim deri 06.05.2021 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)
- **Shaban Aliu** - Libreza e kamioni kiper me tonazh 5.57 tonë me regjistrim deri 20.06.2021 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)

Andaj arsyeja e eliminimit është totalisht e pabazë, pasi që jo vetëm që ne i kemi 4 kamion a ndërsa kërkesa ka qenë 2 kamion dmth dyfishin e kërkuar plotësojmë.

Pretendimi 2: Kompania jonë supozon që nuk qëndron arsyeja e eliminimit të kompanisë tonë kinse nuk e kemi një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton (eskavator ton i madh), pasi që është dorëzuar me ofertë tek **folderi 7. Makineria - seti Comercv-6.2 Bagerat 5 cope-** ku mbrenda kesaj fajlli në **faqen e 16** është dudi

doganor me nr reference doganore **R 11616** që dëshmon Eskavator i perd me zingjir gime me peshë **5.5 tonë** i tipit **VQLVO** tipi **EC55B** viti i prodhimit 2006.

Andaj arsyeja e eliminimit është totalisht e pabaze, pasi që përpos disa eskavatoreve të dëshmuar kemi ofruar edhe dëshmi që kemi edhe eskavator prej 5.5 tone i prodhimit Volvo tipi EC 55 B 2006.

Pretendimi 3: Kompania jonë supozon që nuk qendron arsyeja e eliminimit të kompanis tonë kinse OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.

Kompania jonë ka dorzuar së bashku me oferte **folderin 9. Autorizimi nga prodhuesi** - ku mbrenda është Autorizimi nga prodhuesi **Europa shpk me NIPT J62903258L nga Shqipria** ku jemi autorizuar nga ky prodhues që ka dëshmu në autorizimin e tij që është i certifikuar më këto standarte dhe koperon më kompani tjera ndërkobëtare më standarte tjera.

Andaj konstatojm që ne kemi ofru dëshmi Autorizimin e Prodhuesit sipas kërkesës në dosje të tenderit, ndërsa në rast që Autoriteti Kontraktues ka dashur dëshmi tjera shtes do të duhej konform nenit 72 të kërkoj sqarime edhe pse ka pasur dëshmi të mjaftueshme që kemi autorizim nga prodhuesi me këto standarte.

Pretendimi 4: OE NNT Etniku nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së tek Kapaciteti teknik dhe profesional. Ky OE është i papërgjegjshëm për faktin se nuk ka ofruar dëshmi që ka në pronësi ose posedim këto pajisje teknike: a) së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b). një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda të cilat nuk janë adekuate për këtë projekt. Gjithashtu ky OE nuk ka prezantuar autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461, mirëpo ka prezantuar një marrëveshje për të cilën nuk ka dëshmi që është Kompani e certifikuar apo distributor, andaj edhe është i papërgjegjshëm dhe Pajtohem me arsyen e AK-së për eliminimin e këtij OE.

Pretendimi 5: OE N.N. " Injineri MSH " TOSI - V " SH.P.K. është i papërgjegjshëm për faktin se nuk ka ofruar dëshmi të mjaftueshme se ky OE ka kryer punime te ngjashme 60% të vlerës si lider.

Po ashtu ky OE nuk ka arritur të paraqes dëshmi që ka në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a). së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator i tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda që nuk janë adekuate për këtë projekt. Ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se nuk ka ofruar autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461. OE ka paraqit vetëm një a test te materialit në një kompani që nuk i ka certifikatat të cilat janë kërkuar dhe pajtohem me arsyen e AK-së për eliminimin të këtij OE.

Gjithashtu ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së përkatësisht tek kapaciteti ekonomik dhe financiar ku kërkesë ka qenë "Operatori ekonomik duhet të ofroje dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi i OE gjatë tri viteve të shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) ka qene prej jo më pak se 400.000,00 €", ndërsa si dëshmi është kërkuar "Pasqyrat e qarkullimit financiare të kompanisë, të shoqëruar me qarkullimi financiar nga banka për tri vitet e shkuara apo deklaratat e tatimeve vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës." Lideri i konzorciumit të lartpërmendur nuk i ka ofruar dëshmitë se e plotëson këtë kërkesë andaj edhe është i papërgjegjshëm.

Pretendimi 6: "Puna" Sh.p.k nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e EDT-së tek Kapaciteti teknik dhe profesional. Ky OE është i papërgjegjshëm për faktin se ky OE nuk i ka ofruar dëshmitë në lidhje me

qarkullimin financiar nga banka për tri vitet e fundit.

Gjithashtu ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se nuk ka ofruar dëshmi të mjaftueshme se ka kryer punë të ngjashme sipas kërkesës së dosje të tenderi edhe pse ka paraqitur disa referenca private, mirëpo nuk ka ofruar dëshmi bankare që janë ekzekutuar vlerat e tyre. Po ashtu ky OE nuk ka arritur të paraqes dëshmi se ka në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a. së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton³. me kiper b. një eskavator i tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda të cilat nuk janë adekuate për këtë projekt.

OE i lartcekur nuk e ka ofruar autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali çelik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461. Ky OE ka paraqitur vetëm një a test të materialit nga një kompani që nuk i posedon certifikatat e kërkuara dhe pajtohem me arsyen e AK-së për eliminimin të këtij OE.

Pretendimi 7; N.T.P; B-Ademaj është i papërgjegjshëm për faktin se marrëveshjet e prezantuara për stafin profesional i ka të paraqitura për një projekt tjetër "Ndërtimi i objektit të ri të shkollës në fshatin Pllanjanë.

Gjithashtu ky OE nuk ka arritur të paraqes dëshmi se i ka në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a. së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton³. me kiper b. një eskavator 1 tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda që nuk janë adekuate për këtë projekt.

Ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se ka të paraqitur autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali çelik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461 dhe pajtohem me arsyen e AK-së për eliminimin të këtij OE.

Pretendimi 8: GOE Matcal Solutions & Drini Company është i papërgjegjshëm pasi që nuk ka dëshmi që e plotson kërkesën në dosje të tenderi „Në rast të krijimit të konsorciumit OE bartës duhet të plotësojë minimum 60 % kërkesave ekonomiko financiare dhe teknike e profesionale të referencave të natyrës së kontratës” dhe bartësi I grupit nuk ka arrit të dëshmojë asnjë referencë.

Po ashtu ky GOE nuk ka dëshmi as që e plotsojnë vlerën e referencave prej 300.000 € dhe pajtohem me eliminimin e këtij konzerciumi nga AK-ja.

Pretendimi 9: të gjithë OE tjerë janë të papërgjegjshëm dhe pajtohem me eliminimin e tyre nga AK-ja

Pretendimi 10: Ne me dt. 09.11.2020 kemi marrë përgjigje në kërkesën për rishqyrtim ku autoriteti kontraktues ka hudhur poshtë si e jashtëafatshme është e paqëndrueshme pasi që ne kemi dërguar kërkesën për rishqyrtim me datë 04.11.2020 në ora 15:56 ndërsa sistemi nëse e ka vonuar procesimin duhet sqaruar nga e-prokurimi, edhe pse Autoriteti Kontraktues ka mundur të shqyrtoj kërkesat për rishqyrtim pasi që nuk është e cekur në nenin 108/A ditë pune mirpo kërkesa për rishqyrtim duhet të bëhet mbrenda 5 dite pas Vendimit që dmth që ditë kalendarike që përfundojnë në orën 0:00 dhe ka pasur afat kohor edhe 8 orë. Edhe nëse do të llogaritej ditë pune atëherë kemi pasur afat edhe 2 ditë tjera për arsye të dështimeve dhe të diel. Andaj bazuar që kërkesa për rishqyrtim konform nenin 108/A duhet të bëhet më së largu 5 ditë pas Vendimit, me të pa drejt AK ka hudhur si të jashtëafatshme kërkesën për rishqyrtim.

Neni 108/A

Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

3.2 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për dhënie të një kontratë ose të një konkursi të projektimit, brenda afatit prej pasë (5) ditëve pas datës së njoftimit për dhënie të kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit që është dërguar ankuesit.

Andaj nuk ceket ditë pune e as ora mirpo ceket 5 ditë pas dates, që dmth data ndërrohet në ora 00:00 (12:00 i mbramjes) dhe kemi pasur afat deri në orën 00:00 edhe pse ne kemi dorzuar në ora 15:56 mirpo supozojmë që sistemi i e-prokurimit e ka vonuar.

Andaj duke u bazuar në faktet e lartcekura shihet qartë se kërkesa jonë për rishqyrtim është e bazuar dhe arsyetimi i AK-së për refuzimin e kërkesë tonë për rishqyrtim nuk qëndron.

Duke u bazuar në të gjitha sqarimet që i kemi cekur më lartë, rezulton se anulimi i këtij aktiviteti të prokurimit është bërë në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së dhe në kundërshtim me nenin 44.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, sepse asnjëra nga kushtet e parashikuara në këto dispozita nuk janë përmbushur.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe faktet që u cekën më lartë rezulton se ekzaminimi vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni me nenin 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë **tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët** sipas neni 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

Gjithashtu AK-ja nuk e ka respektuar edhe nenin 7 të LPP-së, duke na diskriminuar neve si operator ekonomik, edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë, nuk jemi shpallur fitues të këtij tenderi por po shihet se qëllimi i AK-së është që ne mos të shpallemi fitues të këtij tenderi. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha **aspektet përmbajtjesore** të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse, mirëpo AK-ja nuk i është përmbajtur as kësaj dispozite ligjore.

Gjithashtu autoriteti kontraktues nuk i ka respektuar edhe dispozitat e nenit 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke u bazuar në të gjitha faktet dhe dëshmitë që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP-ja që të merr:

VENDIM

APROVOHET, ankesa e OE “**Construmax**” SH.P.K si e bazuar

ANULOHET, njoftimi mbi vendimin e AK-së për anulimin e këtij aktiviteti të prokurimit dhe lënda kthehet në RIVLERËSIM,

DETYROHET autoriteti kontraktues që gjatë rivlerësimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente.

Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues sipas OE ankues "Construmax" SHPK:

Neni 1 i LPP-së

Neni 7 i LPP-së

Neni 59 i LPP-së

Neni 60 i LPP-së

Neni 62 i LPP-së

Neni 69 i LPP-së

3. FAKTET E RASTIT TË RËNDËSISHME PËR PRETENDIMET

Njoftimi për kontratë (kriteret):

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

3. Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi i OE gjat tri viteve të shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) ka qen prej jo më pak se 400.000,00 €

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 1 Pasqyrat e qarkullimit financiar të kompanisë, të shoqëruar me qarkullimi financiar nga banka për tri vitet e shkuara apo deklaratat e tatimeve vjetore të dorzuara në Administratën Tatimore të Kosovës.

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:

Kërkes 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara ne tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera, minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 300.000,00 € Kërkesa 2 a. Në kuadër të stafit duhet të caktohet menaxheri I projektit I cili duhet të jetë ingjinjer I diplomuar I

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Dëshmia 1 Lista e projekteve te natyrës së kontratës e vërtetuar për tri vitet e fundit nga OE- (e skenuar nga origjinali) për dosien elektronike, , të deshmua me referenca dhe kontrata të cilat dëshmojnë vlerën e punëve dhe natyrën e tyre apo proces verbal të pranimi përfundimtar të punëve. Dëshmia 2 Në pikën a. diploma e menaxherit, dëshmi mbi përvojën në punë, dëshmi mbi menaxhimin e projekteve, kontrata e punës ose

<p>ndërtimtarisë ose master me jo më pak se 5 vite përvojë pune në profesion - Të ketë menaxhuar së paku një projekt të natyrës së kontratës. Kërkesa 3.. Të ketë së paku 10 të punësuar me profile të ndryshme adekuat për realizim të kontratës të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton. OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhuese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461. Në rast të krijimit të konsorciumit OE bartës duhet të plotësojë minimum 60 % lërkesave ekonomiko financiare dhe teknike e profesionale të referencave të natyrës së kontratës.</p>	<p>e bashkëpunimit me OE në fjalë. Dëshmia 3. Lista e të punësuarve e paraqitur në ATK në tre muajt e fundit bashk me përshkrimi I shkurtër I vendit të punës për stafin, ose kontratat e bashkëpunimit në të cilat duhet të ceket titulli i këtij projekti si dhe vlefshmëria së paku sa kohëzgjatja e realizimit të këtij projekti . pajisjet të cilat regjistrohen duhet të kenë librezat të regjistrimit të cilat duhet të kenë validitet, pajisjet tjera duhet të sjellë dëshmi mbi pronësinë e tyre DUD ose dëshmi mbi marrjen në shfrytëzim të këtyre pajisjeve Dëshmia 4. autorizimi nga prodhuese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.</p>
--	---

4. RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

1. Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N. " Injineri MSH " TOSI - V " SH.P.K.Kërkesa 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara ne tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera,minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 300.000,00 € kontratës të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton. OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhuese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461. Në rast të krijimit të konsorciumit OE bartës duhet të plotësojë minimum 60 % lërkesave ekonomiko financiare dhe teknike e profesionale të referencave të natyrës së kontratës.

2. N.P.T. "Bamirs";Kërkesa 3.. Të ketë së paku 10 të punësuar me profesione të ndryshme adekuat për realizim të kontratës të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton. OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhuese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.

3. " Puna" Sh.p.k.Kërkesa 3.. Të ketë së paku 10 të punësuar me profile të ndryshme adekuat për realizim të kontratës të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton. OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese ose distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.

4. LIQENI VII SHA Dega në Kosovë;OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese ose distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.

5. **GoE; Bajram Gashi B.I & Hysen Sopa B.I - Suharek** ;të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator I tonazhit të mesëm deri lo ton. OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.
6. **Alboss Shpk**; OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR(1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.nuk hapet folderi;
7. **GoE; Ridvan Elezi B.I & Renelual Tahiri - Prizren** ;OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.
8. **NNt Etniku ; Suharek** të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b.njc eskavator I tonazhit të mesëm deri lo ton.
OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhesi ose distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.
9. **CONSTRUMAX SH.P.K.**OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.
10. **GOE; Matcal Solutions & Drini Company** ;Kërkes 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara ne tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlere,minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 300.000,00 €
11.OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN),saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.
11. **B-Ademaj** ; të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator I tonazhit të mesëm deri lo ton.
OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.
12. **Grup i Operatorëve Ekonomik Beni Construction SH.P.K.; FIVE&CO L.L.C.; Metë Bytyqi B.I.**
LISTA E PLOTË STANDARDE E RADHITJES SË TENDERËVE

5. VENDIMET E MËPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

/

6. ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

/

7. VLERËSIMI I PRETENDIMEVE TË NDRYSHME TË ANKESËS

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket vlerësimeve të pretendimeve të OE ankuesit "Matcal Solutions" SHPK fillimishtë sqaron se, ky aktivitet i prokurimit ka filluar me datën 29.06.2020 Njoftimi për kontratë, ku hapja e ofertave është bërë më datën 20.07.2020, ku AK pas vlerësimit të ofertave ka dal me njoftimin mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit, me datë 31.08.2020 me arsyetimin se nuk ka asnjë ofertë të përgjegjshme, të njejtën kohë kemi pranar ankesa nga po të njejtit OE ankues të cilët kanë qenë kundër anulimit duke pretenduar se i plotësojnë kriteret dhe se janë të përgjegjshëm. Më datë 09.10.2020 OSHP nxjerr vendimin PSH.654-702/20 ku aprovohen ankesat e OE ankues pjesërishtë dhe lënda kthehet në rivlerësim. Me datë 30.10.2020 nga AK është bërë rivlerësimi dhe i njejtë prap vendosë që të anulohet aktiviteti i prokurimit me të njejtën arsye "nuk ka oferta të përgjegjshme" po ashtu ofertuesit i eliminon me të njetat arsye!

OE ankuesi "Matcal Solutions" SHPK ankohet se është eliminuar padrejtësishtë dhe se pretendon se është e përgjegjshme.

I njejtë eliminohet me arsyetimin:

ARSYETIM

[Ju jeni diskualifikuar] [Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :ju mungojn ;

Kapaciteti teknik dhe profesional:

Kërkes 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara ne tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera,minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 300.000,00 € (referenca e juaj ka vlerën prej 256,891.00€.

Ekspertja Shqyrtuese tutje sqaron se, sa i përket pretendimit të OE ankuesit, ne kemi shqyrtuar pretendimin e të njejtit, mirpo gjatë procesit të rivlerësimit sipas vendimit të PSH 654-702/20 -AK kishte kërkuar sqarim me shkrim nga OE ankuesi, dhe meqë nuk ishte në e-prokurim e bashkangjitur përgjigja e kërkesës për sqarim nga OE, atëhere kërkuam sqarim nga AK me e-mail:

I nderuar,

Jemi duke e shqyrtuar ankesën e OE ankuesit "Matcal Solutions" SHPK për Aktivitetin e Prokurimit me titull "Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit" me nr të prokurimit 622-20-3261-5-2-1.

Gjatë procesit të rivlerësimit ju keni kërkuar sqarim nga OE në fjalë, duke kërkuar paramasën për kontratën **632-16-081-521 te Drini Company**, ne nuk e gjetëm në e-prokurim përgjigjen e OE ankuesit lidhur me këtë sqarim!

A keni pranuar përgjigje mbrapa për këtë sqarim nga Operatori Ekonomik apo jo?

Me shpresë se na përgjigjeni me prioritet,

Faleminderit për bashkpunim,
Me respekt,

Blerina Huruglica
Eksperte Shqyrtuese
OSH

Ekspertja Shqyrtuese tutje sqaron se AK na është përgjigjur e-mailit po të njejtën ditë:

Isa Osmankaj

Inbox

To: Blerina Huruglica;

Përshëndetje e nderuar. Kontrata në fjalë është kërku dhe është sjellë nga OE në zyren e Prokurimit. Kjo kontratë ndodhet në landën përkatëse e cila është në shqyrtim në OSH.

Për të iu lehtësu juve punën, pozicionet të cilat janë marrë sit ë natyrës së kontratës janë të markuara me ngjyrë në këtë kontratë

Nëse keni paqartësi më merrni në telefon iu lutem

03820044704

045479629

Isa Osmankaj

Komuna e Prizrenit

Tutje Ekspertja sqaron, në email AK sqaron se OE ankuesi ju ka përgjigjur kërkesës për sqarim dhe i njejt ka dërguar fizikisht dëshmitë e kërkuara:” Paramasën për kontratën me nr 632-16-081-511-Ndërtimi i rrugës Bujar Roka”, ku AK ka vlerësuar se nuk i plotëson kriteret kontrata, gjerësa gjatë shqyrtimit dhe analizimit të paramasës së kontratës mendoj se kjo kontratë/paramasë i plotëson kriteret, andaj rekomandohet AK që të bëjë edhe njëher rivlerësimin e ofertave, dhe të vlerësoj detajisht kontratat dhe paramasat.

Shih mëposhtë vendimi PSH. 654-702/20:

Lidhur me pretendimin e ankuesit se AK pa drejt e ka eliminuar me arsyen se OE ne fjale nuk ka plotësuar kërkesën e AK-së pika III.2.4 tek Kapacitetet teknike dhe profesionale.

Paneli shqyrtues konform Ekspertit Shqyrtues pas verifikimit dhe analizimit të pretendimit të OE ankuesit "Matcal Solucion" SHPK konstaton se ky pretendimi i parë i OE ankues qëndron pjesërisht i bazuar, për arsye OE ankuesi i ka plotësuar kriteret sipas FDT-së dhe NJK. Kjo nga fakti se Kërkesa në FDT ka qenë:

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Kërkesa 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara ne tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të kërrij njoftimit) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 300.000,00 € Kërkesa 2 a. Në kuadër të staftit duhet të caktohet menaxheri i projektit i cili duhet të jetë inzhinjer i diplomuar i	Dëshmia 1. Lista e projekteve të natyrës së kontratës e vërtetuar për tri vitet e fundit nga OE- (te skenuar nga origjinali) për dosien elektronike, i të dëshmuara me referenca dhe kontrata të cilat dëshmojnë vlerën e punëve dhe natyrën e tyre apo proces verbal të pranimit përfundimtar të punëve. Dëshmia 2 Në pikën a. diploma e menaxherit, dëshmi mbi përvojën në punë, dëshmi mbi menaxhimin e projekteve, kontrata e punës ose

B05 Njoftim per Kontrat

4 / 7

Dhe se OE ankues vetëm me kontratën të cilën e keni përmendur "Ndërtimi i Rugës Bujar Roka" sipas referencës e përmbushni këtë kërkesë të AK-së, gjersa listën e projekteve nuk e keni të kompletuar (mungon nr. i AP) siç kërkohet, por që AK sipas nenit 72 të LPP-së, mund që të kërkojë informata sqaruese.

Përderisa sa i përket vlerësimit të pretendimeve të OE ankuesit të dytë "Construmax" SHPK:

Ekspertja Shqyrtuese sqaron se, siq sqaruar në fillim tek OE ankuesi i parë, e që vlenë të theksohet më tepër tek OE ankuesi "Construmax" SHPK, te ky i fundit gjatë shqyrtimit të ankesës tij ka ndodhur një gabim teknik nga ana ime gjatë shkarkimit të ofertave nga e-prokurimi, ku dëshmitë nuk janë vërejtur dhe ne si OSHP kemi shqyrtuar ankesën me gjysmën e dokumenteve, dhe si pasojë e mbajtjes së seancave dëgjimore pa pranin e palëve ky keqkuptim/devijim i cili ka vazhduar deri në vendim, derisa në këtë ankesë ankuesi na ka sqaruar se edhe ku mundemi me i gjetë dëshmitë në ofertë!.

OE ankuesi është i eliminuar me arsyetimin:

- të ketë në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper
- një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton (eskavator ton i madh)
- OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhese ose distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.

Pretendimi i parë i OE ankues është:

Pretendimi 1: Kompania jonë supozon që nuk qendron arsyeja e eliminimit të kompanis tonë kinse nuk kemi në pronësi paisje teknike së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 - 10 tonë me kiper, Kompania jonë ka dorzuar së bashku me dokumentacionin e ofertes tek **folderi 7.1 Makineri**

Imri Krasniqi — Libreza e kamioni me tonazh 8.2 tonë me regjistrim deri 04.09.2020 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)

- **Isuf Misini** - Libreza e kamioni kiper me tonazh 8.1 tonë me regjistrim deri 31.07.2020 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)
- **Ebk shpk**- Libreza e kamioni kiper me tonazh 5.05 tonë me regjistrim deri 06.05.2021 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)
- **Shaban Aliu** - Libreza e kamioni kiper me tonazh 5.57 tonë me regjistrim deri 20.06.2021 (hapja e ofertave ka qenë 20.07.2020 dmth kamioni ka regjistrim)

Andaj arsyeja e eliminimit është totalisht e pabaze, pasi që jo vetëm që ne i kemi 4 kamion a ndërsa kërkesa ka qenë 2 kamion dmth dyfishin e kërkuar plotsojme

Ekspertja Shqyrtuese gjatë shqyrtimit të pretendimit në ofertën e OE ankues, tek folderi 7.1 Makineritë sqaron se e plotëson kriterin - dy kamion të tonazhit 5 10 ton me kiper. Andaj pretendimi **gjendet i bazuar**.

Po i bashkangjesim dëshmitë vetëm për dy, siq kërkohet në FDT, gjerësa OE ka edhe të tjerë siq pretendon më lartë:

Imri Krasniqi

Suharekë
Fsh.Reshtan
Tel: 049/723761
Nr. leter: 1030634752

Construmax SH.P.K

SUHAREKË
Adresa: Rr. Mentor Krasniqi p.n. fsh.Bukosh -Suharekë
Tel: 049/137-004
NUI:811273739

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

MBI DHËNJEN NË SHFRYTËZIM TË KAMION ME KRAN ME 2 DYER

Neni 1.

Duke u bazuar në kushtet e punës ndërtimore dhe bashkpunimin e ndërmarrjeve të lartëpërmendura lidhin marrveshje mbi dhënie në shfrytëzim të mjetëve të punës

Nen 2.

Imri Krasniqi -Suharekë me numër te letemjofimit :1030634752 i jepë në shfytëzim **Construmax SH.P.K** -Suharekë Kamion me kran 2 Dyer, Për të kryer punët sipas nevojës së ndërmarrjes **Construmax SH.P.K** dhe kohës kur i nevojitet kësaj ndërmarrje.

Koha e skadimit të kësaj kontrate parashihet të jetë në 01.06.2021 sipas nevojës mundet edhe të zgjatet afati kohor

A	Nomen i regjistrimit, Ipri përshkrimi, Registration number	04-709-DQ	D3	Përkrahësit komercialë, Commercial description	190 E	P	Motori, Motor, Engine
I	Data e regjistrimit, Data e regjistrimit	05-09-2019	E	Numeri identifikues i automjetit, Identification number	14UMA1VM0004213439	P1	Kapaciteti (në cm³), Capacity (in cm³)
C	Të dhëna personale, Personal data		S	Vitet e prodhimit, Year of production	1999	P2	Potencia maksimale neto (në kW), Maximum net power (in kW)
C.2	Prodhuesi i motit, Engine manufacturer		S	Kapaciteti i silindrit, Cylinder capacity		P3	Lloji i karburantit ose burimit të energjisë, Type of fuel or power source
C.2.1	Mbikëmbës ose emri i biznesit, Owner or business name	Krasniqi	S.1	Numeri i fabrikës, Number of factory	2	R	Niveli i ndërtimit, Level of construction
C.2.2	Emri, Name	Imri	S.2	Numeri i vendit të montazhit, Number of mounting place		2A	Ndërtimi, Construction
C.2.3	Adresa, Address	Suharekë Suharekë	Q	Raporti Peshë/Potencë (në kW/kg), Power/Weight ratio (in kW/kg)			Shënime, Remarks
B	Data e regjistrimit të parë, Date of first registration	07-06-1999	F	Peshë, Mass	18000		
D	Automjeti, Vehicle		F1	Peshë e rëndësishme e ngarkesës së lehtë, Light load capacity (in kg)	8200		
D1	Prodhuesi, Manufacturer	IVECO	G	Peshë e rëndësishme, Mass of the vehicle	9800		
D.2	Tipi, Type	Magirus	K	Hartimet, Approvals			

Vitet deri: Baza në Valid të	Vitet deri: Baza në Valid të
04-09-2020	
Vite dhe Stamp	Vite dhe Stamp
Niveli dhe personi zyrtar, Official signature	Niveli dhe personi zyrtar, Official signature
Vitet deri: Baza në Valid të	Vitet deri: Baza në Valid të
Vite dhe Stamp	Vite dhe Stamp
Niveli dhe personi zyrtar, Official signature	Niveli dhe personi zyrtar, Official signature
Vitet deri: Baza në Valid të	Vitet deri: Baza në Valid të
Vite dhe Stamp	Vite dhe Stamp
Niveli dhe personi zyrtar, Official signature	Niveli dhe personi zyrtar, Official signature

REPUBLIKA E KOSOVES РЕПУБЛИКА КОСОВО REPUBLIC OF KOSOVO
RKS
CERTIFIKATA E REGJISTRIMIT TË AUTOMJETIT УВЕРЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE
04-709-DQ

CRA/YPB/VRC 1441425	CRA/YPB/VRC 1441425	CRA/YPB/VRC 1441425
---------------------	---------------------	---------------------

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesat e parashtruara nga OE "Matcal Solutions" SHPK dhe OE "Construmax" SHPK, lidhur me aktivitetin e prokurimit "Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit", me numër të prokurimit: 622-20-3261-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) - Kuvendi Komunal Prizren.

Isuf Misini

Shtime
Rr. Anton Çeta Nr.8 Shtime
Tel: 049/137 301
Nr. leter: 1030634752

Construmax SH.P.K

SUHAREKË
Adresa: Rr. Mentor Krasniqi p.n. fsh.Bukosh -Suharekë
Tel: 049/137-004
NUI:811273739

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

MBI DHËNJEN NË SHFRYTËZIM TË KAMION KIPER 2 DYER

Neni 1.

Duke u bazuar në kushtet e punës ndërtimore dhe bashkpunimin e ndërmarrjeve të lartpërmendura lidhin marrveshje mbi dhënien në shfrytëzim të mjetëve të punës

Neni 2.

Isuf Misini -Shtime me numër te leternjoftimit :1030634752 i jepë në shfrytëzim Construmax SH.P.K -Suharekë Kamion kiper 2 Dyer, Për të kryer punët sipas nevojës së ndërmarrjes Construmax SH.P.K dhe kohës kur i nevojitet kësaj ndërmarrje.

Koha e skadimit të kësaj kontrate parashihet të jetë në 01.07.2021 sipas nevojës mundet edhe të zgjatet afati kohor

A	Modeli/Tipi/Marka	05-815-AI	D0	Numri i dokumentit	SH 202	R	Modeli/Tipi/Marka	
I	Data e regjistrimit	24-07-2018	E	Numri i dokumentit	WMAF013941M091255	P1	Adresat e postës	11584
C	Numri i regjistrimit		S	Numri i dokumentit	1969	P2	Adresat e postës	
C2	Numri i regjistrimit		S1	Numri i dokumentit	2	P3	Adresat e postës	Dizel
C2.1	Numri i regjistrimit		S2	Numri i dokumentit		R	Adresat e postës	Oker
C2.2	Numri i regjistrimit		C	Numri i dokumentit	17000		Adresat e postës	
C2.3	Numri i regjistrimit	Rr. Anton Çeta Nr.8 Shtime	F	Numri i dokumentit	8100		Adresat e postës	Kamion Kiper 2 Dyer
B	Data e regjistrimit	09-11-1999	F1	Numri i dokumentit	8900		Adresat e postës	
D	Numri i regjistrimit		D	Numri i dokumentit			Adresat e postës	
D1	Numri i regjistrimit	MAN	K	Numri i dokumentit			Adresat e postës	
D2	Numri i regjistrimit						Adresat e postës	



Pretendimi 2: Kompania jonë supozon që nuk qendron arsyeja e eliminimit të kompanis tonë kinse nuk e kemi një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton (eskavator ton i madh), pasi që është dorzuar me ofertë tek **folderi 7. Makineria - seti Comerccv-6.2 Bagerat 5 cope-** ku mbrenda kesaj fajlli në **faqen e 16** është dudi doganor me nr reference doganore **R 11616** që dëshmon Eskavator i perd me zingjir gime me peshë **5.5 tonë** i tipit **VQLVO** tipi **EC55B** viti i prodhimit **2006**.

Andaj arsyeja e eliminimit është totalisht e pabaze, pasi që përpos disa eskavatoreve të dëshmuar kemi ofruar edhe dëshmi që kemi edhe eskavator prej 5.5 tone i prodhimit Volvo tipi EC 55 B 2006.

Ekspertja Shqyrtuese gjatë shqyrtimit të pretendimit të OE ankuesit në ofertën e tij tek follderi 7. Makineria, sqaron se ky pretendim **gjendet i bazuar**, me faktin se gjendet Dudi doganor faqe 16 tek Seti Commerce 6.2

Pretendimi 3: Kompania jonë supozon që nuk qendron arsyeja e eliminimit të kompanis tonë kinse OE duhet te paraqes autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar I rrethojave metalike nga materiali celik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461.

Kompania jonë ka dorzuar së bashku me oferte **folderin 9. Autorizimi nga prodhuesi** - ku mbrenda është Autorizimi nga prodhuesi **Europa shpk me NIPT J62903258L nga Shqipria** ku jemi autorizuar nga ky prodhues që ka dëshmu në autorizimin e tij që është i certifikuar më këto standarte dhe koperon më kompani tjera ndërkobëtare më standarte tjera.

Andaj konstatojm që ne kemi ofru dëshmi Autorizimin e Prodhuessit sipas kërkesës në dosje të tenderit, ndërsa në rast që Autoriteti Kontraktues ka dashur dëshmi tjera shtes do të duhej konform nenit 72 të kërkoj sqarime edhe pse ka pasur dëshmi të mjaftueshme që kemi autorizim nga prodhuesi me këto standarte.

Ekspertja Shqyrtuese po ashtu pretendimin e OE ankuesit e gjenë të bazuar, sepse në ofertën e tij tek follderi 9 gjendet Autorizimi nga prodhuesi, andaj pretendimi **gjendet i bazuar**, dhe se AK rekomandohet që gjatë

procesit të rivlerësimit të verifikoj me kujdesë certifikatat sipas FDT-së.



Europa shpk
NIPT J62903258L
Adresa : Ish Kombinati Metalurgjik, Bradashesh, Libasan

AUTORIZIM NGA PRODHUESI

Titulli i projektit: "Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit"

Me numër të prokurimit: 622-20-3261-5-2-1

Me numër të brendshëm: 622-20-073-521

Autoriteti kontraktues: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

Ne Europa SH.P.K me NIPT J62903258L me seli Ish Kombinati Metalurgjik Bradashesh Elbasan, Shqiperi, me administrator Thanas Rula, prodhues/përpunues i metaleve, jap këtë autorizim prodhuesi për Construmax SH.P.K me NUI 811273739 me seli në Rr.Mentor Krasniqi p.n. Bukosh-Suharekë për projektin "Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit" me numër të prokurimit 622-20-3261-5-2-1 dhe numër të brendshëm 622-20-073-521.

Ne konfirmojmë që në procesin e prodhimit special me materiale të çelikut S235JR (1.0038 EN) ne koeporojmë me Manispre spa nga Italia, shoqëria Jone Europa shpk operon konform me standardin e saldimit EN 15609-1, si dhe për galvanizim me bashkëpunime me Selmani sh.p.k. që realizon galvanizimin konform standardit ISO 1461.

Europa shpk
Administrator Thanas Rula

Pretendimi 4: OE NNT Etniku nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së tek Kapaciteti teknik dhe profesional. Ky OE është i papërgjegjshëm për faktin se nuk ka ofruar dëshmi që ka në pronësi ose posedim këto pajisje teknike: a) së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b). një eskavator I tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda të cilat nuk janë adekuate për këtë projekt. Gjithashtu ky OE nuk ka prezantuar autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali çelik S235JR (1.0038 EN), saldimit sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461, mirëpo ka prezantuar një marrëveshje për të cilën nuk ka dëshmi që është Kompani e certifikuar apo distributor, andaj edhe është i papërgjegjshëm dhe Pajtohemi me arsyen e AK-së për eliminimin e këtij OE

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit të OE ankuesit lidhur me OE NNT Etniku, konsideron se pretendimet janë të qëndrueshme, për faktin se në ofertën e OE Etniku kërkesa 3 tek kapacitetet teknike dhe profesionale nuk i plotëson kriteret pasi që kamionët/eskavatorin i ka jashtë kriterit të FDT-së.

Pretendimi 5: OE N.N. " **Inginiering MSH " TOSI - V " SH.P.K.** është i papërgjegjshëm për faktin se nuk ka ofruar dëshmi të mjaftueshme se ky OE ka kryer punime te ngjashme 60% të vlerës si lider.

Po ashtu ky OE nuk ka arritur të paraqes dëshmi që ka në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a). së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton 3. me kiper b. një eskavator i tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda që nuk janë adekuate për këtë projekt. Ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se nuk ka ofruar autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali çelik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461. OE ka paraqit vetëm një a test te materialit në një kompani që nuk i ka certifikatat të cilat janë kërkuar dhe pajtohem me arsyen e AK-së për eliminimin të këtij OE.

Gjithashtu ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së përkatësisht tek kapaciteti ekonomik dhe financiar ku kërkesë ka qenë "Operatori ekonomik duhet të ofroje dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi i OE gjatë tri viteve të shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) ka qene prej jo më pak se 400.000,00 €", ndërsa si dëshmi është kërkuar "Pasqyrat e qarkullimit financiare të kompanisë, të shoqëruar me qarkullimi financiar nga banka për tri vitet e shkuara apo deklaratat e tatimeve vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës." Lideri i konzorciumit të lartpërmendur nuk i ka ofruar dëshmitë se e plotëson këtë kërkesë andaj edhe është i papërgjegjshëm.

Ekspertja Shqyrtuese pretendimet e OE ankuesit për OE NNT "Inginiering MSH" "Tosi-V" SHPK, sa i përket Lista e punimeve të ngjajshme si lider, lideri ka bashkangjitur një listë me shumën 287,555.44 Euro, mirpo mendoj se punimet nuk janë ngjajshme, po ashtu pajisjet si kamionet i ka nen dhe mbi tonalitete dhe njëra pa regjistrim, eskavatori nuk ka DUD, andaj pretendimi i OE ankues konsideroj se është i qëndrueshëm.

Pretendimi 6: "Puna" Sh.p.k nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së tek Kapaciteti teknik dhe profesional. Ky OE është i papërgjegjshëm për faktin se ky OE nuk i ka ofruar dëshmitë në lidhje me qarkullimin financiar nga banka për tri vitet e fundit.

Gjithashtu ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se nuk ka ofruar dëshmi të mjaftueshme se ka kryer punë te ngjashme sipas kërkesës së dosje të tenderi edhe pse ka paraqitur disa referenca private, mirëpo nuk ka ofruar dëshmi bankare që janë ekzekutuar vlerat e tyre. Po ashtu ky OE nuk ka arritur të paraqes dëshmi se ka në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a. së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton 3. me kiper b. një eskavator i tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda të cilat nuk janë adekuate për këtë projekt.

OE i lartcekur nuk e ka ofruar autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali çelik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461. Ky OE ka paraqitur vetëm një a test te materialit nga një kompani që nuk i posedon certifikatat e kërkuara dhe pajtohem me arsyen e AK-së për eliminimin të këtij OE.

Ekspertja Shqyrtuese pretendimin e OE ankues për OE “Puna”SHPK e konsideron të **qëndrueshëm**, me faktin se tek kërkesa 3 Kapacitetet Teknike Profesionale, paisjet i ka mbi tonalitet,po ashtu edhe kërkesën për autorizimin nuk i posedon sipas kriterëve.

Pretendimi 7; N.T.P; B-Ademaj është i papërgjegjshëm për faktin se marrëveshjet e prezantuara për stafin profesional i ka te paraqitura për një projekt tjetër "Ndërtimi i objektit te ri te shkollës ne fshatin Pllanjane.

Gjithashtu ky OE nuk ka arritur të paraqes dëshmi se i ka në pronësi ose posedim edhe këto pajisje teknike a. së paku 2 kamion të tonazhit nga 5 10 ton3. me kiper b. një eskavator 1 tonazhit të mesëm deri 10 ton, mirëpo ka paraqitur makineri më të rënda që nuk janë adekuate për këtë projekt.

Ky OE është i papërgjegjshëm edhe për faktin se ka të paraqitur autorizimin nga prodhuesi ose distributori i autorizuar i rrethojave metalike nga materiali çelik S235JR (1.0038 EN), saldimi sipas EN 15609-1, galvanizimi sipas standardit ISO 1461 dhe pajtohem me arsyen e AK-së për eliminimin të këtij OE.

Ekspertja Shqyrtuese pretendimin e OE ankues për OE NTP “B-Ademaj” e konsideron të **qëndrueshme**, duke u bazuar në ofertën e OE “B-Ademaj” ku i njejti nuk e plotëson kërkesën 3 tek Kapacitetet teknike dhe profesionale.

Pretendimi 8: GOE Matcal Solutions & Drini Company është i papërgjegjshëm pasi që nuk ka dëshmi që e plotson kërkesën në dosje të tenderi „Në rast të krijimit të konsorciumit OE bartës duhet të plotësojë minimum 60 % kërkesave ekonomiko financiare dhe teknike e profesionale të referencave të natyrës së kontratës” dhe bartësi I grupit nuk ka arrit të dëshmoj asnjë referencë. Po ashtu ky GOE nuk ka dëshmi as që e plotsojnë vlerën e referencave prej 300.000 € dhe pajtohem me eliminimin e këtij konzerciumi nga AK-ja.

Eksperti Shqyrtues sa i përket pretendimit të OE ankues kundër GOE”Matcal Solutions dhe Drini Company” nuk qëndron për faktin se Lideri i grupit ka bashkangjitur në ofertën e tij listen e punëve të ngjajshme, mirpo nuk është e pranuar si e mirqenë nga AK.

Pretendimi 9: të gjithë OE tjerë janë të papërgjegjshëm dhe pajtohem me eliminimin e tyre nga AK-ja.

Ekspertja Shqyrtuese pretendimin e nëntë e gjenë pjesërishtë të **qëndrueshëm**.

Pretendimi 10: Ne me dt. 09.11.2020 kemi marrë përgjigje në kërkesën për rishqyrtim ku autoriteti kontraktues ka hudhur poshtë si e jashtëafatshme është e paqëndrueshme pasi që ne kemi dërguar kërkesën për rishqyrtim me datë 04.11.2020 në ora 15:56 ndërsa sistemi nëse e ka vonuar procesimin duhet sqaruar nga e-prokurimi, edhe pse Autoriteti Kontrktues ka mundur të shqyrtoj kërkesat për rishqyrtim pasi që nuk është e cekur në nenin 108/A ditë pune mirpo kërkesa për rishqyrtim duhet të bëhet mbrenda 5 dite pas Vendimit që dmth që ditë kalendarike që përfundojn në oren 0:00 dhe ka pasur afat kohor edhe 8 orë. Edhe nëse do të llogaritej ditë pune atëher kemi pasur afat edhe 2 ditë tjera për arsye të dites së shtune dhe të diel. Andaj bazuar që kërkesa për rishqyrtim konform nenin 108/A duhet të bëhet më së largu 5 ditë pas Vendimit, me të pa drejt AK ka hudhur si të jashtëafatshme kërkesën për rishqyrtim.

Neni 108/A

Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

3.2 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për dhënie të një kontratë ose të një konkursi të projektimit, brenda afatit prej **pesë (5) ditëve pas datës së njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit** që i është dërguar ankuesit.

Andaj nuk ceket ditë pune e as ora mirpo ceket 5 ditë pas dates, që dmth data ndërrohet në ora 00:00 (12:00 i mbramjes) dhe kemi pasur afat deri në oren 00:00 edhe pse ne kemi dorzuar në ora 15:56 mirpo supozojm që sistemi i e-prokurimit e ka vonuar.

Ekspertja Shqyrtuese sa i përket pretendimit dhjetë mendon se është **i qëndrueshme**.

SI konkludim, Ekspertja Shqyrtuese sa i përket ankesës së OE ankuesit “Construmax”SHPK sqaron se pretendimet e të njejtit gjenden të bazuara.

Po ashtu AK rekomandohet që vlerësimin dhe ekzaminimin e ofertave ta bëj konform LPP_së dhe Rruopp-së, dhe nëse mendon se asnjë ofertues nuk i plotëson kriteret pra të pa përgjegjshëm atëhere me që rast të eliminimit të ofertuesve të ju pëshkruhen më detjaishtë arsyet e eliminimit, në mënyrë që edhe ofertuesit të pajtohen me vendimin.

8. MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Bazuar në sqarimet e lartpërmendura, Ekspertja Shqyrtuese i propozon Panelit Shqyrtues që ankesat e OE ankuesve të aprovohen si të bazuara, gjerësa vendimi i AK-së mbi anulimin e Aktivitetit të Prokurimit të anulohet dhe lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Autoritetit Kontraktues | - KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT |
| - Panelit Shqyrtues | - OSHP. |
| - OE ankues | - “Matcal Solutions”SHPK dhe OE “Construmax”SHPK . |