




Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



AKT PËRCJELLËS

Për:	Menaxherin e prokurimit “Korporata Energjetike e Kosovës”	Kopje:	Paneli Shqyrtues - OSHP
Prej:	Visar Basha – Ekspert shqyrtues Mentor Shala - Ekspert Teknik		
Lënda:	Ekspertiza lidhur me Ankesën Nr.142/17 OE “Audit Group” - Prishtinë.		
Datë:	05.06.2017		

Bazuar në nenin 114 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik të Kosovës ju njoftojmë me raportin e ekspertizës, lidhur me ankesën e parashtruar me dt: 18.05.2017 me Nr. 142/17 nga OE **“Audit Group” – Prishtinë**, për shqyrtimin e lëndës **“Furnizim me paisje për detektimin e heliumit”** me numër të prokurimit KEKO 16/105/121 , të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Korporata Energjetike e Kosovës.**


AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë kërkesë, të veprojë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së.

Të bashkangjitur gjeni raportin e ekspertit shqyrtues.

Ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **“Korporata Energjetike e Kosovës”**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP.**
- OE ankues – **“Audit Group”**

Raporti i ekspertit shqyrtues për lëndën: **“Furnizim me paisje për detektimin e heliumit”**, me nr. të Prokurimit: **KEKO 16/105/121**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – **Korporata Energjetike e Kosovës.**

	25.05.2017	25.05.2017	05.06.2017
Nënshkrimi i ekspertit	Data e autorizimit të eksp.	Data e fillimit të ekspertizës	Data e dorëzimit të raportit

N. 105, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit

Me datën 18.05.2017, Organi Shqyrtues i Prokurimit ka pranuar ankesën me nr. 142/17 e parashtruar nga OE **“Audit Group” sh.p.k** me seli në **Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me paisje per detektimin e heliut”**, me nr. të Prokurimit: **KEKO 16 150 121**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – **Korporata Energjetike e Kosoves**.
Konform nenit 113.1, te LPP-se Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, eksperti shqyrtues e ka shqyrtuar dhe analizuar lëndën e (AK) – **“Korporata Energjetike e Kosoves**.

N.111,LPP - Operatori Ekonomik Ankues „ Audit Group” sh.p.k , me seli në Prishtinë.

Pikat e Ankesës nga OE „ Audit Group”, sh.p.k me seli në Prishtinë, dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues:

Neni 7 , 59, 60, 56 dhe 72, te LPP-se

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet:

1.Pika 1 ankimore.

Opinionin e panelit të KEK-ut për OE fitues ERA TRADE është i pabazuar sepse OE fitues me prodhuesin PFEIFFER VACUUM Gjermani nuk e ka kopje marrvëshjen me PFEIFFER VACUUM Austria i cili e autorizon SCAN d.o.o.Sloveni për shitjen e produkteve të PFEIFFER VACUUM(shiqo oferten e OE fitues ISO 14001 2004 është e PFEIFFER VACUUM Gjermani,ISO 9001 2008 është e Trinos Vakuum Systems GmbH Germany për të cilën ska kurrfar autorizimi edhe pse e njehta prodhon dhoma vakumi e jo detektor heliut),nuk është plotësuar kërkesa në seksioni II-neni 9,2 pika 1 te FDT te AK.

2.Pika 2 ankimore.

Kërkesa e AK për sqarim shtese drejtuar OE fitues me pyetje për ditet e trajnimit është bere shkelje e nenit 59 pika 2 dhe 4(devijime nga kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontrates dhe në dosjen e tenderit)gjë që është kuantifikuar një gjë e tille dhe me këtë është shpall fitues OE, ka shkelje se tani e ndrron opertaorin trajnues nga PFEIFFER VACUUM Gjermani në Scan d.o.o Slovenija. 3.

Pika 3 ankimore.

Te Aneksi 1 Specifikimet teknike të detyrueshme,kolna e ofruar (përshkrimi) OE fitues deklaroi mallin e ofruar në këtë oferte është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuar në DT Furnizim me paisje për detektimin e Heliumit KEKO-16-105 121. nuk e plotson kërkesën e nenit 3.1 pika a.sepse këtu OE fitues ka ofru produkte ekuivalente e jo të gjitha ato që kërkohen në Aneksin 1. Te FDT;ndersa ne e

Raporti i ekspertit shqyrtues për lëndën: **“Furnizim me paisje per detektimin e heliut”**, me nr. të Prokurimit: **KEKO 16/105/121**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – **Korporata Energjetike e Kosovës**.

kemi ofrutabelen e ekuivalences e mbulon deklaraten e nenit 3.1 pika a. Dmth nuk ka vlersuar drejte paneli i AK dhe na ka marr si kriter eliminimi, sepse kriteri te Aneksit 1. Neni 3.1 pika a te FDT është i plotësuar nga ne, më konkretisht kjo deklaratë është obligative kur mungojn dëshmit e nënvizuara të specifikimet teknike në katalogjet e prodhuesit e në oferten tone të gjitha jane të nënvizuara në detale edhe më mire se specifikimet teknike që AK i ka listuar (vretje: e kundërta le të dëshmohe me LPPRK) 4.

Pika 4 ankimore.

Ne seksioni II-neni 9.2 pika 3 te FDT te AK. Shkelje e panelit të tanishëm që ka shpall fitues OE në fjalë por shkelje edhe nga Eksperti teknik i OSHP i cili ka vlerësuar në emër të ekspertit shqyrtues të prokurimit, sepse këtu kemi të bëjmë me dokumentacion administrativ e jo të dhëna teknike për të cilat do ishin në kompetencen e tij. Vet fakti se në Aneksin 1 të FDT te AK i ka ndare me numra pozicionet e paisjes dhe ne Seksioni II-neni 9.2 pika 1 të FDT te AK kërkohet: Autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar (të bashkangjitur kopja e marrëveshjes me prodhuesin), për shitjen e produkteve që ofroni. OE fitues ka ofrue nëpër pozicione prodhues të ndryshëm çka nuk e ka plotësue këtë kriter. Sikur OE fitues ta kishte shkru për pozicionin 1 prej pikes 1.1- 1.9 dhe pozicionin 2 prej pikes 2.1-2.3 prodhuesin me të cilin mbulohet me autorizime, inareveshje mes dilerve dhe prodhuesve dhe me ISO dhe kataloge gjegjëse do ishte okej çka po mendon eksperti teknik i OSHP i cili pohon se kjo është një 5% i devijimeve nuk është materiale çka është opinion i paqëndrueshëm se këtu skemi të bëjmë me asfar % dhe rënd e ka shkel nenin Nenin 56 LPPK pika 3 dhe Seksioni II-neni 92 pika 1 dhe 3 te FDT te AK, në vazhdim: nga DT te AK.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar (të bashkangjitur kopja e marrëveshjes me prodhuesin), për shitjen e produkteve që ofroni. (Te OE fitues mungon kopja e marrëveshjes ndërmjet Prodhuesit : Pfeiffer Vacuum GmbH nga Gjermania dhe Distributorit: Pfeiffer Vacuum Austria GmbH dhe ISO 9001 2008 e Pfeiffer Vacuum GmbH nga Gjermania ai ka në oferte ISO 14001 2004, ndërsa ISO-n 9001 2008 te Trinos Vakuum-Systeme GmbH bashkangjesim dëshmin e cila prodhon dhoma vakumi e jo detektor heliumi për të cilën prap ska kurfar autorizimi)

3. Katalog dhe/apo vizatim të vërtetuar nga prodhuesi me përshkrimet teknike detale për te gjithë artikujt që ofertoni. Në katalog/vizatim (specifikim) të nënvizohen artikujt që keni ofertuar për çdo pozicion të kërkuar në këtë DT. (OE fitues edhe pse oferton me prodhues te ndryshëm shiqo kolonen në tabelen malli i ofertuar ku e bashkangjet katalogun e prodhuesit të pa nënvizuar karakteristikat teknike, por autorizimet për keto pozicione i mungojn) Eksperti teknik i OSHP e bazon ankesen e OE fitues dhe kthen lëndën në rivlersim duke ju drejtuar panelit të AK në pranime të dokumentacioneve shtese (të cilat neve nuk na janë bere të qaseshme me rastin e shiqimit të dokumentacionit), e i cili në rekomandim të ekspertit teknik - komisioni i fundit i AK shpalle fitues OE dhe bene shkelje si të Aneksit 1 të FDT dhe LPPRK. Në vazhdim po ju përshkruajm në detale shkeljet që ka bere OE fituse së bashku me panel dhe ekspertin teknik përmes tabelës Pjesa III e FDT te AK:

PJESA - III. Prejardhia e mallrave te ofruara.

Nr	Përshkrimi i produkteve kërkuar nga AK	Lloji i produktit të ofruar: OE fitues nr.7 në RV dhe PCH	Prodhuesi nga OE fitues	Vendi i prodhimit nga OE fitues	Shkeljet-Mungesat e dokumenteve te OE fitues
----	--	---	-------------------------	---------------------------------	--

Raporti i ekspertit shqyrtues për lëndën: “Furnizim me paisje per detektimin e heliumit”, me nr. të Prokurimit: KEKO 16/105/121, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës.

1	<p>Pajisje per zbulimin e rrjedhes se heliumit HLT 160 (helium leak detector HLT 160) komplet me paisje perciellese siq jane:</p> <p>1.1 Remote Control se bashku me softuerin per te l shkarkuar te dhenat ne kompjuter.Remote Control duhet te funksionoj edhe pa kablo "wireless", gjatesia e kablos duhet te jete l=20m</p> <p>Shkarkimi l te dhenave ne kompjuter me ane te USB-se kablove etj.Temote Control mund te jete edhe Touch screen display</p> <p>1.2 Condesante Trap</p> <p>1.3 Dosing and shut-off valve</p> <p>1.4 Clamping ring</p> <p>1.5 Gyp PVC l=20m, etj.</p>	<p>1.helium HLT 160 detector HLT 160) ASM 340</p> <p>4.Condensate trap</p> <p>5.Dosing valve</p> <p>9.Instalimi dhe trajnimi</p>	<p>1.Pfeiffer Vacuum Gmbh</p> <p>4.Pfeiffer Vakum (adixen)</p> <p>5.Vat vakumventil</p> <p>9.Pfeiffer vacuum Gmbh</p>	<p>1.Gjermani</p> <p>4.Francë</p> <p>5.Zvicer</p> <p>9.Gjermani</p>	<p>1.Iso-ja 9001:2008 e Pfeiffer vacuum gmbh l mungon, ka ne oferten e ISO-n 14001 2004 ska marrveshje ne mes te Pfeiffer vacuum gmbh Gjermani dhe Pfeiffer Vacuum Austria Gmbh e cila autorizon Scan Slovenija.Ne ofert e ka ISO-n 9001 3..8 te Trinos Vakum Systeme Gmbh e cila prodhon dhoma vakumi e jo detector helium per te cilen prap ska autorizim, shiqo shtojcen</p> <p>4.Ska autorizim</p> <p>5.Ska autorizim</p> <p>9.Ndersa me pergjigjeje ne pytjet sqaruse ofron Scan d.o.o Slloveni</p>
2	<p>Bombola te heliumit + gypi me sperkatesin e heliumit</p>	<p>1.1x10 L bottle of helium(eshte dashte 2x10 me pytje sqaruse)</p> <p>2.1xRegulation valve</p> <p>3.2x1 lespraoy gua</p>	<p>1.Messer</p> <p>2.Messer</p> <p>3.Pfeiffer vakum (adixen)</p>	<p>1.Gjermani</p> <p>2.Gjermani</p> <p>3.Francë</p>	<p>1.Ska autorizim</p> <p>2.Ska autorizim</p> <p>3.Ska autorizim</p>

Këtu shifet se si OE fitues e ndan oferten nëpër pozicione siq e ka bere edhe AK në përshkrim për këtë arsye edhe paneli i mëparshëm vleresues i AK ndaras nëpër pozicione ka kërku autorizimet e në mungese të ofertueseve të përgjegjshëm ke anulua tenderin e jo siq vepron Eksperti teknik i OSHP se spaska dert se paska pase raste ku po punojka ai me ju pranue dokumentacione shtese e kjo spe tejkalojka 5% e tansisi sipas tije po u konsiderojkan devijime te vogla (Vrejteje: edhe te pranohej e shkele piken 3 te nenit 59 LPP ku sguxon ta tejkaloj 2%) e pikerisht me keto devijime qe po i pranon eksperti teknik si te vogla e shpallin fitues OE, dhe komisioni i fundit versues i AK qe bene te njejtin gabim ploteson mbeshtetete ne rekomandimin e tije dhe thote se eshte vendim i OSHP dhe shpalle fitues OE ERA TRADE,nga kjo tani po kuptoj se paska ndrrim ne LPPRK luteni na njoftoni ku mundemi ti gjejm. Vrejteje: Ne letren standarde per eliminim AK ka potencu nenin 68 dhe 69 vertet jane ne LPPRK por jo edhe ne FDT,keto i kan mbulu me nenin 9.1 dhe 9.2 te FDT,kerkesa te cilat i kemi te mbulura me oferten teknike. Mendojm se AK ka bere shkelje te LPPRK se nuk ka bere vlrsesim te drejte eshte shkele rende Nenin 59 LPPRK ku e ndryshon kushtin material dhe substancen dhe ka pranuar argumente te pabazuara te OE fitues,ka shkelje te UOPP neni 33.2;34.2,35.3;35.5;35.6 dhe 35.7. shkelje edhe me rende eshte se eksperti teknik merr rrolin e ekspertit shqyrtues te prokurimit, sepse krejte keto jane ne anen e dokumentacionit administrativ te cilat i perkasin ekspertit shqyrtues te prokurimit e jo specifikimeve teknike te cilat i perkasin ekspertit teknik. AK padrejte dhe pa argumente te qendrueshme te kerkume ne FDT dhe pyetjet sqaruese ka shpallur fituesin OE ERA TRADE. Propozojm te kthehet ne rishqyrtim lenda Furnizim me paisje për detektimin e heliumit KEKO-16-105-121. RT,te vazhdohet me proceduren e metejme te prokurimit dhe te shperblehemi me kontrat, me keto vlrsime qe si kritere te marruna deri me tani ose ne te kunderten te anulohet tenderi e te perseritet lenda nga fillimi me skjarime rreth dokumentacionit te prodhuesve. Ne jemi ofertues

Raporti i ekspertit shqyrtues për lëndën: "Furnizim me paisje per detektimin e heliumit", me nr. të Prokurimit: KEKO 16/105/121, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës.

serioz me pershkrim teknik detal dhe dokumentacion mbeshete te ofertes , te deshmuar sa iu perkete sjelljeve tona si kontraktor me AK-KEK-un.

Procesi i prokurimit:

Data e njoftimit për kontratë në KRPP :	04.07.2016
Lloji i procedurës së aplikuar:.....	Procedurë e hapur
Lloji dhe vlera e kontratës së publikuar:	Furnizime/vlerë e mesme
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave (gjithsejtë ditë):	20.07.2016
Data e hapjes së ofertave	20.07.2016
Data e njoftimit për Dhënie	24.04.2017

Kriteret për vlerësim

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

- Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP),

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Deklaratat nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të LPP-se, Neni 65, siç është e cekur në piken a deri në i do të dorëzohen në formë të Aneksit
2. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit për piken j deri në q .
3. Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata tatimore e vendit të themelimit të Operatorit ekonomik, se Operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë në pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit.

Për piken 2 dhe 3 kërkohe vetëm nga Operatori ekonomik që propozohet për dhënien e kontratës

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

Kërkesa:

1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
2. Regjistrimi i TVSH;
3. Regjistrimi i numrit fiskal;

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit);
2. Kopja e TVSH-se;
3. Kopja e numrit fiskal

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar NA

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional

Kërkesat:

1. Autenticitetit i produkteve dhe cilësisë
2. Katalogje të produkteve
3. Certifikatë të produkteve në lidhje me përshtatjen dhe specifikat ose standardet

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Autorizimi nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar (të bashkangjitur kopja e marrëveshjes e distributorit me prodhuesin), për shitjen e produkteve që ofroni
- 2 Katalog dhe/apo vizatim të vërtetuar nga prodhuesi me përshkrimet teknike detale për të gjithë

Raporti i ekspertit shqyrtues për lëndën: "Furnizim me paisje për detektimin e heliumit", me nr. të Prokurimit: KEKO 16/105/121, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës.

artikujt që ofertoni. Në katalog/vizatim (specifikim) të nënvizohen artikujt që keni ofertuar për çdo pozicion të kërkuar në këtë DT.

3 Kopja e Certifikates se ISO Standardit 9001:2008 e prodhuesit .

Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike:

Nr	Operatorët ekonomik	Vendi	Çmimi total për njësi €	Vërejtje
1.	“OMEGA-1 ”	Podujevë	33.748.00 €	JO
2.	“PROFITECH”	Mitrovicë	38.890.20 €	JO
3.	“N.T.P EUROLAB”	Prishtinë	36.420.00 €	JO
4.	“AUDIT GROUP”	Prishtinë	47.672.00 €	JO
5	“RH COM”	Obiliq	44.840.00 €	JO
6	“NTSH BIZUN”	Prishtinë	40.915.00€	JO
7	“ERA TRADE”	Prishtinë	43.570.32 €	JO
8	“UNION L.L.C”	Prishtinë	49.560.00€	JO
9	“ERA MED”	Prishtinë	49.800.00€	JO
10	“INLINE ENGINEERING”	Prishtinë	49.560.00€	JO

Sipas Procesverbalit të Hapjes së Tenderëve me datën: 27.07.2016, konstatohet se në hapjen e ofertave ka marrë pjesë dhjetë (10) përfaqësues të OE, ku është lexuar emri i operatorit ekonomik, vendi, çmimi dhe ndonjë vërejtje nëse është paraqitur. Procesverbali i hapjes është nënshkruar nga anëtarët e komisionit të hapjes pranë AK-së.

Komisioni vlerësues pranë AK:

Përbërja dhe kualifikimi i komisionit vlerësues.

Autoriteti Kontraktues për vlerësimin e tenderëve ka caktuar komisionin në përbërje prej tre anëtarëve, si në vijim:

- - Kryetar i komisionit – Ramush Ramadani
- - Anëtar i komisionit - Arben Avdiu
- - Anëtar i komisionit – Hasan Mexhuani

Data e mbarimit të vlerësimit:12.04.2017

Data e nënshkrimit të raportit nga zyrtari kryesor i prokurimit:.....12.04.2017

Raporti i komisionit vlerësues:

Pas vlerësimeve të detalizuara të ofertave të OE-ve, komisioni propozon të shpallet fitues kompania me ofertën e përgjegjshme me çmim me të ulët “Era Trade”.

Raporti i ekspertit shqyrtues për lëndën: “Furnizim me paisje për detektimin e heliumit”, me nr. të Prokurimit: KEKO 16/105/121, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosovës.

Eksperti teknik, pas ekzaminimit të dosjes së tenderit, shqyrtimit të rrjedhës së procedurës së tenderimit dhe pretendimeve të palës në ankesë sqaron me sa vijon:

Sqarimi nr.1

Pas vendimit të PSH-se, me nr 07/17, AK-ja, e ka kthyer në Ri-vlerësim dhe pas ri-vlerësimit të ofertave të shpall të papërgjegjshëm OE ankues "Audit Group", ndërsa rekomandon për kontratë OE "Era Trade". OE ankues në ankesën e tij e atakon OE të rekomanduar për kontratë, i cili pretendon se OE "Era Trade", është i papërgjegjshëm.

Sqarimi nr.2

Gjate fazen të ri-vlerësimit AK-ja, me datën: 22.03.2017, ka kërkuar sqarime nga OE i rekomanduar për kontratë "Era trade", në lidhje me autorizimet sipas kërkesës së DT-se për pozicionet e kërkuara në dosje të tenderit: 1.5, 2.1, 2.2 dhe 2.3.

OE ankues me datën: 24.03.2017, në përgjigje i ka bashkangjitur të gjitha autorizimet e kërkuara nga AK-ja në kërkesën e caktuar të datës: 22.03.2017.

Sqarimi nr.3

OE ankues në email, e datës: 24.03.2017, siç u cek edhe më lart i ka dorëzuar të gjitha dokumentet e kërkuara nga AK-ja, mirëpo pas analizimit të këtyre autorizimeve konstatoj se autorizimi i lëshuar nga prodhuesi MESSER për aktivitetin e prokurimit në fjalë, është lëshuar me datën: 27.12.2016, që do të thotë se është në kundërshtim me nenin 72.3 të LPP-se ku thuhet se, citoj: Sigurimi i informacionit që mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenciale të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive. Në rastin konkret OE ankues e ka dorëzuar autorizimin e prodhuesit Messer pas afatit të dorëzimit të ofertave të datës: 20.07.2016, pra është në kundërshtim me dispozitën e nenit të lartpërmendur dhe kjo njehërit e bënë të papërgjegjshëm këtë operator ekonomik. Ky pretendim është i qëndrueshëm.

Sqarimi nr.4

Pas analizimit të dokumentacionit dhe shkresave të lëndës sqaroj se sipas raportit të vlerësimit vetëm OE i rekomanduar nga ana e AK-se është i përgjegjshëm, andaj, në bazë të konstatimit të lartpërmendur OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm.

Poashtu OE ankues është i papërgjegjshëm për arsye nuk i ka plotësuar të gjitha pikat e FDT-se, lidhur me autorizimet e prodhuesve dhe njehërit konstatoj se nuk i ka të gjitha certifikatat ISO të cilat me të drejtë i ka përmendur edhe AK-ja, në letrën standarde për tenderuesin e eliminuar.

Prandaj, në mungesë të ofertave të përgjegjshme ky aktivitet i prokurimit duhet të anulohet dhe të ritenderohet nëse edhe më tutje ka interes AK-ja.

Mendimi i ekspertit shqyrtues - teknik :

- Eksperti shqyrtues - teknik bazuar në sqarimet e cekura në raport, i propozon panelit shqyrtues që për aktivitetin e prokurimit me titull: **"Furnizim me pajisje për detektimin e heliumit"** me numër të prokurimit KEKO 16/105/121, të aprovoj vendimin e AK - KEK, njoftimin për anulim, ndërsa ankesa e operatorit ekonomik "Audit Group", të aprovohet si pjesërisht e bazuar.