



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova – Republic of Kosovo**

**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**

**AKT PËRCJELLËS**

Për:	Menaxherin e prokurimit <b>Komuna Prizren</b>	Kopje:	Paneli Shqyrtues - OSHP
Prej:	Visar Basha – Ekspert shqyrtues  Valton Dervishi – Ekspert Teknik 		
Lënda:	Ekspertiza lidhur me Ankesën Nr. 51/17 e OE “Limit L&B” - Prizren.		
Datë:	01.03.2017		

Bazuar në nenin 114 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik të Kosovës ju njoftojmë me raportin e ekspertizës, lidhur me ankesën e parashtruar me dt: 21.02.2017 me Nr. 51/17 nga OE “Limit L&B” - Prizren, për shqyrtimin e lëndës “Shenjëzimi horizontal, vertikal dhe vendosja e barrierave në rrugët e Prizrenit” – Lot 2 me numër të prokurimit: 622/16/086/511, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Komuna Prizren (KP).

AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë kërkesë, të veprojë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së.


Të bashkangjitur gjeni raportin e ekspertit shqyrtues.

**Ti dorëzohet:**

- Autoritetit Kontraktues – **KOMUNA PRIZREN.**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP.**
- OE ankues – **LIMIT L&B.**

Raporti i ekspertit shqyrtues për lëndën: “Shenjëzimi horizontal, vertikal dhe vendosja e barrierave në rrugët e Prizrenit” – Lot 2 dhe 3 me numër të prokurimit: 622/16/086/511, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Komuna Prizren (KP).

## RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

	28.02.2017	28.02.2017	01.03.2017
Nënshkrimi i ekspertit	Data e autorizimit të eksp.	Data e fillimit të ekspertizës	Data e dorëzimit të raportit

### N. 105, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit

Me datën 21.02.2017, Organi Shqyrtues i Prokurimit ka pranuar ankesën me nr. 435/16 e parashtruar nga OE **“Limit L&B”**, me seli në Prizren, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Shenjëzimi horizontal, vertikal dhe vendosja e barrierave në rrugët e Prizrenit”** – Lot 2 me numër të prokurimit: **622/16/086/511**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Komuna Prizren (KP)**. Konform nenit 113 të Ligjit Nr. 04/L-042, Eksperti Shqyrtues e ka shqyrtuar dhe analizuar lëndën e (AK) – **Komunës së Prizrenit (KP)**.

### N.111, LPP - Operatori Ekonomik Ankues **“Limit L&B”**, me seli në Prishtinë.

*Pikat e Ankesës nga OE **“Limit L&B”** - dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues:*

Neni 33 pika 3 dhe neni 51 pika 2.  
 Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti;  
 Neni 7 Barazia në trajtim/ jo-diskriminimi;  
 Neni 71 Grupi i OE-ve;  
 Neni 13.4 Përdorimi i gjuhëve;  
 Neni 69 Aftësia teknike dhe Profesionale;  
 Neni 66 Përshtatshmëria Profesionale;  
 Neni 28 Specifikimi teknik;  
 Neni 21 Specifikimet teknike për tabelat;  
 Neni 6 pika 1.2 i UA;  
 Neni 11 Statuti i Komunës;  
 Neni 5 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.



**DEKLARATA**

**FAKTI 1:**

Ne dosjen e tenderit të OE sinjalizimi, dokumenti me relavant, i cili në hapje lexohet i pari, nuk është i neshkruar dhe nuk është i vulosur. (bë ndeshë me nenin 33 pika 3 dhe neni 51 pika 2)

**ARGUMENTI**

Dokumenti 16

Pjesa c: formulari për dorëzimin e të nderit

**FAKTI 2:**

Shkelje e Nenit 71 pika 2 dhe 3 “Grupet e Operatorve Ekonomike dhe Operatorët e huaj Ekonomike” sipa Ligjit Nr. 04/L-042:

Në ekzaminim të dosjes origjinale të OE Sinjalizimi kemi vërejt:

- Se dokumenti 1. veprimtaria dhe përgjegjësit, që mbanë datën 30.06.2016, nuk është origjinal, por dokument i shtypur në shtypës color. (dok.3.);
- b) Dokumenti marrvëshje konzorciumi dhe deklarata mbanë datën 01.09.2016, poashtu nuk janë në origjinal, por të shtypura në shtypës color (Dok.3, dok. 4 dhe dok. 5). Edhe vetë data në dokumente, 1.09.2016 tregon pamundësin e arritjes në Prizren, në origjinal me datën 2 shtator. Poashtu, ka lëshime ngase Deklaratat në të dy rastet ipen si grup-konzorcium, ku OE Sinjalizimi shenohet i pari, e askund nuk ka Deklaratë të veçanta ose partneri të deklarohet ndaj liderit (ZMAS ndaj Sinjalizimit). (Dok.4, Dok.5 dhe Dok 6.)
- c) Aneksi 2: Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE) Partneri ZMAS SI, Deklarata nën Betim, poashtu nuk është origjinale, por e shtypur në printer color. Edhe data 01.09.2016 tregon pamundësin e arritjes në origjinal në Prizren me 2 shtator. Njëheritë, në preambulë ka shtesë me shkronja dore, që tregon se në dokument dikush ka ndërhyrë. Deklarata e OE Sinjalizimi ka fonto identike me atë të Zmas, që le për të kuptuar se është vulosur në Slloveni i është dërguar në e-mail në Suharke ku është shkruar teksti dhe është shpejtë color, pra nuk është origjinal. (Dok. 7. & 7.2)

**ARGUMENTI:** Me një provë të thjeshtë me patate ose aceton verifikohet origjinalja dhe ajo e shtypur color, pa paguar ekspertizë të veçantë.

**FAKTI 3.**

- Dokumentet e partnerit ZMAS SI, nuk janë të pasqyrueshme:
- Mungon lista e specifikimeve të punëve 2013, 2014 dhe 2015
- Mungon specifikimi i referencave
- Dokumentet relevante për konzorcium janë shtypur në shtypës color dhe nuk janë origjinal.

Po ashtu ZMAS SI, dokumentacioni e paraqet në gjuhën sllovene, edhe pse dihet se gjuha zyrtare në Republikën e Kosovës është gjuha shqipe e | serbishte, si dhe angleze kur kemi të bëjmë me konkurrenca dhe komunikime ndërkombëtare në rajon e me gjer. Këtu kemi të bëjmë me shkelje të LPP, neni 13 pika 4.

ARGUMENTE: Dokumenti 23 faqe 1 deri 9.

**FAKTI 4:**

OE Sinjalizimi, nga aspekti aftesive teknike profesionale (neni 69 i LPP) respektivisht paisjeve është totalisht i papërgjegjshëm .

- Automjete të gjitha i ka pa regjistruar
- 04 178 DM skadence 01.05.2016
- 04 860 FN skadence 29.04.2016
- 04989 DQ skadence 14.05.2016
- 04 784 EF skadence 28.04.2016

Si mundet te punoi me BE pa automjete , apo kemi te bejme me nje korrupsion klasik dhe evazion fiskat , ngase nuk i paguhen shtetit taksat rrugore dhe rrezikohet çdo pjesemarrës ne komunikacion pavarësisht a eshte dikush rezident ne Kosove apo vizitor, me dëme materiale dhe me jete. Edhe per Policin e Kosoves, kjo tregon një injoracë që i bëhet nga vet OE sinjalizimi

ARGUMENTE: Dokumentet 17 (faqe 1 deri 7)

OE SINJALIZIMI ka ofruar nje kontrate 15.03.2013 per makine per signalizimi horizontal Line Lazer 5900, ne vlere 2000 euro, qe eshte nje çmim fiktiv dhe jo ne harmoni me vlerat e tregut. Ne qarkullimin bankar te viteve 2013 , 2014 dhe 2015 nuk ka deshmi se eshte krye pagesa e makines, qe tregon fiktiviteti po shkelje te ligjit per pagesa mbi 500 euro. Per kete transakcion nuk ka kurrfar FAKTURE qe e bene fare te dyshimte posedimin e paisjese. (Njeherit me koleget qe punojme ne branshen e signalizimit ka me kuptue se per shume pune OE Sinjalizimi i ka angazhuar ata). Pa Fature nuk ka kurrfare shitblerje, por edhe pa pagese.

ARGUMENTI: Dokumenti 22 (Nga Qarkullimi bankar, konstatohet se nuk ka pagese ne mere te makines, kontrata eshte mes vellerave).

**FAKTI 5.**

Jane dy kompani qe veprojne me emra ELMi dhe MUSLI ILLUAGXHIA.

- Biznesi me nr, regj. 70789086 SINJALIZIMI sh.p.k. me pronar Musli Llugaxhiu dhe me Elmi Llugaxhija (keta jane vellezer)
- Biznesi KANJA -Dega në Kosovë me pergjegjesin Elmi Llugaxhija.

Askush në Kosovë, nga partneret me te cilet punojme ne kete bransh, nuk e njehe Muslin. E njohin vetem Elmin. Per Muslin thuhet se punon ne Slloveni dhe nuk është në Kosovë. Andai dyshojme se Elmia i nënshkruan te gjitha letrat si te done vete. Kjo mund te verifikohet edhe ne organet e rendit ne Kosove e ne Slloveni. Keta dy i nënshkruajne dhe i vulosin njeri tjetrit lloj lloj dokumenti dhe nuk mendojne se mund te pergjigjen per kete.

ARGUMENT: Dokumenti 19, faqe 1 deri 4 , te marra nga ARBK-ja Fakte te pamohueshme: Ne Listen e Projekteve te prezentuar 2013/2014 dhe 2015 ne :

**Pozicionin 1 shenon:**

Ministria e infrastrukturese -sinjalizmi rrugëve nacionale m 2 . Data 31.01.2013 ne baze te marrveshjes date 22.12.2011: vlere 203.495.16 euro



## **Pozicioni 2 shenon:**

Ministria e Infrastrukturese al -01/2013 - sinjalizm rrugeve nacionale mi 2 ... data 10.04.2013013 ne baze marrveshje date 22.12.2011: vlera 35.518.35 euro.

Keto kontarta e as referenca nuk kane validitet.

### **Arsyet:**

- Nuk jane te nenshkuara me Ministrin e Infrastruktures (paraqiten te rrejshem);
- E para i perket vitit 2012
- Kompania KANJA dega ne Kosove ja neshkruan OE Sinjalizimi kontraten si nenkontraktor , pra vellau ja nenshkrue vellaut ELMIA ja nenshkrue Musliut, dhe ky e deklaroi rrejshem si kontrate me Ministrine Infrastruktures.
- Qarkullimi bankar tregon se KANJA Dega ne Kosove , i paguen SINJALIZIMIT me 30.04.2013 35.671,00 euro , me 30.11.2013 3.551.84 euro dhe me 30.11.2013 3 1996.51 euro, pra gjithsejt 71.219.85 eur. Diferanca mes kontratave te paraqitura dhe pagesave bankare eshte 167.793.66 euro, pra keto nuk u paguan , respektivisht Sinjalizimi edhe nuk punoi ma shume se kjo vlere.

### **Në pozicionin 9**

Kontrata me BE per tabela te rrugve eshte e vitit 2016, u neshkrue 15.03.2016 dhe nuk mund te hyje ne DT. Kur te hiqen kontratat fiktive te neshkrue mes vellazerve dhe keto | te vitit 2016, ateher Lista Projekteve nuk arrin as ne 170 mije eruo.

**ARGUMENTE: Dokumenti 20, faqe 1 deri 20.**

#### **FAKTI 6:**

OE Sinjalizimi ka ofrue Vendimin per Menaxherin dhe diplomen, por nuk ka ofrue:

- Vertetim per pervojne e punes se menaxherit, dhe
  - Kontrate / marrveshje per bashkepunim ne kete projekt apo deshmi me listen e pagave
- Keto dokumete kerkohen ne Dosjen e tenderti te AK-se.

**ARGUMENT Dokumenti 18 (faqe 1 dhe 2).**

#### **FAKTI 7:**

Qarkullimi Bankar i paraqitur nga OE Sinjalizimi, nga data 01.01.2013 deri me 31.12.2015 eshte si vijon:

- Raiffesien bank 01.01.2013-31.12.2015 11.432.92 euro
- NLB 01.01.2013 deri 31.12.2015 198.51.07 euro
- Gjithsejt: 209.943.99 euro

Kjo eshte dukshem nen kerkesat e AK-së me DT.

**ARGUMENTE:** Dokumenti 2 1 (faqe 1 deri 31) Qarkullimi bankar i OE Sinjalizimi, ne DT të OE Sinjalizimi.

Kemi shkelje te nenin 68 te LPP. Per anomalit ne kontrata dhe pagesa , ne jemi te shternguar te njohtoi me edhe institucionet relevante ne Republikes se Kosoves ka evazion fiskal).

#### **ASPEKT TEKNKE-MOS TRAT:**

#### **FAKTI 7:**

Shkelje e nenit 28. Specifikime teknike: pika 2.3 dhe 4 te Ligjit 04/L 042 PPP të Republikës së Kosovës Në ekzaminin e dosjes së OE Sinjalizimi nuk ka paraqitur mostra sipas kerkesave specifike.

#### **ARGUMENTE:**

Në Udhëzimin Administrativ nr. 11/2012 për Renditjen e Elementeve

- Në nenin 7, Tabelat e emërtimeve të zonave të qarkullimit publik, pika 2.1. shkruan
- Gjatësia e nevojshme (nga 60 cm deri në 100 cm) X gjerësia 25 cm.
- OE Sinjalizimi ka ofrue table me gjërsi 24.7 cm e jo 25 cm.

#### **ARGUMENTI:**

Dokumenti 14 (ne foto 24.7 cm) - b) Në nenin 7, pika 3 “ Mbishkrimi përbëhet nga shkronja të mëdha me ngjyrë të bardhë, mbi sfond me ngjyrë blu dhe korniza e tabelës është me ngjyrë të bardhë”. Sa i perkte foljes 3 M , te gjithë ne ne Ballkan, por edhe me giere furnizohemi nga kompania amerikane 3 M, por është me rëndsi me respektue ngjyren, proceduren e punes dhe shtypin ( e jo me ngjyrosie si ka veprue OE Sinjalizimi).

OE sinjalizimi i mostrën që e ka ofrue nuk i përmbush kërkesat e ua 11/2012, neni 7 pika 3. ngase ks sfond me ngjyre te bardhe (e jo blute kaltert, si kerkohet) dhe ne te ka vendos ngjyre blu-te kaltert transparente dhe nuk ka mbi sfondin blu shkronja shtypi me ngjyre te bardhë.

Me këtë , oe sinjalizmi, ka bere shkelje edhe te nenit 8 : Lloji dhe madhesia e shkrimit :

NENI 8: 1. Lloji i shkrimit në labelën për emërtime është "Calibri". Shkronjat janë të printuara me një relief me lartësi 1 mm i emri shkruhet në të dy anët e labelës.

1. 1. Lloji i ZQIP-se shkruhet ne shkurtesë në rreshtin e parë në të dy gjuhët zyrtare : RR. UL.

1.3.-Në komunat ku përdoret edhe një gjuhë e tretë Zyrtare (p.sh. Turqisht )-lloji i ZQP-së shkruhet i shkurtuar në të tre gjuhët të ndara midis tyre ne vizë të pjestrët (fig.l.-b). RR/UL.ISK

**ARGUMENTI:** UA 11/2012 (Dok. I - faqe )

OE SINJALIZIMI , bënë shkelie të dispozitave të Udhëzimit adimistrativ 11/2012 si dhe dispozitave të Statutit të Komunë së Prizrenit . (neni i I , për giuhët zyrtare) dhe nenin 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (neni 5. Pika 2.)

#### **ARGUMENTI**

- Mostra e OE Sinjalizimi nuk ka sfond te kaltert. Sfondi është i bardhë, foli 3 M., dhe mbi te është e ngjyrosur me ngjyrë transparente blu-kallerte.
- Mostra e OE Sinjalizimi nuk ka shkronja te medha me ngjyre te bardhë të vendosura mbi sfondin me ngjyrë blu, pra nuk ka fare shkronja të shtypura.



- Mostra e OE Sinjalizimi nuk ka shkronja per emërtim të printuara me një relief me lartësi 1 mm apo me e printuar dhe të ngjitura mbi sfond. Ngjyrosja me ngjyre blu-kileri transparent mbi sfondine bardhe do te demtohet per nje sezonë dhe shtresa blu do te ngritet e labela do te mbetet vetem e bardhe pa shkronja)
- Mostra e OE Sinjalizimi nuk ka shkronjat ne turqishte shkronjat SK. si kerkohet me UA, Statutin e Komunes (neni 11) dhe Kushtetuten e Republikes se Kosoves (neni 5.2).

#### **ARGUMENTI:**

Dokumenti 11 foto nga ekzaminimi i mostrave ne Zyren e Prokurimit.

Udhezimi administrative 13/2012 Per Vendosje Fizike te Tabelave..., neni 27 , Tabelat e grupit A pika 2.2..., shkruan” mekanizmi i saktë i vendosjesë do të propozohet nga ofertuesi”.

Nga kjo shihet se as ligji e as lidhezimet administrative nuk e percaktojnë formen e mekanizimit. Sa i perket shtylles, aio i mungon OF Sinjalizimi.

Me UA 13/2012 ne nenin 27 pika 2. 1. lidhur me shtyllen kerkohen keto karakteristika:

27.2.1 shtylla është e përbër nga një tub çelik-karboni me diameter 60 mm dhe AK , dhe 2.5mm (+/- 2 mm) trashesi te mureve.Me pergjegjisi morale e penale garantojm se askush ne Kosove ne mbi 25 Komuna ku jane vendusur tabelat nuk ka perdorus shtylla qeliku-karboni bie edhe tua e perdorur nuk kan trashesi 2.5 mm edhe vete OE sinjalizimi qe pretendon se ka perdoru kete shtylle genjen e qe mund te vertetohet duke ekzaminu shtyllen ne te cilen thirret por edhe ato qe I ka vendusur ne Komunat ku pretendon se ka punue ?

#### **ARGUMENTI: Dokumenti 12 UA 13/2012**

#### **FAKTI 8.**

Absirdoteti ma I madh qe behet ne kete rast eshte qeshtja e madhesis se shkronjave

AK, Z. Osmankaj,OE Sinjalizimi dhe eksperti teknik, thone se madhësia e shkronjave qe ne kemi dorzue ne moster jane 6 cm ??! Dhe vertet jane 6 cm, por cilat shkronja???

Shkronjat mbi emertimin e rrugëve: rr. UL. Është 6 cm.

Emertimi rrugese “ZAMBAKU“ eshte 7 cm.

Por kjo madhësi është e njejtë edhe te të gjithë OPERATORET EKONOMIK.

OE Sinjalizimi: Pjesa mbi emertimi te rrugës KK. është 6 cm . emertimni AZEM BEJTA eshte 7 cm

Malsia : Pjesa mbi emertim te RR./ është 6 cm, emertimi i 7 SHKURTI është 7 cm.

RSM : Pjesa mbi emërtim është RR. 5. 4 mm, emertimi eshte 7 cm.

Pra askush nuk e beri matjen e mostrave te of , por vetem te ne limit l&b e bene matien po kurr nuk u be matia e emrtimit ZAIMI BRAll qe eshte 7 cm.

#### **ARGUMENT:**

DOK. 13. Foto nga mostrat e i IMT L& B”.

DOK. 14 Foto nga mostrat e OE SINJALIZIMI.

Per te qene absurditeti edhe ma i madhe ne e kemi angazhue nje kompani qe te beje matjet ne 14 komuna,dhe ne te gjitha komunate dele se pjese e siperme rr. eshte 5.5 deri 6 cm

kurse emertimi 7 cm

## ARGUMENT

Dokumenti 15 (bashkangjitur raportin nga ekspertif. 1-40)

### SHTROHET PYETJA:

A do te zbatohen dispozitat e nenit 7 te LPP-se. Nese po, atëher askush në Kosovë nuk ka drejtë të shkel mbi ligjin. Nuk ka drejtë as AK-ë dhe me asnjë “alibi” nuk mundet te mbrohet e të legalizoi shkeljen e dispozitave të ligjit të cilat isnë bërë me rastin e shpalljes fituese te OE Sinjalizimit+Zmas.

### Procesi i prokurimit:

Data e njoftimit për kontratë në KRPP : ..... 17.08.2016

Lloji i procedurës së aplikuar:..... Procedurë e hapur

Lloji dhe vlera e kontratës së publikuar: .....Punë/vlerë e madhe

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave (gjithsejtë ditë): .....02.09.2016

Data e hapjes së ofertave .....02.09.2016-14:30<sup>h</sup>

Kriter për dhënie të kontratës:.....Tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët

Lloji i kontratës:.....Kontratë kornize – 36 muaj

### Kriteret për vlerësim

#### III.2)KUSHTET PËR PJESEMARRJE

##### III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

1. Operatori ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuare në nenin 65 të LPP
- A. Operatori ekonomik duhet të ketë përmbush obligimet për tatimin në pronë
- B. Operatori ekonomik duhet të ketë përmbushë obligimet për taksat Komunale
- C. Operatori ekonomik duhet të ketë përmbushë obligimet ndaj Administratës tatimore të Kosovës.
- D. OE duhet të përmbushë obligimet ndaj sektorit për menaxhim të mbeturinave.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Një deklarata e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar ne dosjen e tenderit.

- A. Kopja e vërtetimit të tatimit në prone për periudhën e pare të vitit 2016
- B. Kopja e vërtetimit për taksa komunale për periudhën e dytë 2016
- C. Vërtetimi I ATK së I cili ka vlefshmëri.
- D. Vërtetim nga sektori I menaxhimit të mbeturinave për muajin paraprak

Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë nën pikën A, B, C D do të kërkohe nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t'ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së njoftimit për dhënie të kontratës. Në rast të dështimit të dorëzimit te këtij dokumenti,tenderi në fjalë do të refuzohet.

##### III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

- 2 .Regjistrimi në regjistrin profesional të ndërmarrjeve
3. regjistrimi i TVSH-së

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

2. Vërtetimi nga Ministria për regjistrim-çertifikata e biznesit me llojin e veprimtarive të



regjistruara (Qertifikata e biznesit)

3. Qertifikata e TVSH së

**III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar**

2. Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi i OE gjat tri viteve të fundit (2013, 2014, 2015) ka qen prej jo më pak se: për loto 1: 220.000,00 €  
Për loto 2: 980.000,00 €  
Për loto 3: 400.000,00 €

*Dëshmia e kërkuar dokumentare:*

- 4 Dëshmia 1 Pasqyra e qarkullimit financiar nga një ose më shumë banka, ose një dëshmi tjetër nga e cila shifet qartë se OE ka realizuar qarkullim financiar të paktën për tri vitet e fundit (2013, 2014, 2015).

**III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional**

4. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses punë të natyrës të kontratës për tre vitet e fundit 2013, 2014, 2015 në vlerë prej  
për loto 1: 160.000,00 €  
Për loto 2: 700.000,00 €  
Për loto 3: 300.000,00 €
5. OE në kuadër të stafit duhet të emëroj menaxherin e projektit i cili duhet të jetë Injiner i diplomuar i komunikacionit rrugorë ose injiner i diplomuar i makinerisë me së paku tri vite pune në profesion e dëshmuar me diplomën mbi kualifikimin, vërtetimin mbi përvojën në punë, të jetë në listën e të punësuarve ose të ketë marrëveshje bashkëpunimi për këtë projekt
6. Për realizimin me sukses të këtij projekti, OE duhet të disponoj së paku me këto pajisje teknike
- Për loto 2 auto sinjalizues për vija të bardha nëpër rrugë
  - Për loto 1. Autokran për intervenim në sinjalistikë

*Dëshmia e kërkuar dokumentare*

5. Lista me të cilën specifikohen të gjitha punimet e realizuara në tri vitet e fundit duke saktësuar punët e kryera, shumën e kontratës dhe qertifikatën për punë të mirë (Referenca të natyrës së kontratës), ose raporti i pranimi teknik të punimeve.
6. Vendimi mbi emërimin e menaxherit të projektit bashkangjitur edhe diplomën mbi kualifikimin, dëshminë mbi përvojën, kontratën e punës ose kontratën e bashkëpunimit për këtë projekt.

Lista e pajisjeve bashk me librezat valide për ato pajisje që regjistrohen kurse për pajisjet tjera dëshmi mbi pronësinë ose marrjen në shfrytëzim të pajisjeve gjegjëse.

**Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike:**

Nr	Operatorët ekonomik	Vendi	Çmimi total për njësi €	Vërejtje
1.	"Limit L&B"	Prizren	302,140.60€ LOT 2	JO
2.	"Sinjalizimi"	Suharekë	358,039.06€ LOT 2	JO

**Komisioni vlerësues pranë AK:***Përbërja dhe kualifikimi i komisionit vlerësues.*

Autoriteti Kontraktues për vlerësimin e tenderëve ka caktuar komisionin në përbërje prej tre anëtarëve, si në vijim:

- Fejsal Hoti - Kryetar i komisionit
- Ejup Kryeziu - Anëtar i komisionit
- Sadik Tahiri - Anëtar i komisionit.

Data e mbarimit të vlerësimit: .....22.09.2016

Data e nënshkrimit të raportit nga zyrtari kryesor i prokurimit:.....22.09.2016

Data e njoftimit të Dhënies së Kontratës në faqen e Krpp-së :.....06.02.2017

**Sipas raportit të komisionit të vlerësimit ofertat të PËRGJEGJSHME janë:**

Nr.	Emri i tenderuesit të Përgjegjshëm	Çmimi i ofruar	Radhitja sipas çmimit
1.	Limit L&B	302,140.60€ LOT 2 80,956.00€ LOT 3	1
2.	Sinjalizimi	358,039.06€ LOT 2 169,769.00€ LOT 3	2

**Raporti i komisionit vlerësues:**

Komisioni ka rekomanduar për kontratë OE “Sinjalizimi”.

**Neni 54 i LPP-së – Njoftimi i kandidatëve - Tenderuesve**

AK-ja, konform neni 54 të LPP-së dhe neni 37 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimit Publik, i njofton operatorët ekonomik me letër standarde.

**Neni 108/A - Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

Pas pranimit të letrës standarde OE “Limit” konform neni 108/A ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim, me ç’rast AK-ja, e ka refuzuar ankesën e OE ankues “Limit”, si te pa lejuar me arsyetimin se ky aktivitet i prokurimit është shqyrtuar me OSHP.

**Përgjigjet e ekspertit shqyrtues në lidhje me pretendimet ankimore të OE ankues:****Sqarimi nr.1**

Eksperti teknik sqaron se sa i perket pretendimit të OE ankues se nuk e ka ofruar gjeruesin e tabelës sipas kërkesës, nuk qendron për faktin se gjatë ekzaminimit gjerësia e tabelës është 25 cm dhe po ashtu edhe në foton e prezantuar dukshëm verëhet se gjerësia është 25 cm. Poashtu sa i përket sa i perket pretendimit të OE ankues në lidhje me shkronjat, ngjyrën e tabelës dhe kornizën e tabelës, eksperti teknik sqaron se të dhënat në tabelë janë sipas specifikacionit teknik.

Në lidhje me pretendimin e OE ankues se mostra e të rekomanduarit për kontratë nuk ka sfond të kaltert, nuk ka shkronja të medha dhe nuk ka shkronja të printuara dhe se nuk ka shkronja në gjuhen turke, eksperti teknik sqaron se këto pretendime janë të paqëndrueshme, sepse shkronjat janë sipas madhësisë të kërkuara në Udhëzimin Administrativ, poashtu tabela ka sfond me ngjyrë të kaltert ndërsa sa i perket gjuhen në tabelë, eksperti teknik sqaron se AK-ja, ka kërkuar mostra të tabelave ndërsa



gjuha ne tabel shenohet sipas kerkeses se AK-se.

Eksperti teknik, sqaron se ne lidhje me Tubin e celikut – karbonit, ku OE ankues e pranon se e ka OE i rekomanduar per kontrat e ka dorezuar sipas standardit, mirëpo ne ankes deklararon se gënjen qe do ta perdor te njejten gjate realizimit te projektit, eksperti teknik ne lidhje me kete sqaron se tubi eshte sipas standardit te UA dhe se gjate realizimit te projektit eshte kompetenc e AK-se, qe ti verifikoj.

Ne lidhje me pretendimin e OE ankues se lartësia e shkronjave ne pjesen e SIPËRME duhet te jet 5.5-6 cm, ndersa EMËRTIMI duhet te jet 7 cm, eksperti teknik pasi i ka ekzaminuar mostrat e OE te rekomanduar per kontrat, sqaron se shkronjat ne te dy pjeset e mostres kane dimensione 7 cm, sipas UA. Prandaj edhe ky pretendim është i paqëndrueshëm.

### **Sqarimi nr.2**

Eksperti shqyrtues, lidhur me pretendimin e OE ankues se OE i rekomanduar per kontrat nuk e ka te vulosur formularin e tenderit, sqaron se formulari eshte i vulosur dhe i nënshkruar ne fund te faqes se formularit te tenderit, prandaj ky pretendim eshte i paqendrueshem.

Lidhur me pretendimin e OE ankues se OE i rekomanduar per kontrat nuk i ka deklaratat e themelimit te konzorciumit sipas nenit 71 te LPP-se, eksperti shqyrtues sqaron se ne oferten origjinale OE i rekomanduar per kontrat i ka tri deklaratat e vulosura dhe te nënshkruara. te parapara sipas nenit 71 te LPP-se, ndersa sa i perket pretendimit se keto deklarata jane te shtypura me shtypes kolor, eksperti shqyrtues sqaron se nënshkrimi ne dukje eshte origjinal.

Poashtu OE ankues pretendon se deklarata nen betim e anetarit te konzorciumit OE “Zmas Si”, nuk eshte origjinal, por e shtypur me shtypes kolor. Eksperti shqyrtues, sqaron se deklarata nen betim eshte e plotësuar, nënshkrimi ne dukje eshte origjinal dhe e vulosur, prandaj edhe ky pretendim eshte i paqendrueshem.

Ne lidhje me dokumentet e përmendura me lart, deklaratat e themelimit te konzorciumit dhe deklaraten nen betim anetarit te konzorciumit OE te rekomanduar per kontrat, OE ankues e konteston origjinalitetin e ketyre dokumenteve i cili kerkon dhe pretendon se me ndërhyrje me patate ose aceton te vërtetohet origjinaliteti i ketyre dokumenteve.

Ne vazhdim OE ankues pretendon se dokumentet relevante te konzorciumit jane te shtypura me shtypes kolor. Eksperti shqyrtues, sqaron se OE ankues nuk e mohon ekzistencen e dokumentacionit mirpo edhe ne kete rast dyshon qe eshte kopje dhe jo origjinal, pra me shtypes kolor.

Lidhur me pretendimin se OE ankues, nuk i ka kontrata dhe referencat per 2013, 2014 dhe 2015, eksperti shqyrtues sqaron se AK-ja, ne dosje t e tenderit per Lot 2 ka kërkuar:

Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses punë të natyrës të kontratës për tre vitet e fundit 2013,2014,2015 në vlerë prej: Për loto 2: 700.000,00 €.

Eksperti shqyrtues, sqaron se ne ofert OE i rekomanduar per kontrat i ka dorezuar kontratat dhe referencat sipas kërkesës se lartpërmendur. ne ofertë gjendet një referencë me vlerë 359,040.28 euro, pastaj kontrat dhe refernc ne vler 69,960.61 euro, kontrat dhe referenc ne vler prej 290,356.93 euro, te cilat ne total kapin vleren prej 719,357.82. Vlerat e kontratave dhe referencave te lartpërmendura jane te anetarit te konzorciumit te cilat e arrin vleren e kërkuar nga AK-ja, mirëpo eksperti shqyrtues sqaron se edhe lideri i këtij konzorciumi i ka disa kontrata dhe referenca te cilat jane me vlere me te vogla. Ne lidhje me kete OE ankues pretendon se AK-ja, nuk e ka respektuar nenin 13 lidhur me gjuht zyrtare, eksperti shqyrtues, sqaron se ne ofert gjendet përkthimi i dokumentacionit i nënshkruar dhe vulosur nga përkthyesi gjyqësor Isa Gjergjizi – Prizren. Prandaj ky pretendim eshte i paqendrueshem.



Sa i përket pretendimit të OE ankues në lidhje me kater automjetet e të cilat sipas OE ankues, OE të rekomanduar për kontratë i ka të paregjistruar. Eksperti shqyrtues, sqaron se automjetet të cilat i konteston nuk janë pjesë e dosjes së tenderit, pra këto automjete nuk janë kërkuar nga AK-ja, në dosje të tenderit. Eksperti shqyrtues sqaron se AK-ja, për Lot 2 në njoftimin për kontratë e ka kërkuar vetëm një sinjalizues për vijë të bardhë nëpër rrugë, të cilën OE i rekomanduar për kontratë e ka ofruar në oferten origjinale.

Në lidhje me pretendimin e OE ankues se OE i rekomanduar për kontratë nuk ka qarkullim bankar sipas kërkesës, eksperti shqyrtues sqaron se në dosje të tenderit AK-ja, ka kërkuar që:

Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi i OE gjat tri viteve të fundit (2013, 2014, 2015) ka qenë prej jo më pak se: Për loto 2: 980.000,00 €.

Në ofertë OE i rekomanduar për kontratë me saktësisht anëtarë të konzorciumit për vitin 2013 i ka 957,264, ndërsa për vitin 2014 745,534.94 euro. Ndërsa lideri i grupit ka ofruar qarkullim bankar për tri vitet e kërkuara nga NLB banka në vlerë prej 239,029.48, ndërsa nga Raiffeisen banka qarkullim në vlerë prej 210,326.99 euro. Andaj sipas nenit 71 të LPP-së, të gjitha kërkesat e vendosura në dosje të tenderit në lidhje me nenin 68 të LPP-së, do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit, e në rastin konkret këto kërkesa të dosjes së mbulon vetëm anëtarë të konzorciumit.

Në lidhje me pretendimin e OE ankues, se OE i rekomanduar për kontratë nuk e ka plotësuar kërkesën në lidhje me menaxherin e projektit, eksperti shqyrtues sqaron se në ofertë OE i rekomanduar për kontratë e ka ofruar diplomën, vendimin mbi caktimin e menaxherit, CV-in.

### **Sqarimi nr.2**

Eksperti shqyrtues, sqaron se ankesa e OE ankues ka qenë në shqyrtim në OSHP, për të cilin është lëshuar edhe një vendim ku OE ankues është shpallur i papërgjegjshëm. OE ankues në ankesën e parashtruar në OSHP, në asnjë pikë të saj nuk e argumenton ofertën e tij si të përgjegjshme konform nenit 4.1.26 dhe nenit 111 paragrafit 1.5 dhe 1.8 të LPP-së. Andaj, ankesa e OE ankues nuk i plotëson kushtet e parapara në dispozitat e lartpërmendura për faktin se me vendim është i papërgjegjshëm dhe se në asnjë rrethanë nuk mund të jetë nënshkruar i kësaj kontrate publike.

### **Mendimi i ekspertit shqyrtues :**

- Eksperti shqyrtues bazuar në konstatimet e cekura në ekspertizë mendon që Autoriteti Kontraktues – **Komuna Prizren (KP)**, për aktivitetin e prokurimit **“Shenjëzimi horizontal, vertikal dhe vendosja e barrierave në rrugët e Prizrenit”** – Lot 2 me numër të prokurimit: **622/16/086/511**, i ka respektuar dispozitat e LPP-së.
- Prandaj eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ta aprovojë vendimin e AK-së për dhënie të kontratës dhe propozon që ankesa e OE ankues të hudhet poshtë si e pa lejuar.