

REPUBLICA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 940/20
Datë/Datum. 13.11.20

PRISHTINË - PRIŠTINA

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-20-4297-1-2-1**

Sa i përket tenderit për Furnizimi pjes rezerve per MRrK per Turbine

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

ORA ENGINEERING SH.P.K.
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. Muje Krasniqi, C7, K1/3
(Adresa)

Prishtine
(Vendi)

048100191
(Numri Telefonit)

10000
(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Ardian Rama
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)
oraengineering@gmail.com
(Adresa elektronike)

10.11.2020
(Data e parashtrimit të ankesës)

SH.P.K
ORA
ENGINEERING
(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

- a) Njoftim per Kontratae 11.08.2020
- b) Njoftim mbi Vendimin e AK-se 26.10.2020
- c) Kerkese per rishqyrtim 02.11.2020
- d) Pergjigje ndaj kerkeses per rishqyrtim 05.11.2020

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

Procesverbalin e hapjes e kemi pranuar permes E-Prokurimit

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Ne pajtim me Nenin 108/A të LPP-se kemi paraqitur kërkesë për rishqyrtim me datën 30.10.2020 kundër njoftimit mbi vendimin e AK-së të datës 28.10.2020.
Me datën 02.11.2020 kemi pranuar përmes E-prokurimit vendimin mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim si të pabazuar.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 28 i LPP-se
Neni 59 i LPP-se
Neni 65 i LPP-se
Neni 72 i LPP-se
Neni 99 i LPP-se

**** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.**

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Kërkesa për rishqyrtim dhe Ankesa pranë OSHP-se është në pajtim me afatet e nenit 108 dhe 109 të LPP-se dhe njeherit në si OE ankues jemi **“pale e interesuar”** për këtë procedurë të prokurimit sipas Nenit 4 Pika 26 të LPP-se, sepse jemi të përgjegjshëm dhe OE i rekomanduar për kontratë është i përgjegjshëm dhe në bazë të renditjes së Proceverbalit të hapjes me kthimin e lëndës në rivlersim duhet të shpallemi fitues.

Në pajtim me Rregullat për paraqitje të kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim të ankesave pranë OSHP dhe vlera e tarifave të ankesave, Neni 9 Paragrafi 2 **“Ankesa do të dorëzohet në origjinal tek Organi Shqyrtues i Prokurimit “OSHP” dhe njëkohësisht, një kopje e ankesës do t’i dorëzohet Autoritetit Kontraktues. Pretendimet ankimore duhet të jenë të njëjta me ato të paraqitura në**

Autoritetin Kontraktues", njoftojme Eksperti shqyrtues/Teknik/Profesional dhe Paneli shqyrtues te OSHPse se pretendimi ankimor i meposhtem eshte i njejte dhe identik sikur ne Kerkesen per rishqyrtim te paraitur me date 02.11.2020 prane AK "KEK". Per me shume referojuni tekstit te meposhtem:

Ne, ORA Engineering pas marrjes se njoftimit per vendimin e AK-se per te na shpallur si ofertues te papergjegjshem, ankohe mi se vlersimi nga AK ka qene jo i drejte. Me poshte po paraqesim argumentet tona pse jemi te pergjegjsem ndersa OE i rekomanduar per kontrate eshte i papergjegjshem:

1. Ne kemi ofruar aurotrizim per te gjitha produktet e Megitt-it duke perfshire ketu edhe pozicionin Nr 3, Modul shenderrues Megitt Sensorex. Siq shihet edhe nga vet emri i produktit kemi te bejme me prodhuesin Megitt me baze ne Zvicer. Autorizimi jone vlene per te tre produktet e Megitt-it (Poz 1, 2 dhe 3).

Sqarim shtese: Te bashkangjitur gjeni linkun <https://www.meggitt.com/about-us/our-company/locations/> dhe nje fotodeshmi e cila deshmon qe Fabrika Megitt ne France eshte pjese e Megitt me baze ne Zvicer.

2. Per Pozicionin Nr.4 komisioni i vleresimit ka konstatuar qe ne nuk kemi ofruar certifikate adekuate per produktin e ofruar. Me lejoni te ju njoftoj se ne kemi ofruar ISO 9001 certifikaten e prodhuesit OEM per produktin e ofruar. Pra, IMI CCI (ish-SULZER) eshte prodhues i vetem origjinal i paisjeve te kerkuara per pozicionin Nr.4. Kete mund ta verifikoni me prodhuesin. Paisja ne fjale eshte e te njejt it prodhues qysh prej instalimit te TCB-se.

Sqarim shtese: Per shkak se AK gjate fazes se vleresimit te ofertes ka pasur paqartesi lidhur me cetifikaten e prodhuesit ISO9001 eshte dashur te veproje ne pajtim me Nenin 59 dhe 72 te LPP-se duke kerkuar Informata shtese tek Prodhuesi IMI CCI (ish-Sulzer). Keto dy dispozita ligjore paraqiten te nevojshme per AK pershire KEK kur ka paqartesi lidhur me dokumentat e dorezuar ne oferte. ISO Certifikaten e gjeni te bashkangjitur. Paisja ne fjale eshte pjese e tubit te Valves qe e prodhon gjithashtu IMI CCI (ish- SULZER). Gjithashtu sqarojme qe ish-SULZER ne Zvicer eshte ndare ne dy pjese dhe pjesa hidraulike (valvat) i eshte shite kompanise CCI e tash CCI quhet IMI CCI dhe ka te gjitha te drejtat autoriale te brendeve. Te bashkangjitur gjeni linkun qe sqaron n je gje te tille si dhe nje fotodeshmi.

OE i rekomanduar per kontrate i papergjegjshem

3. Pas shqyrtimit te ofertes se OE te rekomanduar per dhenje te kontrates, se produkti i ofruar se pari eshte fallsifikim, ai mban emrin identik RSG10+4K me emrin brendit te prodhuesit origjinal IMI CCI (ish-SULZER) e pastaj produkti i ofruar nuk ploteson kerkesat teknike sipas dosjes se tenderit.

Sqarim shtese: Per shkak se eshte keqperdorur produkti i prodhuesit origjinal te paisjes speciale RSG10+4K nga OE "Profitech", AK gjate fazes se vleresimit dhe pas kerkeses per rishqyrtim qe te kerkoje Informata shtese apo sqarime nga Prodhuesi origjinal i paisjes se Instaluar ne TCB nga IMI CCI (ish-SULZER) se produkti i ofruar nga Prodhuesi indian a i eshte keqperdorur Vizatimi teknik (Katalogu) i brendit te tyre.

Produkti i prodhuesi indian teknikisht i papergjegjshem

Siq mund te shihni ne vizatimin e bashkangjitur ku krahasohen produkti i ofruar me produktin e kerkuar, verehen se dimensionet e kyqjes se komplet njesise se Feedbacktransmitterit nuk jane te njejta me produktin e kerkuar ne dosjen e tenderit. Pinat perforcues te Feedback transmitterit te ofruar siq mund te shihet ne vizatimin e ofruar nga Profitech jane me te shkurter se sa te produktit origjinal. Te bashkangjitur krahasimin e vizatimeve ne mes te vizatimeve te ofruara dhe atyre te kerkuara te Specifikimet teknike te detyrueshme ANEX1 .

Ju njoftojme se Prodhuesi IMI CCI deklaroi se Produktet e kompanise indiane nuk mund te inkorporohen ne Tubin e valvave rregulluese te TCB. Ne rast se ju megjithate vendosi ne favor te produktit te falsifikuar ne jemi te obliguar te njoftojme Doganant e Kosoves dhe Inspektoratin e Tregut per bllokimin e produkteve te falsifikuara dhe si rrjedhoje Kontrata nuk do te mund te implementohet.

Te bashkangjitur mund te gjeni Letren sqaruese te Prodhuesit origjinal te RSG10+4K IMI CCI (Sulzer) produktit per Poz.4.

KOMENT

Pas pranimit te pergjigjes mbi refuzimin e kerkeses per rishqyrtim si te pabazuar kemi vrejtur se ne arsyetim mungon pergjigja nga njesia e kerkeses lidhur me pretendimin tone ankimor se OE Profitech eshte i papergjegjshem ne aspektin teknik.

KERKOJME

TE APROVOHET ankesa si e bazuar dhe aktiviteti i prokurimit te kthehet ne rivleresim.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) Njoftim per Kontrate 11.08.2020
- b) Njoftim mbi Vendimin e AK-se 26.10.2020
- c) Kërkesa per rishqyrtim
- d) Pergjigje kerkeses per rishqyrtim
- e) Letra e Prodhuesit IMI CCI (ish SULZER)
- f) Krahasimi i produktit origjinal me ate te kopjuar
- g) Certifikata ISO 9001 e prodhuesit IMI CCI (ish SULZER)
- h) Autorizimi i prodhuesit MEGITT
- i) Fotodeshmi: Lokacioni i Kompanise Megitt ne France
- j) Fotodeshmi: Origjina e IMI CCI nga SULZER Zvicer per hidraulike

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*