



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT  
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE  
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë  
Tel: 383 38 312 309 email: [oshp@rks-gov.net](mailto:oshp@rks-gov.net)

## RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
<b>Idriz Cufaj</b>	<b>19.09.2023</b>	<b>25.09.2023</b>	<b>2023/0707</b>

### BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 18.09.2023, OE “**LINDI MARKINGS**” SH.P.K, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0707, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “**PRO PRINT SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “**Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza – II**” me nr. të prokurimit: 635-23-8759-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJËS**.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar **procedur? t? hapur**, lloji i kontratës: **punë**, vlera e parashikuar e kontratës: **25,000.00€**.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

### DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

--

**Neni 6**Ekonomiciteit dhe efikasiteti

**Neni 7** Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi

**Neni 24**, Zyrtaret e prokurimitgjatë ushtrimit te aktivitetit te prokurimit/

**Neni 28**Specifikimet teknike

**Neni 52** – Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës,

**Neni 56**Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave

**Neni 59**Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

**Neni 60**Kriteret për Dhënien e Kontratës

**Neni 97**, shkeljet e renda, te rregullores për prokurim publik nr, 001/2022.

Bazuar ne dispozitat e nenit 108/A, te LPP-se, OE “Lindi Markings” shpk, me datën 12.09.2023, ka parashtruar kërkesë për ri shqyrtim kundër vendimit, te datës. 08.09.2023. përkatësisht kundërletrës standarde dhe arsytimit te eliminimit kundrejt kompanisë sonë ku është potencuar:

*“Gjate Vlerësimit te ofertës se juaj nga komisioni vlerësues ka konstatuar se ju nuk keni përmbushur kriter e kërkuara ne DT dhe NJ,K, te Dorëzimi i mostrës për materialin e kërkuara sipas paramases dhe specifikimit teknik te kërkuara nga AK pasi qe A,K ne Dosjen e Tenderit ka kërkuar tek ANEKSI I...”*

AK – Komuna Peje, përmes vendimit te datës 13.09.2023, kërkesën tone e refuzon si te pa bazuar përkundër faktit se ne si kompani i kemi prezantuar prova konkrete përmes te

cilave vërtetohet se ne kemi ofertuar me oferte te përgjegjshme ndërsa është rekomanduar për dhënie te kontratës oferta e pa përgjegjshme.

**Pretendimi ankimor 1:**

Kompania jone “Lindi Markings”shpk, ne ketë procedurë te prokurimit ka ofertuar me oferte te përgjegjshme dhe me çmimin me te lire dhe përkundërkëtij fakti AK – Komuna Peje, detyrimisht tenton ta eliminon ofertën tone ne atë mënyre qe ta keqpërdor apo edhe ta përvetësojparanë publike.

Tek pozicioni nr 2, i kërkesave te kapacitetit teknik dhe profesional ju si AK keni kërkuar:

***Kërkesa 2** Dorëzimi i mostrës për materialin e kërkuara sipas paramases dhe specifikimit teknik.*

***Dëshmia 2** Për një mostër për produktin e kërkuara te Aneksi 1 Te Specifikimi Teknik ,mostrat duhen të sillen ne kopje fizike para hapjes se ofertave.*

*Vërejtje Mostra duhen te sillen ne zyrën e prokurimit ne ditën e hapjes para orës 12 00”.*

AK- Komuna Peje, ne letrën standarde ka potencuar se” “mungon pllaka bazë nga metali me madhësi 50cm X15Cm e cila duhet të ankerohet në bazën e betonit. Ndërsa AK, ne mostrën e dorëzuar nuk është pllaka baze nga metali me madhësi 50 cm x 15 Cm e cila kërkohej tek SPECIFIKIMI TEKNIK ne Dosjen e Tenderit Po ashtu, mungon dizajnimi i mostrës me tekstet e kërkuar nga Autoriteti Kontraktues sipas pikës së përshkrimit”

Kompania jone ka prezantuar mostrën tek Autoriteti Kontraktues – Komuna Peje, mostër kjo e cila i plotëson te gjitha kushtet e përcaktuara tek kërkesat kualifikuese dhe AK me vendimin për eliminim te ofertës sonë ka konsumuar shkelje substanciale te dispozitave ligjore dhe nënligjore për prokurim publik.

Qëllimi i caktuar, për te favorizuar kompaninë e rekomanduar për dhënie te kontratës dhe për te keqpërdorur paranë publike tregohet me vet faktin se me datën 06.09.2023 janë hapur ofertat dhe me datën 08.09.2023, keni publikuar njoftimin mbi rezultatin e aktivitetit te prokurimit. Përderisa OE i rekomanduar për dhënie te kontratës fare nuk ka prezantuar mostër. Futja ne beton ankerimi dhe përshkrimi i logos është kërkesë e implementimit te kontratës jo kërkesë e kualifikimit te ofertës. Fakti dhe arsyetimi i eliminimit është absurd tendencioz dhe si i tille do ti sjelle AK-se, pasoja financiare dhe

pasoja juridike.

Qeshja e kërkesave kualifikuese kërkesave të dhënies së kontratës dhe kërkesave zbatuese apo implementuese të kontratës, nëse kompani nuk duam ta besojmë që nga AK – Komuna Peje nuk dine të dallojnë. Ky mos dallim ka qëllim të caktuar.

Kjo konfirmohet me faktin tjetër se ndaj kompanisë sonë përkundër ofertës financiare me të lire, i referoheni mostrës së prezantuar e cila do të vërtetohet nga organet kompetente dhe do të krahasohet me mostrën e operatorit ekonomik të rekomanduar për dhënie të kontratës, meqë vlerësimi i ofertave është bërë në mënyrë të njëanshme dhe me qëllim të caktuar.

AK – Komuna Peje, me tëje në letër standarde ka shtuar arsye tjera për mostër tjetër të “tabelë të llamarinës”, ndërsa tek kërkesat e kualifikimit është kërkuar vetëm një mostër, me këtë veprim AK – Komuna Peje, përkatësisht zyra e prokurimit ka shkelur parimet e prokurimit, ka shkelur edhe nenin 52, paragrafi 3, ku përcaktohet: *“Vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e tenderit mund të shfrytëzohen për vlerësim...”*.

Ndërsaneni 56, paragrafi 3 i LPP-se përcakton: *“Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit”*.

AK – Komuna Peje përmes specifikacioneve teknike të detyrueshme ka përcaktuar dizajnin specifikat dhe kualitetin e produktit nëse kompani kemi prezantuar mostrën komfokërkesës së AK-se dhe komfor UA nr. 09/2017, për sinjalizim dhe rregullat e trafikut rrugorë, përkatësisht neni 10.

Lidhur me dizajnin në specifikacion teknik të detyrueshme çarte përcaktohet që tabela duhet të jete në të dy anët me folie ndërsa tekstet tjera do të propozohen nga menaxheri i projektit dhe kompani do të finalizoj ato.

Nëse kompani kemi prezantuar mostrat ashtu siç AK e ka kërkuar dhe përmes kësaj ankese nëse kompani kërkojmë nga OSHP, përkatësisht eksperti shqyrtues që të kërkojë nga AK,



ti prezantoi mostrat ne OSHP, ne mënyre qe te vërtetohen saktë pretendimet tona dhe te raportohet abuzimi me paranë publike dhe tentimi për keqpërdorim te financave publike.

#### **Pretendimi ankimore 2.**

Fakti tjetër qe tregon shpërfaqjen e AK , Zyra e Prokurimit - Komuna Peje, abuzimin me paranë publike dhe eliminimin e konkurrencës se lire, kur është rekomanduar për dhënie te kontrate, operatorin ekonomik i cili ka dorëzuar dëshmi ne emër te tri subjekteve te ndryshme:

- Qarkullimin bankar është dorëzuar ne emër te **PRO PRINT DPSH** me nr biznesi **70662221**, për vitet nga **2019 deri 2022**.
- Është dorëzuar certifikata e Biznesit është dorëzuar ne emër te **DPSH “PRO – PRINT”** Biznes individual, me nr **810756679**,
- Ndërsa deklarata nen betim, certifikata e regjistrimit te biznesit është dorëzuar ne emër te **PRO PRINT SHPK**, me numër te biznesit: **812027549**. Ne emte te te njëjtit biznes është dorëzuar edhe sigurimi i tejetit, ndërsa kapacitetet tjera mbulohen nga subjekte tjera.

**PRO PRINT SHPK**, sipas certifikatës se regjistrimit është regjistruar me datën **23.03.2023**. Ju si AK, pranoni dheshmit tjera te kapaciteteve tjera ne emër te subjekteve tjera, te cilat kane numër tjetër.

- **PROVE:** vërtetimet e ndryshme te subjekteve te ndryshme qarkullimi bankar dhe te tjera prova.

Pra AK – Komuna Peje, përkatësisht zyra e prokurimit, ka rekomanduar për dhënie te kontratës Operator Ekonomik, i cili ka ofertuar me tre (3) subjekte te ndryshme, ndërsa për eliminim te ofertës sonë përdorni arsye te eliminimit për kërkesa te cilat nuk kane qene pjese e dosjes se tenderit dhe as pjese e kërkesave kualifikuese.

Te gjitha këto veprime kundërligjore AK- Komuna Peje, dhe zyrtaret përgjegjës te prokurimit duhet ta ngarkojnë me përgjegjësi ligjore përfshire edhe anëtarët e komisionit te vlerësim te ofertave, pasi qe sipas nenit 59 te LPP-se, përgjegjësia e anëtareve te vlerësimit te ofertave është individuale, ndërsa neni 97, i rregullores se prokurimit publik nr. 001/2022, te gjitha këto veprime i konsideron si shkelje te renda nga zyrtari përgjegjës

**i prokurimi:**

- Falsifikimi, fshehja apo eliminimi i dokumenteve gjatë zhvillimit të një procedure të prokurimit;
- Mos respektimi apo shkelja e parimeve themelore të prokurimit publik të përcaktuar me LPP. Shkeljet e parimeve themelore përfshijnë, vendosjen e kriterëve apo dëshmime jo në përputhje me LPP apo përshtatjen për një ofertues të caktuar, trajtim jo të barabartë të ofertuesve gjatë ushtrimit të procedurave të prokurimit, përveç specifikimit teknik që bie në përgjegjësinë e Njesisë së kërkesës.
- Nëse kërkesat e përshtatshmërisë dhe/ose kushtet e kualifikimit të përcaktuara me nenin 23 të Ligjit të Prokurimit Publik nuk janë plotësuar, ose më nuk i plotëson.
- Për cilindo veprim të specifikuar në nenin 130 të Ligjit të Prokurimit Publik që faktikisht ka kryer apo është përfshirë zyrtari i prokurimit e që rezulton me ndjekjen penale të një veprimi të tillë.
- Nëse ka prova të mjaftueshme që dëshmojnë për sjellje të gabuar apo jo profesionale të një zyrtari të prokurimit ndaj operatori ekonomik apo ndaj cilit do person gjatë ushtrimit të procedurës së prokurimit

Prandaj, kompania LINDI MARKSING shpk, bazuar ne provat dhe faktet e prezantuara si propozon qe OSHP, përkatësisht paneli shqyrtues te nxjerr ketë :

**V E N D I M**

**Te aprovoikërkesën tone si te bazuar**

**Te anulohet propozimi përdhënie te kontratës dhe**

**Te kthehetlënda ne ri vlerësim, dhe te kualifikohet oferta jone si e bazuar ne tërësi**

**Te Kërkohet nga KRPP, qe te aplikohet paragrafi 8 i nenit 25, te LPP-se dhe te shqyrtohet mundësia e revokimit te certifikatës se prokurimit ndaj zyrtarit përgjegjës te prokurimit te AK – Komuna Peje, si recidivist i shkeljeve ligjore.**

**Pretendimet ankimore të parashtruara në ankesën e deponuar në OSHP, janë të njëjta me pretendime ankimore të parashtruara në Kërkesën për rishqyrtim të dorëzuar të AK.**

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	<b>Kapaciteti teknik dhe profesional:</b>  <b>Kërkesa 2</b> <b>Dorzimi i mostres për materialin e kerkuara sipas paramases dhe specifikimit teknik.</b>	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare</i>  <b>Dëshmia 2</b> <b>Për një mostër për produktin kërkuara te Aneksi 1 Te Specifikimi Teknik ,mostrat duhen të sillen ne kopje fizike para hapjes se ofertave.</b> <b>Vërejtje</b>  <b>Mostra duhen te sillen ne zyren e prokurimit ne ditën e hapjes para ores 12 00</b>
---	-----------	--	--

**ANEks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME**

## RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

Vërejtje përmbyllëse në lidhje me vlerësimin e tenderëve të përgjegjshëm:

**O.E: LINDI MARKINGS SH.P.K.**

*Gjate Vlersimit te ofertes se juaj nga komisioni vlersues ka konstatuar se ju nuk keni permbushurkriteret e kerkuara ne DT dhe NJ,K, te Dorzimi i mostres për materialin e kerkuara sipas paramases dhe specifikimit teknik.te kerkuara nga A.K pasi qe A,K ne Dosien e Tenderit ka kerkuar tek ANEKSI 1 Specifikimi Teknik si ne vijim:*

1. Tabela për sinjalizim në qytetin e Pejës: Këto table do të vendosen në pjesë të ndryshme të qytetit (trotuare) dhe qëllimi i tyre është informimi i vizitorve këmbësor dhe biciklista për orjentim sa më të lehtë deri tek atraksionet turistike dhe shërbimet tjera. Këto table në njërin anë do të kenë informacion për vendet e caktuara ndërsa në anën tjetër do të jetë vetëm teksti Komuna Pejë.

**Konstruksioni i table:** Tabela duhet të ketë konstruksion të metalit me trashësi 2.5mm ndërsa pjesa e konstruktit tjetër duhet të jetë sipas madhësis së kërkuar në paramas (190cmX48cmX8cm). *Në konstruksion futet edhe pllaka bazë nga metali me madhësi 50cm X15cm e cila duhet të ankerohet në bazen e betonit.*

**Materjali mbështjellës i table:** Materjali i cili duhet të përdoret si mbështjellës i table duhet të jetë Allkoband me trashësi prej 4mm dhe e prer me CNC.

**Mbështjellja finale për tekste dhe dizajne tjera.** Tabela duhet të jetë e mbështjellur në të dy anët me folje. Tekstet tjera do të propozohen nga menaxheri i projektit ndërsa kompania duhet ti finalizoj ato.

**Betonimi i tableve dhe fiksimi në pika të caktuara.** Pikat për montim do të përcaktohen nga menaxheri i projektit. **Vërejtje:** Montimi i tyre mund të jetë direkt në vende të përshtatshme ku ka beton por në raste të ndryshme do të ketë edhe pika ku kërkohet të bëhet baza nga betoni duke u bazuar në masat e parapara të sinjalizimit dhe pastaj të fiksohet tabela.

**Kompania në hapje të tenderit duhet ta prezantojë një mostër të punuar me kushtet e parapara në paramas dhe me dizajn.**

**Ju në Mostren e Dorzuar tek A.K nuk përmban kushtet e specifikimit teknik**





**2. Tabela për sinjalizim në qytetin e Pejës:**

Tek mostra e lartëpërmendur operatori nuk i është përmbajtur specifikimeve të dhëna

Nga Autoriteti Kontraktues, në Tabel mungon pllaka bazë nga metali me madhësi 50cm X15Cm e cila duhet të ankerohet në bazen e betonit.

Ndersa ju ne mostren e dorzuar nuk eshte pllaka baze nga metali me madhesi 50 cm x 15 Cm e cila kerkohet tek SPECIFIKIMI TEKNIK ne

Dosien e Tenderit Poashtu, mungon dizajnimi i mostres me tekstet e kërkuar nga Autoriteti Kontraktues sipas pikes së pershkrimit në ANEks 1 nga SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

**SINJALIZIMI TURISTIK NË KOMUNËN E PEJËS (pika1).**

Po ashtu te Dosia e Tenderit tek SPECIFIKIMI TEKNIK pika 2 eshte kerkuar si ne vijim:

**2.Sinjalizimi kulturor:** Në këtë pikë është parapar që të ndrohen të gjitha tabelat orientuese. Pra duhet të prodhohen tabelat e reja të llamarines me trashësi 4mm dhe e mbështjellur me llajsne për qëndrueshmëri nga era. Masat e tabelës janë 640mmX150mm. Shtypi duhet të bëhet tapetë dhe e mbështjellur sipër me tapetë transparente për rezistim të kushteve atmosferike. Emërtimet do ti ofroj menaxheri i projektit.

Komapnia në hapje të tenderit duhet ta sjell një mostër të punuar me kushtet e parapara në paramas dhe me dizajn.

*Tek pika 2 eshte kerkuar qe te sjellet nje moster tablele te llamarines me trashësi 4mm dhe e mbështjellur me llajsne për qëndrueshmëri nga era. Masat e tabelës janë 640mmX150mm.*

Ju ne oferten e juaj (Sinjalizimi kulturor) nuk keni dorzuar fare mostren sipas pikes 2 te Specifikimit Teknik andaj me kete jeni ne kundërshtim me LPP-ne dhe Rregullat dhe me keqardhje ju njoftojm se oferta juaj eshte e pa pergjegjeshme.

**OPERATORI EKONOMIK “ PRO PRINT ” SH.P.K. është ofertë e rekomanduar për kontratë**

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK





#### Përgjigje në Pretendimi nr.1

Pretendimi ankimor i Operatorit Ekonomik ankues se është eliminuar pasi që nuk ka plotësuar **Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale** në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë

Kërkesa 2: **Dorëzimi i mostres për materialin e kërkuar sipas paramases dhe specifikimit teknik.**

Dëshmia 2: Për një mostër për produktin e kërkuar te Aneksi 1 Te Specifikimi Teknik ,mostrat duhen të sillen ne kopje fizike para hapjes se ofertave. **Vërejtje Mostra duhen te sillen ne zyren e prokurimit ne ditën e hapjes para ores 12 00**

Në lidhje me pretendimin ankimor të Operatorit Ekonomik kam kërkuar sqarime nga Autoriteti Kontraktues që të na dërgon foto për secilin OE pjesëmarrës në këtë aktiviteti te prokurimi për mostrat e dorëzuara sipas kërkesës se kërkuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin per kontrate

Eksperti shqyrtues sqaron se në bazë të fotografive të mostrave të OE pjesëmarrës të dërguara nga AK sqaron si në vijim:


1. Pro print



1. Lindi Markings



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**LINDI MARKINGS SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza - II**” me numër të prokurimit: “**635-23-8759-5-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJES**



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**LINDI MARKINGS SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza - II**” me numër të prokurimit: “**635-23-8759-5-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJES**





Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “LINDI MARKINGS SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza - II” me numër të prokurimit: “635-23-8759-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**LINDI MARKINGS SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza - II**” me numër të prokurimit: “**635-23-8759-5-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJES**

Krahasimi i places



Krahasimi i mostrave ne anesore



Krahasoni mostres tek pllaka baz



Mostra foto e dorëzuar nga OE “ LINDI MARKINGS ” SH.P.K. në ofertën e dorëzuar si me poshtë



11-Mostra e dorzuar ne Zyre te Prokurimit

Microsoft Edge PDF...

1,206 KB No



#### **PËRSHKRIMI ( artikulli nr 1)**

**1. Tabela për sinjalizim në qytetin e Pejës:** Këto table do të vendosen në pjesë të ndryshme të qytetit (trotuare) dhe qëllimi i tyre është informimi i vizitorve këmbësor dhe biciklista për orjentim sa më të lehtë deri tek atraksionet turistike dhe shërbimet tjera. Këto table në njërin anë do të kenë informacion për vendet e caktuara ndërsa në anën tjetër do të jetë vetëm teksti Komuna Pejë.

**Konstruksioni i tabelës:** Tabela duhet të ketë konstruksion të metalit me trashësi 2.5mm ndërsa pjesa e konstruktit tjetër duhet të jetë sipas madhësis së kërkuar në paramas (190cmX48cmX8cm). Në konstruksion futet edhe pllaka bazë nga metali me madhësi 50cm X15Cm e cila duhet të ankerohet në bazen e betonit.

**Materjali mbështjellës i tabelës:** Materjali i cili duhet të përdoret si mbështjellës i tabelës duhet të jetë Allkoband me trashësi prej 4mm dhe e prer me CNC.

**Mbështjellja finale për tekste dhe dizajne tjera.** Tabela duhet të jetë e mbështjellur në të dy anët me folje. Tekstet tjera do të propozohen nga menaxheri i projektit ndërsa kompania duhet ti finalizoj ato.

**Betonimi i tabelëve dhe fiksimi në pika të caktuara.** Pikat për montim do të përcaktohen nga menaxheri i projektit. **Vërejtje:** Montimi i tyre mund të jetë direkt në vende të përshtatshme ku ka beton por në raste të ndryshme do të ketë edhe pika ku kërkohet të bëhet baza nga betoni duke u bazuar në masat e parapara të sinjalizimit dhe pastaj të fiksohet tabela.

**Kompania në hapje të tenderit duhet ta prezantoj një mostër të punuar me kushtet e parapara në paramas dhe me dizajn.**

Duke ju referuar fotografive të dy ofertuesve vërehet se OE ankues mostren e dorëzuar nuk është sipas kërkesave të kërkuara në Aneksin 1 specifikacionet teknike të detyrueshme pasi që është kërkuara të **Konstruksioni i Tabelës - Në konstruksion futet edhe pllaka bazë nga metali me madhësi 50cm X15Cm** e cila duhet të ankerohet në bazen e betonit. Sipas fotografisë mostra e dorëzuara nga OE ankues " LINDI MARKINGS " SH.P.K. nuk përmbanë pllaken bazë nga metali e cila duhet të ankerohet në bazen e betonit. Po ashtu mostra e dorëzuar nuk përmban asnjë tekst ( përshkrim ) ashtu siç është specifikuar te aneksi 1 i dosjes së tenderit .

**Artikulli nr 2 Sinjalizimi kulturor:** Në këtë pikë është parapar që të ndrohen të gjitha tabelat orjentuese. Pra duhet të prodhohen tabelat e reja të llamarines me trashësi 4mm dhe e mbështjellur me llajsne për qëndrueshëmri nga era. Masat e tabelës janë 640mmX150mm. Shtypi duhet të bëhet tapetë dhe e mbështjellur sipër me tapetë transparente për rezistim të kushteve atmosferike. Emërtimet do ti ofroj menaxheri i projektit.

**Kompania në hapje të tenderit duhet ta sjell një mostër të punuar me kushtet e parapara në paramas dhe me dizajn.**

Sa i përketë artikullin nr 2 Operatori Ekonomik ankues nuk ka dorëzuar fare moster për këtë artikull ashtu siç është kërkuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë si dhe te Aneksi 1 i dosjes së tenderit.

*Duke ju referuar kriterit të sipër përmendurë me lartë dhe deshmive të dorëzuara mostrave, mendimi i ekspertit shqyrtues është se pretendimi ankimor i OE është i pa bazuar.*



## Përgjigje në Pretendimi nr.2

### Pretendimi i OE ankues se OE i rekomanduar për kontratë se në vijim

Fakti tjetër që tregon shpërfaqjen e AK, Zyra e Prokurimit - Komuna Peje, abuzimin me parane publike dhe eliminimin e konkurrencës së lire, kur është rekomanduar për dhënie të kontratë, operatorin ekonomik i cili ka dorëzuar dëshmi në emër të tri subjekteve të ndryshme:

- Qarkullimin bankar është dorëzuar në emër të **PRO PRINT DPSH** me nr biznesi **70662221**, për vitet nga **2019 deri 2022**.
- Është dorëzuar certifikata e Biznesit është dorëzuar në emër të **DPSH "PRO – PRINT"** Biznes individual, me nr **810756679**.
- Ndërsa deklarata nën betim, certifikata e regjistrimit të biznesit është dorëzuar në emër të **PRO PRINT SHPK**, me numër të biznesit: **812027549**. Në emër të të njëjtit biznes është dorëzuar edhe sigurimi i tejdetit, ndërsa kapacitetet tjera mbulohen nga subjekte tjera.

**PRO PRINT SHPK**, sipas certifikatës së regjistrimit është regjistruar me datën **23.03.2023**. Ju si AK, pranoi dëshmit tjera të kapaciteteve tjera në emër të subjekteve tjera, të cilat kanë numër tjetër.

- **PROVE:** vërtetimet e ndryshme të subjekteve të ndryshme qarkullimi bankar dhe të tjera prova.

Pra AK – Komuna Peje, përkatësisht zyra e prokurimit, ka rekomanduar për dhënie të kontratës Operator Ekonomik, i cili ka ofertuar me tre (3) subjekte të ndryshme, ndërsa për eliminim të ofertës sonë përdorni arsye të eliminimit për kërkesa të cilat nuk kanë qenë pjesë e dosjes së tenderit dhe as pjesë e kërkesave kualifikuese.

Sipas certifikatës së biznesit me numrin unik identifikues **812027549** të datës **23/03/2023** faqe 2 nga 5 siç shihet më poshtë si foto të informata mbi biznesin shënim me rëndësi si në vijim:



AGJENSIONI I REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË  
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA  
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin  
Information about business  
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number  
**812027549**

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

; Numri mëparshëm i biznesit është NRB: 70662221, me zbatimin e ligjit për numrin unik të identifikues të biznesit ka këtë numër NUI: 810756679 Biznesi individual me emër Shpend N. Belegu B.I. dhe emër tregtar 'D.P.SH. " PRO - PRINT "' themeluar me 27/4/2010 si Biznes Individual me numër unik identifikues 810756679 dhe numër të biznesit 70662221. Me datën: 23-03-2023 ky biznes e ndrron tipin në ' Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar' me emër të biznesit PRO PRINT SH.P.K. dhe merr numër të ri të biznesit 812027549 dhe është vazhdim i biznesit të mëhershëm.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “LINDI MARKINGS SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza - II” me numër të prokurimit: “635-23-8759-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES

810756679	
Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number	
Shpend N. Belegu B.I.	
Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business	
D.P.SH. " PRO - PRINT "	
Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name	
Lloji biznesit: Poslovni tip: Business type:	Biznes individual Individualno preduzeće Individual business

Eksperti shqyrtues sqaron se OE i rekomanduar për kontratë në bazë të dokumentacionin të ofertës së tij ka dorëzuar certifikaten e biznesit me numer unik identifikues 812027549 i datës 23/03/2023 e ndërron tipin e statusit duke kaluar nga Biznesi individual me emer të biznesit “ Shpend N. Belegu B.I.” me emer tregtar D.P.SH. “ PRO – PRINT ” kalon me status në “ *Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar* ” me emer të biznesit “ PRO PRINT ” SH.P.K. dhe është vazhdim i biznesit të mëhershëm ashtu siç është e shënuar në faqen 2 të certifikates se biznesit.

Nga kjo shihet se me rastin e ndërrimit të statusit të kompanis emri tregtar “ PRO – PRINT ” asnjëherë nuk është ndryshuar që do të thotë që në informata mbi biznesin faqe 2 të certifikates citoj “ dhe është vazhdim i biznesit të mëhershëm”

dhe është vazhdim i biznesit të mëhershëm.

Duke ju referuar pretendikriterit të sipër përmendurë me lartë, mendimi i ekspertit shqyrtues është se pretendimi ankimore i Ankuesit është **i pa bazuar**.

Në lidhje me pretendimin ankimore i OE ankues mendimi i ekspertit shqyrtues është se pretendimi ankimore i Ankuesit është **i pa bazuar**.

Prandaj mendoj se Autoriteti Kontraktues ka respektuar në tërësi dispozitat e nenit 6, 7, 24, 28, 52, 56, 59, 60 dhe 97. AK ka rekomanduar për kontratë ofertën e përgjegjshme me çmime më të ulët që i plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në dosjen e tenderit dhe njoftimin për kontratë duke përfshirë mostrat e dorëzuara nga OE si dhe plotësimi i specifikacioneve teknike të kërkuara në Aneksin 1 me rastin e dorëzimit të mostrave sipas kërkesave në dosjen e tenderit. Ndërsa ka eliminuar OE ankues që nuk i ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara në dosjen e tenderit dhe njoftimin për kontratë pasi që oferta e OE ankues është si ofertë e pa përgjegjshme.

## REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në kronologjinë e lartpërmendurë, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE “ Lindi Markings ”

**të refuzohet si e pa bazuar**, dhe rekomandon që të mbetet në fuqi Vendimi i Autoritetit Kontraktues.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**LINDI MARKINGS SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza - II**” me numër të prokurimit: “**635-23-8759-5-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJES**

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KOMUNA E PEJES**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **LINDI MARKINGS SH.P.K.**

**Idriz Cufaj**

