

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **616-23-3831-5-2-1**

Sa i përket tenderit për **Instalimi dhe rregullimi i Liftave të objekteve të Komunës**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	" EJONA " SH.P.K.
NUI	810089913
Adresa	Zahaq
Vendi	Peja
Kodi postar	30000
Numri Telefonit	049/137987
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Ejona Prelvukaj
Adresa elektronike	info@ejona.com
Data e parashtrimit të ankesës	04.07.2023

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Instalimi dhe rregullimi i Liftave të objekteve të Komunës

27.04.2023 B05 Njoftim per Kontrat

19.05.2023 Hapja e Tenderëve

14.06.2023 B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

20.06.2023 Kërkesa per Rishqyrtim nga EJONA

26.06.2023 Vendimi mbi kërkesen per rishqyrtim

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Ne kemi bere Kerkese per Rishqyrtim sipas afateve kohore, dhe kemi marre refuzimin nga ana e AK per te cilin kemi kerkuar sqarime perseri nese nuk na eshte dhene komplet dosja pasi qe kerkesa per rishqyrtim este vleresuar teresisht e pabazuar.

Edhe pse kemi ofruar argumentet tona, AK nuk e ka vleresuar kerkesen tone bazuar ne ato pretendime.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Pretendimi 1&2)

-Neni 51

Njoftimi i Kritereve të Përzgjedhjes

-Neni 52

Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës

-Neni 56

Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave

1. Të gjitha kontratat publike do të jepen, sipas procedurave të themeluara për një seleksionim të tillë, dhe përmes:

-Neni 59

Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

4. Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve.

-Neni 69

Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Interpretim nga KRPP:

Në përputhje me paragrafin 1 të nenit 51 të LPP-së autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë kriteret e përzgjedhjes në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë që një OE duhet t'i plotësojë për tu konsideruar i kualifikuar (i përgjegjshëm). “Të gjitha kriteret e përzgjedhjes duhet të kufizohen vetëm në kriteret e nevojshme për të siguruar se vetëm operatorët ekonomik që posedojnë aftësitë e nevojshme profesionale, financiare dhe teknike për t'i përmbushur kushtet e kontratës përkatëse do të konsiderohen të kualifikuar për të marrë një kontratë të tillë ose për marrjen e ftesës për tenderim.

-UDHËZUES Nr. 001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK

iii. Shënim për kërkesat e aftësisë teknike dhe/ose profesionale (neni 69 i LPP-se):

-iv. Shënim për evidencën dokumentuese:

- Periudha kohore e historikut për evidencën dokumentuese nën kërkesat e përshtatshmërisë kalkulohet nga data e publikimit të Njoftimit të Kontratës ose në rast të procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës, data kur ftesa për pjesëmarrje është dërguar.

Pretendimi 3)

10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve

10.1 Shembujt e mëposhtëm nuk janë të vetmet raste. Varësisht nga rasti i paraqitur AK duhet të veprojë në përputhje me nenin 72 dhe nenin 59 të LPP-së

Mungon çmimi - Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtjshëm - Kusht administrativ

Lista e çmimeve nuk është plotësuar - Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtjshëm - Kusht administrativ

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Argumenti 1)

AK, ka shkelur dispozitat ligjore të lartepërmendura me shpalljen e fituesit të OE UP LIFT. Ky OE, nuk ka përmbushur kërkesat e DT dhe të Njoftimit për kontratë, përkatësisht:

1) Në DT dhe në Njoftimin për kontratë, AK ka kërkuar:

2. Operatori ekonomik duhet të angazhojë personelin profesional të cilët duhet të kenë kualifikimet shkollorë të mëposhtme

c. 3 teknikë të ndërtimitarisë Minimumi 3 vite përvojë pune në punë.

Deshmiteme:

2. CV-a, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt.

Ndërsa, OE UP LIFT ka prezantuar Diplomen dhe CV, vetëm për 1 teknik të ndërtimitarise, me saktësisht z. Fadil Hasani. Pra, OE i shpallur fitues nuk ka përmbushur kërkesën në DT për aftësi profesionale dhe teknike.

Në përgjigjen e AK, AK arsyetohet se për pikën C nuk është kërkuar asnjë deshmë, gjë që nuk qëndron, pasi që në DT tek deshmiteme është e cekur pika 2, pra deshmiteme e kërkuara vlejnë për kërkesën e pikës 2 ku përfshihet i gjithë stafi (inxhinierët dhe teknikët).

Gjithashtu është shumë e paqarte për ne se si mund të deshmohet Profesionist dhe përvoja e

punes pa diploma dhe pa CV.

Argumenti 2)

OE i shpallur fitues, ka prezantuar ISO certifikatat e kerkuara tek **"Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale"** , mirepo keto certifikata jane te leshuara dhe valide me daten **18.05.2023** (pra vetem 1 dite para hapjes se tenderve").

Andaj, ky OE nuk ka deshmuar se i ploteson **KËRKESAT MINIMALE TË KUALIFIKIMIT**, perkatesisht: Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale, Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare, Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale deshmi te cilat duhet te jene faktike **PARA Dates se Njoftimit per Kontrat.**

Pra, ne qofte se OE **"UPLIFT"** nuk deshmon se ka plotesuar kerkesat para dates se Njoftimit per Kontrat, i njejti OE duhet diskualifikuar nga aktiviteti i prokurimit.

Argumenti 3)

Duke pasur parasysh se OE **"UPLIFT"** nuk ka plotesuar çmimin e : **B. PUNËT E ASHENSORIT - REKAPITULIM** , AK duhet t'a eliminoje nga gara per mosplotesim te listes se cmimeve dhe per mungese te cmimit , pasi qe ky eshte **KUSHT ADMINISTRATIV.**

Me poshte gjeni paramasen e OE UPLIFT ku shihet se nuk ka plotesuar paramasen tek pika e lartepermendur.

A. PUNËT NDËRTIMORE - REKAPITULIM					
POS. 1	PUNËT PREGADITORE				50.00
POS. 2	PUNËT DEMOLUESE				286.00
POS. 3	PUNËT E DHEUT DHE MBUSHJA				159.85
POS. 4	PUNËT E BETONIT, ARMATURËS DHE HIDROZOLIMIT				1,321.49
POS. 5	PUNËT ME ÇELIK (KAPRIATA LINEARE)				4,964.68
POS. 6	PUNËT E MVESHJES ME PANELE KOMPOZITE - ALUKOBOND				7,025.00
POS. 7	PUNËT TJERA				2,166.20
TOTAL - PUNËT NDËRTIMORE:					15,973.22
B. PUNËT E ASHENSORIT					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi me TVSH (€)	Totali (€)
f	Vërejtje: Në bazë të kërkesës së investitorin duhet të instalohen ashensor elektrik (Q=630 kg, 8 persona) edhe të prodhuesve të tjerë që i plotëson kushtet sipas Ligji Nr. 06/L-041 Për				
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ashensorit elektrik 630 kg për 8 persona sipas projektit detal (Kabina 1100x1400 mm; Dyert e Kabinës: 900x2000, cope 1 Automatike; Dyert per hyerje nga koridorit.900x2000, 3 cope Automatike; Korniza e Kabinës; Makineri; Sistemi i Mbingarkesës: Buferi për Kabinën-Amortizuesit; Shinat për Kabina Lloji: 90x75x16; Përgjigjuesi i Shpejtësisë, frenat, inventori, sajilat, Ndriqueshmeria eij.	Copë	1.00	24,000.00 €	24,000.00
TOTALI POSICIONI:					24,000.00
B. PUNËT E ASHENSORIT - REKAPITULIM					
#REF!	PUNËT E ASHENSORIT				
TOTAL - PUNËT E ASHENSORIT:					
C. PUNËT ELEKTRIKËS					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi me TVSH (€)	Totali (€)
1.2.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike për Përdhese (KSHE-P).Me mbrojtje IP43, 36 modulsh, me këto elemente:	copë	1.00	10.00 €	10.00
1.2.2	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A.	copë	1.00	10.00 €	10.00
1.2.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trespolare me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=25A.	copë	1.00	10.00 €	10.00
1.2.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	10.00	9.00 €	90.00
2.2	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J-5x6mm² Cu, per furnizimin e ashensorit NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	32.00	5.00 €	160.00
TOTALI PUNËT E ELEKTRIKËS:					280.00 €
RIKAPITULIM PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE NDËRTIMORE					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Shuma totale (€)			
A	PUNËT NDËRTIMORE	15,973.22			
B	PUNËT E ASHENSORIT	24,000.00			
C	PUNËT ELEKTRIKËS	280.00			
Totali pa TVSH:					34,112.90
TVSH 18%:					6,140.32
Totali me TVSH					40,253.22
RIKAPITULIM PER FUNDIMTAR					
RIKAPITULIMI I PARAMASESË DHE PUNIMEVE PER ADAPTIMIN E ASHENSORVE NGA HIDRAULIK NË ELEKTRIK				Shuma:	103,000.00
RIKAPITULIM PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE NDËRTIMORE				Shuma:	40,253.22
				Totali me TVSH:	143,253.22

PËRFUNDIM:

Pas gjetjes se ketyre shkeljeve dhe pas argumentimeve se OE "UPLIFT" i shpallur fitues, nuk i ploteson kerkesat ne DT dhe ne Listen e çmimeve, kerkojme nga OSHP qe te anuloje vendimin e dhenies, ta ktheje lenden ne rivleresim dhe te shpalle OE UPLIFT te eliminuar nga ky aktivitet.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*