



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë  
Tel: 383 38 312 309 email: [oshp@rks-gov.net](mailto:oshp@rks-gov.net)

### RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
<b>Medain Hashani</b>	<b>15.08.2023</b>	<b>25.08.2023</b>	<b>2023/0575</b>

#### BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 14.08.2023, OE “SHTEPIA G SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0575, kundër njoftimit për kontratë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “SHTEPIA G SH.P.K.”- Prishtinë, apo kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Renovimi i shkollave ne Komunen e Pejës LOT 1- Renovimi i qerdhës “Pellumbat e Paqes” renovimi i qendres rrinore ne Dardani dhe ne Shkollen Odhise Paskali LOT 2- Shtruarja e dyshemes nga materiali epox ne Shkollen Rifat Gjota LOT 3- Instalimi i ngrohjes dhe ftohjes ne Shkollen e Muzikes LOT 4- Renovimi i shkolles “Hil Mosi – Jabllanic punotria ne shkollen Rifat Gjota dhe Dardania 3 LOT 5 Regullimi i murit rrethues ne shkollat Migjeni, 2 Koriku , dhe Skender Qeku LOT 6- Renovimi ne s” me nr. të prokurimit: "635-23-6441-5-2-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë? t? hapur, negocuar, kufizuar, lloji i kontratës: punë, furnizim, shërbim, vlera e parashikuar e kontratës: xx,xxx €. Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/0575 i dt:14.08.2023. Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

#### DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Në bazë të pretendimeve ankimore, të dorëzuara nga ana e ankuesit në rastin LOT 5 Regullimi i murit rrethues ne shkollat Migjeni, 2 Koriku , dhe Skender Qeku , konstatohet se:

1. Deklaratat nen Betim per te tre Operatoret Ekonomik , nuk kane paraqite fare , sipas Ligjit te

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “SHTËPIA G SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Renovimi i shkollave ne Komunen e Pejës LOT 1- Renovimi i qerdhes “Pellumbat e Paqes” renovimi i qendres rrinore ne Dardani dhe ne Shkollen Odhise Paskali LOT 2- Shtruarja e dyshemes nga materiali epox ne Shkollen Rifat Gjota LOT 3- Instalimi i ngrohjes dhe ftohjes ne Shkollen e Muzikes LOT 4- Renovimi i shkolles “Hil Mosi – Jabllanic punotria ne shkollen Rifat Gjota dhe Dardania 3 LOT 5 Regullimi i murit rrethues ne shkollat Migjeni, 2 Koriku , dhe Skender Qeku LOT 6- Renovimi ne s” me numër të prokurimit: “635-23-6441-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJËS

Prokurimit keta OE Refuzohen dhe Eliminohen nga gara , nuk mundet as te kerkohet sqarim ne lidhje me kete pike.

2. Nuk kane te paraqitur Inxhinier Konstruktiv siç kerkohet por as nuk kane leshuar ndonje VENDIM per projekt Menaxher. , Ne listat e ATK- te prezentuara nga GUREBARDHI ka paraqite nje ING , z. Naser Kurboga i cili figuron vetem Janar 2023 , ndersa ne vitet paraprake nuk eshte ne liste dhe rrjedhimisht mund te konsiderohet se nuk e ploteson kete pike.

3. Nuk kane paraqitur marreveshje te konsorciumit qe rrjedhimisht i bie qe nuk dihet cili eshte Lideri e cilet jane anetaret e grupit.

4. Referencat dhe procesverbalet jane paraqit vetem prej Gurebardhit dhe nuk eshte asnjera reference siç kerkohet sepse ka vetem Asfaltme te rrugeve.

5. Inxhinieri i Elektroteknikes ka kontrate per projektin por i mungojn te gjitha referencat per pune te meparshme dhe nuk ka paraqite ne CV.

6. ISO Standardet i ka paraqite vetem gurebardhi por jo anetaret e grupit edhe kjo eshte ne kundërshtim me ligjin , sepse rregullorja e prokurimit publik me nr.83/22 ne nenin 26. E kerkon qe te gjithë anetaret e grupit ti posedojn certifikata e cilesis.

7. Tek Makinerit , GOE nuk ka paraqite fare minieskavator deri ne 3.5 tona qe eshte kerkuar ne dosjen e tenderit dhe per pikap ka paraqite nje Vetur Eosfagen Caddy qe eshte me 5 dyer dhe 5 ulese nr. i targave 03-534-GC ne emer te Gurebardhit.

8. Nuk ka paraqite fare Garancionin e punimeve per 1 vite ( 365 dite ) siq eshte kerkuar ne dosjen e tenderit.

9. Nuk ka paraqite planin dinamike fare , sipas dokumentit te ngarkuar ne sistemin e-prokurimit , por vetem ka paraqite implementin sipas Aneks 7 te dosjes se tenderit , pra edhe kete pike nuk e ploteson sepse nuk eshte plani dinamik i detajuar sipas kerkese se AK .

## KRITERET PËR VLERËSIM

Në bazë të njoftimit për kontratë të datës 22.06.2023, nr prokurimit 635-23-6441-5-2-1 kriter për dhënjën e kontratës ka qenë Tenderi ekonomikisht më i favorshëm, si dhe nenkriter ka qene 1. çmimi dhe 2. Afati me i shkurt i implementimit nga data e nënshkrimit te kontratës minimum 60 dite deri ne max 120 ditë.

## RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

Në komisionin vlerësues kanë qenë këta zyrtar: Ardita Behrami, Sekibe Hoxha, Mimoza Anadolli. Në bazë të këtij raporti të komisionit vlerësues është konstatuar se fitues i LOT 5

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**SHTEPIA G SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Renovimi i shkollave ne Komunen e Pejës LOT 1- Renovimi i qerdhes “Pellumbat e Paqes” renovimi i qendres rrinore ne Dardani dhe ne Shkollen Odhise Paskali LOT 2- Shtruarja e dyshemes nga materiali epox ne Shkollen Rifat Gjota LOT 3- Instalimi i ngrohjes dhe ftohjes ne Shkollen e Muzikes LOT 4- Renovimi i shkolles “Hil Mosi – Jabllanic punotria ne shkollen Rifat Gjota dhe Dardania 3 LOT 5 Regullimi i murit rrethues ne shkollat Migjeni, 2 Koriku , dhe Skender Qeku LOT 6- Renovimi ne s”** me numër të prokurimit: “**635-23-6441-5-2-1**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KOMUNA E PEJES**

Regullimi i murit rrethues ne shkollat Migjeni, 2 Koriku , dhe Skender Qeku është Grup i Operatorëve Ekonomik **GURËBARDHI SH.P.K.**; **ALKO - IMPEX - General Constuction - Sh.p.k.**; **NISI ING SH.P.K** në vlerën prej 93,762.30 €.

#### INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

-

#### VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

-

#### VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

-

#### ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

-

#### PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - **SHTEPIA G SH.P.K.**

Bazuar në kërkesat për pretendimet ankimore të ankuesit lidhur me çështjen në fjalë do të përgjigjem sipas pikave të potencuara tek pozicioni dispozitat e shkelura dhe pretendimet ankimore:

1.Ankuesi në rastin pretendimin e parë ka të drejtë sepse në dosjen e tenderit të Grupit të Operatorëve Ekonomik **GURËBARDHI SH.P.K.**; **ALKO - IMPEX - General Constuction - Sh.p.k.**; **NISI ING SH.P.K.** të nxjerrur nga ana ime si Ekspert në sistem nuk është preznetuar Deklarata nën betim e operatorëve, gjë që nuk e plotëson kushtin e pare për pjesëmarrje 1.Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042, Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit.

2.Në kuadër të pikës së kapacitetit teknik dhe profesional, ku është kërkuar që: Operatori ekonomik

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “SHTEPJA G SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Renovimi i shkollave ne Komunen e Pejës LOT 1- Renovimi i qerdhes “Pellumbat e Paqes” renovimi i qendres rrinore ne Dardani dhe ne Shkollen Odhise Paskali LOT 2- Shtruarja e dyschemes nga materiali epox ne Shkollen Rifat Gjota LOT 3- Instalimi i ngrohjes dhe ftohjes ne Shkollen e Muzikes LOT 4- Renovimi i shkolles “Hil Mosi – Jabllanic punotria ne shkollen Rifat Gjota dhe Dardania 3 LOT 5 Regullimi i murit rrethues ne shkollat Migjeni, 2 Koriku , dhe Skender Qeku LOT 6- Renovimi ne s” me numër të prokurimit: “635-23-6441-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES

duhet të ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontratat për projekte të njejta në vlerë prej 140.000.00 Euro në 3 (tri) vitet e shkuara, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat. Në rast të grupit Udhëheqësi duhet ti ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të ngjashme të realizuara në 3 vitet e shkuara. Në këtë rast operatori ekonomik, nuk ka dëshmuar asnjë referencë që lidhet me punët e ngjashme. E ka dorëzuar një listë të projekteve të kryera mirëpo në të gjitha projektet e realizuara ka vetëm një projekt dhe një ankesë të projektit të njejtë që mund të konsiderohet si punë e ngashme, mirëpo e pamjaftueshme për të plotësuar kriterin e kapacitetit teknik dhe profesional (RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE STORTIT LOT 1- RREGULLIMI I RETHOJAVE SE FUSHES SE SPORTIT NE SHFMU NE VOLLJAK DHE SFERK 01-351-27365/21 në vlerë prej 10,701.60 dhe një Aneks PUNE SHTESE NE PROJEKTIN RREGULLIMI I RETHOJAVE SE FUSHES SE SPORTIT NE SHFMU NE SFERK 01-351-41069/21 në vlerë prej 1,055.20 ).

3.Plani dinamik detal siç kërkohet nuk është prezentuar në mënyrë detale me aktivitete siç është kërkuar nga ana e GURËBARDHI SH.P.K.; ALKO - IMPEX - General Constuction - Sh.p.k.; NISI ING SH.P.K.

Këto tre pika të potencuara më lartë janë pothuaj se është dashur të analizohen më me përpikëri nga ana e Komisionit vlerësues dhe të gjitha pikat tjera në pretendimet ankimore qëndrojnë të cilat i ka ngritur Ankuesi.

## REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi për dhënie të kontratës dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim vetëm për LOT 5.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “SHTEPIA G SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Renovimi i shkollave ne Komunen e Pejës LOT 1- Renovimi i qerdhes “Pellumbat e Paqes” renovimi i qendres rrinore ne Dardani dhe ne Shkollen Odhise Paskali LOT 2- Shtruarja e dyshemes nga materiali epox ne Shkollen Rifat Gjota LOT 3- Instalimi i ngrohjes dhe ftohjes ne Shkollen e Muzikes LOT 4- Renovimi i shkolles “Hil Mosi – Jabllanic punotria ne shkollen Rifat Gjota dhe Dardania 3 LOT 5 Regullimi i murit rrethues ne shkollat Migjeni, 2 Koriku , dhe Skender Qeku LOT 6- Renovimi ne s” me numër të prokurimit: “635-23-6441-5-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PEJES

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KOMUNA E PEJES**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **SHTEPIA G SH.P.K.**



**Medain Hashani**