

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **K. Regj. e Mbeturinave Ekoregjioni SH.A.**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr1 i prokurimit	KRMP-22-1253-1-3-6
Nr i brendshëm	KRMP-22-015-136

Sa i përket tenderit për Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë-
Njësia Operative Prizren

ANKESË

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

“Mulla Hidraulik”

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

“Rr. Hasan H Murati “ Nr.27

(Adresa)

“Peje

(Vendi)

30000

(Kodi postar)

045 675 675

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

LUAN MULLA

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info.mullahidraulik@gmail.com

(Adresa elektronike)

06.04.2022

(Data e parashtrimit të kërkesës)



(Mëshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

2. Identifikimi i avokatit

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

Ky aktivitet i prokurimit ka filluar me rastin e njoftimit për kontratë i cili është bërë me datën :01.03.2021
Hapja publike është bërë me datën: 08.03.2022 ashtu siq ka qenë e parapar në Njoftim për Kontratë
Njoftimi për vendimin e A.K është bërë 24.03.2022
Kërkesa për Rishqyrtim : 28.03.2022
Përgjegjës nga A.K: 31.03.2022

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☒

Jo

☐

Nuk kemi marrë pjesë në hapje publike, gjatë hapjes nuk është evidetuar ndonjë pargullsi

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☐

Jo

☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-237, ligjin Nr 05/L-068 me ligjin Nr. 05/L-092.(ne tekstin e metejshem do të I referohemi LPP-se) dhe ate

1. Neni 61 Tenderët Jo-normalisht të Ulët të LPP-se

1.1 Nëse një operator ekonomik e dorëzon një tender që, është ose duket të jetë jo-normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të dërgojë një kërkesë me shkrim tenderuesit ku kërkohet nga tenderuesi që të dorëzojë me shkrim : (i) një ndarje të elementeve përbërëse të tenderit dhe (ii) shpjegime në lidhje me bazën e tenderit, sipas paragrafin 2. të këtij neni.

2. Neni 28 Specifikimet teknike

Autoriteti kontraktues do të parashtojë të gjitha specifikimet e detyrueshme teknike në dosjen e tenderit. Nëse aktiviteti përkatës i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të kontratës, autoriteti kontraktues (i) do të parashtojë specifikimet e tilla në njoftimin në fjalë, ose (ii) do të dërgojë një deklaratë të qartë që tregon se ku mund të merren specifikimet e tilla teknike. Kurdo që është e mundur këto specifikime teknike duhet të definohen në atë mënyrë sa që të merren parasysh kriteret për mundësinë e qasjes së personave me aftësi të kufizuar apo dizajnimin për të gjithë shfrytëzuesit.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet


Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

PRETENDIMET 1

Duke u bazuar tek vlera se parashikuar të Autoritetit Kontraktues ka qenë **1.950.00 Euro** dhe pas hapjes së ofertave, O.E i propozuar për kontratë ka dhënë cmimin abnormalisht të ulët dhe vlera e tij ka qenë **1.497.00 Euro** duke u bazuar në kriteret e kërkuar nga A.K ku është kërkuar që modeli i **Hidropompë e re : 19 litra/minut, me dhembëzor, me dy bulona kapse, me 3 vrima (hyrje, dalje, teprica)** të jetë Origjinale dhe me garancion, siq është cekur në paramas ku është kërkuar

Hidropompa duhet të jetë nga markat e njohura për shkak të jetëgjatësisë me të madhe sepse nonstop Cisterna është në

shërbim të terrenit. Nr Cod:WDB31712615355718, andaj duke u mbeshtetur tek kriteri i A.K nuk ka logjike qe pjesa e **HIDROPOMPES(Hidropompë e re : 19 litra/minut,me dhembëzor ,me dy bulona kapse,me 3 vrima (hyrje,dalje,teprica)** te jete **ORIGJINALE** me qmimin 1.497.00 Euro e dhene nga O.E i propozuar per kontrat,pasi qe Cmimi eshte abnormalisht i ulet dhe ju keni shkelur **Nenin 61 te LPPS-se** pasi qe ju nuk keni derguar fare leter **B41 Letër Standarde e kërkesës për informata mbi tenderët jo-normalisht të ulët**, per tu njoftuar se a mund ta furnizioj Autoritetin Kontraktues me **HIDROPOPEN ORIGJINALE** te kerkuar ne D.T , dhe O.E i propozuar per kontrat eshte i njofture per mashtrimet dhe lajthitjet qe i ben A.K ne Kosove , pasi qe O.E nuk ka mundesi ta sjell **HIDROPOMPEN** origjinale me qmimin e ofruar ne vler prej **1.497.00 Euro** , pasi qe **HIDROPOMPA ORIGJINALE** bene me shtrejt se qmimi i ofruar nga O,E i propozuar per kontrat ,ju si A.K mund te hulumtoni tregun dhe ti merni cmimet per produktin ne fjal siq edhe keni marur dhe mund te shifni se qmimi i ofruar nga O.E i propozuar per kontrat 1.497.00 Euro eshte cmimi teper i ulet , ose mund te jet produk fallc dhe jo **ORIGJINAL** siq keni kerkuar ju.!



HIDROPOMPA ne foto eshte **ORIGINALE** dhe me cmimin e ofruar O,E nuk mund ta sjell pompen e kerkuar , dhe duke u bazuar se ne keto dy vite pandemis ka rritje te mdha te cmimeve dhe jan rritur transporti , tregon qart se O,E nuk mund ta sjell Pompen e kerkuar nga A.K si ne foto.

PRETENDIMET 2

O.E i propozuar per kontrat ka dorzuar deklaraten Garantuese ku ka cekur qe do japim Garancion 6 Muaj dhe se produkti do jet Origjinal



08/03/2022

DEKLARAT GARANTUSE

Kompania BOJKU HIDRAULIK – Pejë deklaron se nese shpërblehet me kontrate per aktivitetin e prokurimit me titull : Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë- Njësia Operative Prizren

me numer te prokurimit :

Nr. I Prokurimit ¹	KRMP-22-1253-1-3-6
Nr i brendshëm	KRMP-22-015-136

Deklarojm se per projektin ne fjale japim garancion 6 muaj dhe produkti ne fjale eshte origjinal i prodhuesit Parker.

DREJTOR:

GAZMEND BOJKU



¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

ndersa ne D.T dhe NJ.K tek Autoriteti Kontraktues eshte e cekur qe HIDROPOMPA duhet te jete e **RE**, dhe duhet te jepet **DEKLARAT** qe HIDROPOMPA duhet te jet e RE.

III.4 Kërkesat
mbi mundësitë
teknike dhe/ose
profesionale

Kapaciteti teknik dhe
professional

1.Deklarata e OE per
hidropompën që është **e re**
dhe origjinale si dhe
garancionin min 6 muaj.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

a.Deklarata e ofertuesit per
hidropompën që është **e re** dhe
origjinale si dhe garancionin min
6 muaj.

O,E ,ne ket DEKLARAT te dhen mund tju sjell HIDROPOMPEN e perdorur, pasi qe aj ne deklaraten e tij nuk ka cekur se do ta sjell **Pompen e RE** vetem ka cekur se do jap garancion 6 muaj dhe produkti do jet ORIGINJAL,

Duke u bazuar ne faktet qe kemi kjo tregon qe oferta e O.E Bojkut eshte e pa pergjegjeshme per arsyej qe DEKLARATEN garantuese nuk e ka shkruar siq kerkohet ne D.T siq eshte e cekur me lart.

Andaj bazuar ne krejte ket qe theksuam me lart kerkojm nga AK qe te mer.

VENDIM

APROVOHET si e bazuar kerkesa per rishqyrtimi e O,E “ MULLA HIDRAULIK” lidhur me tenderin **Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë- Njësia Operative Prizren** i inicuar nga K. Regj. e Mbeturinave Ekoregjioni SH.A. dhe

te.

ANULOHET njoftimi mbi vendimin e AK- K. Regj. e Mbeturinave Ekoregjioni SH.A. per shpallje e fituesit te O,E "BOJKU HIDRAULIK" dhe lenda te kthehet ne **RI – VLERËSIM**

RI- VLERËSIMI te behet bazuar plotesisht ne kerkesat e D,T dhe LPP-ne ku me pas do duhej qe Fitues te shpallej O.E "MULLA HIDRAULIK" per A.P Furnizim me hidropompë të re për kamionin Mercedes cisternë- Njësia Operative Prizren

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Demet materiale qe na shkaktohen nese ne nuk e marim kete kontrat jane te konsiderueshme si ne fushen financiare,fitime te munguara, dhe mos mundesi e kompesimit te shpenzimeve pergaditoreper ket kontrat. Po ashtu kemi edhe medtim te reputacionit si nje kompani serioze , me nje pervoj te madhe ne ket fushe

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

- a) PERGJEGJIA NGA A.K EKOREGJIONI
- b) NJOFTIMI PER KONTRAT

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*