



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Blerina Huruglica	18.12.2023	18.12.2023	2023/1015

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 14.12.2023, OE “N.P.T. ” **Burimi ”**- **Prishtinë**, ka parashtruar ankesë me nr: **2023/1015**, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “N.P.T. ” **Gresa-Commerce & MBB Construction**” lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“FURNIZIM ME PELET”** me nr. të prokurimit: **“70030-23-8606-1-1-1”**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Spitali i Pergjithshem- Peje**.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës:furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: **180,000.00 €**.

Nëse është e përsëritur ankesa, të shënohet se lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/1015 i dt:14.12.2023.Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 1 Qëllimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Neni 69 Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

Neni 72 Dokumentacioni dhe informacioni shtesë

Me date: 29.11.2023 AK na ka njoftuar se jemi eliminuar edhe pse ne kemi çmimin me te lire

dhe plotësuar të gjitha kërkesat e FDT. Në arësyetimin e Vendimit të AK thuhet se ne nuk kemi plotësuar kërkesat e FDT-së respektivisht: Oferta e juaj është e papërgjegjshme dhe ka statusin e ofertës së eliminuar : Oferta e kompanisë tuaj: Te kërkesa 9.1&9.2 të FDT kërkesa 2 Çertifikata ISO .Nuk keni dëshmi për ISO.

Kjo nuk qëndron fare sepse ne posedojmë Certifikatën ISO të kërkuar me FDT dhe këto janë dëshmi të cilat mund të verifikohen se kanë ekzistuar para datës së dorëzimit të ofertave dhe konform nenit 72 pika 3 është dashur të na kërkojnë e jo të na eliminoni duke e dëmtuar buxhetin e AK në vlerë prej: 15600 euro.

Neni 72 Dokumentacioni dhe informacioni shtesë Sigurimi i informacionit që mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive. Certifikatat ISO janë dokumente të cilat mund të verifikohen kur kanë ekzistuar dhe këto dëshmi AK është dashur që të ma kërkojnë konform nenit 72.3. Kesaj Ankese PO I BASHKANGJESIM CERTIFIKATAT ISO siq janë kërkuar me FDT dhe të cilat AK është dashur të na kërkojë e të mos e demtojë buxhetin e AK.

Kërkojmë nga OSHP që të aprovojë ankesën tonë, të kthejë lenden në RIVLERESIM dhe të detyrojë AK që të na shpall në fitues si OE i përgjegjshëm me cmimin më të lirë, duke bërë që AK të mbrojë fondet publike të cilën e ka edhe obligim ligjor.

KRITERET PËR VLERËSIM

<p>Kërkesa 2. Certifikata për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë EN – ISO 9001 2015 VEREJTJE CERTIFIKATAT E NATYRES SË NJEJTË (–ISO 9001) ME TË AVANCUARA PRANOHEN</p>	<p>Dëshmia 2. Kopje e certifikatës EN – ISO 9001 2015 valide</p>
<p>Kërkesa 3. O.E OFERTUES DUHET TË DORËZOJË ANALIZËN TEKNIKE TË PELETIT A-TEST, KJO ANALIZË DUHET TË JETË NGA NJË INSTITUCION I LICENCUAR. DUHET TË POSEDOI CERTIFIKATË TEKNIKE N+A2</p>	<p>Dëshmia 3. ANALIZËN TEKNIKE TË PELETIT A-TEST NGA NJË INSTITUCION I LICENCUAR DUHET TË POSEDOI CERTIFIKATË TEKNIKE N+A2 ORIGJINAL OSE KOPJE E NOTERIZUAR</p>

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ⁷ SPITALI I PËRGJITHSHËM PEJË

Nr. i Prokurimit:	70030-23-8606-1-1-1
Nr. i Prokurimit: (mbrendshem)	

Titulli: "FURNIZIM ME PELET"

I/e nderuar(a) " N.P.T. " Burimi ", p.n. , Sopi

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP" *Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: Oferta e juaj është e papërgjegjshme dhe ka statuesin e ofertës së eliminuar : Oferta e kompanisë tuaj: Te kërkesa 9.1&9.2 te FDT kërkesa 2 Certifikata ISO .Nuk keni deshmi per ISO.*

Oferta e juaj nuk ka deshmi të mjaftueshme, nuk është në PAJTIM me kërkesat e dosjes.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

AUTORITETI KONTRAKTUES-SPITALI I PËRGJITHSHËM NË PEJË e shpërblen me Kontratë : Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P."GRESA - COMMERCE "; MBB Construction SH.P.K, Pirane , PIRANE
Çmim për njesi-ton: 369.00€ me vlera Totale Të Planifikuuar-Parashikuar: 221.400.00€.

Data: 29.11.2023

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

N/A

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - N.P.T. " Burimi "

Aktiviteti i prokurimit: "FURNIZIM ME PELET" me nr. të prokurimit: "70030-23-8606-1-1-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshem- Pejë, ka filluar me publikimin e njoftimit për kontratë me datë rivlerësim- 29.11.2023.

OE ankuesi i pa knaqur me refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, me datë 15.12.2023 parashtron ankesë pranë OSHP-së, duke pretenduar se AK nuk ka vlerësuar dhe krahasuar ofertat konform LPP_së përkatësisht ka shkelë nenin 1, 59, 69, 72.

OE ankuesi është eliminuar me arsyetimin se:

*"Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: Oferta e juaj është e papërgjegjshme dhe ka statusin e ofertës së eliminuar : Oferta e kompanisë tuaj: **Te kërkesa 9.1&9.2 te FDT kërkesa 2 Çertifikata ISO. Nuk keni dëshmi per ISO.***

Oferta e juaj nuk ka dëshmi të mjaftueshme , nuk është në PAJTIM me kërkesat e dosjes."

Tutje pretendimi i OE ankues:

Kjo nuk qëndron fare sepse ne posedojmë Certifikatën ISO të kërkuar me FDT dhe këto janë dëshmi të cilat mund të verifikohen se kanë ekzistuar para datës së dorëzimit të ofertave dhe konform nenit 72 pika 3 është dashur të na kërkohen e jo të na eliminoni duke e dëmtuar buxhetin e AK në vlerë prej: 15600 euro.

Neni 72 Dokumentacioni dhe informacioni shtesë Sigurimi i informacionit qe mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive. Certifikatat ISO jane dokumente të cilat mund të verifiohen kur kanë ekzistuar dhe këto dëshmi AK është dashur që të ma kërkojë konform nenit 72.3. Kesaj Ankese PO I BASHKANGJESIM CERTIFIKATAT ISO siq jane kerkuar me FDT dhe te cilat AK eshte dashur te na kerkoj e te mos e demtoje buxhetin e AK."

Ekspertja shqyrtuese sqaron se, pas analizimit, krahasimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës, në

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “N.P.T. " **Burimi** ””, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**FURNIZIM ME PELET**” me numër të prokurimit: “**70030-23-8606-1-1-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshem- Pejë

ofertën e OE ankuesit në E-prokurim, gjendet ISO standardi 9001:2015 Sistemin e menaxhimit të cilësisë valide, tek folderi **Iso standardet 2023-2024- faqe 5**. Dhe si e tillë **pretendimi i OE ankues gjendet i bazuar**.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi për dhënie të kontratës dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "N.P.T. " **Burimi** "", lidhur me aktivitetin e prokurimit "FURNIZIM ME PELET" me numër të prokurimit: "70030-23-8606-1-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Spitali i Pergjithshem- Pejë

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **Spitali i Pergjithshem- Pejë**
- Panelit Shqyrtues – OSHP
- OE ankues – **N.P.T. " Burimi "**



Blerina Huruglica