

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **Spitali i Pergjithshem- Pejë**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **70030-24-2131-2-2-1**

Sa i përket tenderit për **Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të ngrohjes**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>" EJONA " SH.P.K.</b>
NUI	<b>810089913</b>
Adresa	<b>Zahaq</b>
Vendi	<b>Peja</b>
Kodi postar	<b>30000</b>
Numri Telefonit	<b>049137987</b>
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>Ejona Prelvukaj</b>
Adresa elektronike	<b>info@ejona.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>11.04.2024</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

#### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të ngrohjes**

**12.03.2024 Njoftimi për kontratë**

**29.03.2024 Kërkesa për rishqyrtim**

**02.04.2024 Refuzimi i kërkesës për rishqyrtim**

**15.04.2024 Hapja e ofertave**

#### **4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po ☐

Jo ☒

#### **5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☐

Jo ☒

#### **6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☒

Jo ☐

*Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.*

**Ne kemi parashtruar Kërkesën për Rishqyrtim në afat të rregullt kohor, mirepo AK ka vendosur ta refuzojë kërkesën tone perkunder Kërkesës së KRPP për ndryshim të kushteve në DT.**

#### **7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

## **PRETENDIMI 1)**

### **Neni 7**

#### **Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi**

1. Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jodiskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik.

3. Pa e cenuar paragrafin e mësipërm, autoritetit kontraktues posaçërisht i ndalohet që të përcaktojë nevojat e veta që duhet të përmbushen, specifikojë lëndën që do të prokurohet, ndajë ose përmbledhë sasi të artikujve të tjerë që duhet të prokurohen, duke zgjedhur një procedurë të prokurimit, ose duke vendosur një kërkesë ose kriter të përzgjedhjes ose specifikacion teknik që në ndonjë mënyrë ka për qëllim të favorizojë ose diskriminojë kundër njërit ose më shumë operatorëve ekonomik.

5. Autoriteti kontraktues nuk do të kërkojë nga operatori ekonomik që të (i) punësojë ose përdorë, ose të mos punësojë ose përdorë, ndonjë person ose ndërmarrje të veçantë për ekzekutimin e çfarëdo aspekti të një kontrate publike, ose (ii) që të furnizojë ose sigurojë, ose të mos furnizojë ose sigurojë, produkte ose shërbime të cilat rrjedhin nga një person, ndërmarrje ose rajon i veçantë gjeografik. Në rast se një kërkesë e tillë është veçanërisht e autorizuar nga ky ligj, ndonjë ligj tjetër ose marrëveshje ndërkombëtare, parametrat e saktë të një kërkesë të tillë do të saktësohen në kontratë ose në njoftimin e konkursit të projektimit, ftesën për pjesëmarrje ose tenderim, dhe në dosjen e tenderit.

6. Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; (i) pjesëmarrjen sa më të gjerë të mundshme të operatorëve të interesuar ekonomik lidhur me çmimin dhe lëndën e prokurimit; (ii) publikimin e rregullt, dërgimin dhe/ose disponueshmërinë e të gjitha njoftimeve, ftesave, informacioneve dhe dokumenteve që kanë të bëjnë me aktivitetin e prokurimit në përputhje me këtë ligj; (iii) eliminimin e praktikave, kriterëve, kërkesave dhe specifikimeve teknike që diskriminojnë në favor ose kundër një ose më shumë operatorëve ekonomik; (iv) që të gjitha specifikimet teknike dhe të gjitha kërkesat për përzgjedhje dhe dhënie, duke përfshirë rëndësinë relative të secilës kërkesë dhe kriter të tillë, si dhe metodat e përzgjedhjes dhe dhënies të saktësohen në njoftimin e kontratës ose konkursit përkatës të projektimit, në ftesën për tender ose pjesëmarrje dhe/ose në dosjen e tenderit; (v) që asnjë kërkesë, kriter, specifikim që nuk është saktësuar kështu, të mos përdoret në procesin e përzgjedhjes ose dhënies, dhe (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtësore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse.

### **Neni 17**

17.17 Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk:

- a. Kufizon konkurrencën në mesin e OE, ose
- b. Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë OE.

2. Asnjë specifikim nuk do të lëshohet me referencë ndaj një marke të caktuar tregtare, emër të

brendit, patentë, dizajn, lloj, origjinë specifike, prodhues, montues, katalog ose artikull me numër. Kur nuk ka mënyrë tjetër precize ose të përshtatshme për karakterizimin e kërkesave

përveç referencës, përkthimi do të përdoret, pasuar nga fjalët “ose të barasvlershme”

### **Neni 4**

Administrimi i përgjithshëm i procedurave të prokurimit

4.3 Të gjitha aktivitetet e prokurimit do të udhëhiqen në pajtim me parimet bazike si në vijim:

c. Drejtësia/Mos-diskriminimi – Të veprohet në mënyrë të drejtë gjatë tërë ciklit të prokurimit pa imponuar obligime të panevojshme ose pengesa për Operatori Ekonomik ose Operatori Ekonomik potencial. Të shmanget çdo trajtim që favorizon një furnizues të caktuar ose furnizues potencial.

## **PRETENDIMI 2)**

RREGULLORE (MPMS) NR. 01/2021 PËR KUALIFIKIMIN E PERSONAVE PËRGJEGJËS PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË, LICENCIMIN E KOMPANIVE TË SHËRBIMEVE DHE TRAJNIMEVE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

Neni 8

Kërkesat për kandidatët

## **PRETENDIMI 3)**

*(ky pretendim shtohet pas parashtrimit të kërkesës për rishqyrtim, pasi që mos reagimi i AK ndaj rekomandimeve të KRPP ka ndodhur pas parashtrimit të kërkesës sone për rishqyrtim)*

**Neni 96 Shkeljet e lehta**

**96.1 Shkelje të lehta konsiderohen:**

c. Mos adresimi i rekomandimeve të KRPP-së që rezultojnë nga aktivitetet e monitorimit;

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## **8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

## **PRETENDIMI 1)**

AK ka vendosur kritere favorizuese për një OE të caktuar, ku gjatë një aktiviteti tjetër të prokurimit publik është vërtetuar se vetëm një OE i përmbush këto kritere. Me vendosjen e këtyre kriterëve favorizuese është duke u pamundësuar pjesëmarrja e OE të tjere në këto aktivitet.

Ja rikujtojmë AK se këto projekt ne e kemi finalizuar dhe përmbushur me sukses për tashme 6 vite dhe vete shërbimet tona kanë deshmuar se kriteret që keni vendosur në dosjen e re janë shumë të panevojshme dhe shumë diskriminuese.

**Pra është fjala për kërkesat e mëposhtme:**

*1) O.E ofertues përmes Një deklaratë me shkrim për caktimin e Menaxherit të*

*Projektit Menaxheri duhet të jetë Inxhinier i Diplomuar i Makinerisë- drejtimi termoeenergji*  
*OSE Master, i certifikuar për servisimin e FLAKËHEDHËSVE TE NAFTËS weishaupt*

- Sa i perket kesaj kerkese totalisht te panevojshme duke u thirrur ne nje certifikate te nje breneri ekzistues, kjo kerkese eshte diskiminuese ndaj OE te tjere, mirepo favorizuese per OE CTA pasi qe vetem ky OE e posedon kete certifikate te panevojshme. (kete do e deshmojme me ofrimin e provave gjate procedures ne OSHP, ppasi qe zyrtari ka perdorur kete kerkese edhe ne DT tjera).

Pasi qe breneri WEISHAUPHT eshte nje prej qindra elementeve te ngrohjes qendrore te cilat jane ekzistuese ne ate sistem, AK nuk duhet qe te thirret ne nje prodhues te vecante qe te minimalizojte konkurrencen ne kete aktivitet dhe te favorizojte nje OE te caktuar.

Poashtu, AK ne letren per sqarimin e tenderit sugjeron:

"Dhe e dyta kjo kërkesë nuk e minon aspak konkurrencen, sepse ju keni mundesi nese nuk keni, të angazhoni stafin përmes parakontratës në emër të projektit, I cili përmbush kërkesat e Dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë"

Kjo kerkese e AK eshte ne kundershtrim me LPP Neni 7 pika 5 ku thote se:

5. Autoriteti kontraktues nuk do të kërkojë nga operatori ekonomik që të (i) punësojë ose përdorë, ose të mos punësojë ose përdorë, ndonjë person ose ndërmarrje të veçantë për ekzekutimin e çfarëdo aspekti të një kontrate publike, ose (ii) që të furnizojë ose sigurojë, ose të mos furnizojë ose sigurojë, produkte ose shërbime të cilat rrjedhin nga një person, ndërmarrje ose rajon i veçantë gjeografik. Në rast se një kërkesë e tillë është veçanërisht e autorizuar nga ky ligj, ndonjë ligj tjetër ose marrëveshje ndërkombëtare, parametrat e saktë të një kërkesë të tillë do të saktësohen në kontratë ose në njoftimin e konkursit të projektimit, ftesën për pjesëmarrje ose tenderim, dhe në dosjen e tenderit.

## **PRETENDIMI 2)**

AK vendose kete kerkese teresisht te panevojshme dhe ne kundershtrim me LPP dhe rregulloren e MMS:

*2) O.E Ofetues duhet kete Dy Inxhinier te Diplomuar te Makinerise, Drejtimi Termoeenergji, me përvojë pune minimum 3 vjeçare pas diplomimit. Te pakten njeri nga inxhinieret e diplomuar te jete master dhe I certifikuar per auditim te energjise Te pakten njeri prej tyre te deshmohet se ka kryer Trajnimin Ekspert i sigurisë dhe shendetit ne pune, e leshuar nga nje instiucion te licensuar (minimum 100 ore).*

AK duke vene kete kerkese ne DT, ka vepruar ne kundershtrim me RREGULLORE (MPMS) NR. 01/2021, ku thuhet se: ekspert i sigurise mund te caktohet cdo person me kualifikim

profesional te lamive: shkenca teknike, psikologji, mjekesi dhe fusha tjera te ngjashme.

Andaj, AK nuk duhet qe te caktojte edhe lamine profesionale te Ekspertit te sigurise pasi qe kjo eshte ne kundershtrim me Rregulloren e MPMS, ku dihet se Rregulloret dhe Ligjet e leshuara nga Institucionet Qeveritare mbizoterojne LPP dhe Rregulloren e Prokurimit Publik.

Deklarojme se projektin "Mirembajtja dhe servisimi i ngrohjes qendrore" e kemi implementuar me sukses tash e 6 vite me rradhe, ku kemi deshmuar profesionalizmin tone me funksionalizimin e sistemit gjate kesaj periudhe. Kete e deshmojme edhe me Referencat nga vete AK Spitali i Pejës.

Andaj, vendosja e kriterëve diskriminuese dhe te panevojshme per kete projekt eshte e

papranueshme per ne.

Eshte e papranueshme per ne qe per shkak te kriterëve diskriminuese te na pamundesohet pjesemarrja ne kete aktivitet, per projektin te cilin e kemi finalizuar me sukses per 6 vite me rradhe.

### **PRETENDIMI 3)**

AK vepron ne kundërshtim me LPP dhe Rregulloren Nr.001\_2022 , duke mos u pergjigjur kërkesës së KRPP per ndryshimin e kërkesave ne DT.

Ne kemi parashtruar kerkese tek Departamenti i Monitorimit lidhur me kerketat diskriminuese dhe ne kundërshtim me ligjet e RKS, dhe per te njeften kerkese kemi pranuar pergjigje nga KRPP se ata kane dorezuar kerkesen e tyre tek AK per ndryshim te kushteve ne DT.

Kete e kemi konfirmuar edhe ne aktivitetin e "Komuna e Pejes" ku AK ka vendosur te njejtat kerkesa (copy-paste) si AK Spitali i Pejes, ku eshte vertetuar pretendimi yne se keto aktivitete jane synuar per nje OE favorit te ketyre dy institucioneve.

KRPP ka derguar kerkese edhe tek AK "Komuna e Pejes" per te eliminuar kerketat ne DT, dhe AK Komuna e Pejes eshte pergjigjur pozitivisht duke i eliminuar keto kerkesa.

Mirepo, e njejta nuk ka ndodhur edhe me AK "Spitali i Pejes" ku ky AK ndryshimin e vetem ne DT e ka bere tek periudha e vlefshmerise se Raportit te vleresimit te riskut (nga 1 vjet ne 3 vite).

Me poshte gjeni komunikimin nga KRPP:

Back Archive Spam Delete | Mark as unread Snooze Add to Tasks | Move to Inbox Label

Fw: monitorim External Inbox x



Monitorimi Krpp

to me ▼



Images are not displayed. [Display images below](#) - Always display images from monitorimi.krpp@rks-q

I nderuar,

Krpp ka adresuar kerkesan tuaj, konform mandati qe ka, nese pas kesaj ju keni te drejte te veproni si

me respekt

OB-KRPP

---

**From:** Habibe Bejtullahu

**Sent:** Wednesday, April 3, 2024 8:29 AM

**To:** Monitorimi Krpp

Me poshte gjeni kerkesat ne DT tek "Komuna e Pejes" te cilat jane copy-paste me kerkesat tek Spitali i Pejes. Pra, te dy dosjet jane te pergaditura per nje OE favorit.

<b>Kërkesa 2</b> Operatorët Ekonomik Ofetues duhet kete minimum Dy Inxhinier te Diplomuar te Makinerise, Drejtimi Termoeenergji, me përvojë pune minimum 3 vjeçare pas diplomimit. Te pakten njeri nga inxhinieret e diplomuar te jete master dhe I certifikuar per auditim te energjise Te pakten njeri prej tyre te deshmohet se ka kryer Trajnimin Ekspert i sigurisë dhe shendetit ne pune, e leshuar nga nje instiucion te licensuar (minimum 100 ore).	<b>Dëshmia 2</b> Kontrata parakontrata në emër diplomave Universitar origjinal. CVja- duhet mirëpo e nënshkruar i përvojë pune pas dipl origjinali I certifikates certifikuar per auditim certifikates per Ekspert ne pune
<b>Kërkesa 3</b> Operatorët Ekonomik ofertues duhet të ketë punëtor te =mjaftueshëm me përvojë - Minimum 5 punëtor e vulosur dhe e nënshkruar nga OE	<b>Dëshmia 3</b> Operatori të sjellin si dëshmi Li Kontrata e punës ose p projektit
<b>Kërkesa 4</b> Operatorët Ekonomik ofertues duhet te ofroj dëshmi qe ka minimum tre punetore te certifikuar për ekoenergji nga prodhues te pompave termike te EU.	<b>Dëshmia 4</b> Kontrata parakontrata në emër Certifikatat original os certifikuar per ekoener pompave termike te EU
<b>Kërkesa 5</b> Operatorët Ekonomik ofertues duhet të sjellin raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat e organogramit dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- jo me e vjeter se 1 vite	<b>Dëshmia 5</b> Operatori dëshmoj raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat e organogramit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- jo me e vjeter se 1 vite Kopje e noterizuar.

**KERKESAT NE DT TE "KOMUNA E PEJES" 2024/635-24-3267-5-2-1/1**  
**LOT 1 Punimi i ngrohje, ventilimit dhe ujesjellesit Ritender**

Me poshte gjeni kerkesat ne DT tek "Spitali i Pejës" te cilat jane copy-paste me kerkesat tek Komuna e Pejës.

Pra, te dy dosjet jane te pergaditura per nje OE favorit.



O. E ofertues duhet të ketë punëtor të të mjaftueshëm me përvojë - Minimum 5 punëtor e vulosur dhe e nënshkruar nga OE	O.E duhet të sjellin si Punëtores Kontrata në emër të projektit
O.E Ofetues duhet kete Dy Inxhinier te Diplomuar te Makinerise, Drejtimi Termoenergji, me përvojë pune minimum 3 vjeçare pas diplomimit. Te pakten njeri nga inxhinieret e diplomuar te jete master dhe I certifikuar per auditim te energjise Te pakten njeri prej tyre te deshmohet se ka kryer Trajnimin Ekspert i sigurisë dhe shendetit ne pune, e leshuar nga nje instiucion te licensuar (minimum 100 ore).	Kontrata e punës ose projektit , Kopja e di noterizuara ose origj dorëzohet në kopje n inxhinieri 3 vite për Kopja ose origjinali l inxhinierin e certifik energjise. Kopja e ce sigurisë dhe shendeti
O.E ofertues te ofroj Lista e paisjeve kerkohet te disponoj me mjete pune, vegla dhe pajisje qe nevojiten per pune efikase gjate implementimit te projektit.	Lista e pajisjeve – mj duhet ti ketë të vetat me qira), të dësh moh deklaratë doganore a
O.E ofertues përmes Një deklarate me shkrim për caktimin e Menaxherit të Projektit- Menaxheri duhet të jetë Inxhinier i Diplomuar i Makinerisë- drejtimi termoenergji OSE Master, i certifikuar për servisimin e FLAKËHEDHËSVE TE NAFTËS weishaupt	Vendimi për caktimin Projektit, Kontrata e në emër të projektit, Universitare të noter duhet te dorëzohet n nënshkruar nga Inxh CERTIFIKATA orig per servisimin e FLA NAFTËS weishaupt
O.E ofertues duhet te ofroj dëshmi qe ka minimum tre punetore te certifikuar për ekoenergji nga prodhues te pompave termike te EU.	Kontrata e punës ose projektit, si dhe Cert per stafin e certifikua prodhues te pompave
Operatorët Ekonomik ofertues duhet të sjellin raportin e vlerësimit të rriskut për të gjitha pozitat e organogramit dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- jO ME TE VJETER SE 1 VIT	Operatorët Ekonomi raportin e vlerësimit pozitat e organogram kompanisë nga një k Ministria e Punës dh Kopje e noterizuar.

**KERKESAT NE DT TEK AK "Spitali i Pergjithshem- Pejë" 2024/70030-24-2131- Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes**

**KERKESE:**

**Kerkojme nga OSHP, te detyroje AK qe te zbatoje kerkesen e KRPP Monitorimi**

**duke eliminuar kushtet diskrimiiminuese ne DT,  
dhe te vazhdoje me kete aktivitet te prokurimit ne menyre te rregullt dhe konform  
ligjit duke mos favorizuar OE.**

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

## **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*