

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **214-24-13297-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **FURNIZIM ME ANTIFRIZ DHE UJË TË XHAMAVE PËR AUTOMJETET E PK-se**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>Gentian Sakaj B.I.</b>
NUI	<b>811044833</b>
Adresa	<b>Rruga "Skenderbeu" p.n.</b>
Vendi	<b>Suharekë</b>
Kodi postar	<b>23000</b>
Numri Telefonit	<b>+383 49547005</b>
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>Gentian Sakaj</b>
Adresa elektronike	<b>gentiautoservis2016@gmail.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>14.02.2025</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**FURNIZIM ME ANTIFRIZ DHE UJË TË XHAMAVE PËR AUTOMJETET E PK-se**

**FURNIZIM ME ANTIFRIZ DHE UJË TË XHAMAVE PËR AUTOMJETET E PKse**

**Njoftimi për kontratë: 24.12.2024**

**Hapja e ofertave: 17.01.2025**

**Njoftimi mbi vendimin e AK-së: 30.01.2025**

**Kriteret e Dhënies: Sipas peshimit në %, të grupit të pozicioneve të përcaktuara në ne dosjen e tenderit si dhe te Lista e çmimeve-oferta financiare. në Formularin e tenderit duhet te vendoset çmimi me poentim (peshim).**

### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

### 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

**Data e parashtrimit të kërkesës për rishqyrtim: 02.02.2025**

**VENDIMI MBI REFUZIM I KERKESE PER RISHQYRTIM 06.02.2025**

### 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 (Versioni i Konsoliduar)

Neni 1 i LPP-së - Qëllimi

Neni 6 i LPP-së - Ekonomiciteti dhe efikasiteti

Neni 7 i LPP-së - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## **8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Me datë 17.01.2025 kemi dorëzuar ofertën për këtë aktivitet të prokurimit, konform të gjitha kushteve dhe kriterëve të dosjes së tenderit.

Me datë 30.01.2025 kemi pranuar nga AK "B42 Letër standarde për [tenderuesin] [kandidatin] e eliminuar -1". me arsyetimin se:

"3. Në dosjen e tenderit të specifikat teknike është kërkuar njësia matëse litër ndërsa OE tek artikulli 2 dhe 3, Antrifriz G12 dhe G13 nuk përputhen specifikat teknike të njësia matëse e cila është ofruar me kilogram nga OE, ndërsa nga njësia kërkuese është kërkuar me litër. Andaj oferta e juaj është e pa përgjegjshme"

Pas lejitimit të qasjes në dokumentacion tenderues me datë 31.01.2025 dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës, kemi vërejtur se Komisioni Vlerësues kundërligjshëm ka rekomanduar për kontratë Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë "Buqa".


Pretendimi 1:

Pas administrimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës, sqarojmë se OE i rekomanduar për kontratë ka dorëzuar mostrat e Ujë të xhamave, Antifriz G12 dhe Antifriz G13, ku asnjëri nga mostrat e ofruara nuk ka GARANCION të prodhuesit sipas Specifikacionit teknik të kërkuar, meqenëse OE i propozuar për kontratë nuk është prodhues është duhur të ofrohet Garancioni nga Prodhuesi.

Pretendimi 2:

Bazuar në Specifikacionin Teknik të kërkuar për plotësim kriteri, OE i rekomanduar për kontratë Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë "Buqa" për Antifriz G12 dhe G13 bazuar në mostrat e ofruara, për këto 2 artikuj NUK E PLOTËSON Specifikacionin Teknik sepse, mostrat e ofruara për ta përmbushur kriterin sipas kërkesës "pika minimale të

qëndrueshmërisë ndaj ngrirjes duhet ta ketë artikulli - 37 gradë celsius" ndërsa sipas përshkrimit të prodhuesit këto 2 mostra të ofruara duhet të përzihen me ujë të destiluar në proporcion 50/50 për ta plotësuar këtë kriter.



Bazuar në përshkrimin në mostrat e ofruara për Antifrizin G12 dhe G13 si në foton e mësipërme, për ta arrit kriterin për temperaturën minimale prej -37 gradë celsius, këto 2 lloje të antifrizit duhet të përzihen me ujë të destiluar në proporcion 50/50, prandaj ky kriter nuk është i plotësuar nga OE i rekomanduar për kontratë sepse është kërkuar produkt deri -37 grad celsius e jo produkt që duhet të përzihet me ujë të destiluar për ta arritë temperaturën -37 gradë celsius. Për ta bërë këtë kriter të plotësueshëm ju lutem na sqaroni ju AK mënyrën e përzierjes së këtyre 2 produkteve me ujë të destiluar në masën 50/50 për ta arrit temperaturën prej -37 gradë celsius.

### Pretendimi 3:

Çmimi i ofertuar nga kompania jonë është për 1 litër jo për 1 kilogram, dhe ju sqarojmë se mostrat e ofruara kanë pasur qëllim për plotësimin e specifikimeve teknike për kriterin që lidhet me Garancionin dhe kriterin për Pikën Minimale -37 gradë celsius, ndërsa për paketim ju sqaroj se prodhuesi deri tani ka punuar me këtë njësi matëse (kg), dhe nëse ne do të rekomandohemi për kontratë njësie e furnizimit do të jetë me paketim 1 litër për secilin artikull. Ne si OE kemi dorëzuar deklaratën ku deklarojmë se mallrat do të jene ne përputhje me specifikimin e kërkuar, andaj bazuar në UDHËZUES Nr. 001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK, ju si AK është duhur që të kërkonit informata sqaruese lidhur me këtë.

### Përfundim:

Bazuar në këto që i cekëm dhe sqaruam, supozojmë që AK e ka marrë vendimin padrejtësisht për ta rekomanduar për kontratë OE Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë "Buqa", duke na diskriminuar neve si OE me të vetmin qëllim që ne si OE kemi ofruar mostra 1kg në vend se të ofrohen 1L dhe të mos rekomandohemi NE për kontratë. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që "Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë;

që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtjesore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse, mirëpo ju nuk i jeni përmbajtur as kësaj dispozite ligjore.

Gjithashtu Autoriteti Kontraktues nuk i ka respektuar edhe dispozitat e nenit 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Pretendimi jonë është i bazuar në dëshmi dhe fakte të cilat lehtësisht mund të verifikohen në dosjen e tenderit të dorëzuar nga OE i rekomanduar për kontratë dhe ne si OE, prandaj kërkojmë që Vendimi për për këtë aktivitet prokurimi të anulohet dhe të aprovet kërkesa jonë për rivlerësim të tenderit, dhe pas një vlerësimi korrekt të rekomandoni kompaninë tonë fituese pasi që supozojmë që jemi të kompletuar për këtë projekt dhe kemi qmime të tregut dhe më të ulëta se OE i rekomanduar për kontratë.

**Pretendimi shtesë pas refuzimit të kërkesës për rishqyrtim nga AK:**

**AK në përgjigjen për pretendimin ankimor 2, e pranon se Antifrizi G-12 dhe G-13 (Artikulli 2 dhe 3) duhet të përzihet me ujë të destiluar 50/50 për ta arritur pikën minimale të ngrirjes -37 grad, ndërsa këto specifika nuk i kishte kërkuar me specifikacione teknike të detyrueshme në dosjen e tenderit.**

**AK për ta përfituar antifriz me pikën minimale të ngrirjes -37 grad, duhet të furnizohet me 8,344 litra ujë të distiluar sepse uji i zakonshëm nuk plotëson kriter. Totali i litrave që mund të porositen në këtë kategori sipas AK janë 16,688 litra. Për përfitimin e 16688 litrave antifriz duhet të porositen 8,344 litra uje te destiluar, vlera monetare:  $8,344 \times 0.50 \text{ Euro} = 4,172 \text{ Euro}$ . Për këtë kosto shtesë AK a duhet të rishpall tender të ri që të mund ta shfrytëzon sasinë e antifrizit të OE të propozuar për kontratë, sepse UJI I DISTILUAR fare nuk është i përfshirë si artikull në këtë tender.**

**OE i propozuar për kontratë mostrat e dorëzuara nuk i plotësojnë specifikat teknike të detyrueshme, sipas Kërkesa 1: Operatori Ekonomik në ditën e hapjes duhet të sjell mostra për secilin artikull sipas specifikimeve teknike të dhëna në dosjen e tenderit, për ato specifikime që neve si OE na ka eliminuar.**

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Ne konsiderojme që janë bërë dëme materiale për përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës, për kërkesën për rishqyrtim si dhe dëme tjera financiare në fitimin e pritur, vlerë të referencave, imazh dhe dëmtime tjera që mund të ndodhin**

## **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.