

**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova – Republic of Kosovo**  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**

**RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES**

<i>Emri dhe Mbiemri i eks. Shqyrtues dhe nënshkrimi</i>	<i>Data e autorizimit të ekspertit</i>	<i>Data e dorëzimit të Raportit</i>	<i>Nr. i lëndës:</i>
Hysni Muhadri	16.12.2020	26.12.2020	1088/20

**NENI 105 i LPP-së, BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT**

Me datën: 11.12.2020, OE “ALFA.I” SH.P.K – Lipjan, ka parashtruar ankesë me nr: 1088/20, kundër njoftimit për anulim të aktivitetit të prokurimit rekomanuar, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Renovimi i ndërtesës për nevojat e qendrës për Ekselencë Digjitale”, me nr te prok: 213-20-5340-5-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA).

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, punë, vlera e parashikuar e kontratës: 1,000,000.00€.

Data e njoftimit për kontratë.....15.09.2020.  
Data e formularit për korrigjimet e gabimeve në formularin e njoftimit për kontratë.....22.10.2020.  
Data e formularit për korrigjimet e gabimeve në formularin e njoftimit për kontratë.....28.10.2020.  
Data e hapjes së ofertës.....03.11.2020.  
Data e njoftimit nga AK-së.....26.11.2020.  
Data e njoftimit si ofertues i pasukseshëm.....26.11.2020.  
Data e kërkesës për rishqyrtim.....01.12.2020.  
Data e vendimit të AK-së lidhur me kërkesën për rishqyrtim:.....02.12.2020.

Nuk është e përsëritur ankesa.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.



## PRETENDIMET ANKIMORE DHE DISPOZITAT E SHKELURA

Dispozitat e shkelura sipas OE ankues OE "ALFA.I" SH.P.K – Lipjan, janë:

- Neni 1 – Qëllimi;
- Neni 6 – Ekonomiciteti dhe Efikasiteti;
- Neni 7 – Barazia në trajtim / jo Diskriminimi;
- Neni 59 – Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve;
- Neni 60 – Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale;
- Neni 62 – Dëshmitë e kërkesave;
- Neni 72 – Dokumentacioni dhe informacioni shtesë;
- Neni 44.5 – RRUOPP-së;

### DEKLARATA DETALE MBI FAKTET DHE ARGUMENTET:

Të nderuar, ne me dt. 26.11.2020 në platformën elektronike të prokurimit kemi pranuar njoftimin mbi vendimin e AK-së ku na ka shpallur si tenderues të eliminuar më arsyetimin se "1. Te kriteret e vendosura në dosjen e tenderit tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional; pika 4, z.Ramiz Selmani, nuk ka përvojë sipas kërkesës së FDT-së. 2. Te kriteret e vendosura në dosjen e tenderit tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional; pika 15, znj. Nafije Gashi, nuk keni ofruar certifikatën për Isbem-xk sipas kërkesës së FDT-së. 3. Te kriteret e vendosura në dosjen e tenderit tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional; pika 16, nuk gjendet asnjë dokument për z. Petrit Krasniqin, të cilin e keni caktuar në listën e stafit tuaj profesional. 4. Te kriteret e vendosura në dosjen e tenderit tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional; pika 18 nuk gjendet asnjë dokument për z. Ramadan Gashin, të cilin e keni caktuar në listën e stafit tuaj profesional. 5. Te kriteret e vendosura në dosjen e tenderit tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional; pika 5, 6, 8, 12, 13, dhe 14, për të gjithë këto persona të angazhuar në këto pika, nuk keni ofruar noterizimet nga vetë personat ashtu siç është kërkuar në FDT", ndërsa e ka anuluar këtë aktivitet të prokurimit me arsyen se asnjë tender i përgjegjshëm nuk është pranuar për këtë projekt.

Në lidhje me arsyen e parë të AK-së për eliminimin tonë nga ky aktivitet i prokurimit përkitazi me inxhinierin z. Ramiz Selmani të prezantuar nga ana jonë, ju sqarojmë se arsytimi i AK-së për inxhinierin e lartcekur për menaxhim të emergjencave është i pa bazuar dhe nuk qëndron pasi që inxhinieri i prezantuar nga ne e përmbush kërkesën prej 3 viteve përvojë pune pas diplomimit. Ne në lidhje me inxhinierin e lartcekur i kemi prezantuar edhe dëshmitë e kërkuara të cilat nëse do të analizoheshin në tërësi nga ana e AK-së, shihet shumë qartë se inxhinieri i lartcekur e përmbush kërkesën në lidhje me përvojën 3 vjeçare pas diplomimit.

Andaj duke u bazuar në faktet e lartcekura shihet qartë se konstatimi i AK-së është i pa bazuar dhe kërkojmë nga ju që të detyroni AK që ti rishikoj edhe njëherë dëshmitë e prezantuara nga ne në lidhje me inxhinierin për menaxhimin e emergjencave z.Ramiz Selmani.

Sa i përket arsyes së dytë të AK-së për eliminimin tonë nga ky aktivitet i prokurimit ku e ka cekur se te kriteret e vendosura në dosjen e tenderit tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional; pika 15, znj. Nafije Gashi, nuk keni ofruar certifikatën për Isbem-xk sipas kërkesës së FDT-së. Ju sqarojmë se edhe ky arsyetim i AK-së për eliminimin tonë nga ky aktivitet i prokurimit është tërësisht i paqëndrueshëm për faktin se ne e kemi dorëzuar të gjithë dokumentacionin për znj. Nafije Gashi, dokumentacion i cili është i tëri sipas kërkesës së FDT-së dhe të njoftimit për kontratë.

Pra ne për znj Nafije Gashi i kemi prezantuar të gjitha dëshmitë të cilat janë konform kërkesës së FDT-së dhe të njoftimit për kontratë, gjithashtu arkitektja e prezantuar nga ne është e certifikuar për softverin Isbem-xk në vlerësimin e performancës së energjisë në ndërtesa, të cilën certifikatë ne edhe e kemi prezantuar në ofertë, mirëpo është për tu habitur fakti se si AK-ja ka konstatuar se ne nuk e kemi ofruar certifikatën e lartcekur. Me këtë veprim të AK-së po krijohet përshtypja se nuk i ka analizuar fare dëshmitë e prezantuara nga ne në lidhje me znj. Nafije Gashi.

Limited Liability Company



Gjithashtu edhe arsyeja tjetër e AK-së për eliminimin tonë në lidhje me z. Petrit Krasniqin nuk qëndron dhe është e pa bazuar pasi që përderisa figuron emri i tij në listën e prezantuar nga ana jonë, AK-ja nëse ka pasur ndonjë dilemë në lidhje me inxhinierin e elektroteknikës të prezantuar nga ne ka mundur të kërkoj sqarime shtesë në bazë të dispozitave të nenit 59.2 dhe 72 të LPP-së dhe ne do të ju kishim ofruar sqarimet e nevojshme, mirëpo që një veprim të tillë nuk është bërë nga ana e AK-së.

Andaj duke u bazuar në faktin e lartcekur shihet qartë se arsyeja e lartcekur e AK-së për eliminimin tonë nga ky aktivitet i prokurimit është tërësisht e pa bazuar.

Gjithashtu edhe arsyeja tjetër e AK-së për eliminimin tonë nga ky aktivitet i prokurimit në lidhje me z. Ramadan Gashi ne e kemi sqaruar edhe në kërkesën e AK-së për sqarime shtesë në lidhje me inxhinierin e makinerisë se ka ndodhur vetëm një tëshim drejtshkrimor nga ana jonë pasi që e kemi ngatërruar emrin e z. Sherif (Ramadan) Gashit ku në vend të tij e kemi vendosur emrin Ramadan Gashi i cili është emri i prindit të z. Sherif Gashit. Mirëpo AK-ja nuk i ka marrë fare parasysh sqarimet e prezantuara nga ana jonë, veprim ky nga ana e AK-së që po na krijon përshtypjen se AK-ja nuk i ka analizuar fare sqarimet e prezantuara nga ana jonë.

Pra edhe kjo arsye e AK-së për eliminimin tonë nuk qëndron dhe është e pa bazuar për faktin e lartpërmendur.

Sa i përket arsyes tjetër të AK-së për eliminimin tonë, ku e ka cekur se të kriteret e vendosura në dosjen e tenderit tek Kapaciteti Teknik dhe Profesional; pika 5, 6, 8, 12, 13, dhe 14, për të gjithë këto persona të angazhuar në këto pika, nuk keni ofruar noterizimet nga vetë personat ashtu siç është kërkuar në FDT, ju sqarojmë se ky arsyetim i AK-së është krejtësisht i pa bazuar dhe nuk qëndron për faktin se ne e kemi prezantuar autorizimin e personave në fjalë për të noterizuar dokumentacionin në emër të tyre.

Nëse analizohet oferta jonë në tërësi shihet qartë në dokumentet e prezantuara nga ne shihet edhe autorizimi ku autorizohet z. Lulzim Jahaj të bëjë noterizimin e dokumenteve si diplomat, certifikatat për dhe në emrin e personave të angazhuar në lidhje me pikat e lartcekura sikur të e kishin noterizuar vetë. Andaj me këtë veprim të AK-së shihet qartë se AK-ja nuk i ka analizuar në tërësi të gjitha dëshmitë dhe dokumentet e prezantuara nga ne, mirëpo me çdo kusht është mundur të na eliminoj nga ky aktivitet i prokurimit.

Duke u bazuar në të gjitha dëshmitë dhe faktet që u cekën më lartë kërkojmë nga ju që të detyroni AK që të rishqyrtoj njoftimin mbi vendimin e AK-së dhe që të analizoj në detaje secilin dokument tonin të ofruar dhe të vie në përfundime të sakta dhe të drejta në lidhje me ofertën tonë sepse shumë qartë kuptohet dhe vërtetohet se ne i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë.

Pra duke i pasur parasysh të gjitha faktet në lidhje me kronologjinë dhe ecurinë e këtij aktiviteti të prokurimit, rezulton se AK-ja e ka anuluar pa bazë këtë aktivitet të prokurimit dhe në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së sepse nuk janë përmbushur asnjëra nga kushtet e parashikuara në këtë dispozitë.

Ne me dt.02.12.2020 kemi marrë përgjigje në kërkesën për rishqyrtim ku autoriteti kontraktues ka deklaruar se refuzohet kërkesa për rishqyrtim, mirëpo nuk ka dhënë asnjë përgjigje konkrete dhe ligjore në pretendimet tona ankimore.

Limited Liability Company



Sa i përket arsyes së refuzimit të kërkesës tonë për rishqyrtim nga ana e AK-së, ju sqarojmë se AK-ja nuk ka dhënë ndonjë arsye konkrete në lidhje me pretendimet tona ankimore, mirëpo vetëm i ka përsëritur arsyet e njëjta sikurse në njoftimin mbi vendimin e AK-së. Nga ky veprim i AK-së shihet qartë se pretendimet tona ankimore janë të bazuara, pasi që nëse këto pretendime nuk do të qëndronin AK-ja do të dëshmonte me fakte se pse nuk qëndrojnë pretendimet tona ankimore, mirëpo që një veprim të tillë nuk e ka bërë. Pra përderisa ne i kemi prezantuar dëshmitë dhe faktet tona AK-ja është dashur ti analizojë në tërësi. Mirëpo që nuk është mundur fare ti arsyetojë pretendimet tona ankimore, ku vetëm i ka përshkruar arsyet e eliminimit dhe e ka cekur se oferta jonë është e papërgjegjshme, mirëpo që nuk e ka ofruar asnjë dëshmi konkrete që tregon papërgjegjshmërinë tonë.

Ndërsa sa i përket njoftimit të AK-së ku e ka cekur se ky projekt tash është tërhequr nga kodi ekonomik, financiar, ju sqarojmë se ky njoftim i AK-së është i pa bazuar dhe nuk qëndron për faktin se nuk është prezantuar asnjë dëshmi që tregon që ky projekt është tërhequr nga kodi ekonomik dhe financiar. Pasi që nëse do të ishte tërhequr ky projekt nga kodi ekonomik dhe financiar, atëherë AK-ja do të prezantonte ndonjë dëshmi që e vërteton këtë fakt, mirëpo që një dëshmi e tillë nuk është prezantuar.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe faktet që u cekën më lartë rezultoi se ekzaminimi vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni me nenin 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët sipas neni 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

Gjithashtu AK-ja nuk e ka respektuar edhe nenin 7 të LPP-së, sepse na ka diskriminuar neve duke mos na shpallur fitues edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë. Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parashihet qartë që "Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parashihet që Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtësore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse, mirëpo AK-ja nuk i është përmbajtur as kësaj dispozite ligjore, pasi që tenderi jonë ka qenë në përputhje me aspektet përmbajtësore të tenderit, mirëpo AK-ja nuk na ka rekomanduar për kontratë.

Gjithashtu ky anulim i këtij aktiviteti të prokurimit është bërë në kundërshtim edhe me nenin 44.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik (RRUOPP), sepse asnjëri nga kushtet e parashikuara në këto dispozita nuk janë përmbushur në këtë rast dhe nuk ka asnjë mundësi ligjore që ky aktivitet i prokurimit të anulohet në këtë fazë.

AK-ja është dashur ta ketë në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe argumentet që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP, që të marrë:

#### VENDIM

**APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE "ALFA.I SH.P.K"**

Limited Liability Company



**ANULOHET**, njoftimi dhe vendimi i AK-së për anulimin e këtij aktiviteti të prokurimit dhe lënda kthehet në

**RIVLERËSIM** dhe gjatë rivlerësimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente.



Pretendimet ankimore të parashtruara në ankesën e deponuar në OSHP, janë të njëjta me pretendimet e kërkesës për rishqyrtim.

## FAKTET E RASTIT TË RËNDËSISHME PËR PRETENDIMET – KRITERET PËR VLERËSIM

### III.2) KUSHTET PËR PJESEMARRJE

<p><b>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:</b></p> <p>a.Deklaratat nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit Nr. 04 L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092, Neni 65, siç është e cekur në Pjesën, të Aneksit 2.</p> <p>b.Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit;</p> <p>c.Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit se kompania nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësor.</p>	<p><b>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</b></p> <p><i>Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar në dosjen e tenderit Aneksi 2. (Origjinali.</i></p> <p><i>Një vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve dhe kontributeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së dorëzimit të tenderit - kërkohet kopje.</i></p> <p><i>Vërtetim të lëshuar nga gjykata apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit për situatën referuar nenit 65, paragrafi 3, nen-paragrafi 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 dhe 3.6 dhe paragrafi 4, nen-paragrafi 4.1, 4.2, dhe 4.4, ( jo me e vjetër se 6 muaj para datës së dorëzimit të tenderit – ( kërkohet origjinali ose kopja e noterizuar) Dështimi i Operatorit Ekonomik që është propozuar që të shpërblehet me kontratë të sjellë dokumentet të kërkuara në piken, (nën b, c) i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues që ofertën ta refuzoj, dhe të vazhdojë me shpërbllim të kontratës me Operatorin Ekonomik që është rendit në vendin e dytë e kështu me radhe.</i></p>
<p><b>III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:</b></p> <p>Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo Regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; Regjistrimi i TVSH; Regjistrimi i Numrit Fiskal. OE duhet të dëshmojë se është i certifikuar me PAS 99 valide. OE duhet të dëshmojë se është i certifikuar me ISO 27001 valide. OE duhet të dëshmojë se është i certifikuar me ISO 10002 valide.</p>	<p><b>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</b></p> <p><i>Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo Regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;(Kopje)</i></p> <p><i>Regjistrimi i TVSH; (kopje)</i></p> <p><i>Regjistrimi i Numrit Fiskal (Kopje)</i></p> <p><i>Certifikata (kopje e noterizuar nga personi i autorizuar i OE).</i></p> <p><i>Certifikata (kopje e noterizuar nga personi i autorizuar i OE).</i></p> <p><i>Certifikata (kopje e noterizuar nga personi i autorizuar i OE).</i></p>
<p><b>III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:</b></p> <p>1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të</p>	<p><b>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</b></p> <p>1. Kopjet e noterizuara nga personi i autorizuar i OE</p>



<p>kënaqshme Autoritetit kontraktues se qarkullimi vjetor i OE gjate periudhës (nga Njoftim për Kontratë për periudhën e shkuar trevjeçare ) ka qene jo me pak së 2,000,000.00 Euro..</p> <p>2. Kapital të mjaftueshëm për realizimin e kontratës, mjete të gatshme në llogari, mbështetje nga Banka ose akses në kredi nga Banka në vlerë prej së paku 500,000.00 euro.</p>	<p>te raporteve financiare për tri vitet e fundit(2017, 2018 dhe 2019) të certifikuara nga një firmë e njohur e licencuar për auditimit (kontrollim) ose deklaratat vjetore te ATK-se. Se paku dy nga tri vitet e kërkuara bilanci duhet të jetë pozitiv. Të gjithë anëtarët e grupit duhet të sigurojnë dëshmitë e kërkuara.</p> <p>2. Dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni bankar lidhur me këtë projekt.</p>
<p><b>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:</b></p> <p>1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi së ka përfunduar me sukses min.1 projekt te ngjashem ndertim i larte i kompletuar nga (Njoftim për Kontratë për periudhën e shkuar trevjeçare) në vlerë prej jo më pak së 1,500,000.00 Euro.</p> <p>2. Menaxheri i projektit të jetë Inxhinier i Diplomuar ose Master i Ndërtimtarisë drejtimi - Konstruktiv ose Arkitekturës - mini. 10 vite përvojë punë pas diplomimit dhe pervoje menaxhimin e projekteve ne ndertim te larte minimum një projekte ne vlere mbi 1,000,000 euro.</p> <p>3. Personeli kryesor teknik Një (1) Inxhinier i Diplomuar ose Master i ndërtimtarisë drejtimi Hidroteknik - mini. 5 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>4. Një (1) Inxhinier në Menaxhimin e emergjencave – mini. 3 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>5. Një (1) Inxhinier i Dip. ose Master i ndërtimtarisë drejtimi-Konstruktiv - mini. 5 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>6. Një (1) Inxhinier i Dip. Master i Elektroteknikes - mini. 5 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>7. Një (1) Inxhinier i Dip. ose Master i makinerisë - mini. 5 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>8. Një (1) Ekspert te certifikuar per siguri dhe shendet ne pune(HSE) nga institucionet lokale me pervoje min.3 vite përvojë pune pas certifikimit.</p> <p>9. Lista e stafit të kompanisë minimumi 60 punëtorë.</p> <p>10. Per pozicionet e makinerise Fan Coils, Set Pumps ëith three-ëay valve, Heat pumps, Ëater accumulator, Solar panels, Recuperator (AHU1), OE duhet të ofroj MAF nga prodhuesi gjithashtu edhe</p>	<p><b>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</b></p> <p>1. Referenca kopje e noterizuara nga personi i autorizuar i OE ose procesverbali i pranimit përfundimtar të punëve kopje e noterizuara nga personi i autorizuar i OE duke treguar vlerën e kontrates, periushen e ekzekutimit, vendin. Per objekte private duhet te deshmohe me raportin e pranimit teknik nga ana e kuvendit komunal apo ndonje institucion tjeter kopje e noterizuara nga personi i autorizuar i OE.</p> <p>2. Për menaxherin e Projektit të paraqiten Diploma e noterizuar nga vete Inxhinieri, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës valide me punëdhënësin, Vendim-për caktimin e menaxherit të projektit i nënshkruar dhe vulosu nga punëdhënësi, Referencat për punët e mëparshme nën mbikëqyrje në lëmin e ndërtimit të lartë minimumi një (1) Referencë në vlerë preje jo më pakë së 1.000,000.00€ të lëshuara nga punëdhënësit, titulli i projektit, vlara e projekti , vendni i ekezkutimit të projektit.(per objekte private duhet të deshmohe me raport te pranimit teknik të objektit nga ana e kuvendit komunal.)</p> <p>3. Diploma e noterizuar nga vete Inxhinieri, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, Referencë të lëshuara nga punëdhënësit, titulli i projektit, vlara e projekti , vendni i ekezkutimit te projektit.</p> <p>4. Diploma e noterizuar nga vetë Inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projektit, vlara e projekti , vendi i ekezkutimit të projektit.</p>



Çertifikat për keto pozicione( materiale te cilat do te përdoren), dhe te kete minimum 2 persona te certifikuar nga prodhuesi per instalimin e sitemit te paraqitur.

11.Për pozicionet II.10.1 deri II.10.3, OE duhet të ofroj MAF nga prodhuesi.

12.Një (1) specialist ose teknik i cili është i trajnuar me materiale izoluese sipas specifikave të këtij projekti.

13.OE duhet te paraqese se ka ne dispozicion nje expert per instalimin e sistemeve BMS.

14. OE duhet te paraqese se ka ne dispozicion nje expert per ITIL v3 EXPERT .

15. OE duhet të paraqes se ka ne dispozicion një Arkitekt të jete trajner për auditor të energjisë me standarde EN 16247 ose auditor i energjisë i certifikuar me standard EN 16247, te ketë provoj pune në efijencë te energjisë se paku 5 vite, gjithë ashtu edhe i certifikuar për softverin iSBEM-XK ne vlerësimin e performances se energjisë ne ndërtesa.

16. OE duhet të paraqes se ka ne dispozicion Një Inxhinier i elektroteknikes te jete trajner për auditor te energjisë me standarde EN 16247 ose auditor i energjisë i certifikuar me standard EN 16247, te ketë provoj pune ne efijencë te energjisë se paku 5 vite, gjithë ashtu edhe i certifikuar per softverin iSBEM-XK ne vlerësimin e performances se energjisë ne ndërtesa.

17. OE duhet të paraqes se ka ne dispozicion Një Inxhinier i elektroteknikes te jete trajner për auditor te energjisë ose auditor i energjisë i certifikuar me standard EN 16247 ne ndriçim publik, te ketë provoj pune profesionalë ne efijencë te energjisë se paku 5 vite.

18. OE duhet të paraqes se ka ne dispozicion Një Inxhinier i makinerisë te jete trajner për auditor te energjisë me standarde EN 16247 ose Auditor i Energjisë i certifikuar me standard EN 16247, te ketë provoj pune menaxherjle ne efijencë te energjisë se paku 5 vite, gjithë ashtu edhe i certifikuar për softuerin i SBEM-XK ne vlerësimin e performances se energjisë ne ndërtesa.

19.Nje inxhinier min. bachelor i

5. Diploma e noterizuar nga vete Inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projekti, vlera e projekti , vendi i ekezkutimit te projektit.

6. Diploma e noterizuar nga vete Inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projekti, vlera e projekti , vendi i ekezkutimit te projektit.

7. Diploma e noterizuar nga vete Inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projekti, vlera e projekti , vendi i ekezkutimit te projektit.

8. Certifikata e noterizuar nga vete Inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga eksperti, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projekti, vlera e projekti , vendi i ekezkutimit te projektit.

9. Lista e stafit origjinal e nënshkruar dhe vulosur - kontratat ose marrëveshjet e punës për këtë projekt valide për stafin e angazhuar, ne rast se jane punetor te OE lista e punetoreve nga ATK.

10. OE duhet të siguroj MAF (Manufacturer Authorisation Form direct nga prodhuesi) original me te dhenat kontaktuese te prodhuesit per pozicionet Fan Coils, Set Pumps ëith three-ëay valve, Heat pumps, Èater accumulator, Solar panels, Recuperator (AHU1), gjithashtu te ofroj edhe Certifikatat e kualitetit conform kerkesave teknike te kerkuara dhe certifikata e CE per keto materiale, duhet te ofroje edhe certifikatat e trajnimit(kopje e noterizuar) dhe CV te personelit me sistemin e prezentuar.

11. OE duhet të siguroj MAF (Manufacturer Authorisation Form direkt nga prodhuesi) origjinal me te dhenat kontaktuese te prodhuesit per pozicionet II.10.1 up to II.10.3.

12. OE duhet të dëshmoj që ka një specialist ose teknik i cili posedon çertifikat kopje e noterizuar që konfirmon që është i trajnuar nga prodhuesi për këto lloje izolimeve, duke dëshmuar me së paku 3 referenca kopje e noterizuar për punët e tilla me CV, kontrat ose parakontrat për këtë projekt.



telekomunikacionit, i certifikuar për instalimin e Searchlight softëare i domosdoshëm për operimin e sistemit të Video Menagjimit të paraqitur në specifiimet teknike.

Vërejtje me qëllim të zhvillimit ekonomik dhe situatës COVID19 dhe ngritjes së kapaciteteve, stafi duhet të jetë lokal.

13. OE duhet të paraqesë Kontraten ose parakontraen me ekspertin, CV, Certifikatat kopje e noterizuar nga vete eksperti - deshmime e kualifikimit për instalim dhe startup të BMS dhe referenca për punë të mëherëshme me BMS.

14. OE duhet të paraqesë Kontraten ose parakontraen me ekspertin, CV, Certifikata kopje e noterizuar nga vete eksperti - deshmime e kualifikimit për ITIL v3 EXPERT, kopje e noterizuar nga vete eksperti.

15. Diploma dhe certifikatat e noterizuar nga vete arkitekti nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projektit, vlera e projektit, vendi i ekezkutimit të projektit.

16. Diploma dhe certifikatat e noterizuar nga vete inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projektit, vlera e projektit, vendi i ekezkutimit të projektit.

17. Diploma dhe certifikatat e noterizuar nga vete inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projektit, vlera e projektit, vendi i ekezkutimit të projektit.

18. Diploma dhe certifikatat e noterizuar nga vete inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projektit, vlera e projektit, vendi i ekezkutimit të projektit.

19. Diploma dhe certifikatat e noterizuar nga vete inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin.

## RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

Komisioni pasi ka analizuar ofertat, duke marrë parasysh të gjitha kërkesat e FDT-së, për këtë lende, rekomandon ZP që të nullohet aktiviteti i prokurimit.

Ky rekomandim i komisionit vlerësues është aprovuar dhe është bërë Njoftimi mbi vendimin e AK-së me 26.11.2020.



Operatori ekonomik ankues OE "ALFA.I" SH.P.K – Lipjan, ka ofertuar në vlerë totale të ofertës: 746,07.49€.

## VENDIMET E MËPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

## ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A


## VLERËSIMI I PRETENDIMEVE TË NDRYSHME TË ANKESËS SË OE OE "ALFA.I" SH.P.K – Lipjan.

### Përgjigje në Pretendimi nr. 1

Operatori ekonomik ankues "ALFA.I" SH.P.K, pretendon se nuk qëndron vlerësimi i AK-së, sa i përketë pikës 4 të kërkesës së dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë të Kapaciteti teknik dhe profesional.

Eksperti shqyrtues konstaton se kërkesë e dosjes së tenderit dhe e njoftimit për kontratë tek kërkesa nr.4 është kërkuar: Një (1) Inxhinier në Menaxhimin e emergjencave – mini. 3 vite përvojë pune pas diplomimit", si dëshmi dokumentare është kërkuar: *"Diploma e noterizuar nga vetë Inxhinieri nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projekti, vlera e projekti , vendi i ekezkutimit të projektit".*

Duke pasur parasysh kërkesën e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë, eksperti shqyrtues sqaron se kjo kërkesë e dosjes së tenderit është plotësuar nga OE ankues sepse si Inxhinier në Menaxhimin e emergjencave, e ka ofruar z.Ardian (Ismet) Haxhiu, për më tepër ju ofrojmë dëshmitë:





## CV

1. Pozicioni i Propozuar: Inxhinier në menaxhimin e emergjencave
2. Kompania: ALFA.I
3. Emri: Ardian
4. Mbiemri: Haxhiu
5. Data e lindjes: 31.07.1986
6. Shtetësia: Kosovare
7. Statuti Civil: E martuar
8. Edukimi: Superior

Institucioni (Zemri, qyteti, shteti)	Data (muaji / Viti)	Data (muaji / Viti)	Fakulteti	Titulli
	Prej	Deri		
Kolegji Biznesi - Kosova	2012/2013	2015	Master - Menaxhimi i Emergjencave	Master i arteve në menaxhimin e emergjencave

9. Zotërimi i gjuhëve, nota nga 1 deri 5:

Gjuha	Lexim	Të folurit	Shkrimi
Gjuha shqipe amtare	5	5	5
Gjuha angleze	4	4	4

10. Anëtar në ndonjë organ profesional: N/A

11. Shkathesir tjera: MS Office, Përpilimi i raporteve për menaxhim të emergjencave etj.

12. Eksperienca:

Nr.	Emri i Projektit dhe Vendi i Investimit	Emri i kompanisë kontraktuese	Pozicioni në këtë projekt	Investitori, personi kontaktues dhe info (tel, ose mob.)	Filimi dhe Mbarimi i Projektit (Vitet)
1	Projektimi dhe kryerja e punëve në qendër të Rrethit të	ALFA.I SH.P.K	Inxhinier në menaxhimin e emergjencave	KK Mitrovicë	2018
2	Renovimi i 25 Objekteve	ALFA.I SH.P.K	Inxhinier në menaxhimin e emergjencave	MZHE	2018
3	Ndërtimi i shkollës së mesme në Gracanice	ALFA.I SH.P.K	Inxhinier në menaxhimin e emergjencave	EU	2017
4	Construction of	ALFA.I	Inxhinier në	EU	2017 - 2019

1

	Common Crossing Point in Muvioda	SH.P.K	menaxhimi e emergjencave		
5	Renovimi i 14 Objekteve	ALFA.I SH.P.K	Inxhinier në menaxhimin e emergjencave	MZHE	2016 - 2018
6	Ndërtimi betonimi i kanalit të ujës në Gracanice, Kline, Lot 1	ALFA.I SH.P.K	Inxhinier në menaxhimin e emergjencave	MBPZHR	2015 - 2016
7	Implementation of Works in North Kosovo	ALFA.I SH.P.K	Inxhinier në menaxhimin e emergjencave	EU	2015 - 2019

13. Të tjera:





### Përgjigje në Pretendimi nr. 2

Eksperti shqyrtues konstaton se OE ankues "ALFA.I" SH.P.K, pretendon se nuk qëndron arsyetimi AK-së, sa i përketë Inxhierës së Arkitekturës, znj. Nafije Gashi, ku pretendohet nuk është certifikuar për softverin iSBEM-XK.

Eksperti shqyrtues konstaton se kërkesë e dosjes së tenderit dhe e njoftimit për kontratë tek kërkesa nr.15 është kërkuar: "OE duhet të paraqes se ka ne dispozicion një Arkitekt të jete trajner për auditor të energjisë me standarde EN 16247 ose auditor i energjisë i certifikuar me standard EN 16247, te ketë provoj pune në efijencë te energjisë se paku 5 vite, gjithë ashtu edhe i certifikuar për softverin iSBEM-XK ne vlerësimin e performances se energjisë ne ndërtesa", si dëshmi dokumentare është kërkuar: *"Diploma dhe certifikatat e noterizuar nga vete arkitekti nga origjinali, CV e nënshkuara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projekti, vlera e projekti, vendni i ekezkutimit të projektit"*.

Duke pasur parasysh kërkesën e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë, eksperti shqyrtues sqaron se kjo kërkesë e dosjes së tenderit, mendoj se nuk është plotësuar nga OE ankues sepse për Inxhierën e Arkitekturës, znj. Nafije Gashi, nuk janë ofruar dëshmi se e njëjta është e certifikuar për softverin iSBEM-XK, shihë dëshmitë:




### Përgjigje në Pretendimi nr. 3



Eksperti shqyrtues konstaton se OE ankues "ALFA.I" SH.P.K, pretendon se AK-së, konform nenit 59.2 dhe 72 të LPP-së, ka mundur të kërkojë sqarime shtesë, për inxhinierin e kërkuar.

Eksperti shqyrtues konstaton se kërkesë e dosjes së tenderit dhe e njoftimit për kontratë tek kërkesa nr.16 është kërkuar: "OE duhet të paraqes se ka ne dispozicion Një Inxhinier i elektroteknikes te jete trajner për auditor te energjisë me standarde EN 16247 ose auditor i energjisë i certifikuar me standard EN 16247, te këtë provoj pune ne efijencë te energjisë se paku 5 vite, gjithë ashtu edhe i certifikuar per softverin iSBEM-XK ne vlerësimin e performances se energjisë ne ndërtesa", si dëshmi dokumentare është kërkuar: "Diploma dhe certifikatat e noterizuar nga vete arkitekti nga origjinali, CV e nënshkruara nga inxhinieri, kontrata ose marrëveshja e punës për këtë projekt valide me punëdhënësin, titulli i projektit, vlera e projekti , vendi i ekezkutimit të projektit".

Duke pasur parasysh kërkesën e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë, eksperti shqyrtues sqaron për Inxhinier i elektroteknikes, të prezantuar në Listen e stafit Profesional, z. Petrit Krasniqi, në dosjen e tenderit nuk ka ofruar dëshmi fare. Dëshmit për këtë inxhinier i ka bashkangjitur me ankesë, shihë dëshmitë:







European  
Union  
Kosovo

Supporting the  
3rd Energy Package with focus on  
Energy Efficiency and Renewables

in cooperation with  
**bre**



implemented by  
**giz**  
German Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Republic of Kosovo  
Republika Kosovo - Republic of Kosovo

## CERTIFICATE

**Petrit Krasniqi**

completed with success the Training of Trainers course for

**Energy Auditing in Industry**

in Pristina in the period from 26<sup>th</sup> November until 14<sup>th</sup> December 2018.

The course comprised the lectures, on-site auditing with preparation of energy audit report and the exam, based on standard EN 16247.

The course is financed by the German Government, implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH within

KEEP – Kosovo Energy Efficiency Project supporting the Ministry of Economic Development.

Held by the consortium of:

ENERGY INSTITUTE HRVOJE POŽAR, Croatia

and

FIRE - FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, Italy

*[Signature]*

Course leader: Vendi Bakervic, Ph.D.

ENERGETSKI INSTITUT  
HRVOJE POŽAR  
ZAGREB, SAVSKA CESTA 163

*[Signature]*

On behalf of EIHFP & FIRE consortium:  
Goran Gritski, Ph.D. Director of EIHFP

Pristina, 14<sup>th</sup> December 2018

Certificate No. KEEP-81220638-034/2018



This certificate neither qualifies nor entitles its owner to independently train others or disseminate information.  
Training of energy auditors in Kosovo is regulated by the legislation on energy efficiency and energy auditing.

## CERTIFICATE

No. ENAS-2019-015

on proficiency in using nationally approved software ISBEMxk  
for preparation of Energy Performance Certificates

given to

**Petrit Krasniqi**

in Pristina on August 15, 2019

This certificate was issued based on a 10-days training course  
(held in Pristina, Kosovo, in July 1-5 and July 15-19, 2019)  
and on successfully passing of related exam.

The training course and related exam were conducted by

EU funded project

**Support on Implementing the 3<sup>rd</sup> Energy Package with focus on  
Energy Efficiency and Renewables**

in cooperation with

**Building Research Establishment Limited (BRE)**

*[Signature]*

EU funded project  
Zoran Morvaj, Team Leader

*[Signature]*

BRE  
Paul Davidson, Technical Director

Training of Energy Assessors in Kosovo is regulated by legislation on Energy Performance Certification  
and legislation on training and licensing of Energy Assessors.

### Përgjigje në Pretendimi nr. 4

Eksperti shqyrtues konstaton se OE ankues "ALFA.I" SH.P.K, pretenndon se në dosjen e tenderit janë ofruar dokumentat gabimë, pra janë ofruar dokumentat e Ramadan Gashit, dhe AK-së nuk i ka marrë parasyshë fare sqarimet tona.

Eksperti shqyrtues konstaton se kërkesë e dosjes së tenderit dhe e njoftimit për kontratë tek kërkesa nr.18 është kërkuar: OE duhet të paraqes se ka ne dispozicion Një Inxhinier i makinerisë të jete trajner për auditor te energjisë me standarde EN 16247 ose Auditor i Energjisë i certifikuar me standard EN 16247, te këtë provoj pune menaxherjle ne efijencë te energjisë se paku 5 vite, gjithë ashtu edhe i certifikuar për softuerin



i SBEM-XK në vlerësimin e performances se energjisë në ndërtesa.

Duke pasur parasysh kërkesën e dosjes së tenderit dhe të njoftimit për kontratë, eksperti shqyrtues sqaron se për Inxhinier i makinerisë, z. Sherif (Ramadan) Gashi, në dosjen e tenderit nuk ka ofruar dëshmi fare, miëpo dëshmit e ka ofruar të bashkangjitura me ankesë, shihë dëshmitë:

UNIVERSITETI I PRISHTINËS University of Prishtina	
FAKULTETI I MAKINERISË	
DIPLOMË	
E KUALIFIKIMIT UNIVERSITAR	
SHERIF RAMADAN GASHI	
LINDUR NË STUDENÇAN-SUHAREKË MË 1 PRILL 1956	
REGJISTRUAR NË VITIN AKADEMIK 1976/77	
MË 9. 7. 1986 I KA DHËNË PROVIMET E PARAPARA	
PËR TË MBARUAR FAKULTETIN E MAKINERISË	
DREJTIMI MAKINERIA PRODHUESE	
DHE MË KËTË MERR KUALIFIKIMIN	
INXHINIER I DIPLOMUAR I MAKINERISË	
Nota mesatare gjatë studimeve 6.67	
Nota e provimit të diplomës 9.00	
PRISHTINË MË 23 NENTOR 2005, NR. 203	
Prof. Dr. Jaki Hoxha	

CERTIFICATE OF TRAINING	
Certificate No.	AQS/T/ST52102020
Name Surname	Ing. SHERIF GASHI
Date of Birth	01-04-1956
Education	FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Number of degree: 203 Date: 23-11-2005
Completed the training:	
"EN 16247- "Energy Auditing in Buildings (including Public Lighting)"	
Topics covered:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulatory framework related to energy audits and applicable standards in the EU;</li><li>- Laws and regulations related to energy auditing;</li><li>- Energy auditing basics;</li><li>- Economic calculations in energy auditing;</li><li>- Building physics;</li><li>- Building constructions;</li><li>- Building heating systems;</li><li>- Building cooling, ventilation and air-conditioning systems;</li><li>- Electric lighting and other electric systems in buildings;</li><li>- Methodology for calculating energy performance of buildings;</li><li>- Public lighting;</li><li>- Methodology for conducting energy audits;</li><li>- Overview of characteristic measurements in buildings.</li></ul>	
Training dates	25/08/2020 29/08/2020
Place of training	Tirana, Albania
Training organizers	AQSCEPT shop "Conformity Assessment Body"
Date of issue	29/08/2020
The expiry date	29/08/2023
The validity of the certificate can be checked at <a href="http://aqscert.org/en/online-aqs-form">http://aqscert.org/en/online-aqs-form</a> following the instructions that are reflected there.	
For verification body	
AQSCERT	
Certification Body	



# Çertifikatë/Certificate


*Konfirmon se*

**SHERIF GASHI**

*ka kryer me sukses*

**Trajnimin për Përdorimin e Software-it:  
ISBEMxk**

**(24-28 Shtator 2020)**



**Besnik KRASNIQI**  
Director  
Business Support Centre  
Kosovo



Pristinë, Shtator 2020

## ***Përgjigje në Pretendimi nr. 5***

Eksperti shqyrtues konstaton se OE ankues "ALFA.I" SH.P.K, pretenndon se nuk qëndron pretendimi i AK-së, se nuk janë plotësuar kërkesat e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë sa i përketë pikave 5, 6, 88, 12, 13 dhe 14, sepse siç shihet ka qenë i autorizuar nga ana jonë z.Lulzim Jahaj, që të bëjë Noterizimin e dokumenteve.n

Eksperti shqyrtues konstaton se kërkesë e dosjes së tenderit dhe e njoftimit për kontratë tek kërkesat me nr.5, 6, 8, 12, 13 dhe 14, është kërkuar që Diplomat dhe Certifikatat të Noterizohen nga vetë Inxhinierët dhe



Ekspertët.

Eksperti shqyrtues sqaron se pas analizimit të arsyes së eleminimit të AK-së, si dhe pas analizimit të dhëshmive të ofruara nga OE ankues, mu të konkludojmë se Dokumentet e kërkuara si Diplomat apo Certifikatat janë dërguar për noterizim tek Noteri nga z.Lulzim Jahaj, ashtu si e ka deklaruar edhe vet OE ankues.

***Përgjigje në Pretendimi nr. 6***

Eksperti shqyrtues konstaton se OE ankues "ALFA.I" SH.P.K, pretenndon se projekti në fjalë është tërhequr nga Kodi Ekonomik, është i pa bazuar.

Eksperti shqyrtues sqaron se në e-prokurim nuk kamë mundur të hasë ndonjë dokument ku dëshmon se ky projektë është hjekur nga Bugjeti si Kod ekonomik.

Eksperti shqyrtues sqaron se kërkesë e dosjes së tenderit dhe e njoftimit për kontratë për Inxhinierët e kërkuar tek pikët 15, 16 dhe 18, si dëshmi janë kërkuar që të njëjtit të jenë të certifikuar për softuerin i **SBEM-XK** në vlerësimin e performances se energjisë në ndërtesa. Andaj nga dëshmit e ofruara nga OE ankues në dosjen e tenderit dhe dhëshmitë e ofruara së bashku me ankesë, mund të konkludojm se znj. Nafie Gashi dhe z.Petrit Krasniqi, NUK kanë dëshmi se të njëjtit janë të certifikuar për softuerin **SBEM-XK** në vlerësimin e performances se energjisë në ndërtesa, për më tepër shihë Certifikatën e z.Sherif Gashi.

**MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES**

Bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si pjesërisht e bazuar, dhe të mbetet në fuqi vendimi për anulim të aktivitetit të prokurimit.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Autoritetit Kontraktues | – Ministria e Ekonomis dhe Ambientit (MEA). |
| - Panelit Shqyrtues       | – OSHP.                                     |
| - OE ankues               | – OE "ALFA.I" SH.P.K                        |