



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Gjemajli Bellanica	09.01.2024	12.01.2024	2024/0006

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 03.01.2024, OE “Pro & Co Group SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2024/0006, kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Ndertimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike” me nr. të prokurimit: "615-23-4020-5-1-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PODUJEVËS.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: punë, vlera e parashikuar e kontratës Lot 1: 2,784,048.13€€..

Ankesë e përsëritur lidhur me këtë lëndë është nxjerr një vendim i mëparshëm i OSHP - së, më Nr. 2023/0531 i dt:21.11.2023.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

Hapja e Ofertave 13.06.2023.

Njoftimi mbi vendimin e AK-së 14.07.2023.

Kërkesa për rishqyrtim 19.07.2023.

Vendimi ndaj kërkesës për rishqyrtim 21.07.2023.

Njoftimi mbi vendimin e AK-së 14.12.2024.

Kërkesa për rishqyrtim 19.12.2023.

Vendimi ndaj kërkesës për rishqyrtim 22.12.2023.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

AK ka shkelur nenin 1 dhe 6 të LPP-së

AK ka shkelur nenin 56 të LPP-së

AK ka shkelur nenin 59 të LPP-së

AK ka shkelur nenin 62 të LPP-së

AK ka shkelur nenin 69 të LPP-së

AK ka shkelur nenin 72 të LPP-së

Deklaratë detale mbi faktet dhe Argumentet

1. AK ka shkelur nenin 1 dhe 6 të LPP-së pasi që gjatë procesit të vlerësimit të dhe administrimit me procedurën e prokurimit në fjalë nuk ka luajtur aspak rol aktuar për të siguruar që fondet publike po shfrytëzohen në mënyrë efikase, efektive dhe ekonomike, por ka ardhur si pasojë e mos respektimit në mënyrë të drejtë dhe objektive të kërkesave të parapara në Njoftimin për Kontratë si dhe në Dosjen e Tenderit. Më saktësisht, AK pa asnjë të drejtë ligjore na ka eliminuar si të papërgjegjshëm edhe pse ne kemi plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit. E gjithë kjo ka ndikuar negativisht në shfrytëzimin e parasë publike sipas nenit 1 dhe 6 të LPP-së sepse në vend që të nënshkruhet kontrata e të vazhdohet me realizimin e projektit, AK e anulon tenderin dhe ka prolonguar realizimin e projektit pa asnjë bazë ligjore. Krejt këto kanë ndikuar që veprimet e AK-së të cilësohen me të drejtë si veprime që bien në kundërshtim të plotë me nenin 1 dhe 6 të LPP-së.

2. AK ka shkelur nenin 56 të LPP-së pasi që gjatë ri vlerësimit të tenderit tonë ka kritere që nuk i ka pasur fare të përcaktuara tek kërkesat e parashtruara në dosjen e Këtë veprim të AK-së e ndalon rreptësishtë paragrafi 3 i këtij neni i cili shumë qartë se:

Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të konkurrese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i njohur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Kërkesa e aplikuar si kërkesë shtesë nga komisioni gjatë procesit të ri-vlerësimit e ishte përcaktuar fare në dosje të tenderit është ajo që thotë se pajisjet për shpime horizontale nuk janë në përputhje me kërkesën e tenderit sepse nuk e plotësojnë kushtin kinse për shpime horizontale deri në 500mm. Ja si duket kërkesa e dosjes së tenderit për këto pajisje:

22	Makinë për shpime horizontale	2	
----	-------------------------------	---	--

Nënshkrimi i Operatorit Ekonomik _____

Vula _____

Pra po shihet se tek kërkesa për pajisjen për shpime horizontale nuk ka pas asnjë përmendje të referohet ndonjë dimensionit të caktuar të pajisjes.

Pavarësisht kësaj ne për këtë qëllim kemi dorëzuar tre pajisje të cilat janë mjaftueshme për realizimin e shpimeve të tilla (*shih dëshmitë e marrjes e qira nga MVR Elektromotore dhe nga Xhema Com*) andaj kriteri i aplikuar nga AK nuk ishte i përcaktuar fillimisht në tenderit dhe veprimi i tillë është plotësisht në kundërshtim me nenin 56.3 të LPP-së.

3. AK ka shkelur nenin 59 të LPP-së pasi që gjatë ri-vlerësimit të tenderëve në përmbajtje të dispozitave të këtij neni. Pika 4 e këtij neni e thotë shumë qartë se:

Autoriteti Kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e tenderit dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmjia, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime të vogla që mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo atë të tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shprehin ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e parashtruara në njoftimin e tenderit dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundur, dhe të merret parasysh në vlerësimin dhe krahasimin të tenderëve.

Para se ta elaborojmë secilën pikë të eliminimit duke i argumentuar me fakte mbështetje ligjore në bazë të të cilave edhe do të konstatohet se AK ka

kundërligjshëm, po i paraqesim vizualisht arsyet pse AK na ka cilësuar papërgjegjshëm:

[Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :

1. Eshte kerkuar nje Lead Auditor i licencuar diploma e te cili eshte kerkuar te jete e noterizuar dhe noterizimi te mos jete me I vjeter se 30 dite nga data e njoftimit per kontrate, ju keni nje noterizim me date 29.07.2020
2. Tek Aneksi 7 – eshte kerkuar kamion kipper me kran me peshë bartëse min 11 ton, ju keni ofruar nje kamion me vinq por jo edhe kipper
Jane kerkuar 2 cope makine per shpime horizontale, ju keni ofruar nje marreveshje me NSH MVR Elektromontues per nje pajisje e cila përdoret për shpime horizontale per shtrirje te rrjetit te kabllimit me diameter te vogel ndersa projekti ne fjale k ate beje me diameter te medhenje minimum OD 500mm.
3. Mungon kontrata ne KMDK, ju keni prezantuar nje kontrate me kompanine Pastrimi ku object i kontrates eshte zbrazja e mbeturinave nga kontenjeri 7.1m3 gje qe nuk k ate beje me kerkesen e AK ne DT.
4. Vendimi per caktimin e menaxherit, udheheqesit dhe gjeodetit eshte nxjerr me date 13.02.2022, qe do te thote para dates se Njoftimit per Kontrate

Nga kjo shihet se konstatimi i AK-së përpos që bie ndesh me realitetin që mbretëron në tenderin tonë, ai është kundërshtim edhe me vet vendimin paraprak të AK-së me të cilin jemi cilësuar si të përgjegjshëm. Gjithashtu edhe vendimi i OSHP-së ka qenë për rifuzim të tenderit që AK e ka shpallur fitues e jo për rivlerësim të të gjithë tenderuesve. Në gjatë vlerësimit në herën e parë jemi cilësuar si të përgjegjshëm dhe se askush nga konkurrentët nuk e ka kontestuar një vlerësim të tillë, nënkupton se vlerësimi i tenderit tonë është kryer një herë dhe sipas praktikave të prokurimit AK nuk është detyrues të merret me tenderin tonë. Po të ishte e nevojshme një gjë e tillë, sigurisht që vlerësimi i OSHP-së do të ja jepte një rekomandim për këtë qëllim.

Tani po i argumentojmë pretendimet tona lidhur me arsyet e paligjshme të cilin jemi cilësuar si të papërgjegjshëm.

Arsyeja e parë - Bazuar në nenin 59.4 dhe në nenin 72 të LPP-së si dhe duke respektuar nenin 1 të LPP-së, me që AK i ka hyrë prapë vlerësimit të tenderit tonë, është detyrues të kërkoj sqarime lidhur me diplomën e LEAD AUDITOR-it pasi që sipas ligjit kontraktues është dokument objektivisht i verifikueshëm. Edhe neni 59.4 i LPP-së pjesë e kësaj (nënvizuar), shumë qartë e thotë se gabimet të cilat nuk ndikojnë në ndryshime substanciale dhe nuk krijojnë ndryshime materiale apo devijime në karakteristikat e tenderit, konsiderohen devijime minore dhe të pranohen si të tilla. Diploma e LEAD AUDITOR-it nuk e ndryshon vlerën dhe nuk e bënë më pak profesional personin e tillë vetëm për shkak se është e noterizuar më herët se 30 ditë para hapjes publike. Vlerën e diplomës së tillë e ndryshon noterizimi i saj. Dihet qartë se **Noterizimi** kërkohet me të vetmin qëllim që të kursiej kohën AK-së për verifikim të vërtetësisë së dokumentit të tillë. Vërtetësinë e kësaj e ka konfirmuar Noteri një herë dhe tani ajo nuk e ndryshon apo e as nuk e humbë vlerën saj vetëm pse ky noterizim është bërë më herët se 30 ditë nga data e tenderimit. Përprandaj kjo diplomë do duhej konsiderohej e pranueshme edhe për faktin që sipas LPP-së kërkesë lidhur me përshtatshmërinë profesionale e parashtruar kundrejt OE duhet të jetë paraprijë periudhës kohore para njoftimit për kontratë. Diploma e tillë është e fituar në datë andaj si e tillë edhe nëse nuk do të dorëzohej fare, AK ligjërisht do ta kishte o

kërkonte. Bazuar në krejt këtë sqarim dhe në atë që e thotë neni 59.4 dhe 72 i LEI, dokument e plotëson kushtin që të konsiderohet i pranueshëm si dhe e plotëson kushtin për tu sqaruar/verifikuar nga ana e AK-së nëse ka ndonjë dyshim ndaj tijë.

Arsyeja e dytë - Tek ky arsyetim AK nuk ka vepruar aspak sipas dispozitave ligjore me vlerësimin sqarimin dhe krahasimin e tenderit tonë pasi që Kamioni i paraqitur në cilin AK e konteston, është plotësisht sipas kërkesave të AK-së gjë të cilën e dëshmohet me fotografitë dhe dëshmitë tjera të dorëzuara për të. Ngjashëm e plotësojnë kërkesën e tenderit edhe pajisjet për shpime horizontale të cilat janë saktë ashtu siç edhe janë të regjistruara nga AK përmes dosjes së tenderit. Për çështjen e kamionit AK është dashur të kërkojë shtesë dhe ne do ta bindnim AK-në se kamioni i tillë është kamion me vinç dhe gërra dhe kiper. Këtë po ua dëshmojmë edhe përmes fotografive që do të i paraqesim në dosje nga ku shihet hapur se kjo pajisje e plotëson kërkesën e dosjes së tenderit. Pavarësisht kësaj në librezë nuk i shkruan se është me kiper, kjo nuk do të thotë se nuk e posedon kiperin. AK duhet ta ketë parasyshë që jo çdo here librezë e regjistrimit i përshkruan karakteristikat teknike dhe funksionet e pajisjeve. Përpos kësaj askund në dosjen e tenderit nuk ka qenë e përcaktuar që në librezën e regjistrimit të pajisjeve të cekën funksionet e pajisjes. Është përgjegjësi dhe kompetencë ekskluzive e qendrës së regjistrimit të automjeteve të vendosin se çfarë informatash lidhur me llojin dhe funksionin e pajisjes vendosen në librezën e regjistrimit. Ja dëshmia:





Edhe për sa i përket pretendimit lidhur me pajisjet për shpime horizontale, atë elaboruar tek pika 2 si pretendim për shkeljen e nenit 56 të LPP-së nga ku shihet se plotësuar këtë kërkesë saktë ashtu siç është kërkuar në dosjen e tenderit. Me që AK përcaktuar dimensionin e pajisjes, nuk ka të drejtë në asnjë formë që ta aplikoj si kritere gjatë vlerësimit të tenderëve. Lidhur me këto dhe lidhur me komplet tenderin tonë AK duhej të merrej më sepse plotësueshmëria e tyre është vërtetuar një here nga vet ky tyre i cili i ka pranuar si të rregullta dhe si kritere të plotësuar.

Arsyeja e tretë - Lidhur me kërkesën që OE duhet të kenë kontratë me KMDK hedhjen e mbeturinave që dalin nga realizimi i këtij projekti, ne kemi paraqitur një me KRM “Pastrimi” e cila sipas kësaj kontrate do të instaloj kontejner me volum 7 hedhjen e mbeturinave të tilla që dalin gjatë realizimit të punimeve në këtë projekt kemi bërë me të vetmin qëllim që puna të realizohet më shpejt dhe që ne të mos kemi për dërgimin e mbeturinave të tilla deri tek deponia e KMDK-së por ato do të hidhen në kontejnerët e tillë që mandej KRM Pastrimi do i zbrazte duke i dërguar në deponi KMDK-së sipas kontratës që ata e posedojnë për këtë qëllim. Kjo është plotësisht sidomos duke u mbështetur në nenin 69.8 të LPP-së i cili qartë e thotë se:

Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën e punës, lidhjeve që ajo ka me ta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për ekzekutimin e kontratës,

Pra bazuar në këtë dhe bazuar në raportet që KRM Pastrimi ka me KMDK-në, kjo fjalë e plotëson kërkesën e dosjes së tenderit që ishte vendosur vetëm për qëllimin e mbeturinat do të hedhen në deponitë adekuate e jo nëpër deponi të egra apo në ndryshme publike e private me çka edhe do të ndotet ambienti. Kjo ofron siguri edhe lartë për atë qëllim dhe realisht si marrëveshje është edhe më e favorshme sidomos menaxhimin e mbeturinave të tilla sepse mënyra e tillë është shumë më efektive dhe dërgonim në vet mbeturinat tek depo e KMDK-së pasi që kështu bëhet dhe ruajtja e punës së rrugëve të cilat zakonisht i ndotin kamionët që dalin nga vend punishtet për mbeturinave.

Arsyeja e katërt – Bazuar në vendimet e dorëzuara nga ne për caktimin e men kontratës dhe udhëheqësin e punishtes shihet se ato i plotësojnë të gjitha kushtet d ligjore për tu cilësuar si të rregullta. Fillimisht munden të trajtohen sipas nenit 59.4 ku gabimi në datën e vendimit konsiderohet plotësisht gabim teknik i cili nuk ndi në devijimin substancial të tenderit tonë. Pavarësisht kësaj dhe duke u bazuar dispozitën ligjore e cila e thotë qartë se të gjitha kërkesat lidhur me aftësinë të profesionale të OE duhet të i paraprijnë situatës para datës së njoftimit për kontra dokument i dorëzuar duhet të posedoj datën e para hapjes publike duke mos e askund sa gjatë para hapjes publike, vendimet e tilla duhet konsideruar ligjë pranueshme. Pra nuk ka asnjë dispozitë ligjore që ndodhet në legjislacionin pr sekondar të prokurimit që i jep të drejtë AK-së për të i cilësuar vendimet e til rregullta apo të pa pranueshme. Ligji dhe kërkesa e AK-së e kërkon që të jetë vend mos jetë i futur në dosje pas hapës publike, përndryshe nëse data është para hapj apo edhe nëse i mungon fare, vendimin e tillë nuk e zhvleftëson ky fakt sidomo emrin e projektit dhe numrin e projektit që sipas të gjitha dispozitave ligjore kërkesës së dosjes së tenderit konsiderohet i pranueshëm. Nisur nga kjo konst vendimet e tilla janë plotësisht të pranueshme dhe arsyetimi i tillë i AK për refuzi është tërësisht i pa-bazuar.

Referuar përgjigjes së AK-së të dhënë gjatë refuzimit të kërkesës për rishqyrtim, si gjitha arsyetimet janë të pa argumentuara në aspektin ligjorë që të len përshtypje vetëm tentim për prolongim të pakuptimët të procesit. Asnjë nga arsyetimet nu bazuar ligjërisht e as e mbështetur me ndonjë faktim por të gjitha janë hamendi thirrje në konstatime arbitrare.

Pas gjithë këtyre që i sqaruar më lartë, shihet se AK së bashku me Komisionin e nuk kanë vlerësuar në përputhje me dispozitat ligjore të LPP-së si dhe nuk kanë vl sipas kërkesave të dosjes së tenderit dhe kjo tregon se AK ka shkelur plotësisht n LPP-së.

4. AK ka shkelur nenin 62 të LPP-së si pasoj e mos respektimit të nenit 59 të LPP pasojë vlerësimin jo të drejtë të tenderëve konkurrues ku për pasojë të kësaj ka a tek një aplikim i gabuar i nenit 62 të LPP-së dhe anulim i gabuar procedurës së p Anulimi i tenderit edhe pse në mesin e tenderuesve e ka një tenderues të për konsiderohet shkelje e parimeve të mira të prokurimit publik dhe konsiderohet komplet i gabuar i nenit 62 të LPP-së. Në rastin e tillë si pasojë e anulimit të p tenderit po prolongohet projekti duke shkaktuar vonesa dhe shpenzime të par operative që është tregues real i mos shfrytëzimit të buxhetit në mënyrë efikase dh nga ana e AK-së

Nga krejt kjo po shihet hapur se veprimi i AK-së për anulim të tenderit përbën

5. AK ka shkelur nenin 69 të LPP-së pasi që nuk i ka respektuar fare kriteret dhe që vet i ka vendosur në përputhje me nenin 69 të LPP-së. Mos respektimi i dëshmitë kualifikuese, mos respektimi i dëshmitë për stafin profesional dhe mos respektimi i dëshmitë për pajisjet e paraqitura janë tregues të mjaftueshëm për të konstatuar shkeljen plotësisht të nenin 69 të LPP-së. Këtë e vërejnë nëse i shihni me kujdes dëshmitë

paraqitura në tenderin tonë të cilat tregojnë të kundërtën e asaj që e thotë AK në rrethim për eliminimin e tenderit tonë.

6. AK ka shkelur nenin 72 të LPP-së gjatë procesit të ri-vlerësimit sepse nuk ka bërë sqarime për disa paqartësi që shihet se i ka pasur tek tenderi jonë por pavarësisht kësaj ka vepruar në mënyrë arbitrare pa u siguruar me gjendjen reale duke na eliminuar mangësi që do duhej sqaruar detyrimisht. Detyrimi i AK-së tregohet shumë qartë tek nenin 72 të LPP-së si dhe tek neni 38 të RRPP-001/2022 ku përshkruhet detalisht se si duhet bërë sqarimet për të sqaruar mangësitë, dhe paqartësitë në tenderët konkurrues. Në vazhdim po paraqitem vetëm atë që e kërkon neni 72 i LPP për sqarim të tenderëve:

Neni 72
Dokumentacioni dhe informacioni shtesë

1. Kur informacioni apo dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga operatorët ekonomikë është ose duket të jetë jo i plotë ose i gabuar, ose kur mungojnë dokumentet specifike autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë nga operatorët ekonomikë që të dorëzojnë plotësojnë, sqarojnë apo kompletojnë informacionin apo dokumentacionin e duhur brenda një afati të caktuar kohor, me kusht që kërkesat e tilla bëhen në përputhje të plotë me parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës.
2. Autoriteti kontraktues mund të ftojë operatorët ekonomik për të plotësuar apo të plotësojë certifikatat dhe dokumentet e paraqitura në pajtim me nenet 65-71 të këtij ligji.
3. Sigurimi i informacionit që mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive.

Pra bazuar në këtë që e thotë ky nen, shihet hapur se AK është dashur të kërkojë sqarime të gjitha paqartësitë që i ka pasur rreth dëshmitë tona ku pa asnjë të drejtë të një cilësuar si të pa pranueshme duke na eliminuar dhe duke e shkelur plotësisht nenin 72 të LPP-së.

Nisur nga krejt kjo që sqaruam më lart mendojmë se i kemi elaboruar mjaftueshëm sqarimet për AK-se gjatë rivlerësimit të tenderit andaj kërkojmë nga OSHP që pas shqyrtimit të pretendimeve tona të merr:

V E N D I M

APROVOHET si e bazuar ankesa e Grupi i OE “Pro & Co Group SH.P.K.; ARLINDI SHPK; 2A Group SH.P.K.” lidhur me tenderin “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve dhe atmosferike – Lot 1” i iniciuar nga KOMUNA E PODUJEVËS.

ANULOHET njoftimi mbi vendimin e AK - KOMUNA E PODUJEVËS për a tenderit dhe lënda të kthehet në ri-vlerësim.

Ri-vlerësimi të bëhet bazuar plotësisht në kërkesat e dosjes së tenderit dhe në disj LPP-së e që besojmë se më pas do duhej që Fitues të shpallej Grupi i OE “Pro & Co Group SH.P.K.; ARLINDI SHPK; 2A Group SH.P.K.”

KRITERET PËR VLERËSIM

--

<p>Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të ngjashme, në 3 (tre) vitet e fundit (duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë), në vlerë minimale prej për LOT I - 4,000,000.00 € për LOT II - 400,000.00 €</p>	<p>Një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 të Dosjes së Tenderit ti bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje, nëse kontrata është me kompani private të dëshmohet me transaksione bankare (dëshmi që është kryer pagesa). Një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 të Dosjes së Tenderit ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës ti bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje të punëve.</p>	
<p>Operatori ekonomike duhet të angazhoj personelin profesional të cilët duhet të kenë kualifikimet shkollore të mëposhtme Për LOT I- a) 1 (Një) Menaxher i projektit - Inxhinier i diplomuar ose master i Hidroteknikës, minimumi 10 vite përvojë pune pas diplomimit. Të ketë dëshmi se ka menaxhuar së paku 1 (një) projekt nga lëmia e kërkuar. Të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania. b) 1 (Një) Udhëheqës i punishtes - Inxhinier i dip.i ndërtimtarisë (drejtimi konstruktiv)- minimumi 10 vite përvojë pune pas diplomimit, si udhëheqës i punishtes të ketë minimumi 1 (një) projekt të udhëhequr në lëmin e kërkuar. Të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania. c) 1 (një) Inxhinier i diplomuar i hidroteknikës ose bachelor i çertifikuar për testim të tubacioneve sipas standardit EN805 W400 d) 1 (Një) Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë ose Bachelor (i licencuar) me minimumi 5 vite përvojë pune pas diplomimit. Minimum 1 (një) projekt të realizuara në lëmin e kërkuar. Të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania. e) 1 (Një) ekolog (master i ekologjisë) drejtimi mbrojtje e ambientit me së paku 5 vite përvojë pune . f) 1 (Një) Lead Auditor i certifikuar sipas ISO 9001 2015, dhe i certifikuar nga MPMS si ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë. Për LOT II- a) 1 (Një) Menaxher i projektit - Inxhinier i diplomuar ose master i Hidroteknikës minimumi 5 vite përvojë pune pas diplomimit. Të ketë dëshmi se ka menaxhuar së paku 1 (një) projekt nga lëmia e kërkuar. Të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania. b) 1 (Një) Udhëheqës i punishtes - Inxhinier i dip.i ndërtimtarisë (drejtimi konstruktiv) minimumi 5 vite përvojë pune pas diplomimit, si udhëheqës i punishtes minimum 1 (një) projekt të</p>	<p>Lista e stafit profesional të dorëzohet në origjinal e cila duhet të përmbajë Emrin, Mbiemrin , Profesionin, Eksperienca (vitet) dhe pozicioni në kompani e nënshkruar dhe vulosur nga OE. Për pikën a-f OE të ofroj dëshmi kopjen e diplomës (për pikat c (lloj I dhe II) dhe f (lloj I) edhe të certifikatave) të noterizuar nga origjinali (noterizimi mos të jetë më i vjetër se 30 ditë nga data e njoftimit për kontratë). Kontrata ose marrëveshja për angazhim në këtë projekt me punëdhënësin , nëse prezantoni marrëveshje për këtë projekt atëherë duhet të jetë e noterizuar nga origjinali. Vendimi me shkrim mbi caktimin e menaxherit të projektit dhe udhëheqësit të jetë vulosur dhe nënshkruar nga të dyja palët dhe i noterizuar . AK rezervon të drejtën që me rastin e zgjedhjes së fituesit nëse e sheh të nevojshme të kërkojë verifikimin e të gjitha dokumenteve të kërkuara.</p>	

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Pro & Co Group SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike” me numër të prokurimit: “615-23-4020-5-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PODUJEVËS

udhëhequr në lëmin e kërkuar. Të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania. c) 1 (Një) Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë ose Bachelor (i licencuar) minimumi 3 vite përvojë pune pas diplomimit. Minimum 1 (një) projekt të realizuara në lëmin e kërkuar. Të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania d) 1 (Një) ekolog (master i ekologjisë) drejtimi mbrojtje e mjedisit me së paku 5 vite përvojë pune .	
Operatori Ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka staf të mjaftueshëm teknik për realizimin e këtij projekti Për LOT I- min. 25 të punësuar të trajnuar nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë. Nga të cilët a) min 5 punëtor të trajnuar nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë si vozitës eskavatori ; b) min 3 punëtor të trajnuar nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë si vozitës dhe manipulues me kran ; c) min 2 punëtor të trajnuar nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë si montues të gypave të kanalizimit dhe ujësjellësit; Për LOT II- min. 10 të punësuar. Nga të cilët min 5 punëtor të trajnuar nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë.	Lista e stafit teknik të kompanisë e nënshkruar dhe e vulosur, listës duhet ti bashkëngjiten kontratat ose parakontratat e punës si dhe certifikatat e trajnimit nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë (për dy llot) AK rezervon të drejtën që me rastin e zgjedhjes së fituesit nëse e sheh të nevojshme të kërkojë verifikimin e të gjitha dokumenteve të kërkuara.
Operatori Ekonomik duhet të posedoj mjete, stabilitet dhe pajisjet teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit. Pajisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës në Aneksin 7 të DT	Dëshmia 5. Lista e paisjeve sipas tabelës në Aneksin 7 të DT. Dëshmi mbi pronësinë (apo të marrjes me qira) të mjeteve . Deklaratat unike doganore (DUD) ,faturat apo dëshmi tjetër valide - Librezat e qarkullimit me validitet.
Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur dhe certifikuar me ISO standard si në vijim (kërkohet për llot I) a)ISO 9001 2015 b) ISO 14001 2015 c) ISO 45001 2018 d) ISO 3834-2 2006	Kopjet e certifikatave me validitet dhe të akredituara.
Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me dokumentacionin sipas kërkesave të ligjit 04 L-161 për Siguri dhe Shëndet në Punë (kërkohet për dy llot)	Operatorët Ekonomik duhet të dëshmoj raportin e vlerësimit të rrizkut për të gjitha pozitat e organogramit dhe organizimit të kompanisë nga një kompani e licencuar nga MPMS.
OE duhet të ketë kontratë me Kompaninë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (kërkohet për dy llot)	Kontrata e nënshkruar dhe vulosur në mes KMDK dhe OE (valide)

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

Rezultati i aktivitetit te prokurimit:
Komuna e Podujevës anulon ³ aktivitetin e prokurimit – Asnjë ofertues i përgjegjs

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

OE ankues kualifikohet si palë me interes sipas nenit 4 paragrafi 1.26 i LPP-së.

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

Vendimi i PSH.nr.2023/0531, dt.21.11.2023

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - Pro & Co Group SH.P.K.

Sqarim Hyrës,

AK – Komuna Podujevë ka iniciuar aktivitetin e prokurimit me titull “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike – Lot 1”, me nr. te prokurimit 615-23-4020-5-1-1.

Me dt. 04.05.2023, AK ka publikuar Njoftim mbi Vendimin e AK-së me dt.14.07.2023 ku në këtë rast ka rekomanduar për kontratë OE “Bini”&“NB COMPANY”&“ABC”-Podujevë, ndërsa OE ankues “Pro & Co Group SH.P.K.; ARLINDI SH.P.K.; 2A Group SH.P.K.”, është cilësuar i pa sukseshëm, dhe ky OE i pa kënaqur me vendimin e AK-së, ka parashtruar ankesë në OSHP, për këtë ankesë egziston edhe Vendimi i PSH nr. 531/23, dt. 21.11.2023, në bazë të këtij Vendimi i është aprovuar ankesa OE ankues dhe AP të kthehet në rivlerësim.

Me dt. 14.12.2023, AK ka rivlersuar AP dhe në të njejtën ditë ka publikuar Njoftim mbi Vendimin e AK-

kë, me të cilin Anulon AP dhe në Letrën Standarde për Tenderues të eliminuar, OE ankues eliminohet me arsyetimin se:

1. Eshte kerkuar nje Lead Auditor i licencuar diploma e te cili eshte kerkuar te jete e noterizuar dhe noterizimi te mos jete me l vjeter se 30 dite nga data e njoftimit per kontrate, ju keni nje noterizim me date 29.07.2020
2. Tek Aneksi 7 – eshte kerkuar kamion kipper me kran me peshë bartëse min 11 ton, ju keni ofruar nje kamion me vinq por jo edhe kipper
Jane kerkuar 2 cope makine per shpime horizontale, ju keni ofruar nje marreveshje me NSH MVR Elektromontues per nje pajisje e cila përdoret për shpime horizontale per shtrirje te rrjetit te kabllimit me diameter te vogel ndersa projekti ne fjale k ate beje me diameter te medhenje minimum OD 500mm.
3. Mungon kontrata ne KMDK, ju keni prezantuar nje kontrate me kompanine Pastrimi ku object i kontrates eshte zbrazja e mbeturinave nga kontenjeri 7.1m3 gje qe nuk k ate beje me kerkesen e AK ne DT.
4. Vendimi per caktimin e menaxherit, udheheqesit dhe gjeodetit eshte nxjerr me date 13.02.2022, qe do te thote para dates se Njoftimit per Kontrate

OE ankues i pa kënaqur me vendimin e AK-së, ka paraqitur kërkesë për Rishqyrtim në AK dhe i është refuzuar kërkesa për rishqyrtim dhe i njeiti ka parashtruar ankesë në OSHP.

Pretendimin ankimor 1

Përmbledhje e Pretendimit Ankimor 1

1. AK ka shkelur nenin 1 dhe 6 të LPP-së pasi që gjatë procesit të vlerësimit të ofertave dhe administrimit me procedurën e prokurimit në fjalë nuk ka luajtur aspak rol aktiv për tu siguruar që fondet publike po shfrytëzohen në mënyrë efikase, efektive dhe ekonomike. Kjo ka ardhur si pasojë e mos respektimit në mënyrë të drejtë dhe objektive të kërkesave dhe kriterëve të parapara në Njoftimin për Kontratë si dhe në Dosjen e Tenderit. Më saktësisht AK pa asnjë të drejtë ligjore na ka eliminuar si të papërgjegjshëm edhe pse ne i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit. E gjithë kjo ka ndikuar negativisht në shfrytëzimin e parasë publike sipas nenit 1 dhe 6 të LPP-së sepse në vend që tani të nënshkruhet kontrata e të vazhdohet me realizimin e projektit, AK e anulon tenderin duke e prolonguar realizimin e projektit pa asnjë bazë ligjore. Krejt këto kanë ndikuar që veprimet e AK-së të cilësohen me të drejtë si veprime që bien në kundërshtim të plotë me nenin 1 dhe 6 të LPP-së.

Përgjigje në Pretendimin ankimor 1

Eksperti Shqyrtues sqaron se me rastin e rivlersimit të aktivitetit të prokurimit AK-ja, ka respektuar Nenin 1 dhe 6 të LPP-se për faktin se në këtë AP ka rezultuar që ansjë OE pjesëmarrës nuk ka plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë, ndërsa arsyetimi i OE ankues në këtë pikë është i pa bazuar për shkak se edhe OE anukes është i pa përgjegjshëm.

Pretendimin ankimor 2

Përmbledhje e Pretendimit Ankimor 2

2. AK ka shkelur nenin 56 të LPP-së pasi që gjatë ri vlerësimit të tenderit tonë ka aplikuar kritere që nuk i ka pasur fare të përcaktuara tek kërkesat e parashtruara në dosjen e tenderit. Këtë veprim të AK-së e ndalon rreptësishtë paragrafi 3 i këtij neni i cili shumë qartë e tregon se:

Kërkesa e aplikuar si kërkesë shtesë nga komisioni gjatë procesit të ri-vlerësimit e cila nuk ishte përcaktuar fare në dosje të tenderit është ajo që thotë se pajisjet për shpime horizontale nuk janë në përputhje me kërkesën e tenderit sepse nuk e plotësojnë kushtin kinse për shpime deri në 500mm. Ja si duket kërkesa e dosjes së tenderit për këto pajisje:

Pra po shihet se tek kërkesa për pajisjen për shpime horizontale nuk ka pas asnjë përcaktim detal që të i referohet ndonjë dimensionit të caktuar të pajisjes.

Pavarësisht kësaj ne për këtë qëllim kemi dorëzuar tre pajisje të cilat janë mjaftueshme për realizimin e shpimeve të tilla (*shih dëshmitë e marrjes e qira nga MVR Elektromontues dhe nga Xhema Com*) andaj kriteri i aplikuar nga AK nuk ishte i përcaktuar fillimisht në dosjen.

Përgjigje në Pretendimin ankimor 2

Lidhur me arsyen e eliminimit të OE ankues, për pajisjen Makinë për shpime horizontale 2 copë, e cila

kërkesë është paraparë në Aneksin 7 të DT-së. Eksperti Shqyrtues sqaron se OE ankues për plotësimin e makinerisë së theksuar ka Ofruar marrëveshje me OE N.N.SH “Xhema Com”, ku kësaj marrëveshje i është ofruar edhe dëshmi DUD, emërtimi i pajisjes në këtë dokument është “Makinë e përdorur për shpim Horizontal”.

Gjithashtu OE ankues ka ofruar edhe marrëveshje për shfrytëzimin e makinerisë me OE “N.SH.M.V.R Elektromontues”, dhe është ofruar pajisja me emërtimin “Shpuese e dheut,Horizontal me kompresim të ajrit. (me pjesë percjellse) 1 set”, për të cilën është ofruar edhe dëshmi dokumentare.

Eksperti Shqyrtues e konsideron të bazuar pretendimin e OE ankues, për faktin se kërkesa e dosjes së tenderit është plotësuar me dëshmitë e ofruara nga OE ankues për këtë pajisje. Ndërsa arsyetimi i dhënë nga AK në Letren standarde për tenderues të pa sukseshëm është i pa qëndrueshëm, për faktin se AK në kërkesën e saj nuk ka paraparë ndonjë dimensionin/ diametrin e pajisjes për shpim horizontal se sa do të jetë, Andaj aplikimi i një kërkesë të tillë bie në kundërshtim me Nenin 56.3 të Rregullores për prokurim publik.

Pretendimin ankimor 3

Përmbledhje e Pretendimit Ankimor

AK ka shkelur nenin 59 të LPP-së pasi që gjatë ri-vlerësimit të tenderëve nuk iu ka përmbajtur dispozitave të këtij nenin. Pika 4 e këtij neni e thotë shumë qartë se:

Para se ta elaborojmë secilën pikë të eliminimit duke i argumentuar me fakte dhe me mbështetje ligjore në bazë të të cilave edhe do të konstatohet se AK ka vepruar

[Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye :

1. Eshte kerkuar nje Lead Auditor i licencuar diploma e te cili eshte kerkuar te jete e noterizuar dhe noterizimi te mos jete me 1 vjeter se 30 dite nga data e njoftimit per kontrate, ju keni nje noterizim me date 29.07.2020
2. Tek Aneksi 7 – eshte kerkuar kamion kipper me kran me peshë bartëse min 11 ton, ju keni ofruar nje kamion me vinq por jo edhe kipper
Jane kerkuar 2 cope makine per shpime horizontale, ju keni ofruar nje marreveshje me NSH MVR Elektromontues per nje pajisje e cila përdoret për shpime horizontale per shtrirje te rrjetit te kabllimit me diameter te vogel ndersa projekti ne fjale k ate beje me diameter te medhenje minimum OD 500mm.
3. Mungon kontrata ne KMDK, ju keni prezantuar nje kontrate me kompanine Pastrimi ku object i kontrates eshte zbrazja e mbeturinave nga kontenjeri 7.1m3 gje qe nuk k ate beje me kerkesen e AK ne DT.
4. Vendimi per caktimin e menaxherit, udheheqesit dhe gjeodetit eshte nxjerr me date 13.02.2022, qe do te thote para dates se Njoftimit per Kontrate

Nga kjo shihet se konstatimi i AK-së përpos që bie ndesh me realitetin që mbretëron në tenderin tonë, ai është kundërshtim edhe me vet vendimin paraprak të AK-së me të cilin ne jemi cilësuar si të përgjegjshëm. Gjithashtu edhe vendimi i OSHP-së ka qenë për ri-vlerësim të tenderit që AK e ka shpallur fitues e jo për rivlerësim të të gjithë tenderuesve. Me që ne gjatë vlerësimit në herën e parë jemi cilësuar si të përgjegjshëm dhe se askush nga konkurrentët nuk e ka kontestuar një vlerësim të tillë, nënkupton se vlerësimi real ndaj tenderit tonë është kryer një herë dhe sipas praktikave të prokurimit AK nuk është dashur më të merret me tenderin tonë. Po të ishte e nevojshme një gjë e tillë, sigurisht që vendimi i OSHP-së do të ja jepte një rekomandim për këtë qëllim.

Tani po i argumentojmë pretendimet tona lidhur me arsyet e paligjshme të cilësimit të tenderit tonë si të papërgjegjshëm.

Përgjigje në Pretendimin ankimor 3

Lidhur me këtë konstatim të OE ankues Eksperti Shqyrtues sqaron se: është i qëndrueshëm fakti se herën e parë OE ankues sipas letres standarde ka qenë i pa sukseshem, dhe në rivlersim të AP ka rezultuar i pa përgjegjshëm sipas AK-së. Vendimi i OSHP-së për rivlersim nuk ka nënkuptuar që në mënyrë automatike të shpallet fitues OE ankues mirëpo vendimi i OSHP ka obliguar AK që të rivlerësoj AP dhe kthimi i

lëndës në Rivlerësim e Obligon AK që pa modifikuar kërkesat e njoftimit për kontratë dhe dosjes së tenderit të bëjë rivlerësimin dhe të korrigjoj gabimet e veta. Kuptimin e Rivlerësimit të AP e pasqyron paragrafi 2 i nenit 40 të Rregullores për prokurim publik. Andaj në këtë pikë është i pa bazuar konstatimi i OE ankues.

OE ankues pretendon se:

Arsyeja e parë - Bazuar në nenin 59.4 dhe në nenin 72 të LPP-së si dhe duke respektuar çdo here nenin 1 të LPP-së, me që AK i ka hyrë prapë vlerësimit të tenderit tonë, është dashur që të kërkoj sqarime lidhur me diplomën e LEAD AUDITOR-it pasi që sipas ligjit konsiderohet se është dokument objektivisht i verifikueshëm. Edhe neni 59.4 i LPP-së pjesa e dytë(*e nënvizuar*), shumë qartë e thotë se gabimet të cilat nuk ndikojnë në ndryshime substanciale si dhe nuk krijojnë ndryshime materiale apo devijime në karakteristikat e tenderit, mund të konsiderohen devijime minore dhe të pranohen si të tilla. Diploma e LEAD AUDITOR-it nuk e ndryshon vlerën dhe nuk e bënë më pak profesional personin e tillë vetëm për faktin se është e noterizuar më herët se 30 ditë para hapjes publike. Vlerën e diplomës së tillë nuk e ndryshon noterizimi i saj. Dihet qartë se **Noterizimi** kërkohet me të vetmin qëllim që të ja kursej kohën AK-së për verifikim të vërtetësisë së dokumentit të tillë. Vërtetësinë e diplomës e ka konfirmuar Noteri një herë dhe tani ajo nuk e ndryshon apo e as nuk e humbë vlerën e saj vetëm pse ky noterizim është bërë më herët se 30 ditë nga data e tenderimit. Përpos kësaj, kjo diplomë do duhej konsiderohej e pranueshme edhe për faktin që sipas LPP-së, çdo kërkesë lidhur me përshtatshmërinë profesionale e parashtruar kundrejt OE duhet të i paraprijë periudhës kohore para njoftimit për kontratë. Diploma e tillë është e fituar para asaj date andaj si e tillë edhe nëse nuk do të dorëzohej fare, AK ligjërisht do ta kishte obligim ta kërkonte. Bazuar në krejt këtë sqarim dhe në atë që e thotë neni 59.4 dhe 72 i LPP-së, ky dokument e plotëson kushtin që të konsiderohet i pranueshëm si dhe e plotëson kushtin edhe për tu sqaruar/verifikuar nga ana e AK-së nëse ka ndonjë dyshim ndaj tijë.

Përgjigje në arsyen e parë

Eksperti Shqyrtues konstaton që kërkesë e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë është: “(Një) Lead Auditor i certifikuar sipas ISO 9001 2015, dhe i certifikuar nga MPMS si ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë”.

Ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar: “Për pikën a-f OE të ofroj dëshmi kopjen e diplomës (për pikat c (lloj I dhe II) dhe f (lloj I) edhe të certifikatave) të noterizuar nga origjinali (noterizimi mos të jetë më i vjetër se 30 ditë nga data e njoftimit për kontratë)”.

Lidhur me plotësimin e Kërkesës së DT-së, OE ankues ka ofruar një Lead Auditor për të cilin si dëshmi dokumentare është bashkangjitur edhe *Certifikatë Trajnimi me temën LEAD AUDITOR për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit sipas Standardit Ndërkombëtar ISO*

14001:2015, dokument ky i cili është i noterizuar me dt. 29.07.2020. Andaj arsyetimi i OE ankues se dokumenti i lartepërmendur është fituar para njoftimit për kontratë, nga këndëvështrimi i Ekspertit shqyrtues është i pa pranueshëm arsyetimi për faktin se ky dokument nuk është ofruar konform kërkesës së dosjes së tenderit, si dhe OE nëse ka pas dilema në lidhje me këtë kërkesë të DT-së, ka mundër të parashtroj ankesë në OSHP kundër njoftimit për kontratë, por kjo kërkesë e dosjes nuk është kontestuar nga asnjë OE pjesëmarrës në këtë AP, andaj sipas kërkesës së tillë OE nuk ka ofruar dëshminë konform kërkesës së dosjes së tenderit, Rrjedhimisht pretendimi ne arsye e parë të eliminimit është i pa bazuar.

OE ankues pretendon se:

Arsyeja e dytë - Tek ky arsyetim AK nuk ka vepruar aspak sipas dispozitave ligjore lidhur me vlerësimin sqarimin dhe krahasimin e tenderit tonë pasi që Kamioni i paraqitur nga ne të cilin AK e konteston, është plotësisht sipas kërkesave të AK-së gjë të cilën e dëshmojnë fotografitë dhe dëshmitë tjera të dorëzuara për të. Ngjashëm e plotësojnë kërkesën e dosjes së tenderit edhe pajisjet për shpime horizontale të cilat janë saktë ashtu siç edhe janë kërkuar nga AK përmes dosjes së tenderit. Për çështjen e kamionit AK është dashur të kërkoj sqarime shtesë dhe ne do ta bindim AK-në se kamioni i tillë është kamion me vinç dhe gjithashtu edhe kiper. Këtë po ua dëshmojmë edhe përmes fotografive që do të i paraqesim në vazhdim nga ku shihet hapur se kjo pajisje e plotëson kërkesën e dosjes së tenderit. Pavarësisht asaj që në librezë nuk i shkruan se është me kiper, kjo nuk do të thotë se nuk e posedon kiperin dhe AK duhet ta ketë parasyshë që jo çdo here librezë e regjistrimit i përshkruan të gjitha karakteristikat teknike dhe funksionet e pajisjeve. Përpos kësaj askund në dosjen e tenderit nuk ka qenë e përcaktuar që në librezën e regjistrimit të pajisjeve të cekën të gjitha funksionet e pajisjes. Është përgjegjësi dhe kompetencë ekskluzive e qendrës së regjistrimit të automjeteve të vendosin se çfarë informatash lidhur

Edhe për sa i përket pretendimit lidhur me pajisjet për shpime horizontale, atë e kemi elaboruar tek pika 2 si pretendim për shkeljen e nenit 56 të LPP-së nga ku shihet se ne e kemi plotësuar këtë kërkesë saktë ashtu siç është kërkuar në dosjen e tenderit. Me që AK nuk e ka përcaktuar dimensionin e pajisjes, nuk ka të drejtë në asnjë formë që ta aplikoj si kriter shtesë gjatë vlerësimit të tenderëve. Lidhur me këto dhe lidhur me komplet tenderin tonë AK nuk do duhej të merrej më sepse plotësueshmëria e tyre është vërtetuar një here nga vet komisioni i tyre i cili i ka pranuar si të rregullta dhe si kriter të plotësuar.

Përgjigje në arsyen e dytë

Në dosje të tenderit tek Aneksi 7 është kërkuar Pajisja Kamion kiper me kran me peshe bartese min 11 Ton.

OE ankues për plotësimin e kërkesës së Aneksit 7 të DT-së, ka ofruar pajisjen me nr. te targave 06-316-FD. Në bazë të përshkrimit të dhënë në librezë emërtimi i kësaj pajisje është : Kamion me vinç me dy dyer.

Andaj, duke pas parasysh kërkesën e aneksit 7 të DT-së, si dhe dëshminë e ofruar nga OE për plotësimin e kësaj kërkesë, rezulton që pajisja nuk është ofruar sipas kërkesës së DT-së, dhe këtë fakt e pranon edhe OE mirëpo thirret në atë se AK është dashur të kërkoj sqarime dhe ne do ta bindim AK-në, lidhur me këtë arsyetim eksperti shqyrtues sqaron se dispozita e nenit 72 të LPP-së, nuk ka karakter Obligativ per AK por thot qe mund te kerkoj sqarimi andaj vendimi i AK-së per të mos kërkuar sqarime eshte përgjegjsi e vetë AK-së.

Pretendimi i OE ankues në këtë pikë është i pa bazuar për faktin se dëshmit e ofruar (Libreza) për pajisjen Kamion kiper me kran me peshë bartëse min 11 ton nuk është ofruar konform kërkesës së Dosjes së Tenderit.

OE ankues pretendon se:

Arsyeja e tretë - Lidhur me kërkesën që OE duhet të kenë kontratë me KMDK-në për hedhjen e mbeturinave që dalin nga realizimi i këtij projekti, ne kemi paraqitur një kontratë me KRM “Pastrimi” e cila sipas kësaj kontrate do të instaloj kontejner me volum 7.1m³ për hedhjen e mbeturinave të tilla që dalin gjatë realizimit të punimeve në këtë projekt. Këtë e kemi bërë me të vetmin qëllim që puna të realizohet më shpejt dhe që ne të mos kemi nevojë për dërgimin e mbeturinave të tilla deri tek deponia e KMDK-së por ato do të hidhen direkt në kontejnerët e tillë që mandej KRM Pastrimi do i zbrazte duke i dërguar në deponinë e KMDK-së sipas kontratës që ata e posedojnë për këtë qëllim. Kjo është plotësisht ligjore sidomos duke u mbështetur në nenin 69.8 të LPP-së i cili qartë e thotë se:

Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që

ajo ka me ta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për ekzekutimin e kontratës,

Pra bazuar në këtë dhe bazuar në raportet që KRM Pastrimi ka me KMDK-në, kontrata në fjalë e plotëson kërkesën e dosjes së tenderit që ishte vendosur vetëm për qëllimin e sigurimit që mbeturinat do të hedhen në deponitë adekuate e jo nëpër deponi të egra apo në vende të ndryshme publike e private me çka edhe do të ndotej ambienti. Kjo ofron siguri edhe më të lartë për atë qëllim dhe realisht si marrëveshje është edhe më e favorshme sidomos për menaxhimin e mbeturinave të tilla sepse mënyra e tillë është shumë më efikase se sa të dërgonim në vet mbeturinat tek depo e KMDK-së pasi që kështu bëhet dhe ruajtja e pastërtisë së rrugëve të cilat zakonisht i ndotin kamionët që dalin nga vend punishtet për largim të mbeturinave.

Përgjigje për arsyen e tretë

Eksperti Shqyrtues konstaton që kërkesë e Dosjes së Tenderit dhe njoftimit për kontratë është: *“OE duhet të ketë kontratë me Kompaninë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (kërkohet për dy lloj) “. Ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar: “Kontrata e nënshkruar dhe vulosur në mes KMDK dhe OE (valide)”.*

Për plotësimin e kësaj kërkesë të DT-së, OE ankues ka ofruar një marrëveshje (kontratë) me kompaninë

KRM “PASTRIMI” sh.a.

Duke pas parasysh kërkesën e DT-së dhe dëshmin e ofruar nga OE ankues për këtë pikë, rezulton se OE ankues nuk ka plotësuar kërkesën e DT-së, për faktin se kërkesa thuhet që OE duhet të ketë kontratë me KMDK dhe jo me ndonjë kompani tjetër. Rrjedhimisht pretendimi i OE ankues në këtë pikë është i pa bazuar.

OE ankues pretendon se:

Arsyeja e katërt – Bazuar në vendimet e dorëzuara nga ne për caktimin e menaxherit të kontratës dhe udhëheqësin e punishtes shihet se ato i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kriteret ligjore për tu cilësuar si të rregullta. Fillimisht munden të trajtohen sipas nenit 59.4 të LPP-së ku gabimi në datën e vendimit konsiderohet plotësisht gabim teknik i cili nuk ndikon aspak në devijimin substancial të tenderit tonë. Pavarësisht kësaj dhe duke u bazuar edhe në dispozitën ligjore e cila e thotë qartë se të gjitha kërkesat lidhur me aftësinë teknike dhe profesionale të OE duhet të i paraprijnë situatës para

datës së njoftimit për kontratë, ku çdo dokument i dorëzuar duhet të posedoj datën e para hapjes publike duke **mos e kufizuar askund sa gjatë para hapjes publike**, vendimet e tilla duhet konsideruar ligjërisht si të pranueshme. Pra nuk ka asnjë dispozitë ligjore që ndodhet në legjislacionin primar e as sekondar të prokurimit që i jep të drejtë AK-së për të i cilësuar vendimet e tilla si jo të rregullta apo të pa pranueshme. Ligji dhe kërkesa e AK-së e kërkon që të jetë vendimi dhe të mos jetë i futur në dosje pas hapës publike, përndryshe nëse data është para hapjes publike apo edhe nëse i mungon fare, vendimin e tillë nuk e zhvleftëson ky fakt sidomos kur e ka emrin e projektit dhe numrin e projektit që sipas të gjitha dispozitave ligjore por edhe kërkesës së dosjes së tenderit konsiderohet i pranueshëm. Nisur nga kjo konstatojmë se vendimet e tilla janë plotësisht të pranueshme dhe arsyetimi i tillë i AK për refuzimin e tyre është tërësisht i pa-bazuar.

Referuar përgjigjes së AK-së të dhënë gjatë refuzimit të kërkesës për rishqyrtim, shihet se të gjitha arsyetimet janë të pa argumentuara në aspektin ligjorë që të len përshtypjen se janë vetëm tentim për prolongim të pakuptimët të procesit. Asnjë nga arsyetimet nuk është e bazuar ligjërisht e as e mbështetur me ndonjë faktim por të gjitha janë hamendësime dhe thirrje në konstatime arbitrare.

Pas gjithë këtyre që i sqaruam më lartë, shihet se AK së bashku me Komisionin e Vlerësimit nuk kanë vlerësuar në përputhje me dispozitat ligjore të LPP-së si dhe nuk kanë vlerësuar as sipas kërkesave të dosjes së tenderit dhe kjo tregon se AK ka shkelur plotësisht nenin 59 të LPP-së.

Përgjigje në arsyen e katërt

Eksperti Shqyrtues konstaton që kërkesë e DT-së dhe Njoftimit për kontratë është kërkuar: *“Një Menaxher i projektit - Inxhinier i diplomuar ose master i Hidroteknikës, minimumi 10 vite përvojë punë pas diplomimit. Të ketë dëshmi se ka menaxhuar së paku 1 (një) projekt nga lëmia e kërkuar. Të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania”*.

Ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar: *“OE të ofroj dëshmi kopjen e diplomës (për pikat c (lloj I dhe II) dhe f (lloj I) edhe të certifikatave) të noterizuar nga origjinali (noterizimi mos të jetë më i vjetër se 30 ditë nga data e njoftimit për kontratë).*

Kontrata ose marrëveshja për angazhim në këtë projekt me punëdhënësin , nëse prezantoni marrëveshje për këtë projekt atëherë duhet të jetë e noterizuar nga origjinali. Vendimi me

shkrim mbi caktimin e menaxherit të projektit dhe udhëheqësit të jetë vulosur dhe nënshkruar nga të dyja palët dhe i noterizuar .

Ne lidhje me plotesimin e kërkesës së DT-së, OE ankues në ofertën e tij ka ngarkuar dokumentin Vendim për Menaxher, ku ka caktuar menaxher të projektit inxhinierin e ndërtimtarisë djetimi Hidroteknik, ky dokument përmban emërtimin e aktivitetit të prokurimit dhe numrin e prokurimit për të cilin është caktuar menaxheri i projektit, po ashtu është theksuar data 13.02.2022 si date e caktimit të menaxherit të projektit. Noterizimi i dokumentit është bërë me dt. 13.06.2023.

Eksperti shqyrtues, sqaron se në datën 13.02.2022 si date e caktimit të inxhinierit, mund të pranohet arsyetimi i OE si gabim teknik për faktin se në datën të cilën ka vendosur OE nuk ka qenë i publikuar njoftimi për kontratë dhe në atë kohë OE ankues nuk ka mundur të dijë as emërtimin e aktivitetit të prokurimit as numrin e prokurimit, Andaj konsideroj si pjesërisht të bazuar pretendimin ankimor për arsyet e lartcekura dhe AK ka mundur të veprojë konform nenit 72 të LPP-së, mirëpo megjithatë është në diskrecion të vetë AK-së që ta veprojë sipas nenit 72 të LPP-së.

Pretendimi ankimor 4

AK ka shkelur nenin 62 të LPP-së si pasojë e mos respektimit të nenit 59 të LPP-së dhe si pasojë vlerësimit jo të drejtë të tenderëve konkurrues ku për pasojë të kësaj ka ardhur deri tek një aplikim i gabuar i nenit 62 të LPP-së dhe anulimi i gabuar procedurës së prokurimit. Anulimi i tenderit edhe pse në mesin e tenderuesve e ka një tenderues të përgjegjshëm konsiderohet shkelje e parimeve të mira të prokurimit publik dhe konsiderohet aplikim i gabuar i nenit 62 të LPP-së. Në rastin e tillë si pasojë e anulimit të pabazuar të tenderit po prolongohet projekti duke shkaktuar vonesa dhe shpenzime të panevojshme operative që është tregues real i mos shfrytëzimit të buxhetit në mënyrë efikase dhe efektive nga ana e AK-së

Nga krejt kjo po shihet hapur se veprimi i AK-së për anulim të tenderit përbën shkelje të plotë të nenit 62 të LPP-së.

Përgjigje në pretendimin ankimor 4

Eksperti Shqyrtues, sqaron se kjo procedurë e prokurimit është rivlersuar pas Vendimit të P.SH nr.531/23, Autoriteti Kontraktues ka bërë ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tendereve

konform kërkesave të dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë, dhe ka rezultuar që nuk ka oferta të përgjegjshme dhe të anulohet aktiviteti i prokurimit.

Eksperti Shqyrtues, vlerëson se AK ka respektuar Nenin 62 të LPP-së, pasi që asnjë ofertë e pranuar për këtë AP nuk është e përgjegjshme.

Pretendimi ankimor 5

AK ka shkelur nenin 69 të LPP-së pasi që nuk i ka respektuar fare kriteret dhe kërkesat që vet i ka vendosur në përputhje me nenin 69 të LPP-së. Mos respektimi i dëshmive tona kualifikuese, mos respektimi i dëshmive për stafin profesional dhe mos respektimi i dëshmive për pajisjet e paraqitura janë tregues të mjaftueshëm për të konstatuar se AK ka shkelur plotësisht nenin 69 të LPP-së. Këtë e vëreni nëse i shihni me kujdes dëshmitë tona të paraqitura në tenderin tonë të cilat tregojnë të kundërtën e asaj që e thotë AK në njoftimin mbi eliminim e tenderit tonë.

Përgjigje në pretendimin ankimor 5

Lidhur me këtë pretendim të OE ankues, eksperti shqyrtues sqaron se arsyetimi i OE ankues se AK ka shkelur nenin 69 të LPP-së, nuk është i qëndrueshëm për faktin se AK ka vendosur kërkesat që duhet t’i plotësojnë OE për këtë AP, dhe mbi bazën e këtyre kërkesave OE do të duhej të ofertojnë, nëse eventualisht mund të ketë patur ndonjë vërejtje, sugjerim etj, ndaj kërkesave të DT-së, OE do të duhej të shfrytëzojnë të drejtën e tyre në afatin ligjor të paraparë. Andaj, Autoriteti kontraktues dotëkonsiderojnjëtendersi tëpërgjegjshëmvetëmnësetenderinë fjalëështë nëpërputhshmërimetëgjithakërkesateparashtruaranë njoftimine kontratësduhenë dosjetenderit.

6. AK ka shkelur nenin 72 të LPP-së gjatë procesit të ri-vlerësimit sepse nuk ka kërkuar fare sqarime për disa paqartësi që shihet se i ka pasur tek tenderi jonë por pavarësisht kësaj ka vepruar në mënyrë arbitrare pa u siguruar me gjendjen reale duke na eliminuar për mangësi që do duhej sqaruar detyrimisht. Detyrimi i AK-së tregohet shumë qartë tek neni 72 i LPP-së si dhe tek neni 38 të RRPP-001/2022 ku përshkruhet detalisht se si duhet vepruar për të sqaruar mangësitë, dhe paqartësitë në tenderët

konkurrues. Në vazhdim po paraqesim vetëm atë që e kërkon neni 72 i LPP për sqarim të tenderëve:

Neni 72
Dokumentacioni dhe informacioni shtesë

1. Kur informacioni apo dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga operatorët ekonomikë është ose duket të jetë jo i plotë ose i gabuar, ose kur mungojnë dokumentet specifike, autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë nga operatorët ekonomikë që të dorëzojnë, plotësojnë, sqarojnë apo kompletojnë informacionin apo dokumentacionin e duhur brenda një afati të caktuar kohor, me kusht që kërkesat e tilla bëhen në përputhje të plotë me parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës.
2. Autoriteti kontraktues mund të ftojë operatorët ekonomik për të plotësuar apo të qartësojë certifikatat dhe dokumentet e paraqitura në pajtim me nenet 65-71 të këtij ligji.
3. Sigurimi i informacionit që mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive.

Pra bazuar në këtë që e thotë ky nen, shihet hapur se AK është dashur të kërkojë sqarime për të gjitha paqartësitë që i ka pasur rreth dëshmive tona ku pa asnjë të drejtë të njëjtat i ka cilësuar si të pa pranueshme duke na eliminuar dhe duke e shkelur plotësisht nenin 72 të LPP-së.

Përgjigje në pretendimin ankimor 6

Lidhur me pretendimin ankimor të siper theksuar, Eksperti Shqyrtues, sqaron se neni 72 i LPP-së mund të përdoret nga AK në, dhe në rastin konkret AK nuk ka kërkuar sqarime dhe mendoj se është në diskrecion të AK-së që të kërkojë sqarime apo jo sipas Nenit 72 të LPP-së.

Përfundim,

Pas analizimit të aktivitetit të prokurimit me titull “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike” dhe nr. të prokurimit “615-23-4020-5-1-1”, Eksperti Shqyrtues, vleron se pretendimet ankimore në lidhje me arsyet e eliminimit si pika e “Lead Auditor”, “Kamion kiper me kran me peshë bartëse min 11 ton”, “mungesa e kontrates me KMDK”, janë

pretendime të pa bazuar, ndërsa arsyeja e eliminimit si pika për “*pajisjen për shpime horizontale*” është pike e bazua dhe pika “*vendimit të menaxherit*” është pjesërisht e bazuar.

Andaj, në tërësi ekspertit shqyrtues e vlerëson si pjesërisht të bazuar ankesën e OE ankues dhe rekomandon të mbetet në fuqi vendimi i AK-së, për faktin se me 3 arsye të eliminimit të cilat u ciluan si të pa bazuar, operatori ekonomik ankues është i pa përgjegjshëm për këtë AP.

Andaj, mbështetur në Nenin 43.5 pikë b të Rregullores për Prokurim Publik, rekomandoj të anulohet AP pasi që asnjë nga ofertat nuk është e përgjegjshme.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, ekspertit shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si pjesërisht e bazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi i AK.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Pro & Co Group SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike” me numër të prokurimit: “615-23-4020-5-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOMUNA E PODUJEVËS

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KOMUNA E PODUJEVËS**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **Pro & Co Group SH.P.K.**



Gjemajli Bellanica

Gj. Bellanica