

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KUVENDI KOMUNAL I KLINËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP:

Nr1 i prokurimit	634-23-1991-1-2-1
Nr i brendshëm	634-23-013-221

Sa i përket tenderit për : **Furnizim me mekanizem bujqesor Lot.1- Multikultivator Lot.2 - Freza Lot.3- Mbjellëse per grurë Lot.4- Mbjellëse per mizer**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

BAJRA NPT

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. Lidhja e Prizrenit

(Adresa)

Prishtinë

10000

(Vendi)

(Kodi postar)

044232956

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

NEHAT RAIFI

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

bajranpt@gmail.com

(Adresa elektronike)

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



11.10.2023



(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

B05 Njoftim per Kontrat

10.03.2023 16:34

Kodi i dokumentit: 2023/634-23-1991-1-2-1/B05-0005406

B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara

31.03.2023 15:47

Kodi i dokumentit: 2023/634-23-1991-1-2-1/B54-0007529

[Dokumenti shtojca](#)

31.03.2023 14:50 Vendimi per suspendim.pdf

Dosja e Tenderit

Template per Dosja e Tenderit - me permisime mekanizem bujqesor 04.03.2023.Doc

04.04.2023 12:04

Furnizim me mekanizem bujqesor Lot.1- Multikultivator.xls

10.03.2023 16:29

Përshkrimi i çmimeve

Furnizim me mekanizem bujqesor Lot.4- Mbjellese per miser.xls

10.03.2023 16:33

Vendimi i AK në Kërkesën për rishqyrtim

[Pergjigje per Agribau.pdf](#)

31.03.2023 14:41

Vendimi i AK në Kërkesën për rishqyrtim

[Pergjigje per Haxhijaha.pdf](#)

31.03.2023 14:43

Dërguar në: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

Dokumenti për dërgim te OE

[Kerkes per zgjatje te validitetit dhe sigurimit.pdf](#)

09.08.2023 11:25

Dokumenti për dërgim te AK

[BAJRA_Siguria e tenderit.pdf](#)

10.08.2023 08:20

Dërguar në: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

Dokumenti për dërgim te AK

[BAJRA_Deklarate per vazhdimin e validitetit te ofertes.pdf](#)

10.08.2023 08:19

Dërguar nga : KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve

B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve

14.04.2023 13:39

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

[Vendimi per mekanizem bujqesor.pdf](#)

01.09.2023 15:49

Kërkesë për rishqyrtim

06.09.2023 14:34 Kerkese per Rishqyrtim LOT 1 - LOT 2- KK Kline - Bajra_06.09.2023.pdf

07.09.2023 14:26 Vendimi per pezullim 07.09.2023.pdf

[Pergjigje ne kerkes per ri-shqyrtim 08.09.2023.pdf](#)

08.09.2023 15:03

21.09.2023 09:30

Kodi i dokumentit: 2023/634-23-1991-1-2-1/B08-0024793

B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

22.09.2023 15:07



Kontratë e nënshkruar

FURNIZIM MË MEKANIZEM BUJQËSOR LOT 2 -FREZA 104-2023.pdf

22.09.2023 13:57

Kontratë e nënshkruar

FURNIZIM MË MEKANIZEM BUJQESOR LOT. 3-MBJELLËSE GRURI 105-2023.pdf

22.09.2023 15:07

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Vendimi per lot.1 dhe Lot.4.pdf

06.10.2023 15:21

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☐

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☐

Jo

☐

Lidhur me detaje mbi këtë fakt gjeni të bashkëngjitur kërkesën për rishqyrtim dhe vendimin/përgjigjen e AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-së.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues



Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

**Konsiderojmë se AK ka shkelur Ligjin Nr/L-.LIGJI Nr. 04/L-042 PËR
PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
LIGJI Nr. 04/L-042**

Neni 1. Qëllimi

Neni 7. Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 27. Dosja e Tenderit

Neni 28. Specifikimet teknike

Neni 56. Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave

Neni 59. Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Neni.41. Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

26. Kriteret e Përzgjedhjes

10. Sqarimi i Tenderëve

–Rregullore 001/2023

8.2 “Kriteret e përshtatshmërisë” dhe “kërkesat minimale të kualifikimit” së bashku karakterizohen si “Kritere të Përzgjedhjes”. Kriteret e Përzgjedhjes janë kërkesa që një OE duhet të përmbushë për të konsideruar i kualifikuar për dhënie të kontratës publike. - LPP

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Të nderuar, ne O.E. BAJRA N.P.T kemi bërë kërkesë për Rishqyrtim në AK **KUVENDI KOMUNAL I KLINËS** për LOT 1 dhe LOT 4 lidhur me aktivitetin e Prokurimit me titull **Furnizim me mekanizëm bujqësor Lot.1- Multikultivator Lot.2 - Freza Lot.3- Mbjellëse per grurë Lot.4- Mbjellëse per mizer dhe numër prokurimi 634-23-1991-1-2-1**; më datë: 06.09.2023.

Autoriteti Kontraktues pas pezullimit të aktivitetit më datë 07.09.2023 ka dërguar vendimin më datë 08.09.2023 me të cilin dokument është aprovuar si pjesërisht e bazuar kërkesa jonë:





REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINE
MUNICIPALITY OF KLINE
OPSTINA KLINE



Bazuar ne LPP 04/L-042 I ndryshuar dhe amandactuar ne Ligjin nr.05/L-068 dhe 05/L-092 , neni 108/A , zyra e prokurimit me date 08.09.2023, ne pergjigje te Kerkeses per Rishqyrtim te O.Bajra NPT me adrese ne Prishtine te postuar me date 06.09.2023 permes e-prokurimit

merr :

VENDIM

1. Aprovohet pjesrisht kerkesa per rishqyrtim e O.E Bajra NPT . e parashtruar kundër vendimit te datës 01.09.2023 NR: 634-23-1991-1-2-1 **ME TITULL :** Furnizim me mekanizem bujqesor Lot.1- Multikultivator Lot.2 - Freza Lot.3- Mbjellese per grurë Lot.4- Mbjellese per misër

2. Lenda kthehet ne ri-vlersim

Arsyeshmeri

Lenda kthehet ne rivlerësim per ti trajtuar disa nga pikat e ankesës se o.e

Baza juridike

*Kunder këtij vendimi O.E , bazuar ne Nenin 109 te LPP ka te drejte te paraqes ankes pranë OSHP .
I dergohet :*

1.Ankuesit O.E Bajra NPT

2.ZKA

3.Njesise Kerkuese

Zyrtari i Prokurimit Komuna Kline

Labinot Morina

Kline 08.09.2023



Në fakt cdo pikë ankimore e ngritur në kërkesën për rishqyrtim apo pretendim ankimor nga ana jonë ka qenë i bazuar në gjetjet faktike për shkeljet e bëra nga AK gjatë ekzaminimit, krahasimit dhe vlerësimit të ofertave ashtu sic kanë qenë të bazuara në fakte / argumente të gjitha mospërbmushjet teknike dhe administrative të operatorëve ekonomik të rekomanduar për kontratë për të dy LOT-et (LOT 1 dhe LOT 4 – sqarim: (Kërkesa për rishqyrtim është dërguar për dy Lotet e cekura sipër) andaj ne me të pranuar vendimin mbi kërkesën per rishqyrtim nuk e kemi kuptuar fare arysen pse kërkesa është aprovuar si pjesërisht e bazuar dhe JO, SI E BAZUAR por sido të jetë kemi pritur një vendim të drejtë nga autoriteti kontraktues të bazuar në LPP dhe 001/2023.

Por në realitet kështu nuk ndodhi dhe kjo përbënë për ne pikëpyetje të madha ???

***Pse ndodhi kështu?**

***Cili është qëllimi i këtij aktiviteti?**

Po të kishin qenë me të vërtetë pretendimet tona ankimore të pabazuara autoriteti do të duhej të zbatonte ligjin e prokurimit publik duke cekur pikat apo pretendimet tona të padrejta / të paqëndrueshme – apo të refuzuara prej tyre si AK.

Një veprim i tillë ngrit akoma më shumë dyshimet tona se ky proces i këtij aktiviteti prokurimi duket të jetë tendencioz!.

Pas kthimit të procesit në rivlerësim më datë 06.10.2023 përmes sistemit të prokurimit kemi pranuar njoftimin mbi vendimin e dhënë se bashku me njoftimin se jemi shpërblyer me kontratë për LOT 4 ndërsa për LOT 1 ne si operator ekonomik përveq që pjesëmarrës në këtë aktivitet kemi qenë edhe parashtrues të kërkesës për rishqyrtim nuk kemi pranuar letër për tenderuesin e eliminuar fare (vendimi i bashkëngjitur në këtë ankesë). Shkelje kjo e radhës nga autoriteti kontraktues i cili përveq që ka rekomanduar sërish për kontratë operator ekonomik të papërgjegjshëm nuk e ka dërguar as formularin B42 për LOT 1 dhe BAJRA NPT.

Ankesë Nr.1. LOT 1 -Blerje e motokultivatorëve

Neni 1 – Qëllimi

Ne konstatojmë që kjo dispozitë e LPP është shkelur pasi Autoriteti Kontraktues – nuk ka trajtuar në parim Udhëzuesin 001/2023 dhe LPP.

Neni 7 i LPP-së Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Ne si operator ekonomik konstatojmë që kjo dispozitë e LPP-së është shkelur nga Autoriteti Kontraktues i cili nuk ka trajtuar në parim Udhëzimin 001/2023 dhe LPP-në. Autoriteti Kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jodiskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

O.E. i rekomanduar për kontratë për LOT 1 është operator i papërgjshëm I cili ka dërguar deklartatën e specifikacionit pa bashkëngjitur Specifikacionin Teknik ashtu si e kërkon ligji dhe udhëzimi i prokurimi publik.

Sipas UDHËZUES Nr. 001/2023

10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve, specifikacioni teknik është kërkesë ligjore pa të cilin dokument tenderi duhet refuzuar pa kërkuar informacion të mëtejshëm. Pra, në këtë pikë kemi shkelje të ligjit nga ana e autoritetit kontraktues i cili ka rekomanduar për kontratë Haxhijaha SHPK – LOT 1 duke qenë i papërgjegjshëm:



	informacion të mëtejshëm	
Mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara dhe katalogu ("specifikimit teknik" – AK përcakton kërkesat minimale dhe maksimale të një produkti, ndërsa OE duhet të dorëzojë specifikimin e detajuar të mallrave të ofruara. Përveç në rastet kur OE nuk mund të dorëzojë specifikimin teknik të një produkti të caktuar p.sh. peme/ përime etj. OE dorëzon deklaratën ku deklaron se mallrat do të jenë në përputhje	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm	28

-41-

Kërkesa për specifikacion teknik të detajuar duhet dërguar edhe atëherë kur është dërguar katalogu – dhe kjo është poashtu e përcaktuar me ligj dhe udhëzimin administrativ 001/2023 në të kundërtën tenderi duhet të refuzohet menjëherë pa kërkuar informacion të mëtejshëm:

por mungon katalogu		
Është dorëzuar katalogu por mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm	69
Është lëshuar autorizimi		

8.2 “Kriteret e përshtatshmërisë” dhe “kërkesat minimale të kualifikimit” së bashku karakterizohen si “Kritere të Përzgjedhjes”. Kriteret e Përzgjedhjes janë kërkesa që një OE duhet të përmbushë për të konsideruar i kualifikuar për dhënie të kontratës publike dhe nisur nga këtu shihet që në të dy LOT-et janë rekomanduar për kontratë operator ekonomik që nuk kanë përmbushur as kërkesat minimale të vendosura në FDT.

Ankesë Nr.2. LOT 1 - Blerje e motokultivatorëve

Kërkesë e FDT-së ka qenë periudha e garancionit dhe jetëgjatësisë ndërsa O.E. I rekomanduar për kontratë për LOT 1 ka dërguar deklaratë për jetëgjatësinë të nënshkruar nga vet ai (operatori). Jetëgjatësia është një element shumë i rëndësishëm për pajisjen të cilin garancion mund t’a jap vetëm prodhuesi dhe në asnjë mënyrë si garancion i vlefshëm nuk mund të pranohet garancioni i jetëgjatësisë së dhënë nga një operator i cili thjeshtë vetëm e tregon pajisjen.

Në dokumentin “Katalog” të prodhuesit BARBAROS me të cilën markë ka ofertuar OE Haxhijaha SHPK nuk shihet të jetë cituar ndokund pjesa e jetëgjatësisë andaj konstatohet se dokumenti i dërguar nga ky O.E. është i papranueshëm dhe në mungesë të dokumentit të drejtë/korrekt të dërguar tenderi do të duhej të refuzohej dhe në asnjë mënyrë nuk do të duhej të kalonte në fazat tjera të vlerësimit të ofertave, kjo vlen edhe për procesin në fazat e rivlerësimit.

Pra, edhe në këtë pikë shohim të ketë shkelje ligjore nga ana e autoritetit dhe atë Neni 7. Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe Neni 59. Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve.

Ndërkohë që ne si operator pjesëmarrës në këtë aktivitet prokurimi kemi dërguar katalogun e prodhuesit STIHL në të cilin nga vet prodhuesi është cekur periudha e jetëgjatësisë. Për pjesën e garancionit është gjë tjetër kjo dhe këtë mund t’a marr sipër edhe vet operator por Jetëgjatësinë në asnjë mënyrë – nuk është në të drejtën dhe as kompetencën tonë si operator.



Fakt. 1. Deklarata mbi Garancionin me vulë dhe nënshkrim të OE të rekomanduar për kontratë:



N.P.T. HAXHIJAH shpk
21010 Rahovec, Kosovë. Rr.Xhelal Hajda Nr. 162
Tel +383 29 277 305; Tel & Fax +383 29 277 215
info@haxhijaha.com

DEKLARATË MBI GARANCION

Për mallin e ofruar në adresë:
KUVENDI KOMUNAL I KLINES
KLINE /KOSOVE

Data : 14.04.2023

Emertimi: **Furnizim me mekanizem bujqesor Lot1 –
Multikultivator Lot2 – Freza, Lot 3 – Mbjellete per grure, Lot
4 – Mbjellete per mizer**

Nr.i Prokurimit : **634 – 23 – 1991 – 1 – 2 – 1**

Deklarojmë me përgjegjësi materiale dhe morale se për mallin e ofruar sipas titullit dhe adresës së lartpërmendur, sigurojmë shërbimin e servisimit për të gjitha pajisjet e ofruara që janë pjesë e specifikacionit të dosjes së tenderit të lartpërmendur.

1. Garancioni per paisjen motokultivator eshte 3vite me jetegjatesi 10vite
2. Garancioni per paisjen freza eshte 1vjete me jetegjatesi 10vite
3. Garancioni per paisjen mbjellete e grurit eshte 1vjete
4. Garancioni per paisjen mbjellete e misrit eshte 1vjete



SHKUMBIN HAXHIJAH

Ndërsa ne kemi dërguar katalogun e prodhuesit në të cilin figuron garancioni për pajisjes dhe jetëgjatësin:

HIGH-PERFORMANCE TILLER FOR HEAVY SOILS

The STIHL MH 700 tiller offers the highest level of performance. It will allow you to easily overcome the most difficult earthworks. While the extremely powerful motor works on the turning work, you enjoy the comfort of use of the cutter. The worm drive emits very little vibration. Rugged components ensure outstanding performance, even in demanding conditions and challenging terrain. The ergonomic handlebar can be adjusted to the user's size and provides easy access to the tiller control. Thanks to the ingenious weight distribution, the two forward and reverse gears, you steer the powerful machine with minimal effort. The working width of 120 cm allows you to overcome flowerbeds, fields, cultivated areas and other large-area plantations in a short time. The PTO also allows you to use additional gardening tools. 16" tires for transporting the digging machine are included in the basic equipment. Suitable for hilly places with a height of up to 15° (26.8%). With the possibility of central adjustment for the steering wheel up to 180°. The warranty is three years and durability is ten years.



Ankesë Nr.3. LOT 1 - Blerje e motokultivatorëve

Opertori Ekonomik I rekomanduar për kontratë për LOT 1 – Blerja e Motokultivatorëve ka ofertuar motokultivator 7.1HP te prodhuesit Barbaros-Turqi por kjo kompani nuk prodhon asnjë model te motokultivatoreve me kete fuqi. Ne katalogun dhe website te prodhuesit [Catalog – BARBAROS® \(barbarosmakina.com\)](http://Catalog-BARBAROS®(barbarosmakina.com)) shihen motokultivator me fuqi 5.5HP, 6.5HP, 7.0HP, 8.5HP, 12HP dhe 17HP ndersa ne kategorin e motokultivatoreve benzine modeli me fuqin me te madhe eshte modeli me 6.5HP (vlen për të gjitha modelet e motokultivatorëve pa u përcaktuar për numër të shpejtësive) ndërsa në kategorin e motokultivatorëve me naftë, motokultivator me 7.1HP nuk ka asnjë model dhe kjo bënë të nënkuptohet bazuar edhe nga numrin I shpejtësive 3+1 që fjala mund të jetë për motokultivator me fuqi prej 7.0HP.

Duke mos cekur modelin e ofertuar, derivatin dhe duke pa qe ekziston dis'harmoni ndërmjet fotografisë dhe të dhënave teknike që në pjesën dërmuese janë një përshkrim nga FDT supozojmë se kemi të bejmë me manipulim të katalogut të dërguar.

Madje mos përcaktimi I derivatit krijon dyshime shtesë që tërë kjo ofertë është e menduar për të vënë ne lajthitje autoritetin dhe e menduar për të manipuluar.

Në vijim mund të shihni pamje nga katalogu I prodhuesit ku shihen gjitha modelet dhe brendet që I prodhon ky prodhues (nga faqe 84 deri në 92 I gjeni të listuara në linkun e vendosur si më lartë gjitha llojet e motokultivatorëve të këtij prodhuesi):





TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

DIESEL 3 + 1 gear box

8,5 HP

Diesel

Bartech

410

ANTON 8,5 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640084589
8,5 HP / STARTER

PRODUCT CODE
8680640092126
HP / ROPE



firtina
çapa makineleri

FTN

410

ANTON 8,5 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640094731
8,5 HP / STARTER

PRODUCT CODE
8680640092287
8,5 HP / ROPE



yanmar
ÇAPA MAKİNELERİ

YAMAN 410

ANTON 8,5 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640095332
8,5 HP / STARTER

PRODUCT CODE
8680640095349
8,5 HP / ROPE



Triller / Çapa Makineleri

90

www.barbarosmakina.com



TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

DIESEL 3 + 1 gear box

12 HP

Diesel

Bartech

512

ANTON 12 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640084732
12 HP / STARTER

PRODUCT CODE
8680640084506
12 HP / ROPE



firtina
çapa makineleri

FTN

510

ANTON 12 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640084602
12 HP / STARTER

PRODUCT CODE
8680640084758
12 HP / ROPE



yanmar
ÇAPA MAKİNELERİ

YAMAN 510

ANTON 12 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640084886
12 HP / STARTER

PRODUCT CODE
8680640084879
12 HP / ROPE



Triller / Çapa Makineleri

91

www.barbarosmakina.com



TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

DIESEL 3 + 1 gear box

17 HP

Diesel

Bartech

410

ANTON 17 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640095424
17 HP / STARTER



firtina
çapa makineleri

FTN

410

ANTON 17 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640094724
17 HP / STARTER



yanmar
ÇAPA MAKİNELERİ

YAMAN

ANTON 17 HP
DIESEL, 3 + 1 gear box
3 denli 1 gear şanzımanlı

PRODUCT CODE
8680640095417
17 HP / STARTER



Triller / Çapa Makineleri

92

www.barbarosmakina.com

TILLERS ACCESSORIES / AKSESUARLAR

WHEEL COMP.

400 X 80

Grey Wheel Trim

TEKERLEK TK.

BR8806495523

WHEEL COMP.

650X8X12

TEKERLEK TK.

BR8806403995

WHEEL COMP.

650X8X13

TEKERLEK TK.

8680640090337

SHAFT SET-THICK

For 650x8 Wheel, Grey Wheel Trim

517 AKS TAKIM 650 x 8 Bk Tekerlek

8680640096223

SHAFT SET

For 400 x 8 Wheel, Grey Wheel Trim

400 x 8 Bk Tekerlek / Gri part için

8680640095639

SHAFT SET

For 400 x 8 Wheel, White Wheel Trim

400 x 8 Bk Tekerlek / Beyaz part için

8680640094847

SHAFT SET

510-512 Aks Takım

868064009508

PLOUGH - ÜZEL

PORTABLE

Tek yönlü kullanılır

5,6 kg

8680640000473

PLOUGH - ÖNEYAY

Tek yönlü kullanılır

3,2 kg

8680640000459

FURROW OPENER PLOUGH

Akık açıcı

4,9 kg

8680640000466

Accessories / Aksesuarlar

93

www.barbarosmakina.com



Shtrohen pyetjet:

- Si komisioni vlerësues ka bërë vlerësimin e ofertës së këtij operatori duke mos përmbyshur kriteret bazë sipas FDT-së?
- Si ka mundësi që të nxirret një vendim I dytë për OE të papërgjegjshëm I cili as model e as brend me të cilin ka ofertuar nuk ka treguar?
- Si ka mundësi që një prodhues sic është Barbaros të dërgoj një katalog sic është katalogu I prezentuar? Një katalog pa ngjyra, pa renditje konceptuale të detajeve teknike. Shih në vijim renditje për RPM konform shpejtësive:

Dir. 2006/42/EKRS, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
Adjustable working width	120cm
Drive shaft speed in first gear	74rpm
Vibrations of the cultivator according to EN 12096 Steering wheel: 6.5 m/s ² -7.0 m/s ²	
Sound pressure level LpA measured in accordance with 2006/42/EC: 85 dB(A) - 88 dB(A)	
Sound power level LwA measured in accordance with 2000/14/EC: 96 dB(A) – 99 dB(A)	
With central adjustment of the steering wheel up to 1800	
Drive shaft speed in second gear	104rpm
Drive shaft speed in three gear	178rpm
Drive shaft speed in reverse gear	47rpm
The motor cultivator has the ability to reach hilly places with a	

RPM në shpejtësin e 1

RPM në shpejtësin e 2

RPM në shpejtësin e 3

RPM në shpejtësin e kundërtë

Hapësira ndërmjet tyre duke futur detaje teknike tjera është një tentativë për të hutuar ndoshta dhe komisionin vlerësues për t'a kaluar këtë pjesë pa u vërejtur por kjo mund të ndodhte ndoshta herën e parë por jo edhe gjatë rivlerësimit për të dytën herë.

Dhe përgjigjja është e qartë – NUK MUND TË PËRMBUSHTE KËRKESAT BAZIKE / MINIMALE TË KËRKUARA.

Me pak kërkime në internet mund të shihni dhe të vërtetoni saktë pretendimet tona ankimore.

Pastaj të një pas njëshme janë detaje tjera teknike të cilat ose nuk përmbyshen ose janë një përshkrim nga FDT-ja I vendosur në katalogun e prodhuesit me kërkesë të operatorit ekonomik pjesëmarrës në këtë aktivitet prokurimi të cilave vetëm ju kanë vendosur vulën që për NE nuk ofron asnjë siguri të vetme. Po të ishte ndryshe citojmë sërish do të tregohej brendi/marka, modeli mbi të gjitha do të ishte një katalog me plotë kuptimin e fjalës katalog nga prodhuesi.

Është kërkuar emetimi i gazit të jetë 811,46 g/kWh, modeli I ofertuar nga operatori ekonomik nuk e ofron këtë specifike teknike. Emetimi I gazit është një faktor shumë me rëndësi për njeriun dhe mjedisin.



Specifikimi teknik - do të thotë në raste të kontratave të punëve publike, tërësia e përshkrimeve teknike të përmbajtura veçanërisht në dokumentacionin e tenderit, që përkufizojnë karakteristikat e kërkuara të një materialit, produktit ose furnizimit që i mundëson llojit të punës, materialit, produktit, furnizimit ose shërbimit që të përshkruhet në mënyrë që të plotësoj nevojat e paracaktuara nga autoriteti kontraktues.

*Këto karakteristika do të përfshijë **nivelet e performancës mjedisore**, projektimin për të gjitha kërkesat (duke përfshirë qasjen për persona me aftësi të kufizuara) dhe vlerësimin të konformitetit, treguesin e zbatueshmërisë, aspektin e sigurisë apo dimensionet, duke përfshirë procedurat në lidhje me sigurinë e kualitetit, terminologjisë, simboleve, metodave testit dhe testimit, ambalazhimit, shënimit dhe etiketimit dhe proceset dhe metodat e prodhimit.*

Prandaj është i rëndësishëm faktori që tregon emetimin e gazit. Përgjegjësia sociale është një element shumë i rëndësishëm të cilin duhet t'a kemi parasysh të gjithë dhe bazuar në këtë autoriteti ka përpiluar kërkesat të tilla por si mund ti mbyll sytë komisioni vlerësues para një kriteri kaq domethënës dhe një morie mospërmbushjes tjera këtë nuk e kemi të qartë!

Dridhjet e motokultivatorit në katalogun e operatorit ekonomik të rekomanduar për kontratë janë paraqitur $6.5\text{m/s}^2 - 7.0\text{m/s}^2$, është një përshkrim I të dhënave nga FDT pasi asnjë motokultivator i prodhuesit Barbaros nuk ofron motokultivator që ka dridhje të lejuara të motokultivatorit brenda intervalit të përcaktuar prandaj është përshkruar prej / deri një specifike teknike që bazuar në direktivat prodhuese të makinerive duhet të ketë një normë e jo lartësi prej – deri, kështu ka ndodhur edhe me detaje tjera teknike dhe jo vetëm:

Pozicionet sic janë faktori i pasigurisë, niveli i presionit të zërit, niveli i fuqisë së zërit, boshti vertical (shih katalogun si në vijim) dhe aftësia e motokultivatorit që të arrijë vendet me pjerrtësi deri në 15 (26.8%) – të gjitha këto serish janë një përshkrim I të dhënave nga FDT në katalog.

Nuk ka mundësi që prodhuesi të mos i dije vlerat e sakta për dridhje, nivel të presionit të zërit apo dhe fuqisë së zërit saktë po të ekzistonte si model ky motokultivator.

Këto specifika janë të dhëna teknike për të cilën duhet tregohen vlera saktë dhe **këtë nuk ka se si mos ta dijë prodhuesi por kjo ndodh kur ofertohet me motokultivator të përshtatur, që nuk ekziston, që nuk ka model, që nuk ka emër.**

Vijojnë mospërmbushjet tjera:

Është kërkuar që rrotat të jenë me mbulesë ndërsa modeli i prezentuar në foto shihet që nuk ka mbulesë të rrotave. Është kërkuar të jetë me filter të ajrit të lagësht për kushte pluhuri ndërsa modeli i ofertuar nuk e plotëson as këtë kriter.



Në vijim mund të shihni “katalogun e prodhuesit” të dërguar nga O.E. – LOT 1 nga i cili mund të vëreni qartë që ky katalog përmban të dhëna jo reale dhe në shumë pika mospërmbushëse krahasuar me kërkesat e vendosura në FDT.



BARBAROS MOTOR MAKİNA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MOTOR CULTIVATOR 7.1HP	
Power	7.1 hp , 252 cm3
Hallogen lamp	
Speed	3 forward + 1reverse
Weight	112kg
Tank capacity	3.6litre
16" pneumatic wheels (wheel covers)	
No. of blades	32pcs
PTO	
Diameter of the blade set	37cm
Front wheel for easier transport (folding)	
Folding steering wheel	
Diameter of the cutter	36cm
Holder tool for cutters in the back of the motor cultivator during transport	
Uncertainty factor	2dB(A)
Uncertainty factor K 2.74 m/s ² -2.85 m/s ² according to Dir.2006/42/ECRS, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
Adjustable working width	120cm
Drive shaft speed in first gear	74rpm
Vibrations of the cultivator according to EN 12096 Steering wheel: 6.5 m/s ² -7.0 m/s ²	
Sound pressure level LpA measured in accordance with 2006/42/EC: 85 dB(A) - 88 dB(A)	
Sound power level LwA measured in accordance with 2000/14/EC: 96 dB(A) – 99 dB(A)	
With central adjustment of the steering wheel up to 1800	
Drive shaft speed in second gear	104rpm
Drive shaft speed in three gear	178rpm
Drive shaft speed in reverse gear	47rpm
The motor cultivator has the ability to reach hilly places with a height of up to 15° (26.8%)	
Vertical drive shaft	Fi15
EN 709:1997 + A4:2009	
Ergonomic handle	
Plow for motor cultivator - can be worked at different angles and with adjustable depth	



BARBAROS MOTOR
MAKİNA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Demirköy OSB, Şehit Ömer Halisdemir Cad. No5/1 SİNOP
Tel:0368 777 01 00 Faks:0368 718 45 87
Sinop V.Ş. M.Ş. 068 1031

Demirköy OSB, Şehit Ömer Halisdemir Cad. No5/1 SİNOP-TÜRKİYE
Tel: +90 368 777 01 00 Faks: +90 368 718 45 87

www.barbarosmakina.com
info@barbarosmotor.com



Ankesë Nr.4. LOT 1 – Blerje e motokultivatorëve

Me FDT është kërkuar të dërgohet deklarata e konfirmimitit CE dhe standardet / direktivat prodhuese:

Dir.2006/42/ECRS, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2000/14/EC dhe 2011/65/EU

Freza: 7.1 hp max 8.0 HP, 252 cm ³ ,
Shpejtësi: 2+1
PTO
Drite LED
Vezla mbajtëse për freza në pjesën e pasme të motokultivatorit gjatë transportit
Rrote e përmirësuar për transport me të lehtë (e palosshme)
Pesha 112-119 kg
Faktori i pasigurisë K 2,74 m/s ² -2.85 m/s ² sipas Dir.2006/42/ECRS, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Dridhjet e motokultivatorit sipas Timoni: 6,5 m/s ² -7.0 m/s ²
Niveli i presionit të zërit L _{PA} i matur në përputhje me 2006/42/EC: 85 dB(A) - 88 dB(A)
Niveli i fuqisë së zërit L _{WA} i matur në përputhje me 2000/14/EC: 96 dB(A) – 99 dB(A)
Kapaciteti i rezervuarit 3.6l - 4.0l
Diametri i setit të tehave 35.5 – max 37cm
Faktori i pasigurisë 2 dB(A)
Filter i ajrit të lageshtë për kushte pluhuri
Emetim i gazit 811,46 g/kWh
Rrota pneumatike 16" (mbulose mbi rrota)
Timon i palosshëm
Diametri i frezës 36-39cm
Gjerësia e punës e rregullueshme min 120 cm
Me përshatje qendrore të timonit deri 1800
Plug për motokultivator – mund të punohet në kënde të ndryshme dhe me thellësi të rregullueshme
Maks. Shpejtësia e boshitit të lëvizjes në marshin e parë [rpm] 65
Maks. Shpejtësia e boshitit të lëvizjes në marshin e dytë [rpm] 128
Maks. Shpejtësia e boshitit të lëvizjes në marshin mburra [rpm] 49
Nr.i Thikave 32



Dorëza Ergonomike

Boshti levizës vertikal FI 15

EN 709:1997 + A4:2009

Motokultivatori te kete aftesi te arrijë edhe ne vendet kodrinore me lartësi deri ne 15° (26,8%)

per prodhuesin ISO 9001:2015

Servis i autorizuar nga prodhuesi

Autorizim per shitje nga prodhuesi

Deklarate konfirmimit

Trainim – te perfuturve ne perdorim te motokultivatorve

Liferimi – 20 dite nga urdherberia

Garancion 3 vite, jetegjatesia 10vite

Autorizim

Pajisjet do te kontrollohen me certificate dhe kataloge te prezantuar mbi menyren e perdorimit mirmbajtjes dhe standarteve te aplikuar nga prodhuesi

Katalog nga Prodhuesi

Produktet duhet te jene ekuivalente ose te ngjajshme



Operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë ka dërguar Certifikatë /Deklaratë konfirmiteti në të cilën janë të prezentuara modele që nuk korospondojnë me modelin me të cilin ka ofertuar ky operator ekonomik. Kjo forcon bindjet tona që modeli i ofertuar / paraqitur në këtë katalog **nuk ekziston** POR edhe po të **“ekzistonte”** nuk është aspak model konform standardeve të kërkuara e as specifikave të vendosura në FDT. Shihet qartë nga deklarata e konfirmitetit që vetëm brendi Bartech me disa modele te caktuara I këtij prodhuesi është me CE por që asnjëri nga modelet në këtë deklaratë nuk përafrohet me cfarë është kërkuar në FDT dhe kjo është arsyeja që operatori ekonomik nuk ka vendosur model në katalog por që në mënyra të ndryshme të paraqitjes së dokumentacionit është munduar të krijojë amulli dhe kjo nuk ka se si mos të jetë tendencioze – por që autoriteti kontraktues mbyll sytë para tërë këtyre fakteve dhe shkel ligjin për herë të dytë për ne si OE është e papranueshme.

Nga certifikata e konfirmitetit shihet qartë që direktivat prodhuese 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2000/14/EC dhe 2011/65/EU nuk zbatohen / plotësohen nga ky prodhues ashtu sic nuk plotësohet standardi EN 12096 i cili standard është i vendosur vet në **“katalogun e prodhuesit”** – Po të plotësohej si standard nga prodhuesi do të figuronte në CE – deklarata konfirmiteti, ashtu sic është e rregulluar me rregulloret / direktivat për makinerit.

Bazuar në të gjitha dëshmitë dhe argumentet e lartëcekura vlerësojmë se ju ai autoritet kontraktues keni Shkelur Nenin 1, 6, 7, 27, 28, 59, 60 dhe UA 001/2023. Bazuar në **Nenin 19, pika 19.11 e Rregullores 001/2023 për Prokurim Publik** citon: **“Specifikimet teknike janë kërkesa obligative të cilat të gjithë tenderët duhet ti përmbushin në mënyrë që të konsiderohen të përgjegjshëm”**. LPP, sipas të cilit, qëllimi i këtij Ligji është mes tjerash, cituar: **“...të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik, nëpunësve civil dhe personave të tjerë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit duke kërkuar që, vendimet e individëve të tillë dhe baza ligjore e faktike për vendimet e tilla, të mos ndikohen nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lart të transparencës dhe, të jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji”** si duket në këtë rast nuk është zbatuar. Ndërsa lidhur me nenin 105, duke e pasur parasysh kërkesën e nenit 104, paragrafi 1, të Ligjit të cituar sipas të cilit, cituar: **“Procedura e shqyrtimit**

të prokurimit do të zbatohet dhe realizohet në mënyrë të shpejtë, të drejtë dhe pa diskriminim, që ka për qëllim zgjidhjen e drejtë, të ligjshme dhe efektive të lëndës...” andaj ne kërkojmë nga organi shqyrtues i prokurimit si organi më i lartë në këtë rast të shqyrtojë ankesën tonë dhe të nxjerr vendim të drejtë të ligjshëm të bazuar mbi të tëra këto fakte teknike, administrative dhe ligjore.

Në vijim mund të shihni deklaratën e konfirmimit të dërguar me ofertë nga ku mund të vërtetoni nder te tjera te gjitha pretendimet tona ankimore:

EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI	
MANUFACTURER / ÜRETİCİ :	BARBAROS MOTOR MAKİNA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ADDRESS / ADRES :	Demirciköy OSB. Şehit Ömer Halisdemir Cad. No:5/1 SİNOP / TÜRKİYE
TEL :	0090 368 777 01 00
FAX :	0090 368 718 45 87
We declare that the described products meet the essential requirements of the below mentioned standards as based on ;	
This declaration, only belongs to the machine that is placed on the market and does not enclose the parts added later and/or operations to be carried out later by end users	
Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makineye aittir ve sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz.	
Aşağıda adı, model numarası ve detaylı açıklaması belirtilen ürünlerimizin aşağıdaki direktiflerin koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz.	
PRODUCT NAME / ÜRÜN ADI :	Tiller - Çapa Makinesi (BARTECH)
	200 - 300 - 300D 410 - 512 - 517 - 522
MACHINERY DIRECTIVE : 2006/42/EC SAFETY OF MACHINERY REGULATION MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 2006/42/AT	
APPLIED HARMONIZED STANDARTS / UYGULANAN STANDARTLAR :	
TS EN ISO 12100:2010	(2011)
TS EN 709+A4	(2010)
TEKNİK DOSYAYI HAZIRLAYAN :	
ADI SOYADI : Fevzi AKGÜL	
ADRES : Yeni Mh. Sinop Cad. No:1 Gerze - SİNOP	
PLACE/DATE: SİNOP / 14.02.2023	
SIGNATURE:	
	
	

Autoriteti Kontraktues, duhet të ketë për qëllim që me mjetet e planifikuara monetare, të

furnizohet me materiale cilësore, të cilat do të mund ti shfrytëzonin fermerët në këtë rast për një kohë sa më të gjatë, e të cilat gjithashtu, do të plotësonin të gjitha standardet e kualitetit, standardet e sigurisë, standardet e ndotjes së ambientit, etj dhe bazuar në këtë duhet të bëjë edhe vlerësimin e drejtë të ofertave ndërsa në mënyrën se si është vepruar shohim që nuk i është dhënë aspak rëndësi qëllimit të aktivitetit dhe aspak rëndësi krahasimit, ekzaminimit dhe vlerësimit të drejtë të ofertës së OE së rekomanduar për kontratë krahasuar me të dhënat e vendosura në FDT - Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti 1. Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit. Kjo definitivisht është papërgjegjësi e plotë edhe e komsionit të vlerësimit por edhe e zyrtarit përgjegjës të prokurimit për të dhënë vendim për operator të papërgjegjshëm pa e ditur saktë çfarë ka ofertuar!!!...

Baza ligjore:

Neni 1. Qëllimi

Neni 7. Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 27. Dosja e Tenderit

Neni 28. Specifikimet teknike

Neni 56. Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave

Neni 59. Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve

Neni.41. Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve

26. Kriteret e Përzgjedhjes

10. Sqarimi i Tenderëve

–Rregullore 001/2023

8.2 “Kriteret e përshtatshmërisë” dhe “kërkesat minimale të kualifikimit” së bashku karakterizohen si “Kritere të Përzgjedhjes”. Kritere të Përzgjedhjes janë kërkesa që një OE duhet të përmbushë

Krejt në fund, kur kemi parasysh të gjitha faktet dhe dëshmitë që u përmendën më lartë, ju njoftojmë se nëse nuk anuloni njoftimin për kontratë dhe nëse ju si AK nuk veproni konform dispozitave ligjore, ne nuk do të ndalemi me këtë kërkesë për rishqyrtim por do të vazhdojmë përsëri në procedurat ligjore edhe në institucionet tjera administrative.

Prandaj duke u bazuar në të gjitha faktet dhe dëshmitë që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP-ja që të marr:

V E N D I M

APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE “**BAJRA**” NPT

ANULOHET, vendimi i datës 06.10.2023 nga Autoriteti Kontraktues,

DETYROHET autoriteti kontraktues të bëjë ndryshimet në lidhje me kërkesat që u cekën më lartë nga ana jonë dhe pastaj të veprohet konform nenit 53 të LPP-së.



9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

- Neve si Operator Ekonomik po na shkaktohet padrejtësisht pengesë në zhvillimin e veprimtarisë afariste si dhe po na shkaktohet dëm material financiar. Koso e larte materiale dhe e angazhimit te resureseve humane per te punuar ne kete aktivitet qe oferta te jete e pergjegjshme dhe ne harmoni te plote me kerkesat nga Dosja e Tenderit.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të munds

