



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
**ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT**  
**TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE**  
**PROCUREMENT REVIEW BODY**



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë  
Tel: 383 38 312 309 email: [oshp@rks-gov.net](mailto:oshp@rks-gov.net)

## RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e pranimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
<b>Burim Zeka</b>	<b>15.04.2025</b>	<b>27.04.2025</b>	<b>2025/0265</b>

### BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 12.04.2025, OE “PROGLOBAL SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2025/0265, kundër anulimit të aktivitetit të prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me pajisje personale mbrojtëse në punë LOT 2” me nr. të prokurimit: “KEK-24-1490-1-1-1”, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KORPORATA ENERGETIKE E KOSOVES sh.a.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, kontratë kornizë me një Operator Ekonomik, vlera e parashikuar e kontratës: **LOT 2: 446,933.00 Euro.**

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

### DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

#### LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK

**Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi**

**Neni 25 Trajnimi i Zyrtareve të Prokurimit**

**Neni 27 Dosja e Tenderit**

**Neni 52 Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës**

**Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve**

## **Neni 62 Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit**

**Neni 108/A – Zgjidhja preliminare e mos marreveshjeve.**

**Rregullorja me nr 001/2022, per Prokruim Publik**

**Neni 17 Dosja e Tenderit**

**Neni 40 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve**

**Neni 97 Shkeljet e rënda**

Te nderuar,

Ky aktivitet i prokurimit, ne AK – KEK sha, nga dy komisionet paraprake te vleresimit është vlerësuar kunderligjeshem dhe si fillim është kontesuar lartesia e qizmeve, produkt i aplikuar ne këtë aktiviteit, ku neve si kompani kemi dhënë arsyetimin tone bazuar ne prova dhe dëshmi dokumentare por quditerisht AK, tenton te anuloj proceduren kunderligjshemm, si rrjedhoje ne si OE, bazuar ne afatet e parapara me LPP, kemi kerkuar vleresim real dhe konkret, ku se fundmi me datën 01.04.2025, kemi parashtruar kerkese për ri shqyrtim dhe kemi dhënë dëshmi konkrete, por AK – KEK sha me vendmin e datës 04.04.2025, ka refuzuar kerkesen tone dhe ka lene ne fuqi vendmin e saje për anulim edhe pse i njeiti është i kunderligjeshem andaj sipas nenit 109 te LPP-se paraqesim argumentet tona:

### **Pretendimi 1**

AK – KEK sha me vendmin e datës 04.04.2025, ka refuzuar kerkesen tone si te pa bazuar, ndërsa ne arsyetimin e saje potencohet se për pozicionin nr. 4 nuk keni dorezuar dimensionet qe janë kerkuar ne specifika teknike te detyrueshme lidhur me lartesine e qizmeve. Konstatimi i tille NUK QENDRON. Qeshtja e lartesisë te qizmes është sqaruar permes deklarates se dates 16.10.2025, pavaresisht kesaje perseri AK – KEK sha sipas vendimit te saje nuk i ka zbatuar dispozitat e nenit 108/A, te LPP-se dhe perseri nuk i ka trajtuar te gjitha pretendimet tona ankimore.

### **Prova 1 – Sqarimi i tenderit permes Letres standarde**

Ne leter standarde mbi arsytet e eliminimit potencohen arsye te cilat nuk korespondojne me kerketat kualifikuese dhe me gjendjen faktike te ofertës sonë.

Gjegjesisht konstatimi i AK per Pozicioni 1, se për AK ka kerkuar S3 SRC ndersa eshte ofruar S2/S3 SRC dhe mungojne te dhenat e mbrojtjes se gishterinjve 200J, NUK QENDRON.

**Ne katalogun dorezuar me oferte, faqe 3 shihet qarte se te gjitha keputet e sigurise te tipeve S1, S2, S3 jane me mbrojtje te gishterinjve prej 200J.**

SAFETY CATEGORY	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	0
200J or steel toe cap							

S2/S3 SRC nuk ekziston standard, si eshte tentu nga AK te deformohet.

#### Pozicioni 1:



**AS-7000**

**İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI**  
**SAFETY FOOT WEAR**

<p><b>SAYA</b> Rolaks Yarma Deri</p> <p><b>ASTAR</b> Hava geçirgen tekstil</p> <p><b>İÇ TABAN</b> Soft-Walk</p> <p><b>TABAN</b> PU Tek Dansite</p> <p><b>BURUN KORUMA</b> Çelik Burun</p> <p><b>ARA TABAN</b> Çelik Ara Taban</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3 SRC</p>	<p><b>UPPER</b> Split Bar</p> <p><b>LINING</b> Air - Linin</p> <p><b>REMOVAL</b> Soft - Wa</p> <p><b>SOLE</b> PU Single</p> <p><b>TOE CAP</b> Steel toe</p> <p><b>MIDSOLE</b> Steel She</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3 S</p>
--	--





Koli içi 10 Çift  
10 Pairs in a Box



Nu  
36

Konstatimi i AK per Pozicioni 2, se eshte kerkuar S3 SRC ndersa eshte ofruar S2/S3 SRC dhe mungojne te dhenat e mbrojtjes se gishterinjve 200J, NUK QËNDRON. Ne provat e prezantuar me sipër te cilat janë edhe ne oferte tregojne se kepuçet i plotesojne ne tërësi specifikat teknike te detyrueshme dhe kerkesat tjera te dosjes se tenderit.

**Ne katalogun dorezuar me oferte, faqe 3 shihet qarte se te gjitha kepuçet e sigurise te tipeve S1, S2, S3 jane me mbrojtje te gishterinjve prej 200J**


#### Pozicioni 2:



**AS-8000**

**İŞ GÜVENLİK BOTU**  
**SAFETY FOOT WEAR**

<p><b>SAYA</b> Rolax Yarma Deri</p> <p><b>ASTAR</b> Hava geçirgen tekstil</p> <p><b>İÇ TABAN</b> Soft-Walk</p> <p><b>TABAN</b> PU Tek Dansite</p> <p><b>BURUN KORUMA</b> Çelik Burun</p> <p><b>ARA TABAN</b> Çelik Ara Taban</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3 SRC</p>	<p><b>UPPER</b> Split Bo</p> <p><b>LINING</b> Air-Lini</p> <p><b>REMOV</b> Soft - V</p> <p><b>SOLE</b> PU Sing</p> <p><b>TOE CA</b> Steel to</p> <p><b>MIDSO</b> Steel S</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3</p>
---	---





**Koli İçi 10 Çift**  
**10 Pairs in a Box**



Simboli ne katalog S2/S3 SRC nenkupton se i njeiti model kepuceve prodhohet me mbrojtje S2 SRC dhe S3 SRC, ndersa ne, **ne katalog kemi shenjezuar modelin S3 SRC te ofruar.**

**Ne katalog eshte shenjezu S3 SRC me te cilin model kemi ofertu dhe kjo kjarte tregon për vlerësim te njeaneshem dhe mos marrje te pergjegjesise ne vlerësim te ofertave.**

Edhe ne Test-raportet nga laborator, shihet se kepuacet jane me mbrojtje prej (200) J

Whole Footwear			
Test	Result	Performance Level	Ev
Impact resistance	37-right 13,0 mm 37-left 14,0 mm 41-right 14,5 mm 41-left 15,0 mm 45-right 17,5 mm 45-left 17,5 mm	EN ISO 20345:2022 Clause 5.3.2.6  At an impact energy of (200) J, the clearance under the toecap, at the moment of impact, shall be in accordance with Table 6.	
TS EN ISO 20344:2021, 5.4			

**Prova 2:** Katalogu për kepuce pjese e ofertes

**Prova 3:** Test raporti nga Laboratori (faqe 9) për mbrojtje prej (200) J – kepuce të cekta

**Prova 4:** Test raporti nga Laboratori (faqe 8) për mbrojtje prej (200) J – kepuce të thella

## Pretendimi 2

Konstatimi i AK – KEK shë për Pozicioni 3, ka potencuar se është kerkuar S5 SRC ndërsa është ofruar vetëm SR, nuk është ofruar mbrojtja e kerkuar 1000V – 25°C, nuk janë ofruar me ngjyren e kerkuar (te verdhe) por te zeze, ky arsyetim NUK QËNDRON,

Nivelet e mbrojtjes SRA, SRB dhe SRC sipas Standardit EN ISO 20345:2018,

**Me rregulloren e re të BE (SRA, SRB dhe SRC) zëvendësohen me nivelin më të lartë të mbrojtjes SR të Standardit më të ri EN ISO 20345:2022.**

Me oferte kemi bashkëngjijt dhe deklaraten e prodhuesit me sqarimet se qizmet janë të prodhuara me standardin më të ri të aplikueshem EN ISO 20345:2022 me nivelin e mbrojtjes kundër rrëshqitjes SR. Me eksplorim në internet lehtësisht vërtetohet se niveli i mbrojtjes SR është Standardi më i ri i aplikueshem EN ISO 20345:2022 (në vend të standardit të vjetër SRA, SRA dhe SRC, EN 20345:2018).

## New features in Slip Resistance (SR) – angl.

*The new EN ISO 20345:2022 standard has abolished the SRA, SRB, and SRC markings for slip resistance. Instead, every shoe must meet a basic slip resistance requirement on ceramic tiles with a detergent solution, but this is no longer marked separately.*

*Shoe soles can optionally undergo an additional test with glycerin on ceramic tiles. If they pass, they receive the SR marking for the highest level of slip resistance. Shoes according to the old standard retain their markings (SRA, SRB, or SRC) until their certificates expire.*

## Karakteristikat e reja në Rezistencën ndaj rrëshqitjes (SR) – shqip

Standardi i ri EN ISO 20345:2022 ka hequr shenjat SRA, SRB dhe SRC për rezistencën ndaj

rrëshqitjes. Në vend të kësaj, çdo këpucë duhet të plotësojë një kërkesë bazë të rezistencës ndaj rrëshqitjes në pllakat qeramike me një zgjidhje detergjente, por kjo nuk shënohet më veçmas.

Thembra e këpucëve mund t’i nënshtrohen opsionalisht një prove shtesë me glicerinë në pllaka qeramike. Nëse kalojnë, ata marrin shenjën SR për nivelin më të lartë të rezistencës ndaj rrëshqitjes. Këpucët sipas standardit të vjetër ruajnë shenjat e tyre (SRA, SRB ose SRC) deri në skadimin e certifikatave të tyre.

**Me Standardin me te ri SRA, SRB dhe SRC zevendesohen me SR dhe për këtë qeshjte komosioni vleresues i ofertave bazuar ne dispozitat ligjore te nenit 59 te LPP-se, perveq vlerësimit te ofertave duhet ti ekzaminoi dhe ti krahasoi te njejtat ne atë mënyrë qe te respektohen te paktën parimet bazike te ligjit për Prokurim Publik.**

#### **Prova 5 – SR konfirmimi nga prodhuesi**

Qizmet e ofruara jane me mbrojtje sipas kushteve te TD dhe jane ngjyre te verdhe.

Gjithashtu plotesojne kushtet 1000V - 25°C.

Jane me performanca edhe me te mira dhe ofrojne siguri me te larte se sa eshte specifiku ne Aneksi 1, si:

- • Mund te perdoren per tension deri 17kV (17000 V),
- • Gome e vullkanizuar rezistente ndaj prerjes
- • Rezistente ndaj nxehtesise deri 300°C
- • **Izolimi i ftohtë sipas EN ISO 20345:2022 CI (Cold insulation to EN ISO 20345:2022 CI, angl.)**
- • Shtroje e bute ergonomike
- • Sistemi që thith energjinë në thembër sipas EN 20345:2022 E
- • Afati i perodimit 10 vite

Gjithashtu **jane me ngjyre te verdhe.**

#### **Prova 6 – Catalogu pozicion 3 per Qizme**



## DIELECTRIC BOOTS

### CLASS 2

Power Generation
Power Distribution
Construction
Telecommunications
Transport

An electrically insulating dielectric boot with an integral steel toe cap and vulcanised rubber sole for superior slip resistance. The Respirex Dielectric boot allows high-voltage live working at up to 17kV, with every boot tested at 20kV AC, with optional DC testing at 40kV (Class 1).

#### Features

- Injection moulded using our proprietary **Dielectric compound** for a seamless boot with excellent electrical insulation properties
- **Step voltage protection** up to 35kV\*
- **Arc flash protection** – Meets the requirements of ASTM F2621-2019 at 40Cal/cm<sup>2</sup>\*\*
- 200 Joule epoxy coated steel **toe cap** (soft toe version also available)
- **Vulcanized rubber sole** for improved slip resistance - 30% better than a conventional safety boot sole
- **Durable, cut-resistant** vulcanised rubber sole, significantly extends working life, even in harsh terrain
- Cleated outsole for **maximum grip** in wet and oily conditions (SR)
- **Heat resistant sole** EN 20345:2022 HRO, 60 seconds at 300°C
- **Cold insulation** to EN ISO 20345:2022 CI
- **Fuel and oil resistant sole**
- **Ergonomic cushioned insole** (removable & machine washable) for greater wearer comfort
- **Energy absorbing tunnel system** in heel to EN 20345:2022 E
- Non-wicking knitted nylon lining
- Kick-off lug
- Adjustable height
- CE marked on the shaft with date and year of manufacture
- REACH Compliant

#### Care

- Machine washable at up to 40°C
- **Shelf life of over 10 years**

#### Options

- Additional DC high voltage test
- Removable thermal liner

#### High Voltage Test

Each boot: **20kV AC** - Leakage current <18mA over the three minute test cycle

#### Sizes

US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

#### Certification

- **EN ISO 20345:2022 SB E CI HRO SR FO** Safety Footwear
- **EN 50321-1:2018 Class 2 AC** Electrically Insulating Footwear for Live Working
- **ASTM F1117 (20kV)** Dielectric Footwear
- **ASTM 2413 EH (18kV)** Step Voltage Protection
- **PPE Regulation (EU) 2016/425** Personal Protective Equipment

\*Tested using the ASTM 2412-18a step voltage test method at 35kV with leakage current less than 1mA.

\*\*The Respirex Dielectric boot has been independently tested and meets the test requirements of ASTM F2621-2019.

Specifications, configurations and colours are subject to change without notice.

Konstatimi i AK për Pozicioni 4, në arsyetim të eliminimit, se nuk figuron gjatësia e qizmeve, NUK QËNDRON, për faktin se:

Katalogjet e prodhuesve për qizme, kepuce etj, përmbajnë të dhënat teknike që kanë të bëjnë me kualitetin sipas EN Standardeve si dhe përberjen e materialeve nga të cilat prodhohen.

Të dhëna tjera teknike që në fazën e prodhimit dhe sipas porosise mund të pershtaten, si lartësia etj..., nuk i përshkruajnë prodhuesit në katalog.

Me oferte kemi dorëzuar mostren e cila është e matshme. (për të cilën neve si OE, propozojmë që eksperti shqyrtues apo edhe paneli shqyrtues të kërkojë nga AK, që ta prezantojë mostren për ekzaminim dhe vlerësim gjatë shqyrtimit të ankesës sonë ashtu siç përcaktohet me nenin 105, 113 dhe 114 të LPP-se)

**Ndërsa gjatë procesit të evaluimit përmes sqarimeve në si OE jemi zotë përmes deklaratës se qizmet do të dorëzohen sipas Aneksi 1 të TD ashtu siç është përcaktuar, ashtu siç është kërkuar sqarim dhe ashtu siç është parashëf ligji në fuqi.**

<b>Letra standarde nga AK - KEK e kërkesës për sqarimin e tenderit</b>
1. Në dosjen e tenderit është kërkuar që trashësia e qizmeve të jetë 15 cm ndërsa pas sqarimeve është bërë 30 cm. Ju lutem deklaroni nëse qizmet do të liferohen sipas kërkesës të AK 30 cm.

<b>Deklarata e OE Proglobal - sqarimi i tenderit në Letren standarde</b>
<b>Deklarojmë se qizmet do të liferohen sipas kërkesës së AK 30cm</b>

Me ligj për prokurim publik, pas lidhjes së kontratës për secilin produkt secili AK përket, duhet të formoj komision të pranimit të produkteve dhe të njëjtit do të pranojë produktet të cilat korespondojnë me specifikat e përcaktuara në dosje të tenderit, prandaj qeshtja e specifikave teknike nuk është kërkesë kualifikuese por është kërkesë implementuese e kontratës, pra prokurimi publik i ka fazën e sajë dhe AK, nuk mund të eliminojë ofertën për fare të ardhme dhe të pa konsumuar ende, ku AK – KEK shë me vendimin e datës 04.04.2025, nuk i ka trajtuar pretendimet tona të njëjtat i ka anashkaluar dhe ka shkelur dispozitat ligjore nga neni 108/A i LPP-se.

**Prova 7 - Deklarata për lartësinë e qizmeve përmes Sqarimeve**

Me nenin 52.3 dhe me nenin 56.3 të LPP-se përcaktohet:

- “ Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave



**konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit”.**

Komisioni vlerësues dhe ri - vlerësues ne vazhdimesi kane ndyshuar arsyetimet e eliminimit dhe ne vazhdimesi kane pershkruar arsye qe NUK qendrojne, te cilat nuk janë kërkesa kualifikuese te percaktuara as ne dosje te tenderit dhe as ne njoftim për kontrate, si rrjedhoje anulimi i anktiviteit te prokurimit me arsyetim te pa qene bie ndesh me nenin 62, te LPP-se

Prandaj Operatori Ekonomik ankues “Proglobal Shpk, kerkon qe OSHP dhe zyrtaret përgjegjës sipas nenit 113 dhe 114 te LPP-se te trajtojne pretendimet ankimore t e dorezuara ne AK dhe te anashkaluara nga AK, ne atë mënyrë qe paneli shqyrtues te nxjerr këtë:

## V E N D I M

- **Aprovohet**, ne tërësi e bazuar ankesa e OE “Progobal SHPK si e bazuar.

- **Anulohet, si i kunderligjeshem** njoftimi për anulimin e lotit 2 dhe lënda kthehet ne Ri-vlerësim te AK – KEK sha

- **Lejohet**, kthimi i mjeteve te deponuara ne emer te ankeses.

Kompania jone si rezultat i shkeljeve ligjore dhe mos prezantimit te deshmive ne formen siç janë ne këtë procedure te prokurimit është demtuar dhe bazuar ne provat dhe dëshmite materiale detyrohemi lenden ta procedojme edhe ne organe tjera.

## KRITERET PËR VLERËSIM

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	<p><b>1. Katalogë pjesë të katalogut apo prezantime grafike (vizatimet) dhe ose fotografi të produkteve për furnizim, bashkangjitur përshkrimeve teknike detale për artikujt qe ofertoni</b></p> <p><b>2. Certifikatë të produkteve në lidhje me përshtatjen dhe specifikat ose standardet</b></p> <p><b>3.Deklarate per liferim</b></p> <p><b>4.Deklarate per garancion5. Deklarate per prodhuesin dhe vendin e origjines</b></p>	<p><b>1. Dokumentacioni autentik i prodhuesit si katalogë pjese te katalogut me përshkrim teknike detale për artikujt qe ofertoni. Ne katalog pjese te katalogut sipas specifikimeve teknike te kërkuara te nënvizohen artikujt për pozicionet e kërkuara. OE para hapjes se ofertave duhet te dorezoje nga 3 mostra te produkteve per secilin pozicion.</b></p>
---	-----------	--	--

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**PROGLOBAL SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizim me pajisje personale mbrojtëse ne pune**” me numër të prokurimit: “**KEK-24-1490-1-1-1**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

			<p><b>2. Kopja e certifikatës se kualitetit</b></p> <p><b>3.OE ne oferte duhet te dorezoje deklaraten lidhur me afatin e liferimit</b></p> <p><b>4. OE ne oferte duhet te dorezoje deklaratë mbi afatin e garancionit</b></p> <p><b>5.Operatoret Ekonomik duhet qe të dorëzoj një Deklaratë te Vendit të Origjinës dhe prodhuesit së Prodhimit të mallrave (nëse mallrat e ofruara prodhohen nga më shumë vende, të deklarohet në ofertë për të gjitha ato vende).</b></p>
--	--	--	--

#### RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

<p>Tenderi juaj është vlerësuar dhe me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar</p> <p>Pozicioni .1. është kërkuar S3 SRC ndërsa është ofertuar S2/S3 SRC dhe mbrojtjes së gishtërinjve 200J</p> <p>Pozicioni.2. 1eshte kërkuar S3 SRC ndërsa është ofertuar S2/S3 SRC dhe mbrojtjes së gishtërinjve 200J</p> <p>Pozicioni 3. Është kërkuar S5 SRC ndërsa është ofertuar vetëm SR , nuk është kërkuar 1000V -25°C, nuk janë ofruar me ngjyrën e kërkuar ( te verdhë), por</p> <p>Pozicioni 4. Nuk figuron gjatësia e çizmeve</p>
--

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

--

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

## VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

## ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

### PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - **PROGLOBAL SH.P.K.**

**Sqarim:**Eksperti shqyrtues, në përputhje me kërkesat e PSH-së, ka kërkuar qasje në mostrat e OE-së ankues. Këtë qasje e ka realizuar dhe vërtetuar më datë 25.01.2025. Fotografitë e paraqitura në ekspertizë janë marrë nga mostrat fizike të OE-së ankues.

AK ka anuluar aktivitetin e prokurimit me datën 15.11.2024. OE ankues ka bere kerkese per rishqyrtim ne vendimin e AK-se me daten 19.11.2024 ndersa me daten 26.11.2024 AK e ka nxjerre vendimin mbi kerkesen per rishqyrtim duke e vleresuar si pjesisht te bazuar dhe e ka kthyer lenden ne rivleresim.

#### **Përgjigje në Pretendimin nr.1**

Lidhur me pretendimin që ka të bëjë me pozicionin 1 të LOT 2 - Aneksit 1 të dosjes së tenderit, sipas FDT-së është kërkuar:

#### **Këpucë punësigurie industriale te cektë**

Materiali: lëkurë, 1.8-2.00mm

Brendësia e këpucës: tekstil

Shualli (Gjoni) i këpucës :SRC

#### **EN ISO 20345:2011 CE S3**

- Kapaku i çelikut për mbrojtjen e gishtërinjve të jetë **200J**,
- Niveli I mbrojtjes të jetë **S3** me vlerat **SRC** kundër rrëshqitjes
- Të jenë rezistence ndaj agentëve dhe vajrave kimike.

Çertifikata e konfirmimit obligative, mostra obligative

Këpuca të ketë ngjyrë të zezë

OE ankues me oferte ka dorezuar katalogun e prodhuesit NAPRON dhe produktin AS 7000

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “PROGLOBAL SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me pajisje personale mbrojtëse ne pune” me numër të prokurimit: “KEK-24-1490-1-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KORPORATA ENERGETIKE E KOSOVES sh.a.



AS-7000

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SAFETY FOOT WEAR

<p><b>SAYA</b> Rolaks Yarma Deri</p> <p><b>ASTAR</b> Hava geçirgen tekstil</p> <p><b>İÇ TABAN</b> Soft-Walk</p> <p><b>TABAN</b> PU Tek Dansite</p> <p><b>BURUN KORUMA</b> Çelik Burun</p> <p><b>ARA TABAN</b> Çelik Ara Taban</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3 SRC</p>	<p><b>UPPER</b> Split Barton Leather</p> <p><b>LINING</b> Air - Lining Textile</p> <p><b>REMOVABLE INSOLE</b> Soft - Walk</p> <p><b>SOLE</b> PU Single Density</p> <p><b>TOE CAP</b> Steel toe cap</p> <p><b>MIDSOLE</b> Steel Sheet</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3 SRC</p>
--	---



Kolluğu 10 Çift

10 Pairs in a Box

Numara - Size

36-46

Autoriteti Kontraktues (AK) e ka eliminuar Operatorin Ekonomik (OE) ankimues me arsyetimin: "Është kërkuar S3 SRC, ndërsa është ofruar S2/S3 SRC dhe mungojnë të dhënat e mbrojtjes së gishtërinjve." Eksperti shqyrtues, me qëllim verifikimin e mostrave, ka vizituar AK-në dhe ka marrë dëshmitë e mostrave si më poshtë:



Eksperti shqyrtues sqaron se AK-ja, me rastin e vlerësimit, i është referuar vetëm katalogut të prodhuesit, ku numri i katalogut i referohet rangut të produkteve që prodhohen për atë lloj produkti, duke mos e verifikuar edhe mostrën e dorëzuar. Sikurse shihet qartë në mostrën për produktin me numër katalogu AS 7000, niveli i mbrojtjes për atë produkt është S3. Prandaj, vlerësimi i AK-së se ky kriter nuk është plotësuar nuk është në përputhje me nenin 40 të RRPP nr. 001/2022.

Sa i përket pjesës së pretendimit që ka të bëjë me mbrojtjen e gishtërinjve, sipas katalogut të dorëzuar me ofertë, rezulton se të gjitha produktet me nivel mbrojtjeje S1, S2 dhe S3 — në rastin konkret ku është kërkuar, sipas specifikimeve teknike të FDT-së — kanë mbrojtje të gishtërinjve prej 200J (shih dëshminë)

## SHOES SELECTION GUIDE

SAFETY CATEGORY	SB	S1	S1P	S2	S3
200J or steel toe cap					

Prandaj, bazuar në dëshmitë e dorëzuara me ofertë dhe nga kontrollimi i mostrave të dorëzuara, eksperti shqyrtues vlerëson se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjatë vlerësimit, nuk ka vepruar në përputhje me nenin 40.6 të RRPP nr. 001/2022 dhe se **pretendimi është i bazuar**.

### Përgjigje në Pretendimin nr.2:

Lidhur me pretendimin që ka të bëjë me pozicionin 2 të LOT 2 – të Aneksit 1 të dosjes së tenderit, sipas FDT-së është kërkuar:

#### **Këpucë punësigurie industriale te thella S3**

Materiali: lëkurë, 1.8-2.00mm

Brendësia e këpucës: tekstil

Shualli (Gjoni) i këpucës : SRC

#### **EN ISO 20345:2011 CE S3**

- Kapaku i çelikut për mbrojtjen e gishtërinjve të jetë **200J**,
- Niveli I mbrojtjes të jetë **S3** me vlerat **SRC** kundër rrëshqitjes,
- Të jenë rezistence ndaj agentëve dhe vajrave kimike.

Çertifikata e konfirmimit obligative, mostra obligative

Këpuca të ketë ngjyrë të zezë,

OE ankues me oferte ka dorezuar katalogun e prodhuesit NAPRON AS 8000 si me poshte:

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “PROGLOBAL SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me pajisje personale mbrojtëse në punë” me numër të prokurimit: “KEK-24-1490-1-1”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KOPORATA ENERGETIKE E KOSOVES sh.a.



**AS-8000**

**İŞ GÜVENLİK BOTU**  
**SAFETY FOOT WEAR**

<p><b>SAYA</b> Rolax Yarma Deri</p> <p><b>ASTAR</b> Hava geçirgen tekstil</p> <p><b>İÇ TABAN</b> Soft-Walk</p> <p><b>TABAN</b> PU Tek Dansite</p> <p><b>BURUN KORUMA</b> Çelik Burun</p> <p><b>ARA TABAN</b> Çelik Ara Taban</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3 SRC</p>	<p><b>UPPER</b> Split Barton Leather</p> <p><b>LINING</b> Air-Lining Textile</p> <p><b>REMOVABLE INSOLE</b> Soft - Walk</p> <p><b>SOLE</b> PU Single -Density</p> <p><b>TOE CAP</b> Steel toe cap</p> <p><b>MIDSOLE</b> Steel Sheet</p> <p><b>NORM</b> S2 / S3 SRC</p>
---	--

AK e ka eliminuar OE ankues me te njejtin arsyetim si ne pretendimin e parë se “eshte kerkuar S3 SRC ndersa eshte ofertuar me S2/S3 SRC dhe mungojne te dhenat e mbrojtjes se gishterinjve”.

Eksperti shqyrtues me qellim te verifikimit te mostrave ka vizituar AK-ne dhe ka marre deshmite e mostrave si me poshte:



Eksperti shqyrtues sqaron se AK-ja, ashtu si në pretendimin e parë, me rastin e vlerësimit i është referuar katalogut të prodhuesit, ku numri i katalogut i referohet rangut të produkteve që prodhohen për atë lloj produkti, duke mos e verifikuar edhe mostrën e dorëzuar. Sikurse shihet qartë në mostrën për produktin me numër katalogu AS 8000, niveli i mbrojtjes për atë produkt është S3. Prandaj, vlerësimi i AK-së se ky kriter nuk është plotësuar nuk është në përputhje me nenin 40 të RRPP nr. 001/2022.

Sa i përket pjesës së pretendimit që ka të bëjë me mbrojtjen e gishtërinjve, po ashtu, njëjtë sikurse në pretendimin e parë, sipas katalogut të dorëzuar me ofertë rezulton se të gjitha produktet me nivel mbrojtjeje S1, S2 dhe S3 — në rastin konkret ku është kërkuar, edhe sipas specifikimit teknik të FDT-së — kanë mbrojtje të gishtërinjve prej 200J (shih dëshminë).



## SHOES SELECTION GUIDE

SAFETY CATEGORY	SB	S1	S1P	S2	S3
200J or steel toe cap					

Prandaj, bazuar në dëshmitë e dorëzuara me ofertë dhe nga kontrollimi i mostrave të dorëzuara, eksperti shqyrtues vlerëson se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjatë vlerësimit, ka vepruar njëjtë sikurse në pretendimin e parë, pra në kundërshtim me nenin 40.6 të RRPP nr. 001/2022, dhe se **pretendimi është i bazuar.**

### Përgjigje në Pretendimin nr.3:

Lidhur me pretendimin qe ka te beje me pozicionin e 3 te LOT 2- te Aneksit 1 te dosjes se tenderit sipas FDT-se eshte kerkuar:

#### **Çizme sigurie Gome S5 SRC**

Çizmet të jenë të prodhuara sipas standardit **EN ISO 20345:2011 SRC**

Niveli I mbrojtjes të jetë **S5 me** me vlerat **SRC** kundër rrëshqitjes Vajrave

Thembra te ketë masën e amortizimit ndaj goditjeve rezistent 1000 V -25C

Kapaku i çelikut për mbrojtjen e gishtërinjve dhe mbrojtje shputa e këmbës poshtë

Materiali goma e qëndrueshme

Certifikata e konfirmitetit obligative, mostra obligative

Çizmet të jenë ngjyrë te Verdh

OE ankues me oferte ka ofruar katalogun per Dielectric Boots si me poshtë

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “PROGLOBAL SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me pajisje personale mbrojtëse ne pune” me numër të prokurimit: “KEK-24-1490-1-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.

## DIELECTRIC BOOTS

### CLASS 2



Power Generation

Power Distribution

Construction

Telecommunications

Transport

An electrically insulating dielectric boot with an integral steel toe cap and vulcanised rubber sole for superior slip resistance. The Respirex Dielectric boot allows high-voltage live working at up to 17kV, with every boot tested at 20kV AC, with optional DC testing at 40kV (Class 1).







#### Features

- Injection moulded using our proprietary **Dielectric compound** for a seamless boot with excellent electrical insulation properties
- **Step voltage protection** up to 35kV\*
- **Arc flash protection** – Meets the requirements of ASTM F2621-2019 at 40Cal/cm²\*\*
- **200 Joule epoxy coated steel toe cap** (soft toe version also available)
- **Vulcanized rubber sole** for improved slip resistance - 30% better than a conventional safety boot sole
- **Durable, cut-resistant** vulcanised rubber sole, significantly extends working life, even in harsh terrain
- **Cleated outsole for maximum grip** in wet and oily conditions (SR)
- **Heat resistant sole** EN 20345:2022 **HRO**, 60 seconds at 300°C
- **Cold insulation** to EN ISO 20345:2022 **CI**
- **Fuel and oil resistant sole**
- **Ergonomic cushioned insole** (removable & machine washable) for greater wearer comfort
- **Energy absorbing** tunnel system in heel to EN 20345:2022 **E**
- Non-wicking knitted nylon lining
- Kick-off lug
- Adjustable height
- CE marked on the shaft with date and year of manufacture
- REACH Compliant

#### Care

- Machine washable at up to 40°C
- **Shelf life of over 10 years**

#### Options

- Additional DC high voltage test
- Removable thermal liner

#### High Voltage Test

Each boot: **20kV AC** - Leakage current <18mA over the three minute test cycle

#### Sizes

US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EU	35	36	37	38	41	42	43	44	45	46	47	49	50
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



#### Certification

- **EN ISO 20345:2022 SB E CI HRO SR FO** Safety Footwear
- **EN 50321-1:2018 Class 2 AC** Electrically Insulating Footwear for Live Working
- **ASTM F1117 (20kV)** Dielectric Footwear
- **ASTM 2413 EH (18kV)** Step Voltage Protection
- **PPE Regulation (EU) 2016/425** Personal Protective Equipment

\*Tested using the ASTM 2412-18a step voltage test method at 35kV with leakage current less than 1mA.

\*\*The Respirex Dielectric boot has been independently tested and meets the test requirements of ASTM F2621-2019.

Specifications, configurations and colours are subject to change without notice.

AK-ja e ka eliminuar OE-në ankimes me arsyetimin se "është kërkuar S5 SRC, ndërsa është ofruar vetëm SR; si dhe nuk është ofruar mbrojtja 1000V-25°C; nuk janë ofruar me ngjyrën e kërkuar (të verdhë), por në ngjyrë të zezë", duke iu referuar standardit të vitit 2011.

Eksperti shqyrtues me qellim të verifikimit të mostrave ka vizituar AK-ne dhe ka marre deshmin si me poshtë:



OE-ja, gjatë kërkesës për rishqyrtim, ka sqaruar se, sipas rregullores së re të BE-së, standardet e kërkuara SRA, SRB dhe SRC nuk kërkohen më dhe janë zëvendësuar me SR.

Eksperti shqyrtues, me qëllim që të verifikojë deklaratimet e OE-së ankimues dhe duke administruar edhe dëshmitë e dorëzuara me ofertë, si dhe nga verifikimi i "Standardit të ri EN ISO 20345:2022", të publikuar nga CEN dhe në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian – nga Komiteti Teknik CEN/TC 161 dhe ISO/TC 94/SC 3 që përgatitin këto standarde, ka konstatuar se në publikimet për përditësimet e vitit 2022 është deklaruar se: "requirement on slip resistance revised (5.3.5 and 6.2.10); marking "SRA, SRB and SRC" deleted; marking "SR" and "Ø" introduced"

(kërkesa për rezistencën ndaj rrëshqitjes është rishikuar (5.3.5 dhe 6.2.10); shënimi "SRA, SRB dhe SRC" është hequr; janë futur shënimet "SR" dhe "Ø")

- Durable, cut-resistant vulcanised rubber sole, significantly extends working life, even in harsh terrain
- Cleated outsole for maximum grip in wet and oily conditions (SR)



Sa i perket rezistences se cizmeve te dorezuara duke u bazuar ne katalogun e prodhuesit rezulton se rezistenca e deklaruar eshte 17Kv.

Nëse vlera e ofruar konvertohet nga kV në V, atëherë rezulton se vlera e ofruar për rezistencë ndaj goditjeve është 17000 V, që është ofruar me siguri më të lartë sesa është kërkuar me specifikim teknik.

Sa i përket arsytimit se nuk është ofruar ngjyra e kërkuar, AK-ja nuk e sqaron se cilën mostër ka vlerësuar. Megjithatë, nga fotografia e marrë më lart nga dëshmitë e mostrave fizike të dorëzuara nga OE-ja ankimues, shihet se cizmet janë në ngjyrë të verdhë. Prandaj, AK-ja gjatë vlerësimit nuk e ka dëshmuar se cilës mostër i referohet, rrjedhimisht ka vepruar në kundërshtim me nenet 7 dhe 59 të LPP.

Bazuar në administrimin e provave të marra nga qasja në mostrat e dorëzuara, dëshmitë e dorëzuara

me ofertë, si dhe standardin EN ISO 20345:2022 të publikuar në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian, eksperti shqyrtues vlerëson se **pretendimi ankimor është i bazuar.**

#### **Përgjigje në Pretendimin nr. 4:**

Lidhur me pretendimin që ka të bëjë me pozicionin 4 të LOT 2 – të Aneksit 1 të dosjes së tenderit, sipas FDT-së është kërkuar:

##### **Çizme sigurie lekure S3**

##### **ISO EN 20345 S3 SRC**

Çizmet të jenë të prodhuara sipas standardit **ISO EN 20345**

Niveli I mbrojtjes të jetë **S3** me vlerat **SRC** kundër rrëshqitjes.

Kapaku i çelikut për mbrojtjen e gishterinjeve të jetë **200J**,

Materiali lekure , lartesia mbi 15cm

Certifikata e konfirmimit obligative, katalogu dhe mostar Standardi CE

Çizmet të jenë ngjyrë të zezë

AK-ja, përmes sqarimeve, e ka ndryshuar thellësinë e çizmeve për produktin në fjalë nga 15 cm në 30 cm. OE-ja me mostër ka dorëzuar produktin me thellësi 28 cm. AK-ja, gjatë vlerësimit të ofertës për këtë pjesë, ka dërguar kërkesë për sqarim më datë 14.10.2024:

1.Ne dosjen e tenderit eshte kerkuar qe thellesia e qizmeve te jete 15 cm ndersa pas sqarimeve eshte bere 30 cm.  
Ju lutem deklaroni nese qizmet do te liferohen sipas kerkeses te AK 30 cm.

OE ankues i është përgjigjur kërkeses me datën 16.10.2024:

**DEKLARATE**  
**per**  
**Sqarime te tenderit ne Letren standarde**

Deklarojme se qizmet do te liferohen sipas kerkeses se AK 30cm

Me respekt,

Prishtine

16.10.2024

PROGLOBAL shpk  
Drejtori, Latif Imeri



AK-ja, me rastin e vlerësimit të ofertave, e ka anuluar tenderin për LOT 2 me arsyetimin se nuk ka oferta të përgjegjshme. Arsyeja e anulimit për OE-në ankimues nuk ka qenë për shkak të thellësisë, por “për shkak se janë ofruar më shumë se dy numra pas presjes dhjetore”. Eksperti shqyrtues nuk ka mundur të gjejë arsyetimin e përdorur nga AK-ja me rastin e vlerësimit të sqarimeve të OE-së ankimues si të pranueshme, ndërkohë që këto nuk janë paraqitur si arsyetim në vendimin për anulimin e aktivitetit të prokurimit.

Prandaj, bazuar në dëshmitë e marra nga e-prokurimi (dosja e tenderit, sqarimet e dhëna nga AK-ja, oferta e OE-së ankimues si dhe sqarimet e marra përmes kërkesave për sqarim), eksperti shqyrtues vlerëson se AK-ja, gjatë administrimit, nuk ka vepruar në përputhje me nenin 38 të Rregullores për Prokurim Publik (RRPP) nr. 001/2022, duke mos marrë parasysh të gjitha dëshmitë në procesin e rivlerësimit, dhe se **pretendimi është pjesërisht i bazuar**.

#### REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, të anulohet njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**PROGLOBAL SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizim me pajisje personale mbrojtëse ne pune**” me numër të prokurimit: “**KEK-24-1490-1-1-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **PROGLOBAL SH.P.K.**

**Burim Zeka**

