



ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Spas Nën 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: *Komuna e Pejës*

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: 635-20-5894-2-2-1 dhe nr.brend. 635/20/073/221

Sa i përket tenderit për **“Deratizimi, Dezinsektimi, Dezinfektimi në objektete e Komunës së Pejës”**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Besim A.Zejnullahu B.I – “N.SH.EKO - DDD”

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr.Regakut,p.n

(Adresa)

Ferizaj

(Vendi)

044138490

(Numri Telefonit)

70000

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Besim Zeinullahu

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

ekoddd@hotmail.com

(Adresa elektronike)

16.11.2020

(Data e parashtrimit të ankesës)

BESIM A. ZEJNULLAHU B.I.
N.SH. “EKO-DDD”
FERIZAJ
(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

- Njoftimi per kontrate dt.30.09.10.2020
- Afati i fundit per dorezim te tenderit dhe hapje te tenderit 21.10.2020
- Njoftimi per vendimin per dhenje te kontrates 04.11.2020
- Tenderi i pergjegjshem me Çmim me te ulet
- Njoftimi për dhënie të kontratës dhe letrën standarde për tenderuesit e pa sukseshëm me dt.04.11.2020
- Kërkesa për ri-shqyrtim me dt.07.11.2020,
- Vendimi mbi refuzimin e kërkesës për ri-shqyrtim me dt.13.11.2020

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Kundër vendimit për dhënie të kontratës dhe letrës stanfardë për OE të pa sukseshëm kemi parshtruar kërkesë për ri-shqyrtim tek AK-Komuna e Pejës me dt.07.11.2020. AK-Komuna e Pejës me dt.13.11.2020 na njofton me vendimin mbi refuzimin e kërkesës për ri-shqyrtim lidhur me aktivitetin e prokurimit : "Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinfektimi në objektet e Komunes së Pejës"nr i prokurimit 635-20-5894-2-2-1" me arsyetimin se kërkesa për ri-shqyrtim është e pa bazuar pasi që komisioni vlerësues duke u mbështetur në nenin 59.4 të LPP-së keto qeshtje i ka marrë si të kalueshme gjithnjë duke e marrë në konsideratë kursimin dhe ruajtjen e parase publike duke mos na e dhënë sqarime dhe përgjigje në pretendimet tona ankimore se qëndrojnë apo nuk qëndrojnë si dhe duke rënë në kundërshtim me një mori Nene të LPP-së. Bazuar në dispozitat e nenit 109 të LPP parashtror ankesë kundër vendimit për refuzim të kërkesës për ri-shqyrtim si dhe kundër njoftimit për dhënie të kontratës dhe letrës stanfardë si OE i pasukseshëm.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Me rastin e refuzimit të kërkesës për ri-shqyrtim AK ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e LPP-së dhe atë të:

- Neni 1,
- Neni 6,
- Neni 7,
- Neni 28,
- Neni 56,
- Neni 59,
- Nenit 69 dhe
- Neni 72 të LPP-ës

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Në pajtim me dispozitat e nenit 109 të LPP-ës parashtrojm këtë ankesë kundër vendimit të AK –Komuna e Pejës mbi refuzimin e kërkesës tonë për ri-shqyrtim si dhe njoftimit për dhënie të kontratës OE VETROK SHPK si OE i pa përgjegjshëm lidhur me aktivitetin e prokurimit : “Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinfektimi ne objektet e Komunes se Pejës” me nr i prokurimit 635-20-5894-2-2-1 ”

AK me rastin e ri-shqyrtimit të kërkesës sone nuk ka vepruar konform nenit 108A të LPP me qëllim të evitimit të gabimeve me rastin e vlersimit ,ekzminimit dhe krahasimit të ofertave ,për qudi i njeiti ka konfirmuar shkeljet të cilat janë bërë në fazën e vlerësimit dhe fare nuk ka dhënë përgjigje në pretendimet tona ankimore se qëndrojnë apo nuk qëndrojnë duke mos dhënë arsye se përse nuk qëndrojnë pretendimet tona ankimore.

Ne nuk pajtohemi me vendimin e AK Komuna e Pejës pasi qe OE VETROK SHPK eshte i pa përgjegjshëm dhe se i njeiti nuk ka plotësuar kërkesat e DT me qka AK -Komuna e Pejës me rastin e ri-shqyrtimit të aktivitetit të prokurimit: “Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinfektimi ne objektet e Komunes se Pejës” me nr i prokurimit 635-20-5894-2-2-1”ka bërë:

-Vërtetim të gabuar të gjendjes faktike dhe

-Shkelje esenciale të dispozitave të LPP-së

Se AK –Komuna e Pejës me rastin e vlersimit dhe me rastin e ri-shqyrtimit ka bërë vërtetim të gabuar të gjendjes faktike kjo është e evidente sepse për të gjitha pretendimet ankimore nuk ka dhënë asnjë sqarim si dhe kërkesat e caktuara ne DT te cilat jane percaktuar nga vet autoriteti kontraktues nuk i ka marre per baze gjate vlersimit te lendes. AK komuna e Pejës ka planifikuar buxhetin ne vlere prej 67,000 Eur per realizimin e ketij projekti ne menyre profesionale si dhe ka caktu Kriteret te cilat duhet te plotesohen nga OE-te te cilet ofertojne, ndersa ne rastin e rivleresimit po i hudh poshte te gjitha kriteret e Dosjes se tenderit me arsyetimin e nenit 59.4te LPP-se keto qeshtje i ka marre si te kalueshme gjithnje duke e marre ne konsiderate kursimin dhe ruajtjen e parase publike. Si mund te konsiderohen se jane te kalueshme perderisa OE VETROK SHPK nuk ploteson tri kriteret e kerkuara ne DT, ndersa sipas LPP-se

Neni 59

4. Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmeja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara

në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundur, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve.

Andaj ne si OE te pakenaqr me vendimin e tyre njoftojme panelin shqyrtues dhe ekspertin shqyrtues si më poshtë:

Menjëherë pas pranimit të letrës standarde dhe Njoftimin për Vendim-Shpërblim me kontratë kemi kërkuar nga AK çasje në dokumentacionin e OE të rekomanduar për kontratë pasi kemi pasur dyshimet tona të bazuar që i njëjti është i papërgjegjshëm i cili nuk i ka plotësuar kërkesat e kërkuara me DT.

AK – Komuna e Pejës me datën 05.11.2020 na ka lejuar që të kemi çasje në dokumentacionin e OE të rekomanduar për kontratë dhe pas kontrollit dyshimet tona u plotësuan pasi i njëjti nuk i plotësonte kriteret e kërkuara.

Kriteri i pa plotësuar 1.

Ne dosje te tenderit te Kapaciteti teknik dhe profesionale eshte kerkuar:

Kërkesa 1 - Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontratat për projekte të ngjajëshme në vler prej 100.000.00 Euro në 3 (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat.

Në rast të grupit Udhëheqësi duhet ti ketë së paku 60% të shumës së kërkuar punë të ngjajshme të realizuara në 3 vitet e fundit.

OE i shperblyer me kontrate nuk ploteson kete kriter pasiqe ne listen e ofruar dhe deshmite mbi projektet e realizuara nuk ka asnje projekt te ngjashem me titullin e ketij tenderi: Deratizim, dezinfektim dhe dezinfektim te objekteve. Te gjitha deshmite e ofruara jane vetem ne lemine e pastrimit. Asnje projekt nuk ka te realizuar ne Deratizim, dezinfektim apo dezinfektim. Nuk eshte rastesi qe per te kryer sherbime DDD duhet te licencohehesh fillimisht. Kompania ne fjale eshte e licencuar per sherbime DDD (Gusht 2020) por deri tani nuk ka asnje deshmi qe ka realizuar ndonje nga keto sherbime (deratizim, dezinfektim dhe dezinfektim).

Kriteri i pa plotësuar 2.

Në bazë të Dosjes së tenderit te Kapaciteti teknik dhe profesional keni kerkuar :

Kërkesa 3

Kompanija duhet të ketë 1 ekspert me trajnim nderkombetar për kryerjen e pastrimit dhe denzifektimit të hapsirave të ndryshme.

Dëshmia 3

Certifikat që dëshmon mbi kryerjen e trajnimit ndërkombetar.

OE i shperblyer me kontrate ka ofruar nje DIPLOM ne gjuhen gjermane te leshuar ne Tetor 2012:

Der Wetrok Master weist Xhevdet Latifi als qualifizierte Reinigungs-Fachkraft aus.

Ky dokument nuk i ploteson krieteret e DT per keto arsye:

1. Ne baze te LPP-se Neni 13,Përdorimi i gjuhëve në dokumentet e prokurimit publik, pika 4. Një operator ekonomik mund të paraqesë një tender, një kërkesë për pjesëmarrje apo

ndonjë dokument tjetër të kërkuar apo që lejohet të plotësohet gjatë aktivitetit të prokurimit, në gjuhën Shqipe, Serbe ose në gjuhën Angleze.

Dokumenti i ofruar nuk pranohet pasi që i njëjti është në gjuhën gjermane.

2. Nëse përket ky dokument nuk besojmë se plotëson kriteret e DT pasi që i njëjti nuk përmban trajnim fare për dezinfektim por vetëm për pastrim.
3. Ky dokument na bën të dyshojë pasi që për trajnime leshohen Certifikata, ndërsa në këtë dokument nuk ka të shkruar fare certifikate vetëm në balle të këtij dokumenti shënon DIPLOM (duhet të verifikohet nga AK)
4. Çdo certifikatë ndërkombëtare posedon numër dhe validitet, të cilat mund të verifikohen në webfaqen e leshuesit të certifikatës. (OE nuk e posedon një të tillë)

Kriteri i pa plotësuar 3.

Te Aneksi 1 në DT – Specifikimet teknike të detyrueshme është kërkuar: Përparati për dezinfektim Mikro - quat classic ose ekuivalent (I CILI DUHET TË POSEDOJ NJE DEKLARAT NGA ECDC, OBSH ose IKSHP-ja QË DESHMON QE DENZIFEKTUESI I TILL ËSHTË EFIKAS PËR ELIMINIMIN E COVID – 19 te

OE i shpërblyer me kontratë nuk plotëson këtë kriter pasi që i njëjti NUK ka ofruar një DEKLARATË TË TILLË e cila është kërkuar në DT të këtij tenderi (DEKLARAT NGA ECDC, OBSH ose IKSHP-ja QË DESHMON QE DENZIFEKTUESI I TILL ËSHTË EFIKAS PËR ELIMINIMIN E COVID – 19).

Nëse si OE kur kemi bërë kërkesën tek AK –Komuna e Pejës që të kemi qasjen në dokumentacion e kemi bërë përmes e-mailit. Pasi që AK na njoftoi se nuk mund të dergon përmes e-mailit por duhet patjetër të shkojmë e të marrim, ne e angazhuam njerin nga punëtorët tona i cili ishte atë ditë në Pejë për kryerje të shërbimeve në institucione tjera. Në USB-në që u ka dhënë stafi ynë AK i ka bërë kopjen e dokumentacionit jo vetëm për OE ECO VETROK siq kemi kërkuar, por për të gjithë ofertuesit tjerë të këtij tenderi.

Andaj nëse si ofertues pasi që ishim duke bërë ankese për vendimin e AK –Komuna e Pejës të datës 04.11.2020 i kontrollojmë edhe dokumentet e ofertuesve tjerë të cilët ishin të pasuksesshëm për shkak të cmimit. Gjate kontrollimit ne hasëm se edhe OE-të tjera nuk janë të gjitha të përgjegjshme pasi që kanë mungesë të dokumenteve të cilat janë kërkuar në DT.

OE Samir Osmani B.I nuk plotëson kriterin e Dosjes së tenderit të Kapaciteti teknik dhe profesional që kemi kërkuar :

Kërkesa 3

Kompanija duhet të ketë 1 ekspert me trajnim ndërkombëtar për kryerjen e pastrimit dhe denzifikimit të hapsirave të ndryshme.

Certifikatat e ofruara për punëtorët nuk janë certifikata ndërkombëtare siq është kërkuar në DT. Siq e kemi cekur edhe më lartë çdo certifikatë ndërkombëtare posedon numër dhe validitet, të cilat mund të verifikohen në webfaqen e leshuesit të certifikatës.

Po ashtu nuk plotëson kriterin tek Aneksi 1. Specifikimet teknike të detyrueshme pasi që i njëjti NUK ka ofruar një DEKLARATË TË TILLË për produktin e ofruar e cila është kërkuar në DT të këtij tenderi (DEKLARAT NGA ECDC, OBSH ose IKSHP-ja QË DESHMON QE DENZIFEKTUESI I TILL ËSHTË EFIKAS PËR ELIMINIMIN E COVID – 19).

OE FAUNA Group SHPK nuk plotëson kriterin e Dosjes së tenderit të Kapaciteti teknik

dhe profesional qe keni kerkuar :

Kërkesa 3

Kompanija duhet të ketë 1 ekspert me trajnim nderkombetar për kryerjen e pastrimit dhe denzifektimit të hapsirave të ndryshme. :

Nuk posedon nje ekspert me trajnim nderkombetar per kryerjen e pastrimit dhe dezinfektimit te hapesirave te ndryshme siq eshte kerkuar ne DT. I njeiti ka ofruar Certifikata per Auditor te brendshem per standardet ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe ISO 45001:2018 (per 12 punetore). Eshte per tu habit se si te gjitha keto certifikata jo qe nuk plotesojne kushtin qe eshte kerkuar ne DT por edhe ashtu siq jane nuk posedojne numer. Siq e kemi cekur edhe me larte cdo certifikate nderkombetare posedon numer dhe validitet, te cilat mund te verifikohen ne webfaqen e leshuesit te certifikates.

AK me rastin vlerësimit të këtij aktiviteti të prokurimit ka vepruar në kundërshtim me nenin 1 të LPP citat i nenit 1.1 të LPPës:

" 1. Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncesionerët e punëve dhe organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin pjesë ose interesohen, në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose burimet e tilla".

AK me këtë ka vepruar në kundërshtim me nenin 7.6(v)dhe (vi) citat:" (v) që asnjë kërkesë, kriter, specifikim që nuk është saktësuar kështu, të mos përdoret në procesin e përzgjedhjes ose dhënies, dhe (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtësore të kushteve, kritereve dhe specifikimeve përkatëse."

Nga të cekurat më lartë të cilat janë evidente, të prekshme dhe kërkojmë nga Paneli shqyrtues me rastin shqyrtimit të ankesës kërkesës tonë lidhur me tenderin "Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinfektimi ne objektet e Komunes se Pejës" me nr i prokurimit 635-20-5894-2-2-1 "të merr këtë:

V E N D I M

1. Aprovohet si e bazuar ankesa e "Besim A.Zejnullahu B.I – "N.SH.EKO - DDD" lidhur me tenderin "Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinfektimi ne objektet e Komunes se Pejës" me nr i prokurimit 635-20-5894-2-2-1"

2. Anulohet njoftimi për dhënie të kontratës lidhur me tenderin : "Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinfektimi ne objektet e Komunes se Pejës" me nr i prokurimit 635-20-5894-2-2-1" dhe lënda kthehet në ri-vlerësim.

Shpresojmë që ju si Panel shqyrtues do te merrni një vendim të drejtë dhe të mos lejoni që një OE i papergjegjshem në oferten e tij të ketë mundësinë të përfitojë nga fondet publike dhe ne te njejen kohe te udhezoni AK Komuna e Pejes qe te mos vepron në kundërshtim me dispozitat e LPP-së (Neni 1, Neni 6, Neni 7, Neni 28, Neni 56, Neni 59, Neni 69 dhe Neni 72) te cilat jane vene per te gjithe OE-te dhe Autoritet kontraktuese duke mos bere asnje perjashtim.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*