

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastruktures**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **205-22-865-2-1-1**

Sa i përket tenderit për: 1 MIRËMBAJTJEN DIMËRORE TË AUTOUDHËS A7 (IBRAHIM RUGOVA) LLOT 1 DHE LLOT 2 DHE 2 MIRËMBAJTJEN DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 1 DHE LLOT 2

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

GRANIT Shpk

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. Jakup Ferri 25

(Adresa)

Istog

(Vendi)

044502506

(Numri Telefonit)

31000

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Ismet Loshaj

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

granit.shpk@gmail.com

(Adresa elektronike)

12.05.2022

(Data e parashtrimit të kërkesës)



(Përnshkrimi dhe vulë)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Nuk ka avokat

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Njoftimi për kontratë është publikuar me 17.02.2022 Hapja e tenderëve me 14.03.2022 Njoftimi për eliminimin e ofertës sonë me 22.04.2022 Kërkesa për rishqyrtim është dorëzuar përmes platformës së e-prokurimit me datë 27.04.2022 Edhe pse ka kaluar afati maksimal (3+3=6 dite) AK nuk na ka kthyer kurrfarë përgjigje akoma.
--

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

--

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.
--

Kërkesa për rishqyrtim është dorëzuar përmes platformës së e-prokurimit me datë 27.04.2022:

Kërko

Kërkesat për rishqyrtim

Data e krijimit ▼	Përshkrimi	Kodi intern i procedurës	Emërtimi i procedurës	Statusi i procedurës	Data e dërgimit të kërkesës
icjaKorisnika/PregledHitMailovaFrm.aspx)			1, MIRËMBAJTJEN DIMËRORE TË AUTOUDHËS A7 (IBRAHIM RUGOVA) LLOT 1 DHE LLOT 2 DHE 2.	Në vlerësim	27.04.2022 10:15
iFrm.aspx?	27.04.2022 10:09	205-22-865-2-1-1	MIRËMBAJTJEN DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 DHE LLOT 4		
iFrm.aspx?					
)					

Edhe pse ka kaluar afati maksimal (3+3=6 dite), **AK nuk na ka kthyer kurrfare përgjigje akoma!**

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti;
Neni 7 Barazia në Trajtim / Jo-Diskriminimi;
Neni 56. 3. Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave;
Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve;
Neni 108/A pika pika 6.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

a/. AK – MMPHI e ka eliminuar ofertën tone në kundërshtim me dispozitat e LPP dhe RRUOPP

b/. AK – MMPHI ka shpallur fituese ofertat e Grupeve të OE në kundërshtim me dispozitat e LPP dhe RRUOPP (të papërgjegjshme por edhe me të shtrenjte!).

Ne vijim arsyetimi:

AK – MMPHI ka eliminuar ofertën tone me arsyetimin se nuk kemi ofruar deshmite mbi:
1. mundësitë teknike dhe / ose profesionale Neni 9.1 & 9.2 pika 8 – kapaciteti teknik dhe profesional – plani i veprimit dhe shpërndarjes së kripes sipas specifikacionit teknik të DT

Deshmia 8 – plani duhet të jetë i përgaditur në mënyrë sa më të detajuar, i nënshkruar dhe i vulosur,

2. nuk kemi bashkëngjitur në ofertën tone Specifikimet teknike të detyrueshme.

Pika 1.

Lidhur me pretendimin e AK se “OE Granit ka ofruar vetem disa vizatime te cilat nuk permbushin kerketat sipas specifikacionit teknik dhe askund nuk permendet koha e reagimit e cila eshte max. 2 ore” deklarojme se:

- Planet-skicat e ofruara (te nenshkruara dhe te vulosura nga ana jone) ne fakt jane punuar mbi hartet e rrethit rrugor te cilen AK e ka ofruar ne DT. Keto skica paraqesin ne menyre te qarte dhe te dukshme rrugetimin e secilit borepastrues gjate kohes se pastrimit dhe shperndarjes se kripes. Nuk ka se si te jene me te detajuara se sa te tregojne rrugetimin e secilit automjet. Ndersa lidhur me ate qe AK pretendon se nuk i kemi dorezuar sipas kerketave te specifikimit teknik, ja se cka shkruan ne Specifikimet teknike lidhur me planet per pastrim dhe shperndarje:

“3.2 Planet për Pastrim dhe Shpërndarje

Zbatimi i shërbimeve të pastrimit të borës dhe shërbimeve të shpërndarjes paraqet nevojën e një planifikimi të saktë të rrugëtimit ditore gjatë ditëve me të reshura bore. Siç është e përcaktuar nga plani vjetor per mirembajtjen dimerore”

Andaj, pyesim, **cilen kerkese te nenit 3.2- Planet për Pastrim dhe Shpërndarje te specifikimeve teknike nuk e paskemi plotesuar?**

Prandaj, AK nuk mund te eliminoje oferten tone per nje deshmi-kerkese qe nuk eshte specifikuar – kerkuar ne DT – specifikimet teknike!

- Lidhur me pretendimin e AK se “askund nuk permendet koha e reagimit e cila eshte max. 2 ore” deklarojme gjithashtu se, **as ne Specifikimet teknike te ofruara nga AK askund nuk permendet nocioni “koha e reagimit”**. Prandaj, edhe ne kete pike **AK nuk mund te eliminoje oferten tone per nje deshmi-kerkese qe nuk eshte kerkuar ne specifikimet teknike te DT!**

Nese analizohen planet e ofruara per pastrim-shperndarje, lehte konstatohet se secili segment rrugor ne keto plane pastrohet per me se shumti 1.5 ore.

- Lidhur me pretendimin e AK se *lokacioni i bazes se prezantuar gjendet ne largesi te konsiderueshme*, ju rikujtojmë pergjigjen tuaj te dates 03.03.2022 ne pyetjen e OE Victoria Invest Internacional Group lidhur me kete çështje:

“sa i perket distances minimale mes objekteve percjellose dhe brezit rrugore nuk eshte e perkatuar se sa duhet te jete kjo distance, OE keto objekte percjellose duhet ti kete brenda territorit te Republikes se Kosoves, ndersa shpenzimet e transportit dhe te tjera duhet ti barte vete kompanija .”

Perderisa baza jone ndodhet ne Istog (e Istogu ndodhet brenda territorit te Republikes se Kosoves), **pretendimi i AK per largesine e Bazes se ofruar nuk qendron dhe per pasoje oferta jone nuk mund te eliminohet per kete pretendim.**

Pika 2.

Pretendimi i AK se “OE bazuar te sksioni II. Fleta e te Dhenave te Tenderit (FDT) Aneksi 1. nuk ka bashkengjitur ne oferten e tij SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME” **nuk qendron.**

Ja se cka eshte shkruar ne Dosjen e Tenderit tek Aneksi 1.:

Aneksi 1.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Keni te bashkangjitur ne platformen E- Prokurimi

Aneksi 2.

DEKLARATA NËN BETIM

Siç shihet, ne DT, eshte shenuar vetem informacioni per ofertuesit se Specifikimet teknike jane te bashkengjitura ne platformen E-prokurimi nga ana e AK. **Pra, nuk eshte kerkuar qe Specifikimet teknike duhet te bashkengjiten ne DT edhe nga ana e OE ofertues.**

Perderisa specifikimet teknike jane ngarkuar nga AK, ato jane pjese perberese e DT se bashku me gjithë dokumentacionin tjeter te ngarkuar nga ana e AK (Njoftimi per kontrate, Dosja e Tenderit, Specifikimet teknike te detyrueshme, Paramasat me parallogari, sasite indikative, vendimet e AK per kerketat e OE, pergjigjet ne pyetjet e OE, etj).

Tek e fundit, secili OE ofertues ne momentin qe dorezon Formularin per dorezimin e Tenderit i ka pranuar pa asnje kufizim te gjitha dokumentet qe perbejne Dosjen e tenderit – perfshire ketu edhe specifikimet teknike te ngarkuara nga Autoriteti Kontraktues ne platformen E-prokurimi:

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 205-22-865-2-1-1

Titulli i kontratës: **1. MIRËMBAJTJEN DIMËRORE TË AUTOUDHËS A7 (IBRAHIM RUGOVA) LLOT 1 DHE LLOT 2 DHE 2. MIRËMBAJTJEN DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 DHE LLOT 4**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

Si perfundim, AK nuk ka te drejte te eliminoje oferten tone me pretendimin se ofertes sone nuk i kemi bashkengjitur specifikimet teknike te detyrueshme, perderisa askund ne DT nuk e ka kerkuar nje gje te tille.

Informacion shtese:

Duke u bazuar ne arsyetimin e eliminimit te ofertes sone dhe duke marre parasysh faktin se AK, gjate vleresimit te ofertave, ka pasur mundesi te na kerkoje sqarime lidhur me planet e pastrimit dhe shperndarjes (por qe nuk e ka bere), ju sqarojme se:

Planet e pastrimit-shperndarjes te dorezuara ne DT, sikurse edhe gjate procedurave te meparshme te tenderimit per Mirembajtje dimerore (20 vitet e fundit), gjithnje jane skica qe tregojne fillimin, rrugetimin dhe perfundimin e segmentit te caktuar rrugor.

OE qe jane shpallur fitues, ne planet e tyre nuk kane treguar fare fillimin, rrugetimin dhe perfundimin e pastrim-shperndarjes per segmentet e caktuara. Per me teper as nuk i kane caktuar se cilin segment cili automjet do e pastroje! Megjithetete, jane shpallur fitues!! Njesoj sikur neve, edhe ofertuesit e shpallur fitues, nuk kane planifikuar qe te perdorin si baza te mirembajtjes Bazen e ofruar ne DT. Mjafton ti shikosh planet e pastrimit qe i kane dorezuar ne ofertat e tyre!!

Nese analizohen nga persona qe kane njohuri elementare per kete ceshtje, skicat tona paraqesin ne menyre te detajuar rrugetimin e secilit automjet. Prandaj ato nuk jane “vizatime” por plane – skica te punuara mbi hartën e dorezuar nga AK ne DT,

mjaftueshem te detajuar per qellimin e deshmimit se cili automjet cilin segment rrugor e pastron dhe trajektoren e rrugetimit.

Nese analizohen me kujdes, planet per pastrim-shperndarje te ofruara per Lotet qe kemi ofertuar, lehte mund te shihet qe, me qellim te shkurtimit te kohes se nevojshme per pastrim-shperndarje bazat e mirembajtjes jane në afersi te Lotit per te cilin do te jemi kontraktor i perzgjedhur dhe ate:

Per Lot-2 fillimi i pastrimit eshte nga nyja ne Fushe Kosove;

Per Lot-3 fillimi i pastrimit eshte nga nyja Lipjan;

Per Lot-4 fillimi i pastrimit eshte nyja Doganaj.

Qellimi eshte qe bazat te vendosen afersisht ne mes te Lotit perkates (afër nyjes me te aferme me mesin e gjatesise se lotit).

Duke u bazuar ne specifikimet teknike te DT:

Pika 3. Punët Përgatitore:

- Përgatitja dhe caktimi i punktut për deponimin e materialeve për shkrirjen e borës dhe akullit , Akomdimin e stafit udhëheqës , punëtorëve dhe mekanizimit për pastrimin e bores

Pika 3.3 Bazat e Mirembajtjes dhe deponimi i kripës

- Para fillimit të sezonës dimrore, duhet të përgatitet Depoja për magazinimin e kripës. Depoja duhet të jetë e mbuluar, me kapacitet të mjaftueshëm, për tu deponuar sasia e kërkuar e kripës . Depoja duhet të jetë e mbrojtur nga ndikimet e lagështisë .
- Kontraktuesi duhet të siguroj bazë të mirëmbajtjes duke përfshirë këtu zyre, strehë për automjete dhe pajisje si dhe depo të mbuluar dhe të mbrojtur nga depërtimi i lagështisë , për deponimin e kripës . Ketu duhet te perfshihet dhe nje zyre e ngrohur dhe e ndriçuar per Projekt Menaxherin (mbikëqyrësin).

Siç eshte percaktuar ne specifikimet teknike, **Bazat e mirembajtjes duhet te pergaditen para fillimit te sezonës dimrore.** Prandaj, neve kemi planifikuar se, pervec baze se ofruar ne DT (e cila sherben per plotesimin e kerkeses se DT) do te pergadisim edhe bazen e mirembajtjes gjithsesi para fillimit te sezonit dimeror ne afersi te Lotit per te cilin do te jemi kontraktor i perzgjedhur dhe ate:

Per Lot -2 ne Fushe Kosove (afër nyjes Fushe Kosove);

Per Lot -3 ne Suhodoll (afër nyjes Lipjan).

Per Lot-4 ne Doganaj (afër nyjes Doganaj)

Bazuar ne praktiken e deritashme, te gjithë Kontraktoret deri me sot, bazen e kane krijuar pas nenshkrimit te kontratave dhe ate gjithnje ne afersi te Autostrades, perkatesisht Lotin te cilin jane kontraktuar.

Sipas specifikimeve teknike, pergaditja - sigurimi i bazave te mirembajtjes per lotin perkates eshte aktiviteti i paraparë për kontraktorin (Kontraktuesi duhet të siguroj bazë të mirëmbajtjes duke përfshirë këtu zyre, strehë për automjete dhe pajisje si dhe depo të mbuluar dhe të mbrojtur nga depërtimi i lagështisë , për deponimin e kripës).

Ne oferten tone, neve kemi ofruar bazen ekzistuese te mirembajtjes konform kerkesave tuaja ne DT duke marre parsysh edhe pergjigjen tuaj (te dates 03.03.2022) lidhur me lokacionin e baze se mirembajtjes dhe objekteve percjellese. Kjo baze eshte ofruar vetem si deshmi per kerkesen tuaj dhe gjithsesi ploteson kerkesen tuaj sipas pergjigjes se dhene OE Victoria Invest. Nuk ka asnje dyshim se pergjigja juaj ne pyetje gjithashtu paraqet pjese perberese te Dosjes se tenderit.

Eshte me se e sigurt qe, pervec OE te cilet kane kontrata aktive, asnje ofertues tjetër aktualisht nuk i ka bazat e mirembajtjes ngjitur me Lotet per te cilat kane ofertuar. Perndryshe, do te duhej qe per 55 ofertat e dorezuara, ne ditën e dorezimit te ofertave pergjate Autostradave te ishin te gatshme 55 baza te mirembajtjes!!!

Si perfundim, pretendimi i AK lidhur me bazen e mirembajtjes se ofruar se kinse nuk i ploteson kerkesat e DT nuk qendron.

b/. Lidhur me grupet e OE te shpallur fitues, deklarojme se:

Me date 25.04.2022 kemi kerkuar qasje ne DT e OE te shpallur fitues dhe me 26.04.2022 nga na e AK na jane dorezuar (ne forme elektronike) Dosjet e OE te shpallur fitues, mirepo nga Dosja e Grupit te OE "2A Group" SH.P.K & NNT ABC SH.P.K & Jubica SH.P.K & "B CORP" SH.P.K. na jane dorezuar vetem disa nga dokumentat (ne kundershtim me dispozitat ligjore ne fuqi) me pretekstin e konfidencialitetit!

Nga Lista e dokumentave te dorezuar ne DT nga konzorciumi: "2A Group" SH.P.K & NNT ABC SH.P.K & Jubica SH.P.K & "B CORP" SH.P.K., me rastin e qasjes ne dokumenta, nga 28 fajlla te ngarkuar ne DT nga ana e konzorciumit ne fjale, nga ana e AK na jane dorezuar vetem 14 fajlla me dokumentat ne vijim si dhe formulari per dorezimin e tenderit.

Duke marre parasysh faktin se ne DT vetem njeri nga partneret e Konzorciumit ("2A Group") ka paraqitur kerkesen per konfidencialitet (ne cilesine e Operatorit Ekonomik) dhe 3 (tre) partneret tjere nuk e kane paraqitur kerkesen per konfidencialitet, AK ka pasur per obligim qe te na ofroje te gjitha dokumentacionin e te 3 (tre) OE tjer pjesemarres ne Konzorcium. Mirepo nuk na e ka ofruar!

Per me teper, edhe nga OE "2A Group" ka filtruar edhe disa nga dokumentat qe qartazi nuk perbejne sekret afarist si psh. Listen e cmimeve, vertetimet nga ATK, Gjykatat, Staf, makineria, etj.

Bazuar ne faktet e mesiperme, neve kemi dyshime qe konzorciumi: "2A Group" SH.P.K & NNT ABC SH.P.K & Jubica SH.P.K & "B CORP" SH.P.K. ka edhe mungesa te tjera ne dokumentacion, pervec ketyre qe do i paraqesim ne vijim.

I mbetet ekspertit shqyrtues dhe OSHP-se qe te beje verifikimet e nevojshme lidhur me kete Konzorcium.

Ne baze te ketyre pak dokumentave qe na ka ofruar AK, deklarojme se konzorciumi "2A Group" SH.P.K & NNT ABC SH.P.K & Jubica SH.P.K & "B CORP" SH.P.K. eshte shpallur i pergjegjeshem dhe fitues ne kundershtim me dispozitat e LPP dhe RRUOPP, **se paku per arsyet ne vijim:**

1.) Tek Lista e kontratave te realizuar gjate 3 viteve te fundit (e bashkengjitur me kete ankese), ne piken 4 dhe 5 jane paraqitur dy kontrata:

NNT ABC	Mirembajtja Verore dhe Dimorore e rrugeve Nacionale dhe Regjionale te Republikës së Kosovës 2017-2018-2019 nr.kont. 047/2018	2018	2021	3,239,324.45 €	Ministria e Infrastruktures
B-corp shpk	Pastrimi, larja e rrugëve dhe trotuareve, mirembajtja dimrore dhe intervenime te ndryshme ne komunën e Gracanices	2018	2021	1,419,256.90 €	Komuna e Gracanices
TOTALI				6,756,005.16 €	

Ky informacion i dorezuar nga Konzorciumi "2A Group" SH.P.K & NNT ABC SH.P.K & Jubica SH.P.K & "B CORP" SH.P.K. është i pasaktë!!

Sepse, bazuar ne te dhenat e nxjerra nga e-prokurimi shihet se:

- NNT ABC nuk ka qene fare pjesemarres ne konzorciumin qe ka fituar kontraten e cekur "Rajoni Mitrovica 2" (shih te bashkengjitur njoftimin per dhenie te kontrates te publikuar nga Ministria e Infrastruktures me 26.03.2018).
- B Corp shpk nuk ka qene fare pjesemarres ne konzorciumin i cili ka fituar kontraten "Pastrimi, larja e rrugëve dhe trotuareve, mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe intervenimet e ndryshme në Komunën e Graçanicës" (shih te bashkengjitur njoftimin per dhenie te kontrates te publikuar nga Komuna e Gracanices me 29.10.2018, ku fitues eshte shpallur Konzorciumi - Grup i Operatorëve Ekonomik: P.T.P. "RAD"; "Europa Partners" SH.P.K.; "A- ABC " SH.P.K.; N.T. "Rahovica Commerce"). Duke u bazuar ne njoftim per dhenie te kontrates, shihet se buxheti i parapare per kete kontrate kornize ka qene 600.000,00 Euro. Edhe sikur te kete pasur tejkalim te sasive prej max. 30% totali i puneve te kryera nuk mund te jete mbi 780.000,00 Euro. Prandaj, si eshte e mundur qe vlera e puneve te kryera te jete 1,419,256.90 Euro ???

Bazuar ne faktet e mesiperme, NNT ABC dhe B Corp Shpk nuk kane qene fare pjesemarres ne konzorciumet qe kane fituara ato dy kontrata!!


Per pasoje, kur perjashtohen keto 2 kontrata nga lista e kontratave, del se ky konzorcium nuk e ka plotesuar as kerkesen per:

Lista e kontratave te realizuara perfunduara ne lëmine e Mirëmbajtjes (2019, 2020 dhe 2021) jo më pak se Llot 2 = 4,500,000.00 €.

Si i tille, ky konzorcium eshte i papergjegjshem dhe nuk mund te shpallet fitues.

2.) Bazuar ne aktin noterial per makinerine e ofruar, shihet se noteri e ka specifikuar se:

Bazuar në kërkesën e përfaqësuesit të subjektit juridik me të dhënat si më lartë në vendin e ngjarjes në F.Llapnasellë-Graçanicë , pra në Autoparkun e **2A Group SH.P.K.** me të dhënat si

 Faqja 1

më lartë , kompania ka bashkuar asetet për realizimin e projektit dhe ate nga:-----

2. Kompania **NNT ABC SH.P.K** (emri tregtar : **NNT ABC**) ,me seli në Podujevë, Rruga 20 Qershori , , e regjistruar pranë **MTI-ARBK** , me nr.unik identifikues 811911751, dhe -----

3. Kompania **B CORP SH.P.K.** , me seli në Prishtinë, Ekrem Rexha Nr.35A-11 , e regjistruar pranë **MTI-ARBK** me nr.unik identifikues : 810093493 dhe atë në vështrim të neneve 42 dhe 49 të ligjit mbi Noterinë – Ligji Nr.03/L-010 i Republikës së Kosovës , ndërsa -----

4.Me subjektin afarist **JUBICA SH.P.K.** , me seli në Shkodër-Republika e Shqipërisë , kompania **2A Group SH.P.K.** ka lidhur paraprakisht Marrëveshje bashkëpunimi për kryerjen e punëve lidhur me tenderin si në vijim , dhe të njejtat sipas nevojë do t'i prezentojë pranë Autoritetit Kontraktues .-----

Pra, Kompania “2A Group” SHPK ka bashkuar asetet me NNT ABC SHPK, B-Corp SHPK dhe Jubica SHPK.

Mirepo, ne listen e makinerise jane futur edhe paisje qe nuk jane prone e asnjërit nga keta 4 (kater) OE te cilet i ka specifikuar noteri. Per shembull, ka paisje qe jane prone e kompanive “Europa Partners”, “Alko Impex”, “REJ SHPK”, etj. Keto nuk jane shenuar ne aktin noterial i cili do te deshmonte se kane kontrate valide per marrjen me qira te paisjeve.

Pasiqe AK nuk na ka dorzuar kontratat e marrjes me qira te paisjve, nuk mund te konfirmojme me siguri se kane apo nuk kane kontrata valide ashtu sic eshte kerkuar ne DT. I mbetet ekspertit shqyrtues dhe OSHP-se te verifikojë keto dyshime.

Nje gje eshte e sigurt se, se paku 1 (nje) paisje e ofruar – Pozicioni 14. Traktor me fuqi min. 60 KF, nuk ploteson kerkesen qe traktori te kete se paku 60 Kale fuqi. Traktori i ofruar eshte IMT-539 qe sipas shenimeve te prodhuesit ka vetem 39 KF. Pra jo 60 sa eshte kerkuar.

Gjithashtu, tek pozicioni nr. 2. Cilinder vibrues me peshe 7-12 tona, jane ofruar 4 cope cilindra. Mirepo, asnjëri nga 4 cilindra te ofruar, nuk jane fare cilindra per ngjeshje te asfaltit.

Rrjedhimisht, konzorciumi ne fjale nuk ka plotesuar as kerkesat per makinerine e kerkuar.

3.) Nga Lista e dokumentave te dorezuar ne DT nga konzorciumi: “2A Group” SH.P.K & NNT ABC SH.P.K & Jubica SH.P.K & “B CORP” SH.P.K. nuk mund shihet se konzorciumi i ka dorezuar Kopjet e kontratave te kerkuar ne DT. Ngase AK nuk na ka dorezuar dokumentacionin relevant te kerkuar, shpresojme se Eksperti shqyrtues do e vertetoje se a jane dorezuar Kopjet e kontratave ashtu sic eshte kerkuar ne FDT.

4.) Neve besojme se Kozorciumi tjetër i shpallur fitues për Lot-3, përveç se është me i shtrenjtë se oferta jone, është gjithashtu i papershtatshëm ngase njëri partner (VIA) ka dorëzuar certifikaten nga ATK e cila nuk përmbush kërkesën specifike të FDT:

“Vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonësë për pagesën e tatimeve”

Ne vërtetimin e OE “VIA” është shkruar se OE VIA është në marrëveshje me këtë për të shlyer borxhe tatimore të mbetura.

Përderisa është në marrëveshje për të shlyer borxhe tatimore të mbetura, është me tepër se e sigurt se është me vonësë për pagesën e tatimeve. Përndryshe, sikur mos të ishte me vonësë në pagesën e tatimeve nuk do të kishte kurrfarë nevojë të hyjë në marrëveshje për pagesën e tatimeve të prapambetura!

Konkluzion:

Eliminimi i padrejtë i ofertes sone nga ana e AK (bazuar në faktet e sqaruara më sipër) **si dhe shpallja fitues e ofertuesve që nuk i kanë përmbushur disa nga kërkesat e DT** (bazuar në dokumentacionin e ofruar nga AK me rastin e qasjes në DT të OE që janë shpallur fitues), **është në kundërshtim të plotë me dispozitat ligjore dhe nenligjore në fuqi.**

AK - MMPHI, përveç se mund të na shkaktojë dëm ne si OE, duke eliminuar ofertën tonë dhe duke shpërblyer OE tjetër me të shtrenjtë se oferta jone (por edhe të papërgjegjshëm) do të dëmtojë edhe buxhetin e Kosovës për shumën e mëdha financiare:

Për Lot-2 oferta e shpallur fituese është me e shtrenjtë se oferta jone për shumën 104,701.46 Euro

Për Lot-3 oferta e shpallur fituese është me e shtrenjtë se oferta jone për shumën 489,097.02 Euro

Andaj, kërkojmë nga OSHP që ankesa jone të aprovohet si e bazuar dhe aktiviteti të kthehet në rivlerësim.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëm materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet që do na shkaktohen janë të konsiderueshme. Si në aspektin financiar ashtu edhe në dëmtimin e reputacionit të kompanisë.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) *një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë”*
- b) *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit*
- c) *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- d) *bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se, (nuk kemi pranuar kurrfarë përgjigje akoma nga ana e AK)*
- e) *Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- f) *Dorëzimi i kërkesës për rishqyrtim.pdf*
- g) *Lista e kontratave të realizuara.pdf*
- h) *Njoftim për dhenje të kontratës MI 2018.pdf*
- i) *Njoftim për dhenje të kontratës Gracanice 2018.pdf*