

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Një ankesë kundër: **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

Për Aktivitetin e Prokurimit: **616-23-10869-5-2-1**

Sa i përket tenderit për: **Renovimi i shkollave fillore -renovimi i rrjetit te ujesjellesit, kanalizimit ne nyjat sanitare ne IEAA**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

TRIANGLE SH.P.K

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Brigada 123

(Adresa)

Suharekë

(Vendi)

(Kodi postar)

049 473 653

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Ukë Baftjaraj

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

triangle.shpk@gmail.com

(Adresa elektronike)

15.01.2024

(Data e parashtrimit të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” apo “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

1. Njoftimi për kontrate i datës **09.10.2023**
2. Dosja e tenderit e datës **09.10.2023**
3. Procesverbali i hapjes i datës **18.12.2023**
4. Njoftimi mbi vendimin e AK-se i datës **18.12.2023**
5. Kërkesa për rishqyrtim **26.12.2023**
6. Vendimi mbi refuzimin e kërkeses për rishqyrtim e dates **05.01.2024**

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifkoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☐

Procesverbali i hapjes është pranuar përmes platformës së e-prokurimit.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Po

☒

Jo

☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Shkeljet e LPP-se nga ana e AK-së:

Neni 1 Qëllimi,

Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi,

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve.

Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës.

Neni 61 Tenderët Jo-normalisht të Ulët

Gjithashtu AK ka shkelur edhe dispozitat perkatëse të Rregulloreve të KRPP-se.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Te pa kenaqur me vendimin e Autoritetit Kontraktues KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ne lidhje me aktivitetin e prokurimit: Renovimi i shkollave fillore -renovimi i rrjetit te ujesjellesit, kanalizimit ne nyjat sanitare ne IEAA me nr. te prokurimit: 616-23-10869-5-2-1 dhe numër te brendshëm 616-23-192-5-2-1ne afatin ligjor konform nenit 109 te LPP-së, ushtrojmë këtë ankesë pranë OSHP-së:

Për shkak se AK- KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES :

- Ne mënyrë te kundërligjshme na ka eliminuar nga ky aktivitet i prokurimit pasi qe i kemi plotësuar te gjitha kërkesat e Autoritetit Kontraktues (AK-se) te vendosura ne Njoftim per kontrate (NJK) dhe në Dosje te Tenderit (DT.)
- Ne mënyrë te kundërligjshme ka rekomanduar per kontrate Operatorin Ekonomik te pa përshtatshëm dhe te pa përgjegjshëm i cili nuk i ka plotësuar te gjitha kërkesat e Autoritetit Kontraktues (AK-se) te vendosura ne Njoftim per kontrate (NJK) dhe në Dosje te Tenderit (DT.)

Sqarojmë ne mënyrë te detajuar :

Autoriteti Kontraktues KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES me datën 05.01.2024 ka bere publikimin e Njoftimit mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues ku, ne mënyrë te kundërligjshme na ka eliminuar dhe ka rekomanduar per kontrate një OE te papërgjegjshëm i cili nuk i ka plotësuar te gjitha kërkesat e AK-se te vendosura ne NJK dhe DT.

Neve me datën 26.12.2023 kemi parashtruar kerkese per rishqyrtim pranë AK-se per te ja bere me dije shkeljet te cilat i ka bere AK ne kete Aktivitet të Prokurimit por AK as qe merret me pretendimet tona por na refuzon

kërkesën tone dhe e shperblen nje OE krejtesishte te papergjegjshem dhe si argument thot qe ju si pal e papergjegjshme nuk mund te argumentoni papergjegjshmerin e OE te shpallur fitues.

Tani edhe pranë OSHP-së, së pari po e faktojmë përgjegjshmërinë tone dhe kundërligjshmërinë e AK-se per te na eliminuar neve.

1.

Autoriteti Kontraktues KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES me datën 18.12.2023 na ka derguaar letrën standarde si tenderues i eliminuar me arsyetimin si me poshtë:

Sqarojmë ne mënyrë te detajuar :

Autoriteti Kontraktues KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES me datën 18.12.2023 ka bere publikimin e Njoftimin mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues ku, ne mënyrë te kundërligjshme na ka eliminuar dhe ka rekomanduar per kontrate një OE te pa përgjegjshëm i cili nuk i ka plotësuar te gjitha kërkesat e AK-se te vendosura ne NJK dhe DT.

Se pari po e faktojmë përgjegjshmërinë tone dhe kundërligjshmërinë e AK-se per te na eliminuar neve.

Autoriteti Kontraktues KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES me datën 18.12.2023 na ka derguar letrën standarde si tenderues i eliminuar me arsyetimin si me poshtë:

B45 - Letër standarde për tenderuesin e eliminuar

Prishtinë –14.12.2023

Komuna e Prishtinës – Rruga "UÇ'K-2", 10000 – Prishtinë

Nr. i prokurimit ⁴	616-23-10869-5-2-1
Nr i brendshëm	616-23-192-5-2-1

Titulli: Renovimi i shkollave fillore -renovimi i rrjetit të ujesjellesit, kanalizimit në nyjat sanitare në IEAA

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] OPERATORI EKONOMIK:

1. IZO - H SH.P.K.

2. TRIANGLE SH.P.K.

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP". Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

1. OE IZO - H SH.P.K., në ofertën e tij, tek kushtet teknike dhe profesionale për stafin e kërkuar në dosjen e tenderit, ku kërkohen dy teknik të ndërtimtarisë me diploma të shkollës së mesme profesionale, OE nuk ka ofruar dëshmi për Diplomat e teknikeve të ndërtimtarisë. Me datë 06.12.2023, përmes platformës së prokurimit, Letrat standarde i kemi kërkuar sqarime për Diplomat e teknikeve, mirëpo, edhe pas kalimit të afatit për përgjigje. AK nuk ka pranuar përgjigje nga OE, andaj edhe eliminohet.
2. OE TRIANGLE SH.P.K. në ofertën e tij të dorëzuar, ka tejkaluar vlerën e parashikuar nga AK, nga buxheti mjete shtese nuk ka, andaj eliminohet.

Tenderi i juaj Kërkesa e juaj për pjesëmarrje është administrativisht e papërgjegjshme.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Me respekt,

Departamenti i Prokurimit

AK kunderligjeshëm na ka eliminuar me këtë arsyetim të pa qëndrueshëm pasi që për këtë projekt AK i ka ndare 70,000.00€ dhe ky tender është kontratë publike kornize ku sipas pikës 2 të nenit 38 të LPP-se, në kontratat publike kornize mosperputhja totale e vlerës lejohet deri në plus minus 30% të vlerës totale. Pra ky eliminim i AK-se është i kunderligjeshëm dhe AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 38 të LPP-se.

- AK ne mënyrë te kundërligjshme ka rekomanduar për kontrate Operatorin Ekonomik te pa përgjegjshëm i cili nuk i ka plotësuar te gjitha kërkesat e Autoritetit Kontraktues (AK-se) te vendosura ne Njoftim për kontrate (NJK) dhe në Dosje te Tenderit (DT.)

1.

OE i rekomanduar për kontrate nuk i plotëson te gjitha kërkesat e AK-se dhe ka aplikuar me dokumente te falsifikuara ne këtë tender ku po e cekim si me poshtë:

AK ne DT ka kërkuar tek :

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 Kapaciteti teknik dhe profesional:

1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata te ngjashme, ne vlere minimale prej 100.000.00 Euro, në 3 (tri) vitet e fundit (duke filluar nga data e publikimit te Njoftimit për kontratë).

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Një listë te kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 te Dosjes se Tenderit ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datë n e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës ti bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje te punëve

Pra siç po shihet nga kërkesa e AK-se operatoret ekonomik qe aplikojnë ne këtë tender për ta plotësuar këtë kërkesë duhet ta plotësojnë Aneksin 6 te dosjes se tenderit ndërsa OE i rekomanduar për kontrate nuk e ka plotësuar këtë aneks dhe AK është dashur ta eliminoj pasi qe nuk ju ka përmbajtur kërkesave te AK-se.

2.

AK ne DT ka kërkuar tek :

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 Kapaciteti teknik dhe profesional:

2.OE duhet te ofroj kete staf si ne vijim a)Nje Inxhinier i diplomuar i ndertimtarise,drejtimi konstruktiv, Menaxher i projektit - min. 5 vite përvojë pune b) Nje inxhinier i ndertimit i diplomuar apo bachelor - drejtimi hidroteknik min. 5 vite përvojë pune. c) Dy (2) teknik të ndërtimtarisë me 3 vite përvojë pune, te jene te qertifikuar per siguri dhe shendet ne pune

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

2. Per inxhinieret e kerkuar CV, diploma, Kontrata e punes me punedhenesin ose marrëveshja mbi angazhimin per kete project, si dhe Referenca per punet e meparshme ne lemin e kerkuar te leshuar nga punedhenesi, ndersa per 2 tekniket , diploma e shkolles se mesme profesionale , kontratat e punes me punedhenesin , ose marreveshje per angazhim ne kete projekt.

OE i rekomanduar për kontrate nuk e ka plotësuar këtë kërkesë të AK-se pasi që OE i rekomanduar për kontrate ka prezantuar Ing i Hidroteknikes z. Faton Gashi I cili nuk i plotëson kriteret e FDT-se pasi që I njëjti nuk ka dëshmi që ka udhëhequr projekte të ngjashme në lëmin e kërkuar sipas CV se prezantuar mbi 90% të prezantimit në CV e ka projektim, ndërsa në fund OE i ka bashkangjitur një letër reference në të cilën thuhet se ing në fjalë që nga viti 2017 dhe ende vazhdon të luaj një rol kyç në kompaninë EURO Construction një gjë e cila nuk korrespondon me CV e prezantuar nga ana e Ing pasi i njëjti në CV askund nuk e prezanton që ka udhëhequr ose punuar në kompaninë në fjalë si dëshmi shih pjesën e CV se ing-se.

Neve po dyshojmë se ky OE e ka falsifikuar nënshkrimin e ing në fjale pasi që ne se i shikojmë nënshkrimet e tij në CV në të tete faqet e CV-se janë të njëjtë ndërsa në Kontrate është i ndryshëm që kontratën e kanë përpiluar vet OE pa praninë e Fatonit dhe e kanë nënshkruar vetë dikush nga personat e OE-se e jo Fatoni.



1 nga 8



2 nga 8



3 nga 8



4 nga 8

|| Prishtine || CO || 2011 ||

5 nga 8

6 nga 8

7 nga 8

8 nga 8

Ndërsa nënshkrimi ne kontrate është si ne vijim:

Bach. I Ndertimtarise
Faton Gashi

Shihet qarte se Fatoni ne te tete faqet e CV-se nuk e ka gabuar dhe nuk ka patur devijime ne nënshkrim tani ne kontrate shihet se krejt dikush tjetër e ka nënshkruar dhe neve dyshojmë se dikush nga stafi i OE te rekomanduar për kontrate e ka nënshkruar andaj kërkojmë nga AK qe ta ekzaminoj këtë nënshkrim.

Po ashtu si fakt për të dëshmuar që kjo letër Referencë nuk është dhe nuk ka të bëjë që ai ka punuar në kompani Euro construction e dëshmon edhe referenca e lëshuar nga kompania në fjalë ku e njëjta në fund të përshkrimit në Letër Referencë ju drejtohet të tjerëve me një rekomandim për bashkëpunim me Z. Mehani dhe jo me Z. Gashi.

REFERENCË

z.Faton Gashi Bachelor i Ndertimtarisë - Hidroteknik. që nga janar 2017 duke vazhduar akoma e ka luajtur rolin e inxhinierit të Hidros në kompaninë **NNP"EURO CONSTRUCTION"**, ku me përpikëri dhe përkushtim ka aplikuar të gjitha normativat dhe standardet e ndërtimit, në projektet e zbatuara gjatë kësaj periudhe në kompaninë e cekur me lartë, e të cilat janë të prezantuara në mënyrë të detajuar me poshtë:

Të gjitha projektet që i ka udhëhequr në lëmin e hidroteknikës, **z.Faton Gashi**, kanë qenë të realizuara me standarde ndërtimore të kërkuara sipas kushteve dhe specifikimeve teknike të paraqitura në kontratë. Në bazë të përvojës që kemi pasur ju rekomandojmë bashkëpunim me z.Mehani që të keni bashkëpunim profesional për të gjitha projektet që do të zbatohen në të ardhmen.

AK është dashur që ta eliminojë këtë OE pasi që nuk është kjo kërkesa e vetme që nuk e ka plotësuar.

3.

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 Kapaciteti teknik dhe profesional:

2.OE duhet të ofrojë këtë staf si në vijim a) Një Inxhinier i diplomuar i ndertimtarisë, drejtimi konstruktiv, Menaxher i projektit – min. 5 vite përvojë pune b) Një inxhinier i ndërtimit i diplomuar apo bachelor - drejtimi hidroteknik min. 5 vite përvojë pune. c) Dy (2) teknik të ndërtimtarisë me 3 vite përvojë pune, të jenë të certifikuar për siguri dhe shëndet në punë

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

2. Për inxhinieret e kërkuar CV, diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt, si dhe Referenca për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuar nga punëdhënësi, ndërsa për 2 teknikët, diploma e shkollës së mesme profesionale, kontratat e punës me punëdhënësin, ose marrëveshje për angazhim në këtë projekt.

AK ka kërkuar që menaxheri i projektit të ketë minimum 5 vite përvojë pune ndërsa OE i rekomanduar për kontratë e ka prezantuar z.Jasmir Morina i cili ka diplomuar më 11 shkurt 2022 dëshminë e keni me poshtë:

JASMIR NAZIM MORINA

U lind më 29.08.1978 në Hodonoc. Born on 29.08.1978 in Hodonoc.
U regjistrua në vitin akademik 1997/1998. Was enrolled in the academic year 1997/1998.
Studimet i mbaroi më 30 prill 2008 në. Completed his/her studies on 30 April 2008 in:
DEPARTAMENTI KONSTRUKTIV DEPARTMENT OF CONSTRUCTIONS

dhe mori titullin: and was awarded the title:
INXHINIER I DIPLOMUAR I NDËRTIMTARISË DIPLOMA ENGINEER OF CIVIL ENGINEERING

Niveli i kualifikimit sipas **Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve: 6** Level of qualification according to the **National Qualifications Framework: 6**
Nota mesatare gjatë studimeve 6,74 Average grade of studies 6,74
Nota e provimit të diplomës 9,00 Diploma examination grade 9,00
Prishtinë, 11 shkurt 2022 Prishtina, 11 February 2022

Nr.1263

Pra i njëjti ndoshta ka mundur ti kryej provimet me herët por ka diplomuar me 2022 dhe profesionin si ing i diplomuar e ushtron nga kjo kohe, pra edhe kjo është një arsye tjetër që OE i rekomanduar për kontratë është i pa përgjegjshëm dhe AK është dashur që ta eliminojë e jo ta shpërblejë me kontratë.

4.

Është për tu habitur fakti se si OE i rekomanduar ka dhënë çmime jo normalisht të ultë për dy pozicione të cilat janë pozicion shumë specifike dhe të rëndësishme për këtë kontratë dhe është për tu habitur fakti se si AK nuk ka kërkuar sqarime shtesë dhe zbërthim të kostos financiare për këto dy pozicione.

Pozicioni nr. 45 HPL ku OE ka ofruar çmim 105 €/m² ndërsa çmimi në treg për këtë pozicion është 110 €/m² është vetëm çmimi i furnizimit.

Pozicioni nr. 80 Furnizimi i lavamanëve sipas përshkrimit në paramasë dhe detalit të dhënë në foto i cili duhet të punohet sipas standardeve dhe udhëzimeve të OM. Kostoja e ti për furnizim është 300 € copa ndërsa OE ka ofruar një çmim banal prej 60€ për cope, andaj është për tu habitur se si AK nuk e ka kërkuar as një sqarim shtesë.

AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 61 të LPP-se pasi që nuk ka zhvilluar kurrfarë procedure inter-partes për ti sqaruar këto çmime ajo normalisht të ulëta.

I bëjmë me dije AK-se se konform Rregullore Nr.001_2022 për prokurimin publik AK nuk ka mundur të na eliminojë me këtë arsyetim po e sqarojë me poshtë bazën Ligjore ;

AK është dashur të veproj sipas Rregullore Nr.001_2022 për prokurimin publik ku sipas nenit 41.6 thuhet: Në rast se një tender (apo një pozicion i tenderit ku aplikohet çmimi i peshuar për njësi) duket të jetë jo normalisht i ulët, Autoriteti Kontraktues duhet të kërkojë me shkrim nga operatori ekonomik i cili ka dorëzuar tenderin ose pozicionin e tenderit që duket të jetë jo-normalisht i ulët sipas paragrafit 41.3 ose 41.4 të kësaj rregullore, një deklaratë me shkrim e cila përfshinë një zbërthim të detajuar të pjesëve relevante të tenderit dhe e cila përfshinë një

shpjegim për çmimin e ultë duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP-ja "Shkresa standarde për tenderët jo-normalisht të ulët".

Siç po shihet me fakte e kemi sqaruar se AK ka rekomanduar një OE të pa përgjegjshëm dhe AK ka vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore pasi që këtë OE është dashur ta eliminojë jo ta shpërblejë me kontratë.

Neve do ta kërkojmë të drejtën tonë në çdo Organ të Republikës së Kosovës qoftë ato Administrative apo edhe Penale pasi që po na mohohet e drejta jonë ligjore në mënyrë të kundërligjshme dhe haptas AK na diskriminon neve dhe e favorizon një OE i cili është i pa përgjegjshëm dhe ka manipuluar me dokumente të tenderit.

Shihet qartë se AK ka bërë shkelje të nenit 7 të LPP-së ku në piken 1 thuhet se : *Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.*

Si dhe në piken 2 thuhet :

Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatoreve ekonomik.

AK për këtë aktivitet të prokurimit: ekzaminimin vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve nuk e ka bërë konform nenit 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk e ka respektuar edhe neni 60 i LPP-së kriteri kryesor për dhënie të kontratës ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët.

AK për këtë aktivitet të prokurimit: ekzaminimin vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve e ka bërë në kundërshtim me nenin 61 të LPP-së dhe nuk e ka respektuar edhe nenin 41.6 të Rregullores Nr.001_2022 për prokurimin publik.

Pra neve kemi dorëzuar tender i cili është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin për kontratë dhe dosje të tenderit.

Besojmë se i kemi elaboruar me shumë se sa që duhet shkeljet e AK-së në këto aktivitet të Prokurimit andaj, Kërkojmë nga ekspertët shqyrtues të OSHP-së që të konstatojnë të gjitha këto shkelje të AK-së ndërsa nga Paneli Shqyrtues i OSHP-së të detyrojnë AK-në që të rrespektoj në përpikëri dispozitat e ligjit të prokurimit publik gjithashtu të respektoj kërkesat e veta të cilat vet i ka vendosur në njoftimin për kontratë dhe në dosje të tenderit dhe të nxjerr:

V E N D I M

I. APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit Ekonomik : TRIANGLE SH.P.K ne lidhje me aktivitetin e prokurimit: Renovimi i shkollave fillore -renovimi i rrjetit te ujesjellesit, kanalizimit ne nyjat sanitare ne IEAA me nr. te prokurimit: 616-23-10869-5-2-1 dhe numër te brendshëm 616-23-192-5-2-1 te iniciuar nga Autoriteti Kontraktues KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES. **II. ANULOHET** njoftimi mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ne lidhje me aktivitetin e prokurimit: Renovimi i shkollave fillore -renovimi i rrjetit te ujesjellesit, kanalizimit ne nyjat sanitare ne IEAA me nr. te prokurimit: 616-23-10869-5-2-1 dhe numër te brendshëm 616-23-192-5-2-1 dhe lënda te kthehet ne Rivlerësim dhe pas rivlerësimit te shpallemi fitues i këtij aktiviteti te prokurimit.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:

Ne si OE kemi shpenzime të konsiderueshme në përgatitjen e dokumentacionit, ofertave dhe pjesëve tjera të cilat ndërlidhet me këtë procedurë të prokurimit, shpenzimet per sigurimin e Ofertes, Shpenzimet e Avokatisë si ne pergaditjen e kerkesave per rishqyrtim ashtu edhe per pergaditjen e ankeses. Dëmi refletkon në dëmin material dhe jo material e i cili shtrihet edhe në raport me LMD neni 136, 137 duke mos u kufizuar edhe edhe në dëmtimin e imazhit dhe pasojave të tjera që në këtë fazë nuk janë në tërësi të konkretizuara.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe
- të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.