



Republika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Lulzim Bajrami Ekspert Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit 18.11.2020	Data e dorëzimit të raportit 20.11.2020
-------------------------------------	---	--

1. BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën 20.10.2020, grupi i operatorve ekonomik “EKO TERM” SH.P.K & N.N.SH “TOP PROJEKT” & “LIRIM BUJARI” B.I – Suharekë” ka parashtruar ankesë me nr: 948/20, kundër njoftimit mbi vendimin e AK ku është rekomanduar për kontratë operatorit ekonomik “NBT -ING” SH.P.K” lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Renovimi dhe Mirembajtja e Lapidarëve dhe Varrezave të Dëshmorëve- Faza e Tretë- Përfundimtare” me nr. të prokurimit 624-20-5546-5-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK), Komuna e Suharekës.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur. Lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës është 170.000,00 €.

- Data e njoftimit për kontratë 23.09.2020
- Data e hapjes së ofertës 05.10.2020
- Data e (njoftimi për dhanie të kontratës) - njoftimit mbi vendimin e AK: 30.10.2020
- Data e njoftimit të ofertuesve: 30.10.2020

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

2. PRETENDIMET ANKIMORE

Grupi i operatorve ekonomik “EKO TERM” SH.P.K & N.N.SH “TOP PROJEKT” & “LIRIM BUJARI” B.I – Suharekë” ne ankesën e parashtruar ne pretendimet ankimore ka si ne vijim:

OPERATORI ANKUES PRETENDON SE: AK ka vepruar ne kundershtim me kriteret e vendosura ne Dosjen e tenderit me rastin e eliminimit te ofertes se tyre.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga Grupi i OE “EKO TERM” SH.P.K & N.N.SH “TOP PROJEKT” & “LIRIM BUJARI” B.I – Suharekë”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Renovimi dhe Mirembajtja e Lapidarëve dhe Varrezave të Dëshmorëve- Faza e Tretë- Përfundimtare” me numer te prokurimit 624-20-5546-5-2-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK), Komuna e Suharekës.

Përmes platformes elektronike te KRPP-se njoftohemi mbi Vendimin e Auortetit Kontraktues me dt. 30.10.2020, se per aktivitetin e prokurimit me titullin **"Renovimi dhe Mirembajtja e Lapidarëve dhe Varrezave të Dëshmorëve- Faza e Tretë- Përfundimtare"** me numer te prokurimit **624-20-5546-5-2-1** është shpallur fitues operatori ekonomik **"NBT – ING SHPK"**

Te pakenaqur me kete vendim, ne baze te dispozitave te LPP-se kemi bere kerkes per qasje ne dokumentacionin e tenderit fitues me dt.30.10.2020 dhe po ne te njejten dite dt.30.10.2020 ne ora 15:00 na eshte ofruar qasja ne dokumentacionin e tenderit me qerast konstatojm se:

Gajte vleresimit te tenderit Autoriteti Kontraktues ka shkelur dispozitat e LPP respektivisht Nenin 1, Nenin 7, Nenin 56, Nenin 59, Nenin 60, Nenin 66 dhe Nenin 72 duke shpallur fitues Operatorin ekonomik **NBT – ING SHPK** duke mos respektuar dispozitat e LPP kryesisht kriteret e FTD pika 30.1 **Tenderi çmimi me i ulët.**

Prova Materiale 1.

Ne letren standarde per tenderuesin e pasuksesshem dt.30.10.2020 thuhet: **Tenderi juaj është refuzuar per kete arsye: - I pakompletuar. ING e Arkitektures - Arzije Zeneli nuk ka referenca qe ka punuar ne Ministrin e kultures rinis dhe sporti sipas CV-së.**

ING e Hidroteknikes – Zarife Sallahu, kontrata e punes e lidhur me dt.13.03.2018 nuk korresponon me CV-in e leshuar pasi qe ne CV eshte data qe ka fillua punen 0103.2016.

Ju njoftojm se ne Kriteret e FTD-se, nuk eshte kerkuar fare referenca per inxhinier, shih poshte kerkesat e FTD-së:

- Kërkesa 2 - OE duhet të kenë staf të mjaftueshëm të punëtorëve dhe inxhinierëve të kyçur ne project
- Një (1) Inxhinier i Dip. i ndërtimtarisë (ose master ne ndertimtari) drejtimi konstruktiv, minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.
 - Një (1) Inxhinier i Dip. i Arkitektures (ose master ne arkitekture) minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.
 - Një (1) Inxhinier i Dip. i ndërtimtarisë drejtimi hidroteknik (ose master ne hidroteknik) minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.
 - Një (1) Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë (ose bachelor) me licence, minimum 3 vite përvojë pune pas diplomimit.
 - Një (1) Inxhinier i dip.i Elektros (ose master) – minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.

Dëshmia 2 - Kontrata e punës ose mareveshjet me inxhinierit, Diploma (dhe licensa per gjeodetin) e NOTERIZUAR dhe nga një CV.

Edhe pse nuk eshte kerkuar referenca AK eshte dashur siq keni vepruar ne nje rast tjeter te kerkoni sqarime dhe te na mundesoni te plotesojm dokumentacionin (Referencen e pa kerkuar ne FTD), megjithate ne kemi bere kerkes tek Arkitektja e cila me kerkes zyrtare eshte pasur me reference nga Instituti i Kosoves per Mbrojtje te Menomenteve, pran MKRS nr.01-R/2020 dt.28.10.2020 me numer te protokollit 300 dt.28.10.2020.

Ne dokumentacionin e tenderit ne kemi dorzuar Kontraten, Refeencen nga Kompani jone, listen e ATK-s ku deshmohet se puntorja eshte ne marrdhenie pune me kompanin tone, dhe ne e kemi plotesuar kete kriter edhe ps reference, mirepo per nderin tuaj po ju bashkangjiesim edhe referencen e lartepemendur leshuar nga Instituti i Kosoves per Mbrojtjen e Momumenteve, pran MKRS-s.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga **Grupi i OE "EKO TERM" SH.P.K & N.N.SH "TOP PROJEKT"& "LIRIM BUJARI" B.I – Suharekë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit **"Renovimi dhe Mirembajtja e Lapidarëve dhe Varrezave të Dëshmorëve- Faza e Tretë- Përfundimtare"** me numer te prokurimit **624-20-5546-5-2-1** iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK), Komuna e Suharekës.

Sa i perket inxhinjeres se Hidrotekniker Zarife Sallhu, ku thuhet se ING e Hidroteknikes- Zarife Sallahu kontrata e punes e lidhur me dt.13.03.2018 nuk korrespondon me CV-n. e leshuar pasi qe CV eshte data qe la filluar punen 01.03.2016 ju njoftojm se Zarife Sallahu eshte punetore-inxhinjere e hidros ne kompanin tone nga 01.03.2016 vazhdon akoma me te cilen ju deshmojm me Lista e ATK-s per kete periudh kohore dhe ka kontrat pune valide deri me 31.12.2020 ju kujtojm se kontratat vazhdohen ne periudha te caktuara sipas marrveshjes.

Bashkangjitur gjeni listat e ATK-s 2016,2017,2018,2019,2020.

Prandaj pas sqarimeve qe po ju dergojm kerkojm nga ju qe gjate rivleresimit te na shpermbleni me kontrate sepse ne kemi dorzuar oferten me te ulet dhe te pergjegjeshme.

Siq keni vleresuar edhe ju, ne Njoftimin mvi vendimin e AK kompanit si me poshte jane te pa pergjegjeshme:

NNP AS-ING eshte i pa pergjegjeshme per arsyeje se: mungon sigurimi i tenderit, diplomat e noterizuara per inxhinjere mungojn EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 Certificate of conformity (cilesia e gurit)

AAB CONSTRUCTION SHPK eshte i pa pergjegjeshme per arsyeje se: mungon sigurimi i tenderit mungojn te gjitha ingjineret po ashtu edhe qertifikatat ISO standardet.

GEO Limit L&B sh.p.k; EuroVia SHPK eshte i pa pergjegjeshem per arsyej se: i pakompletuar ING i Hidroteknikes nuk ka fare referencia per pune sipas CV se prezantuar po ashtu edhe noterizimi i diplomes nuk perputhet me te dhenat e personit ne fjale.Eshte kerkuar qe stafi teknik te ket 10 punetor ndersa operatori ekonomik ka prezantuar 9 kontrata te punesuarve dhe kontratat e punes per Milaim Zyrafi nuk eshte e nenshkruar.

Te pasijet per kryerjen epunimeve ne njoftimin e kontrates eshte kekruar 2 kamion te rende, ndersa OE ka prezantuar 1 kamion te rend.

N.P.T. Bamires, eshte i pa pergjegjeshem per arsyej se: i pakompletuar, mungon sigurimi i tenderit mungon qertifikata e konformitetit te cilesis.

Visar Kuçi B.I eshte i pa pergjegjeshem per arsyeje se : i pakompletuar mungon sigurimi i tenderit, mungojn inxhinjerat per kryerjen e ketij projekti, po ashtu mungojn qertifikata e konformitetit per cilesin e gurit.

Prandaj duke shikuar te gjitha dokumentacionin e tenderit ofertat e dorzuara nga operatoret ekonomik kerkojm nga ju qe te beni rishqyrtimin e Njoftimit mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues te dates 30.10.2020 dhe NE te shpallemi fitues si Tenderi i pergjegjeshem me cmimin me te ulet.

Dispozitat e shkelura nga ana e AK sipas OE ankues janë:

- Neni 1 i LPP, Neni 7 i LPP; Neni 56 i LPP; Neni 59 i LPP; Neni 60 i LPP;Neni 66 i LPP; Neni 72 i LPP; dhe Neni 108/A i LPP;

3. FAKTET E RASTIT TË RËNDËSISHME PËR PRETENDIMET

N/A

4. RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

Komisioni pasi vlerësoi ofertat elektronike i rekomandon ZP-se që të shpallë fitues OE NBT -ING me qmim me të lire në vlerë prej 167,823.50 euro

5. VENDIMET E MËPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

6. ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

7. VLERËSIMI I PRETENDIMEVE TË NDRYSHME TË ANKESËS

Pas shqyrtimit në detaje të procedurës së tenderit si dhe shqyrtimit të pretendimeve ankimore të OE dhe dokumentacioni në dispozicion të kësaj procedure të prokurimit ekspertit shqyrtues jep këtë mendim:

Përgjigjen në pretendimet ankimor për Inxhinier të ARKITEKTURËS dhe Inxhinier të HIDROTEKNIKES:

Autoriteti kontraktues në njoftimin për kontratë të datës 23.09.2020 dhe Dosjes së Tenderit tek përcaktimi i kriterëve kërkesat dhe dëshmit i ka vendosur si në vijim:

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	Kapaciteti teknik dhe profesional:	Dëshmia e kërkuar dokumentare
		<p>Kërkesa 2 - OE duhet të kenë staf të mjaftueshëm të punëtorëve dhe inxhinierëve të kyçur në projekt</p> <p>-Një (1) Inxhinier i Dip. i ndërtimtarisë (ose master në ndërtimtari) drejtimi konstruktiv, minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>- Një (1) Inxhinier i Dip. i Arkitektures (ose master në arkitekture) minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>-Një (1) Inxhinier i Dip. i ndërtimtarisë drejtimi hidroteknik (ose master në hidroteknik) minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.</p> <p>-Një (1) Inxhinier i diplomuar i</p>	<p>Dëshmia 2 - Kontrata e punës ose marrëveshjet me inxhinierit, Diploma (dhe licenca për gjeodetin) e NOTERIZUAR dhe nga një CV.</p>

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga Grupi i OE "EKO TERM" SH.P.K & N.N.SH "TOP PROJEKT" & "LIRIM BUJARI" B.I – Suharekë", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Renovimi dhe Mirembajtja e Lapidarëve dhe Varrezave të Dëshmorëve- Faza e Tretë- Përfundimtare" me numër të prokurimit 624-20-5546-5-2-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK), Komuna e Suharekës.

		gjeodezisë (ose bachelor) me licence, minimum 3 vite përvojë pune pas diplomimit. -Një (1) Inxhinier i dip.i Elektros (ose master) – minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit.	
--	--	---	--

Autoriteti Kontraktues me rastin e eliminimit të grupit të operatorëve ekonomik **"EKO TERM" SH.P.K & N.N.SH "TOP PROJEKT"& "LIRIM BUJARI" B.I – Suharekë"** ka vepruar në kundërshtim me Kriteret e vendosura në Dosjen e tenderit tek **Kërkesat mbimundësitë teknike dhe/ose profesionale, LPP Nenin 59, 72 dhe RROUP-në pikë 39 dhe 39.8.**

1. Grupit të operatorëve ekonomik **"EKO TERM" SH.P.K & N.N.SH "TOP PROJEKT"& "LIRIM BUJARI" B.I – Suharekë"** në ofertën e tyre kanë prezantuar, Inxhinierin e Arkitekturës konform kërkesave të dosjes së tenderit ku kanë prezantuar Diplom Universitare për inxhinier të Arkitektures, Arzije Zeneli të përfunduar me dt.10.11.2004 : nr.276 në Universitetin e Prishtinës, Kontratën e punës me nr.K.P.1/19 të dt.01.02.2019 dhe CV-në.

Arsyetimi i autoritetit kontraktues me rastin e eliminimit të operatorëve ekonomik në këtë pikë të vendosur në letren standarde eliminuese kanë cekur se: **"ING e Arkitekturës, Arzije Zeneli nuk ka referencë që ka punuar në Ministrinë e Kulturës rinis dhe sportit sipas CV"** ky arsyetim i AK nuk qëndron pasi që në dosjen e tenderit nuk ka kërkuar fare Referencë andaj eliminimi i operatorit ekonomik nga ana e AK në këtë pikë është i pa arsyeshëm dhe i pa bazuar dhe në kundërshtim me vendosjen e kriteret të dosjes së tenderit, dhe pretendimi ankimor në këtë pikë i operatorit ekonomik është i **bazuar**.

2. Grupit të operatorëve ekonomik **"EKO TERM" SH.P.K & N.N.SH "TOP PROJEKT"& "LIRIM BUJARI" B.I – Suharekë"** në ofertën e tyre kanë prezantuar, Inxhinierin e Hidroteknikës konform kërkesave të dosjes së tenderit ku kanë prezantuar Diplom Universitare për inxhinier të Hidroteknikë Zarife Sallhu të përfunduar me dt.23.06.2006 nr.439 në Universitetin e Prishtinës, Kontratën e punës me nr.K.P.5/18 të dt.13.03.2018 dhe CV-në.

Arsyetimi i autoritetit kontraktues me rastin e eliminimit të operatorëve ekonomik në këtë pikë të vendosur në letren standarde eliminuese kanë cekur se: **"ING e Hidroteknikës, Zarife Sallhu, kontrata e punës e lidhur me dt.13.03.2018 nuk korrespondu me CV e lëshuar pasi që CV është data që ka filluar punën me 01.03.2016"** nuk është i arsyeshëm pasi që në këto raste autoritetet kontraktuese është dashur që të kërkojnë sqarime shtesë në bazë LPP Neni 72 dhe RROUP pikës 39 dhe pikës 39.8 dhe të konstatojnë drejt dhe sakt vlerësimin e ofertës.

Pika 39.8 e RROUP , Tabela njoftuese në rastet e kerkimit të sqarimeve.

CV-ja e dorëzuar nuk përmbanë informatat e kërkuara. AK nuk mundet të vendos.	Mund të kërkojnë informata sqaruese	Neni 69
---	-------------------------------------	---------

Andaj operatori ekonomik ankues ka dorëzuar CV dhe Kontratën dhe për çdo pa qartësi AK është dashur që të kërkojë sqarime nga ana e OE dhe të vlerësojë drejt pretendimin dhe arsyetimin e eliminimit të operatorit ekonomik lidhur me këtë pikë, dhe pretendimi ankimor në këtë pikë i operatorit ekonomik është i **bazuar**.

8. MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke pasur parasysh sqarimet e lartëcekura dhe bazuar ne zhvillimin e procedurës se prokurimit dhe dokumentacionit te ofertave dhe vleresimit, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar. të anulohet njoftimi për dhanie te kontratës dhe procedura te kthehet ne **Ri-vlersim**.

Autoriteti kontraktues duhet te ketë parasysh zbatimin e Neneve 1, 6, 7, 59, 72 të LPP-së, RROUP pikën 39 dhe 39.8 si dhe Kriteret e Vendosura ne Dosjen e Tenderit, dhe Nenin 60 te LPP-së me rastin e rivleresimit te aktivitetit te prokurimit.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – Komuna e Suharekës.
- Panelit Shqyrtues – OSHP
- OE ankues – “Eko Term” SH.P.K & N.N.SH “Top Projekt” & “Lirim Bujari” B.I”

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga Grupi i OE “EKO TERM” SH.P.K & N.N.SH “TOP PROJEKT” & “LIRIM BUJARI” B.I – Suharekë”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Renovimi dhe Mirembajtja e Lapidarëve dhe Varrezave të Dëshmorëve- Faza e Tretë- Përfundimtare” me numer te prokurimit 624-20-5546-5-2-1 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK), Komuna e Suharekës.

