


 REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

935120

Nr/Br. _____
 Datë/Datum. 13.11.20
 PRISHTINË - PRISTINA

ANKESË

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: Komunën e Shtërpçës

Për Aktivitetin e Prokurimit: "Rritja e kapacitetit të rrjetit të ujësjellësit në fshatin Jazhincë, Komuna e Shtërpçës"

Nr i prokurimit	655-20-6103-5-2-1
Nr i brendshëm	655/20/028/521

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

OE: "Luboteni - A shpk"

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Fsh. Brod

(Adresa)

Shtërpçë

(Vendi)

045 403 516

(Numri Telefonit)

70000

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Hisni Kosumi

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

Luboteni2016@outlook.com

(Adresa elektronike)

13.11.2020

(Data e parashtrimit të kërkesës)



2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtrojë kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe vullë)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

- Njoftimi për kontratë dt.06.10.2020
- Afati i fundit për dorëzim të tenderit dhe hapje të tenderit 19.10.2020
- Kriter për dhënie të kontratës tenderi i përgjegjshëm me Çmim me të ulët
- Njoftimi për dhënie të kontratës dhe letrën standarde për tenderuesit e eliminuar me dt.26.10.2020.
- Kërkesa për ri-shqyrtim me dt 31.10.2020,
- Vendimi i AK mbi refuzimin e kërkesës për ri-shqyrtim me dt.03.11.2020

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

Kundër njoftimit të AK-Komuna e Shtërpçës me letrës standarde si tenderues i eliminuar dhe njoftimin për dhënie të kontratës kemi parashtruar kërkesë për ri-shqyrtim dhe at me dt.31.10.2020 për aktivitetin e prokurimit "Rritja e kapacitetit të rrjetit të ujësjellësit në fshatin Jazhincë, Komuna e Shtërpçës" me nr. të prokurimit 655-20-6103-5-2-1.

Nga AK me dt.03.11.2020 kemi pranuar vendimin mbi refuzimin e kërkesës për ri-shqyrtim.

AK-Komuna e Shtërpçës në arsyetimin e tyre për eliminim por edhe në vendimin mbi refuzimin e kërkesës për i-shqyrtim na njofton se nuk kemi plotësuar kërkesat teknike dhe profesionale konform DT dhe NJPK, se kërkesa 7 nuk është laserike ashtu siq është kërkuar pra kërkesa . Makin për shpim horizontal nëntksor me sistem lazer të kontrollit prej DN 250--DN 1400 më së paku 1 (një) dhe se nuk ka pas ankesë lidhur me fazën tenderuese .

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtuajshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

AK-Komuna e Shtërpçës me rastin e eliminimit tonë nga ky aktivitet i prokurimit ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e LPP dhe atë të :

- Nenit 1,
- Nenin 6,
- Nenit 7,
- Neni 27,
- Neni 28,
- Nenin 52,
- Nenit 59,
- Nenit 69,
- Nenit 72,
- Neni 108A,
- Pikën 9.1&9.2 të DT dhe NJPK të kërkesës teknike dhe profesionale ,

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Në pajtim me dispozitat e nenit 109 të LPP-ës parashtrojm këtë ankesë kundër vendimit të AK –Komuna e Shtërpçës mbi njoftimin për dhënie të kontratës dhe eliminimin ton si OE i pa përgjegjshëm dhe vendimin mbi refuzimin e kërkesës për ri-shqyrtim lidhur me aktivitetin e prokurimit "Rritja e kapacitetit të rrjetit të ujësjellësit në fshatin Jazhincë, Komuna e Shtërpçës" me nr. të prokurimit 655-20-6103-5-2-1. AK me rastin e vlersimit dhe ekzaminimit të ofertave për këtë aktivitetit të prokurimit ka bërë:

-Vërtetim të gabuar të gjendjes faktike dhe

-Shkelje esenciale të dispozitave të LPP-së

Ashtu siq e kemi potencuar në kërkesën për ri-shqyrtim edhe në këtë ankesë pretendojm se AK –Komuna e Shtërpçës na eliminon nga ky aktivitet i prokurimit në kundërshtim me nenin 9.1 & 9.2 sepse bazuar në DT dhe në NJPK ku në paramasa dhe oparallogari fare nuk ka pozicion që do të përdoret kjo makinë e cila i është përshatur OE të caktuar, ne kemi ofertuar me makinë e cila plotëson qëllimin e përmbushjes së kontratës.

Nëse shiqojm DT nga paramasa nuk ka pozicion e cila kërkon që do të përdoret kjo makinë për më tepër vetëm një pozicionka të bëjë me Sanimi i dëmtimeve të instalimeve ekszistuese nëntoksore dhe për të cilin nuk ka nevoj që ajo makinë të jetë lazerike.

Nga kërkesat e DT vrehet qartë ky aktivitet i prokurimit i është pregadit si zakonisht të vetmit person Hysri Berishës (LINDA SHPK & EUROINFRASTRUKTURA pavarisht se me cilën kompani oferton shiqoni të gjitha aktivitetet e prokurimit ku shi i ka fitu dhe me cilat kërkesa dhe kriteret të gjitha të përgadituar vetëm për të.

Nga ljo që u tha AK-Komuna e Shtërpçës na vepruar në kundërshtim me nenin AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 1 të LPP citat "Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efektive, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncesionerët e punëve dhe organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin pjesë ose interesohen, në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose burimet e tilla".

Po ashtu AK ka shpërblyer me kontratë OE me qmim më të shtrejt për 27 mijë ashtuqë ka vepruar në kundërshtim me nenin 6.1 të LPP "Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit".

AK ka vepruar në kundërshtim me neni 52 të LPP sepse kriter për dhënie të kontratës ka qenë kriteri qmimi më i ulët ndërsa AK ka shpërblyer me kontratë OE me qmim më të lartë.

AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 72 sepse nuk na ka fuar për të sqaruar dokumentet e pretenduara nga AK.

Paragrafi 4 i nenit 59 të këtij ligji, përcakton, citojmë:

"4. Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e

kontratës dhe në dosjen e tenderit "...

AK me këtë ka vepruar në kundërshtim me nenin 7.6(v)dhe (vi) citat: " (v) që asnjë kërkesë, kriter, specifikim që nuk është saktësuar kështu, të mos përdoret në procesin e përzgjedhjes ose dhënies, dhe (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtjesore të kushteve, kritereve dhe specifikimeve përkatëse."

Nga të cekurat më lartë të cilat janë evidente,të prekshme dhe kërkojmë nga Paneli Shqyrtues me rastin e shqyrtimit të kësaj anëtese tonë konform,lidhur me tenderin : "Rritja e kapacitetit të rrjetit të ujësjellësit në fshatin Jazhincë, Komuna e Shtërpcës"me nr.të prokurimit 655-20-6103-5-2-1 të merr këtë:

V E N D I M

1.Aprovohet si e bazuar anëkesa e OE "Luboteni-A" lidhur me tenderin : "Rritja e kapacitetit të rrjetit të ujësjellësit në fshatin Jazhincë, Komuna e Shtërpcës"me nr.të prokurimit 655-20-6103-5-2-26-5-2-1.

2.Anulohet njoftimi për dhënie të kontratës lidhur me tenderin : "Rritja e kapacitetit të rrjetit të ujësjellësit në fshatin Jazhincë, Komuna e Shtërpcës"me nr.të prokurimit 655-20-6103-5-2-26-5-2-1 dhe lënda kthehet në ri-vlerësim.

8. Dëmet materiale

Përkrahja mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.