

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-20-4297-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizimi pjes rezerve per MRrK per Turbine**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

ORA ENGINEERING SH.P.K.

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. Muje Krasniqi, C7, K1/3

(Adresa)

Prishtine

(Vendi)

048100191

(Numri Telefonit)

10000

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Ardian Rama

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

oraengineering@gmail.com

(Adresa elektronike)

10.02.2021

(Data e parashtrimt të ankesës)



(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

- a) Njoftim per Kontrtae 11.08.2020
- b) Njoftim mbi Vendimin e AK-se 26.10.2020
- c) Kerkese per rishqyrtim 02.11.2020
- d) Pergjigje ndaj kerkeses per rishqyrtim 05.11.2020

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

Procesverbalin e hapjes e kemi pranuar permes E-Prokurimit

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Kerkese per rishqyrtim

Pas publikimit te Njoftimit mbi vendimin e AK-se te dates 29.01.2021, brenda afatit ligjor kemi paraqitur Kerkesen per rishqyrtim ne pajtim me Nenin 108/A te LPP-se, pasi qe nuk jemi pajtuar me Letren standarde te tenderuesit te eliminuar sepse certifikata e kualitetit te menagjimit te prodhuesit "ISO 9001 e Prodhuesit" perfshine te gjitha pozicionet siq jane kerkuar ne Specifikimiet teknike te detyrueshme ANEX1, andaj dhe kemi kerkuar qe kerkesa per rishqyrtim te aprovohet si e bazuar nga AK.

Refuzimi i kerkeses per rishqyrtim

Me daten 04.02.2021 nga AK "KEK" kemi pranuar vendimin mbi refuzimin e kerkeses per rishqyrtim si te pabazuar dhe theksojne se refuzimi i ofertes behet per ISO9001 i cili nuk e mbulon pozicionin Nr.4.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7 i LPP-se

Neni 59 i LPP-se

Neni 72 i LPP-se

Neni 41 Paragrafi 11 dhe 12 te UOPP-se

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Kerkesa per rishqyrtim dhe Ankesa prane OSHP-se eshte ne pajtim me afatet e nenit 108 dhe 109 te LPP-se dhe njeherit ne si OE ankues jemi "**pale e interesuar**" per kete procedure te prokurimit sipas Nenit 4 Pika 26 te LPP-se, sepse jemi te vetmit te pergjegjshem referuar letrave standarde te OE te tjere (te eliminuar si: mosvazhdimte validitetit te ofertes dhe sigurimit te tenderit).

Ne pajtim me Rregullat për paraqitje të kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim të ankesave pranë OSHP dhe vlera e tarifave të ankesave, Neni 9

Paragrafi 2 “Ankesa do të dorëzohet në original tek Organi Shqyrtues i Prokurimit “OSHP” dhe njëkohësisht, një kopje e ankesës do t’i dorëzohet Autoritetit Kontraktues. Pretendimet ankimore duhet të jene të njëjta me ato të paraqitura ne Autoritetin Kontraktues”, njoftojme Eksperti shqyrtues/Teknik/Profesional dhe Paneli shqyrtues të OSHPse se pretendimi ankimor i mëposhtem është i njëjte dhe identik sikur ne Kërkesen për rishqyrtim të paraqitur me datë 01.02.2020 pranë AK “KEK”. Për më shumë referojuni tekstit të mëposhtem:

Ne, ORA Engineering me datë 29.01.2021 përmes platformës së E-Prokurimit jemi njoftuar zyrtarisht mbi rezultatin e këtij aktiviteti të Prokurimit (Anulim të procedurës), ku Oferta jone sipas vlersimit të AK-së rezultoi të eliminuar dhe papërgjegjshme.

Ne letren standarde të tenderuesit të eliminuar të datës 29.01.2021 shkruan si më poshtë arsytimi i eliminimit

Tenderi juaj është refuzuar:

Oferta juaj eliminohet me këto arsyeje;

- **Pozicioni 4: ISO Standardi i firmës IMI CCI për produktin e ofruar në këtë pozicion nuk potencohet se firma në fjalë është prodhues i sensorave të pozitës (transmiterave të pozitës) por vetëm potencohet se është prodhues i valvave servis, valvave të kontrollit dhe valvave siguruese, Edhe pas sqarimeve bazuara në vendimin e OSHP-së 940/20, me datën 11.01.2021 ku AK ka kërkuar nga OE që të na dëshmojë ku janë të përfshira edhe senzoret e pozitës (transmiterave të pozitës), AK ka pranuar një deklaratë të prodhuesit, por nuk ka pranuar ISO Standardin ku dëshmohet se ky prodhues prodhon -transmiterave të pozitës. Duhet theksuar se OE konkurrues kanë ofruar ISO Standardin të prodhuesve përkatës ku në të cilën janë të përfshira transmiterave të pozitës.**

Ora Engineering nuk pajtohet me vlersimin e AK-së që oferta jone të refuzohet dhe papërgjegjshme sepse në pajtim të plotë me kërkesat e dosjes së tenderit ne i kemi plotësuar duke marrë edhe mbështetje nga Prodhuesi në fazën rivlersimit të këtij aktiviteti të prokurimit në pajtim me vendimin e OSHP-së 940/20 të datës 08.12.2020.

Në pajtim me vendimin e OSHP-së të datës 08.12.2020 AK është obliguar që të kërkojë sqarime shtesë tek prodhuesi IMI CCI lidhur me këto aktivitete të prokurimit që të konfirmohet se OE në fjalë se a i plotëson të gjitha specifikimet teknike të detyrueshme ANEX-1 përmes ISO-9001 të Prodhuesit IMI CCI përfshirë Pozicionin 4.

Ne letren standarde të kërkesës për sqarim të datës 11.01.2021, AK ka kërkuar:

Me qëllim që të sigurojmë një sqarim i cili do të na ndihmojë në ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve, konform nenit 72 të LPP-së 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr.05/L-092, AK KEK kërkon që; Ju lutem për poz. 4 na ofroni dëshmi nga prodhuesi se ne bazë të Çertifikatës ISO 9001 2015 të prodhuesit **IMI CCI** të ofruar në dokumentacionin e ofertes tuaj, prodhohet edhe sensori i pozitës (transmiteri i pozitës).

Prodhuesi brenda afatit të përcaktuar në letren standarde të kërkesës për sqarim ka kthyer përgjigjen lidhur me pyetjen në fjalë duke konfirmuar se IMI CCI si të vetmit Prodhues për pajisjen në fjalë OEM (Original Equipment Manufacturer) janë të certifikuar me ISO

9001/2015 per prodhimet qe i ka instaluar qysh ne vitin 1974 ne KEK dhe vazhdimisht qe mbulon edhe pozicionin Nr 4 Senzori i pozites. Ata kane sqaruar se kjo pjese te stacionit HV350 dhe te valves se IMI CCI (ish SULZER) ne te cilen montohet kjo pjese jane produkt i tyre dhe edhe kjo paisje eshte pjese rezerve dhe origjinale e Valvave (Stacionit hidraulik HV350) te tyre te montuara ne TCB. Per me shume referojuni Konfirmimit te prodhuesit:

Based on the request for clarification that we received from Kosovo Energy Corporation J.S.C. through our partner in Kosovo (ORA Engineering) regarding the issue of our ISO 9001:2015 compatibility for the above mention tender, we declare:

With full competence that we are OEM (Original Equipment Manufacturer) for R-SG16LED+4k and also original supplier for other feedback transmitters at Kosovo B power plant and hydraulic power units HV350 for spray control valves in Kosovo B.

Our ISO 9001:2015 certificate of quality includes all equipment regarding control valves and other electronic components including Feedback Unit R-SG16LED+4k.

As you may know, we have already in the past delivered equipment to KEK since 1974 till today and we never experienced this kind of issue.

Ne Dosjen e tenderit dhe ne njoftim per kontrate si deshmi eshte kerkuar:

2.Certifikata (Certifikimi i prodhuesit sipas ISO 9001)

AK ne rastin e vlersimit te pare dhe te dyte i ka tejkaluar dispozitat ligjore te LPP-se dhe legjislacionit sekondar per Prokurimin publik pasi qe siq shihet edhe ne formulim te deshmise se kerkuar, nuk eshte kerkuar ne DT qe ne ISO 9001 te jet i perfshire secili pozicion nga ANEX-1 por siq shihet eshte kerkuar vetem ISO-9001 nga Prodhuesi.

Eliminimi nga AK-ja per Poz.4 qe nuk eshte kerkuar tekstualisht ne ISO9001 bie ne kundershtim me UOPP Nenin 41 Paragrafi 11 **"Tenderuesi nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedura e prokurimit në bazë të ndonjë kërkesë apo kriteri që nuk është specifikuar në njoftimin e kontratës / dosjen e tenderit"**.

Andaj ne kete rast AK eshte dashur te veproj ne pajtim te plote me kerkesen ne DT siq eshte percaktuar edhe me Paragrafin 12 te ketij Neni **"AK do t'i vlerësojë dhe krahasojë tenderët e përgjegjshëm sipas kriterëve për dhënien e kontratës të përcaktuara në njoftimin e kontratës / dosjen e tenderit"**.

ISO 9001 nga Prodhuesi IMI CCI

Kontrata te nenshkruara me AK "KEK"

Prodhuesi IMI CCI (ish SULZER Valves) ka dizajnuar TCB-ne komplet Pjesen hidraulike perfshire valvat dhe pjeset e valvave qysh nga themelimi i saj. Ata kane liferuar pjesen e njejte vazhdimisht me te njejtin ISO certifikate te prodhuesit.

Ne ORA Engineering si perfaqesues te autorizuar te prodhuesit kemi liferuar pjesen e njejte ne tender te ndryshem me te njejtin ISO Cretifikate (ISO9001) te prodhuesit IMI CCI dhe kemi kontratta te nenshkruara, si:

Kontrata nr. 3326 te dates 25.04.2018 “Furnizim me pjese rezerve per stacionet rregulluese hidraulike” KEKC-18-027-111 Pozicioni Nr.17 te specifikimeve teknike.

17	Feedback positioner Tip: R-SG10-4K (Sipas katalogut Position transmitter SG10) Sulzer Electrical Control Equipment ose ekuivalent	cope	3	9,112.48	1,640.25	10,752.73	32,258.18	EU
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	----------	----------	-----------	-----------	----

Duke iu referuar pergjigjes se prodhuesit dhe deshmise se bashkangjitur (Kontrata 3326) ne si Ofertues permes ISO Standardit 9001 te Prodhuesit IMI CCI, i plotesojme te gjitha kerkesat e DT-se andaj Oferta jone eshte e pergjegjshme per kete procedure te prokurimit duke plotesuar edhe kriterin e dhenies **“Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te ulet”**. Te bashkangjitur gjeni Kontraten ne fjale.

Informate shtese: Antari i komisionit te rivleresimit (antari nga ZEP) ka ndare mendimin nga dy antaret e komisionit (antaret e komisionit teknik), te bashkangjitur pjesen nga Raporti i vleresimit:

DEKLARATË

[te deklarohet komisioni vleresues mbi arsyet qe e mbështesin këtë rekomandim]

Komisioni i vlerësimit pas kontrollit dhe verifikimi të ofertave konkurruese për tenderin "Furnizim me pjese rezerve per MRRK per Turbine" ka ardhur ne përfundim se asnjera nga ofertat e pranuar nuk i plotësojnë të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit, ndersa anetari i ZEP ndan mendimin pasi qe konstaton se pas sqarimeve ne deklaraten e prodhuesit jane te perfshira edhe keto produkte. Komisioni teknik i ri-vlerësimit propozon që te anulohet ky tender. Tenderi është udhëhequr duke i rrespektuar dispozitat e LPP-së Nr. 042 Ligji për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-092, Rregullores për Prokurimin Publik, Udhëzues operativ për prokurim publik

PROPOZIM

TE ANULOHET: Njoftimi mbi vendimin e AK-se te dates 01.02.2021

TE APROVOHET – Ankesa si e bazuar dhe aktiviteti i prokurimit te kthehet ne RIVLERSIM ne pajtim me dispozitat e LPP-se.

Me rrespekt,

Ardian Rama

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- Njoftim per Kontrate 11.08.2020
- Njoftim mbi Vendimin e AK-se 26.10.2020
- Vendimi i OSHP-se 940/20 08.12.2020
- Njoftim mbi vendimin e AK-se 29.01.2021
- Kerkesa per sqarim nga AK 11.01.2021

- f) Kthimi i pergjigjes nga Prodhuesi IMI CCI 12.01.2021*
- g) Kontrata e realizuar per te njejen pjese me te njejen ISO Certificate*
- h) Kerkese per rishqyrtim*
- i) Kthimi i pergjigjes per rishqyrtim*
- k) Fotodeshmi nga Raporti i vlersemimit _Antari ZEP ka ndare mendimin*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, originalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*