

REPUBLICA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 18,29/23
 Datë/Datum. 19.01.2023

PRISHTINË - PRIŠTINA



Republika e Kosovës
 Republika Kosova – Republic of Kosovo
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
 TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
 PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

EKSPERT SHQYRTUES	Data e autorizimit të ekspertit	Data e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës:
Rrahim Ademi 	11.01.2023	19.01.2023	18,29/23

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: **06.01.2023**, OE **“BOTEK”sh.p.k.** dhe më **10.01.2023** OE Future BITS sh.p.k. kanë parashtruar ankesë me nr: **18,29/23**, kundër Njoftimit për Kontratë lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizimi me tabela të menqura”** me nr. të prokurimit: **616-22-14100-1-1-1**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS.**

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës FURNIZM, vlera e parashikuar e kontratës: **400.000.00 €.**

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE NGA OE “BOTEK”sh.p.k. DHE OE Future BITS sh.p.k.

OE “BOTEK”sh.p-k

1.Shkeljet e dispozitave të ligjit nr.04/L-042 për Prokurim Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L-237, ligjit Nr.05/L-068 dhe ligjit Nr.05/L-092

-Neni 7: Barazia, Trajtim/Ko-Diskriminimi

-Neni 53: Sigurimi i informatave shitesë për kandidatët dhe tenderuesit

2. Shkeljet e dispozitave-Rregullat dhe udhëzuesi Operativ për Prokurim Publik Nr 001/2022

-Neni 24: Ofrimi i informacioneve shitesë ose sqarimeve dhe zgjatjet e afateve kohore

-Neni 63: Vendimi i Autoriteit Kontraktues

OE Future BITS shp.k.

Neni 7 i LLP-se, Barazia ne trajtim / jo-diskriminimi

Neni 27 i LPP-se, Dosja e tenderit

Neni 28 i LPP-se, Specifikimet teknike

Neni 53 i LPP-se, Sigurimi i informatave shitesë per kandidatet dhe tenderuesit

Neni 64 i LPP-se, Deshmitë e kerkesave

Neni 69 i LPP-se, Aftesa Teknike dhe/ose Profesionale

Nni 70 i LPP-se, Standardet per sigurimin e cilesise

Pretendimet ankimore te parashtruara ne ankesën e deponuar ne OSHP, janë/nuk janë te njëjta.

1. Pas publikimit të dosjes së tenderit nga ana e AK- Kuvendi i Komunës së Prishtinës, në **FDT Pika 9.1&9.2 Kërkesa mbi mundësit teknike / profesionale**, kemi konstatuar disa kërkesa për dokumente shtesë dhe diskriminuese, gjegjësisht potencialisht favorizuese për ndonjë OE të caktuar nga AK, e të cilat e pamundësojnë pjesëmarrjen e më shumë OE në këtë aktivitet të prokurimit.

AK ka kërkuar kopje të noterizuara të disa certifikatave të prodhuesit si; ***"Certifikata e kualitetit për shpenzim minimal të energjisë", "Certifikata që produkti ka kaluar testet kundër zjarrit dhe Certifikata se produkti ka kaluar testin e ndryshkjes korrozionit"***. Këto certifikata janë kërkuar kopje të noterizuara për vitin 2022.

Këtu edhe qëndron tendenca diskriminuese (gjegjësisht favorizuese për ndonjë OE të caktuar) nga ana e AK, e cila me kërkesa të tilla krejtësisht të panevojshme teknikisht & profesionalisht, kufizon konkurrencën skajshmërisht, duke pamundësuar / kufizuar pjesëmarrjen e më shumë OE në tender.

Prodhuesit e pajisjeve të kërkuara në këtë aktivitet të prokurimit, janë prodhues botëror (si LG, Samsung, SmartTech, NEC, IIAMA etj etj) ndërsa certifikatat e kërkuara nga ana e AK, gjenden në web sitet e tyre dhe mund të verifikohen lehtësisht në çdo kohë nga AK apo kushdo tjetër.

Prandaj, kjo kërkesë për certifikatat e sipërpërmendura të noterizuara jo vetëm se është e panevojshme por edhe e pamundur ligjërisht, pasi që këto certifikata Origjinale NUK ka mundësi Prodhuesit të ua dërgojnë OE nëpër botë, por ne si OE të njëjtat i marrim në formë digjitale duke i shkarkuar nga Web Site apo AK i verifikon vet direkt, mirëpo si të tilla, **me Ligjin për Noterinë në Kosovë Nr 06/L-01, Neni 47 - Vërtetimi i kopjeve të dokumenteve origjinale, nuk mund të noterizohen.**

Për të vërtetuar edhe njëherë këtë, ne kemi kërkuar nga disa noterë nëse mund të bëhen noterizimi i kopjeve të certifikatave të dërguara nga prodhuesit, mirëpo ata na kanë sqaruar se noterizimi mund të bëhet pasi të prezantohet certifikata origjinale në formë fizike, cka në këtë rast dhe raste të ngjashme është e pamundur!

Prova 1_Përgjigjet nga Noterët

2. Me datë 19.12.2022, përveç çështjes së Certifikatave sikurse në piken 1, ne kemi kërkuar sqarime shtesë nga AK, përmes Kërkesës për informacione shtesë, në total gjashtë (6) kërkesa, ndërsa AK na është përgjigjur në vetëm njërin prej tyre.

Kështu, AK ka bërë shkelje të LPP-së dhe RRUOPP-së, pasi që për pesë (5) kërkesat e tjera, nuk ka kthyer asnjë përgjigje, refuzuese ose pranuese, sikurse kërkohet me LPP Neni 53 i LPP Nr. 04/L-042 Sigurimi i informatave shtesë për kandidatët dhe tenderuesit, paragrafi 5: ***"Nëse autoriteti kontraktues konstaton se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për informatat e kërkuara, autoriteti kontraktues menjëherë do t'i njoftojë mbi refuzimin e kërkesës me shkrim operatorit përkatës ekonomik"***; dhe RRUOPP Pika 24 e RRUOPP Nr.001/2022 ofrimi i informacioneve shtesë ose sqarimeve dhe zgjatjet e afateve kohore, paragrafi 4: ***"AK do të shqyrtoj menjëherë kërkesën sipas paragrafit 24.3 të kësaj rregullore dhe do të konstatoj nëse informata shtesë ose sqarimi i kërkuar është i nevojshëm apo jo:***

- ***Nëse jo AK do të informoj menjëherë, përmes platformës, OE në fjalë për mohim.***
- ***Nëse po AK do të ofrojë informatat shtesë menjëherë, përmes platformës, por nuk do të bëjë të ditur burimin e kërkesës së tillë.***

Ndërsa AK, nuk i ka marrë fare parasysh kërkesat tona për sqarime shtesë të dosjes, duke i injoruar krejtësisht ato dhe duke mos informuar OE për mohim/refuzimin e kërkesave, përkundër faktit se janë konstatuar mospërpouthie të mëdha në mes të Kërkesave në FTD, Anexi 1 Specifikimet teknike të detyrueshme si dhe atyre në Kushtet e Veçanta dhe Përshkrimi i çmimeve, që e bënë të pamundur përgatitjen dhe dorëzimin e një oferte të përgjegjshme nga cilido OE në këtë rast!

Për ti vërtetuar këto pretendime tona, ju lutem referojuni provës 2 si në vijim ku të hijezuara me ngjyrë të verdhë janë kërkesat tona për të cilat nuk kemi pranuar asnjë përgjigje nga ana e AK

Prova 2_Kërkesa për informacion shtesë dhe përgjigja nga AK

3. Pas pranimit të përgjigjeve të mangëta nga AK, ne kemi vazhduar me *Kërkesën për Rishqyrtim* (datë 23.12.2022), ku kemi kërkuar edhe njëherë nga AK, përgjigje në kërkesat tona për sqarime të dosjes së tenderit.

Me datë 29.12.2022, AK ka publikuar Vendimin, përmes së cilës ka aprovuar pjesërisht Kërkesën tonë për Rishqyrtim, duke larguar tre (3) kritere dhe për pikat tjera NUK ka dhënë asnjë përgjigje.

Sa për sqarim, ne nuk kemi kërkuar largimin e kriterit / kërkesës rreth certifikatave, por kemi kërkuar largimin e kërkesë për dorëzim të *kopjeve e certifikatave të noterizuara*, për arsyt e cekura në pikën 1 të kësaj ankese.

Pra është e pashpjegueshme, se si AK ka larguar krejtësisht kërkesën për dy certifikata (6&7), ndërsa për njërin nuk ka mundësuar të paktën largimin e kërkesës për kopjen e certifikatës së noterizuar.

Sërish, edhe pas Vendimit në kërkesën për Rishqyrtim nga ana e AK, ku na ishin aprovuar pjesërisht disa nga kërkesat, ne nuk kemi marrë asnjë sqarim për kërkesa për sqarime shtesë nr. 2, 3, 4 & 5 si dhe pikën 1 të kërkesës nr 6.

Poashtu, vendimi nga AK është i mangët, pasi që nuk plotëson kriteret sipas dispozitave të LPP-së dhe RRUOPP-së (Neni 63), sepse ky vendim nuk jep përgjigje në pretendimet tona në KpR si dhe nuk përmban këshillën juridike në fund. Pra, nuk ka marrë parasysh kërkesat tona, duke pranuar ose refuzuar ato, respektivisht duke dhënë arsyetim për refuzimin e tyre.

Pas këtij vendimi, ne me datë 30.12.2022, me qëllim të evitimit të prolongimit të kësaj procedurë, duke shkuar me ankesë pranë OSHP, ne kemi dërguar parashtrësë përmes e-mailit dhe e-prokurimit, tek AK, duke kërkuar edhe një herë nga AK që të na ofrojnë sqarime në kërkesat tona, të cilat vlerësojmë që janë të domosdoshme për një aktivitet të prokurimit të drejtë.

Mirëpo, AK në të njëjtën ditë, na kthejnë një e-mail aspak profesional dhe të papërshtatshëm për një institucion sikurse KK Prishtinë, duke na akuzuar padrejtësisht në diktim të politikave të brendshme të AK-së, *përkundër faktit se* ne si OE kemi kërkuar vetëm aplikimin e drejtë të ligjeve në fuqi, gjithnjë duke synuar parandalimin e shkeljes së tyre nga AK.

Bazuar në të gjitha shpjegimet dhe provat e lartshënuara, kërkojmë nga Paneli Shqyrtues i OSHP-së që:

- Ankesa jonë të aprovohet në tërësi si e bazuar,
- Të obligoj Autoriteti Kontaktues ti bëjë ndryshimet e nevojshme të specifikave teknike dhe kërkesave tjera diskriminuese dhe të njëjtat t'i hartojë në përputhje me legjislacionin primar dhe sekondar të Prokurimit Publik në Republikën e Kosovës.

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Lidhur me aktivitetin 616-22-14100-1-1-1, duke parë kriteret që na pamundesojnë pjesëmarrjen në projekt, kemi bërë dy kërkesa drejtuar autoritetit kontraktues Komuna e Prishtinës, para dorëzimit të ofertave:

1. **Sqarime Shtese me datë 19.12.2022**, ku pas pranimit të vendimit të AK-se të datës 22.12.2022 ndaj sqarimeve shtese nuk pajtohem me përgjigjet e autoritetit, derisa AK ne disa pyetje shumë të rëndësishme për këtë aktivitet që i kemi parashtruar nuk na ofroj përgjigje fare.

2. **Kërkesën për Rishqyrtim me datë 23.12.2022**, ku kemi kërkuar të largohen kriteret diskriminuese në FDT të Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 9.1 & 9.2 me numrat rendor 4,5,6,7 dhe kërkesat e tjera për specifikimet teknike dhe cilit specifikim duhet ti permbahemi.

Autoriteti kontraktues Komuna e Prishtinës me vendimin e datës 29.12.2022 ne përgjigjen e tyre ndaj kërkesave për rishqyrtim del me përgjigje të shkurta, derisa për pyetjet e tjera të ngritura nga ne nuk përgjigjet prap në vendimin e tyre. Ne vijim përgjigja e autoritetit ndaj kërkesave për rishqyrtim:

Autoriteti Kontraktues vendos që të largoj nga formulari i dosjes së tenderit në pikën 9.1. dhe 9.2., kriterin me nr.6, 7 dhe 10.

AK në vendimin e datës 29.12.2022 largon kriteret 6,7 të pikës 9.1 & 9.2 të FDT-se, e për më tepër largon edhe kriterin kryesor për përgjegjshmerinë e ofertave kriterin nr.10 apo Katalogun dhe videoprezentimet e produktit, e me këtë rast e bënë edhe më të vështirë vlerësimin e ofertave.

AK, nuk na është përgjigjur fare rreth pyetjeve të specifikimit teknik dhe pavarësisht operatorëve ekonomik AK nuk mundet në asnjë rrethanë të vazhdojë këtë aktivitet derisa të rregullojë kriteret e brendshme të aktivitetit, sepse autoriteti kontraktues ka 2 specifikime teknike për të njëjtin aktivitet, e që është në kundërshtim me LPP-në, e për këtë edhe kemi bërë pyetje në sqarime shtese dhe kërkesë për rishqyrtim mirëpo jemi pa përgjigje.

Ne kërkojmë prap të na sqarohet se cilit specifikim duhet ti permbahen operatorët sepse ka dy specifikime në Eprokurim për të njëjtin aktivitet:

a). **Specifikacion-tabelat interactive dhe**

b). **Përshkrimi i çmimeve,**

Prandaj kërkojmë që Organi shqyrtues i prokurimit të shtjellojë se cilit specifikim duhet ti permbahemi a) apo b), pasi që është kushti kryesor dhe i vetëm në bazë të cilit do të bëhet evaluimi si dhe vërtetimi i përgjegjshmerisë së ofertuesve, AK për këtë kërkesë duhet të na ofroj përgjigje.

KERKESA 1:

Ne FDT te Kerketat mbi mundesite teknike dhe/ose profesionale, pika 9.1 dhe 9.2 pretendojme se jane bere kerketa te cilat jane totalisht te paqarta dhe diskriminuese, pra kriteret e mbetura (certifikatat) Nr.4 dhe 5, te cilat duhet larguar nga FDT dhe te na mundesohet pjesemarrja me kriteret e drejta, te barabarta e jo diskriminuese.

Kriteri Nr.4, tek FDT pika 9.1&9.2:

Ne kete kriter te vendosur ne DT, AK ka kerkuar qe produkti i ofruar te posedoj certifikaten e kualitetit per shpenzim minimal te energjise nga nie qender e akredituar dhe kjo duhet te vertetohet me kopje te noterizuar per vitin 2022.

Kjo kerkese e AK-se, fillimisht eshte plotesisht e paqarte se nuk ka vlera te percaktuara saktesisht ne baze te te cilave do te mund te behej vleresimi i drejte dhe i paanshem i ofertave te dorezuara nga OE. Kerkesa eshte e panevojshme per faktin se AK ne specifikimet teknike te produktit ka definuar shume qarte vlerat e energjise: "Energjia elektrike 100-240V, 50-60Hz".

Derisa me kerkesen per noterizim e rendon edhe me teper procesin, sepse po kerkon dokumente qe nuk mund te dorezohen nga operatoret.

Nga Organi shqyrtues i prokurimit kerkojme qe te largoj kete kriter, kriter ky i cili nuk po mundeson qe produktin e kerkuar ta ofertojme, derisa vetem me kete certifikate AK mund te na e ndalojne dhe pamundesje ofertimin. Ky kriter nuk egzistonte ne aktivitetin e njejt te mehershem te Anuluar nga AK per te njejtin qellim.

Kriteri Nr.5, tek FDT pika 9.1&9.2:

Ne kete kriter te vendosur ne DT, AK ka kerkuar deshmi se produkti posedon teknologjine e fundit per mos demtimin e syrit te lexuesit dhe kjo duhet te percillet me kopje te certifikates valide IEC EN62471 apo nga ndonje institucion i akredituar.

Prandaj, duke marre parasysh se AK ka percaktuar standardin qe duhet te plotesoje ekrani i tabelës se menqur tek specifikat teknike: 4K UHD, (3840 x 2160), Direct led DLED, Xhami: kundër shkëlqimit, Shkëlqimi (maksimumi): ≥ 350 cd/m, AK prap me kerkesen per kete certifikate ben diskriminim dhe pamundeson pjesemarrjen ne ofertim.

Nga Organi shqyrtues i prokurimit kerkojme qe te largoj kete kriter i cili nuk po na mundeson qe produktin e kerkuar ta ofertojme, deri sa vetem me kete certifikate AK mund te na e ndalojne dhe pamundesoj ofertimin, pasi qe teknikish sipas angazhimeve ne jemi te pergjegjshem dhe kerkojme te na lejohet pjesemarrja ofertimi duke larguar kete kriter apo certifikate te panevojshme dhe diskriminuese. Ky kriter nuk egzistonte ne aktivitetin e njejt te mehershem te Anuluar nga AK per te njejtin qellim.

Kerkesa 2:

1. Smartboard duhet te kete lidhje interneti port: RJ45 (x2) 100 baseT.

Kerkojme qe te largohet njeri port dhe te mundesohet ofertimi i smartboard me te pakten 1 port RJ45. Per kete kriter teknik nuk pranuan pergjigje as ne kerkese per Sqarime Shtese as ne Kerkese per Rishqyrtim.

Prandaj kerkojme qe Organi shqyrtues i prokurimit te shtjelloj kerkesen per Port RJ45 dhe te kemi nje pergjigje te sakte dhe te qarte.

2. Te specifikat teknike minimale eshte edhe kerkesa: Gjuha e programit Shqip/Anglisht.

Ne kerkesen tone per Sqarime Shtese si dhe Kerkesen per Rishqyrtim, ne si OE nuk kemi marre pergjegje nga ana e AK-se fare as per kete pike, ku kerkojme nje pergjegje te qarte rreth specifikimit te gjuhes shqipe per tabelat e mencura sepse keto tabela do te perdoren ne Kosove nga profesoret dhe nxenesit e Kosoves.

Kerkesa teknike e kerkuar nga AK: **Gjuha e programit: Shqip /Agllisht**, kerkesa ku thuhet **gjuha e programit** eshte kerkese e mianget dhe jo 100% e kuptueshme andaj per kete kerkuam sqarime nga AK.

Prandaj kerkojme qe Organi Shqyrtues i prokurimit te shtjelloj kete kerkese per te cilen neve nuk na jane pergjigjur AK.

Prandaj, bazuar ne tere kerkusat tona drejtuar Autoritetit Kontraktues:

- per porte RJ45, (*pa pergjigje nga ana e AK*),
- per specifikacion teknik se cilit duhet ti permbahemi A apo B, (*pa pergjigje nga ana e AK*),
- per largimin e certifikatave te cilat jane te vetmet qe na pamundesojne pjesemarrjen,
- per sqarimin Gjuha e programit: Shqip/Aglisht, (*pa pergjigje nga ana e AK*)

Kerkojme nga Organi Shqyrtues i Prokurimit te mundesoj qe te kemi pergjigje per kerkusat tona dhe te beje analizimin e kerkesave apo kriterëve diskriminuese ne kete projekt, te na mundesoj ofertimin pasiqe jemi te interesuar per ofertim.

Per rikujtimin tuaj, per kete aktivitet prokurimi KK Prishtine ka pasur tender edhe me heret dhe ishin kerkesa administrative jo diskriminuese, projekt i cili eshte anuluar nga Komuna e Prishtines dhe riperseritur me produktin e njejte, sasine e njejte, buxhetin e njejte, mirepo per cudi me rastin e rihapjes se ketij projekti jane vendosur keto kriterë (certifikata) te cilat jane te vetmet qe na pamundesojne ofertimin, derisa presim nga OSHP qe te largoj keto kriterë, te na ofrohen pergjigjet rreth pyetjeve te tjera dhe te na mundesohet pjesemarrja ne projekt

KRITERET PËR VLERËSIM

(Të vendosen vetëm kërkesa/kriteret që kanë të bëjnë me arsyet e eliminimit dhe / apo ato kërkesa që lidhen me pretendimet ankimore).

RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

N/a

(Të përshkruhet vetëm vlerësimi i ofertës së OE ankues /ofertave, për të cilat OE ankues ka pretendime ankimore).

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA E EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së

(Të jepet një vlerësim se OE ankues është apo nuk është palë me interes sipas nenit 4.1.26).

///

VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

(Të sqarohet nëse për rastin e njejtë është dhënë vlerësim tjetër).

///

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

(Të sqarohet për rastin se pse është devijuar nga praktika e mëparshme).

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES "BOTEK SH.P.K." Future BITS shp.k.

Në dosje të tenderit dhe njoftimit për kontratë janë kërkuar këto kritere ku janë edhe pretendimet ankimore të OE ANKUES

Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare

Kapaciteti teknik dhe profesional

1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të ngjashme për furnizim në vlerë minimale prej 600.000,00 Euro, në 3 (tri) vitet e fundit (duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë).

2. Operatori ekonomike duhet të angazhojë personelin profesional të cilët duhet të kenë kualifikimet shkollore të mëposhtme OE duhet të ketë një Një Menaxher i kontratës bachelor apo master në fakultetin ekonomik drejtimi menaxhment. b) Min 1 person të Teknologjisë Informative

3. OE apo prodhuesi duhet të jetë e licencuar me standardet si në vijim a) ISO

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 të Dosjes së Tenderit ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës të bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje të furnizimeve.

3. Vendimi për caktimin e Menaxherit të kontratës i vulosur dhe i nënshkruar nga OE, po ashtu duke ja bashkëngjitur edhe CV-në me të gjitha të dhënat e nënshkruar nga personi i caktuar i cili duhet të jetë i diplomuar në fushën e menaxhmentit, së paku 3 vite përvojë pune, duke ja bashkëngjitur; - Kopjen e diplomës universitare Bachelor ose Master, të noterizuar në origjinal, -Kopjen e kontratës së punës të vlefshme ose para kontratës me emër të projektit në origjinal ose e noterizuar nga noteri.

3. Kopja e licencave dhe certifikatave me validitet për vitin 2022.

9001 2015; b) Certifikaten c) ISO 14001, ISO 54001 d) Prodhuesi duhet te paraqes certifikatat e CE, FCC dhe ROHS per eksport ne Evrope.	
4. OE duhet të paraqes se produkti duhet te posedoj certifikaten e kualitetit per shpenzim minimal te energjiise nga nje qender e akredituar.	4. Kopja e certifikates e noterizuar për vitin 2022
5. Prodhuesi OE duhet te paraqes deshmi se produkti posedon teknologjine e fundit per mos demtimin e syrit te lexuesit.	5. Kopja e certifikates valide IEC EN62471
6. Operatorët Ekonomik duhet të kenë autorizimin nga prodhuesi (MAF) apo distributori (DAF) për produktet e ofruara	6. Autorizimi i nënshkruar dhe i vulosur nga prodhuesi apo distributori në emër të Operatorit Ekonomik ofertues
7. Operatorët Ekonomik duhet të kenë Deklaratë për garancionin e produkteve	7. Deklarata e nënshkruar dhe e vulosur nga Operatori Ekonomik poashtu Deklaratë e nënshkruar dhe e vulosur nga prodhuesi i produktit apo distributori.

Përgjigje në Pretendimi nr.1 "BOTEK SH.P.K."

Sa i përket pretendimit ankimor se ky kriter është diskriminues ku është kërkuar 4. OE duhet të paraqes se produkti duhet te posedoj certifikaten e kualitetit per shpenzim minimal te energjiise nga nje qender e akredituar.

4. Kopja e certifikates e noterizuar për vitin 2022

Eksperti shqyrtues vlereson që ky pretendim ankimor është i bazuar pasi që për këtë produkt mund të kërkohej qertifikatat e tilla të cilat mund të verifikohen në websiten e tyre. Paisjet e kërkuara në këtë aktivitet të prokurimit janë të vendeve të ndryshme dhe është e pa mundur që të noterizohet nga OE të cilët operojnë në Rep. e Kosovës. Andaj si ekspert shqyrtues vlersojmë që ky kriter duke kërkuar që qertifikata të jetë e noterizuar duhet të korigjohet pra mjafton si e tillë pasi që mund të verifikohet shumë lehtë.

Përgjigje në Pretendimi nr.2 "BOTEK SH.P.K."

Sa i përket pretendimit ankimor **Prodhuesi OE duhet te paraqes deshmiten e**

nevojshme qe produkti ka kaluar testet kunder zjarrit. 6. Kopja e certifikates e noterizuar për vitin

2022 . Ky pretendim ankimor i përfshirë në ankese nuk qëndron pasi që Autoriteti Kontraktues më 06.01.2023 e ka larguar si kriter të dosjes së tenderit duke e korigjuar edhe dosjes e tenderit pra më **06.01.2023.**

Përgjigje në Pretendimi nr.3 "BOTEK SH.P.K."

Sa i përket pretendimit ankimor se është shkel neni 53 i LPP-së-Sigurimi i Informatave shtesë për kandidatët dhe tenderuesit si ekspert shqyrtues vlersoj që çdo AK është i obliguar të ju përgjigjet OE lidhur me kërkesat për sqarime.OE Botek sh.p.k. pretendon që AK nuk ju ka përgjigje në kërkesen e tyre për sqarime.

OE Botek sh.p.k. brenda afatit ligjot ka bërë pyetje lidhur me kapacitetit teknik dhe profesional :

3. OE apo prodhuesi duhet te jetë e licencuar me standardet si në vijim a) ISO 9001 2015; b) Certifikaten c) ISO 14001, ISO 54001 d) Prodhuesi duhet te paraqes certifikatat e CE, FCC dhe ROHS per eksport ne Evrope.

3. Kopja e licencave dhe certifikatave me validitet për vitin 2022.

Me këtë rast ka kërkuar sqarim për qertifikaten ISO 54001 e që duhet të jetë 45001.Ky pretendim nuk qëndron pasi që AK ju ka përgjigje **21.12.2022** ku thekson që:

AK konfirmon se është bërë një lëshim teknik dhe fjala është për ISO 45001

Pastaj Afatet kohore për fillimin dhe / ose përfundimin e kontratës:
në muaj ose në ditë **45** ose
fillim përfundim

kushtet e veçanta

Dorëzimi	21.3	5 ditë pas nënshkrimit të kontratës
----------	------	-------------------------------------

Ky pretendim ankimor është i bazuar pasi që OE nuk ka marrë përgjigje dhe AK është i obliguar që të ju përgjigjet OE në të gjitha pyetjet.

Kërkesa 3 e OE Botek dërguar AK-së

Në FDT kërkohet Garancioni 1 vit
kushtet e veçanta

Obligimet e garancionit	24.1	3 vite garancion
-------------------------	------	------------------

Ju lutem sa duhet të jetë kohëzgjatja e garancionit për paisjet e kërkuara. Eksperi shqyrtues vleron që ky pretendim ankimor është i bazuar pasi që në dosje të tenderit tek specifikimet teknike garancioni i këtyre paisjeve është 1 vit ndërsa te kushtet e veqanta ky garancion kërkohet 3 vite e që është në shperputhje njëra me tjetren. Andaj AK nuk ka kthyer përgjigje në këtë pyetje sqaruesi.

Kërkesa e 4 e OE Botek sh.p.k.

Dokumenti-Përshkrimi i çmimit

Pyetja: Meqense te dokumenti "Përshkrimi i çmimit" në përshkrimim e produkti është bartje specifikimi i dosjes së kaluar të tenderit: Coax in dhe Coax aut, kërkojm nga ju që ky dokument i përshkrimi të çmimit të ringarkohet në versionin e ri në sistem në mënyrë që specifikimet në të te jenë të njëjta me dosjes e tenderit ANEKS 1.

Te ky pretendim ankimor AK është dashur ti kthej përgjigje OE, mirpo është përgjegjësi dhe kompetenc e AK-së se çfarë versionin të përshkrimit të çmimit ta ngarkoj në sistem . Pra ky pretendim ankimor është i pa bazuar pasi që me 06.01.2023 është ngarkuar dosja e re dhe specifikimet teknike përputhen në tërësi me përshkrimin e çmimeve.

Kërkesa e 5 e OE Botek sh.p.k.

Kapaciteti teknik dhe professional

3. OE apo prodhuesi duhet te jetë e licencuar me standardet si në vijim a) ISO 9001 2015; b) Certifikaten c) ISO 14001, ISO 54001 d) Prodhuesi duhet te paraqes certifikatat e CE, FCC dhe ROHS per eksport ne Evrope.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

3. Kopja e licencave dhe certifikatave me validitet për vitin 2022.

Kërkesë:

Sqarim: Për prodhuesit amerikan, të cilët duan që produktet e tyre t'i shi europian, ata duhet të pajisen me certifikatë CE. Për të përfituar k prodhuesi fillimisht duhet të ketë kaluar testimet për FCC.

Rrjedhimisht, prodhuesi i pajisur me CE ka kaluar këto teste. Për vëri janë raportet e testimeve (test report) të cilat janë mëse të mjaftueshme p testimin e produktit për FCC.

Andaj, kërkojmë nga ju që të ndryshohet kjo kërkesë dhe si dokument , certifikatën FCC, të pranohet edhe dokumenti: Test report. Apo edhe te lai per FCC pasi qe certifikata FCC eshte certifikim per shitje te produkt mirepo gjithnje duke dorezuar certiikate CE e cila eshte kerkese valide Evrope.

Sa i përketë kësaj kërkesë Autoriteti Kontraktues ka kërkuar që paisjet të jenë të kualitetit të lart dhe dëshmin të cilën e ka kërkuar për këto qertifikata është ligjore dhe në harmoni me specifikat e kërkuara. Andaj AK është dashtu që ti kthej përgjigje OE i cili ka bërë pyetje për këtë çështje edhe pse kërkesa e AK është e qartë. Ky pretendim ankimor është i bazuar vetëm për faktin që AK-ja nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e parashtruar nga OE.

Kërkesa e 6 e OE Botek sh.p.k.

Kapaciteti teknik dhe professional

4. OE duhet të paraqes se produkti duhet te posedoj certefikaten e kualitetit per shpenzim minimal te energjise nga nje qender e akredituar.

4. Kopja e certefikates e noterizuar për vitin 2022

6. Prodhuesi OE duhet te paraqes deshmite e nevojshme qe produkti ka kaluar testet kunder zjarrit.

6. Kopja e certefikates e noterizuar për vitin 2022

7. Prodhuesi OE duhet te paraqes deshmi se produkti ka kaluar testin e ndryshkjes korrozionit

7. Kopja e certefikates e noterizuar për vitin 2022

Si të tilla, ato nuk mund të noterizohen, pasi që sipas Ligjit të Noterizimit 06/L-010, Neni 47- Vërtetimi i kopjeve të dokumenteve origjinale, në lejohet noterizimi i kopjeve të dokumenteve (në këtë rast certifikatave). Duke marrë parasysh se qëllimi i noterizimit të dokumenteve është vërtetimi i tyre, kjo kërkesë nuk është e arsyeshme, pasi që vlefshmëria e certifikatave mund të vërtetohet përmes nr të certifikatës, tek web faqja e trupit të lëshuar ato.

Rrjedhimisht, kjo kërkesë e juaja po krijon konkurrencën, duke favorizuar Kjo paraqet shkelje të LPP-së, neni 7 Barazia në Trajtim / Jo-Diskriminim. Prandaj, kërkojmë nga ju si AK, që të largoni këtë kërkesë nga FDI noterizuara, duke lejuar që më shumë OE të marrin pjesë në mënyrë të barabartë të prokurimit.

Sa i përket këtij pretendimi ankimor për piken 4 e kemi sqaruar në fillim ndërsa piken 6 dhe 7 AK-ja i ka larguar nga dosja e tenderit duke e ngarkuar dosjen e re në e-prokurim më 06.01.2023 andaj ky pretendim është i pabazuar

Përgjigje në Pretendimi nr.1 " Future BITS sh.p.k.

1. Sqarime Shtese me datë 19.12.2022, ku pas pranimit të vendimit të AK të 22.12.2022 ndaj sqarimeve shtese nuk pajtohem me përgjigjet e autoriteteve pyetje shumë të rëndësishme për këto aktivitete që i kemi parashtruar nuk fare.

Ky pretendim ankimor është i bazuar pasi që AK-ja nuk ka dhënë përgjigje OE të cilët kanë kërkuar sqarime.

Përgjigje në Pretendimi nr.2 " Future BITS sh.p.k

2. Kërkesën për Rishqyrtim me datë 23.12.2022, ku kemi kërkuar të largohen kriteret diskriminuese në FDI të Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 9.1 & 9.2 me numrat rendor 4,5,6,7 dhe kërkesat e tjera për specifikimet teknike dhe cilat specifikime duhet të përmbahen.

Autoriteti Kontraktues vendos qe te largoj nga formulari i dosjes se tenderit ne piken 9.1. dhe 9.2., kriterin me nr.6, 7 dhe 10.

Ky pretendim ankimor është i bazuar pasi që në Vendimin e Kërkesës për Rishqyrtim pra largon kriterin nr.6,7 dhe 10 e që është e drejt e AK-së se cilat kriteret ti vendos në dosje të tenderit mirpo konform Kërkesës për Rishqyrtim AK-ja është dashtë të kthej përgjigje për të gjitha pretendimet ankimore dhe në të gjitha pyetjet e parashtruara nga OE.

Përgjigje në Pretendimi nr.3 " Future BITS sh.p.k

AK, nuk na eshte pergjigjur fare rreth pyetjeve te **specifikimit teknik** dhe pavaresisht operatoreve ekonomik AK nuk mundet ne asnje rrethane te vazhdoj kete aktivitet derisa te rregulloj kriteret e brendshme te aktivitetit, sepse autoriteti kontraktues ka 2 specifikime teknike per te njejtin aktivitet, e qe eshte ne kundërshtim me LPP-ne, e per kete edhe kemi bere pyetje ne sqarime shtese dhe kerkese per rishqyrtim mirepo jemi pa pergjigje. Ne kerkojme prap te na sqarohet se cilit specifikim duhet ti permbahen operatorët sepse ka dy specifikime ne Eprokurim per te njejtin aktivitet: **a). Specifikacion-tabelat interactive dhe b).**

Përshkrimi i çmimeve,

Prandaj kerkojme qe Organi shqyrtues i prokurimit te shtjelloj se cilit specifikim duhe ti permbahemi a) apo b), pasi qe eshte kushti kryesor dhe i vetem ne baze te cilit do te behet evaluimi si dhe vertetimi i pergjegjshmerise se ofertuesve, AK per kete kerkese duhej te na ofronte pergjigje.

Edhe ky pretendim ankimor është i pa bazuar pasi që AK-ja e ka korigjur dosjen e tenderit më 06.01.2023 ora 13:43 dhe të ngritur në sistemin e e-prokurimit dhe ku përshkrimi i çmimeve përputhet në tërësi me specifikimet teknike të dosjes së tenderit.

Përgjigje në Pretendimi nr.4 " Future BITS sh.p.k

KERKESA 1:

Ne FDT te Kerkesat mbi mundesite teknike dhe/ose profesionale pretendojme se jane bere kerkesa te cilat jane totalisht te paqarta d kriteret e mbetura (certifikatat) Nr.4 dhe 5, te cilat duhet larguar mundesohet pjesemarrja me kriteret e drejta, te barabarta e jo diskriminu

Kriteri Nr.4, tek FDT pika 9.1&9.2:

Ne kete kriter te vendosur ne DT, AK ka kerkuar qe produkti i ofruar te kualitetit per shpenzim minimal te energjise nga nje qender e akredit vertetohet me kopje te noterizuar per vitin 2022.

Kjo kerkese e AK-se, fillimisht eshte plotesisht e paqarte se nuk ka

saktesisht ne baze te te cilave do te mund te behej vleresimi i drejte dhe i paanshem i ofertave te dorezuara nga OE. Kërkesa eshte e panevojshme per faktin se AK ne specifikimet teknike te produktit ka definuar shume qarte vlerat e energjise: "Energjia elektrike 100-240V, 50-60Hz". Derisa me kerkesen per noterizim e rendon edhe me teper procesin, sepse po kerkon dokumente qe nuk mund te dorezohen nga operatorët.

Ky pretendim ankimor është pjesërisht i bazuar pasi që kjo kërkesë mjafton të jetë certificate e cila nuk duhet kërkuar e noterizuar pasi që shumë lehtë mund të verifikohet në veb site të paisjeve. Pra mjafton kjo qertifikat e cila nuk duhet të kërkohej e noterizuar (Ky pretendim ankimor për këtë qertifikat e kamë sqaruar edhe te OE BoteK sh.p.k.)

Përgjigje në Pretendimi nr.5 " Future BITS sh.p.k.

Kriteri Nr.5, tek FDT pika 9.1&9.2: Ne kete kriter te vendosur ne DT, AK produkti posedon teknologjine e fundit per mos demtimin e syrit te leximit percillet me kopje te certifikates valide IEC EN62471 apo nga ndonje institut Prandaj, duke marre parasysh se AK ka percaktuar standardin qe duhet te tabelles se menqur tek specifikat teknike: 4K UHD, (3840 × 2160), Dir kundër shkëlqimit, Shkëlqimi (maksimumi): ≥ 350 cd/m, AK prap n certificate ben diskriminim dhe pamundeson pjesemarrjen ne ofertim.

Nga Organi shqyrtues i prokurimit kerkojme qe te largoj kete kriter i cili qe produktin

Ky pretendim ankimor si ekspert shqyrtues vlersojn që është i pa bazuar pasi që AK-ja ka interes që të furnizoj me paisje të teknologjisë me të mire. Shumica e këtyre paisjeve të teknologjisë me të re janë paisje të avansuar dhe të cilat nuk i dëmtojnë syt e përdorueseve dhe lexuesëve.

Përgjigje në Pretendimi nr.6 " Future BITS sh.p.k.

Kerkesa 2:

1. Smartboard duhet te kete lidhje interneti port: RJ45 (x2) 100 baseT.

Kerkojme qe te largohet njeri port dhe te mundesohet ofertimi i smartboard port RJ45. Per kete kriter teknik nuk pranuan pergjigje as ne kerkesen per Kerkese per Rishqyrtim.

Prandaj kerkojme qe Organi shqyrtues i prokurimit te shtjelloj kerkesen kemi nje pergjigje te sakte dhe te qarte.

Te ky pretendim ankimor AK-ja është dasht që të kthej përgjigje, megjithatë AK ka kompetencen e saj që të vendos specifikimet teknike konform nevojave të saj dhe JO sipas dëshirave dhe kërkesave të OE. Andaj ky pretendim ankimor është i pa bazuar.

Përgjigje në Pretendimi nr.7 "Future BITS sh.p.k.

2. Te specifikat teknike minimale eshte edhe kerkesa: Gjuha e programit
Ne kerkesen tone per Sqarime Shtese si dhe Kerkesen per Rishqyrtim, ne pergjegje nga ana e AK-se fare as per kete pike, ku kerkojme nje pergjegje specifikimit te gjuhes shqipe per tabelat e mencura sepse keto tabela do Kosove nga profesoret dhe nxenesit e Kosoves.

Kerkesa teknike e kerkuar nga AK: **Gjuha e programit: Shqip /Aglisht**, ker **e programit** eshte kerkese e manget dhe jo 100% e kuptueshme andaj pe sqarime nga AK. **Prandaj kerkojme qe Organi Shqyrtues i prokurimit te si per te cilen neve nuk na jane pergjigjur AK.**

Te ky pretendim ankimor AK-ja është dasht që të kthej përgjigje, megjithatë AK ka kompetencen e saj që të vendos specifikimet teknike konform nevojave të saj dhe JO sipas dëshirave dhe kërkesave t OE. Andaj ky pretendim ankimor është i pa bazuar pasi që kërkesa është e qartë.

MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesat e OE ankues të aprovohen si **PJESËRISHT TË BAZUAR** dhe të bëhet korigjimi i dosjes së tenderit në disa prej kritereve të potencuara në ekspertizë dhe të përgjigjet në të gjitha pyetjet e OE të interesuar për këtë aktivitet të prokurimit.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS
-
- Panelit Shqyrtues – OSHP.
- OE ankues - . BOTEK SH.P.K. dhe Future BITS shp.k.