

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: Komuna e Pejës

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: 635-20-3827-1-2-1

Sa i përket tenderit për Furnizimi, rregullimi dhe montimi i kamerave të siguris LOT 1 - Furnizimi, montimi dhe riparimi i kamerave të siguris

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Professional Alarm L.L.C

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

rr.Enver Maloku Nr. 108

(Adresa)

Prishtinë

(Vendi)

038/538-000

(Numri Telefonit)

10000

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Tafë Blakaj


(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@professionalalarm.eu

(Adresa elektronike)

26.09.2020

(Data e parashtrimit të ankesës)


(Nënshkrimi dhe vula)



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtoj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Njoftimi për kontratë 22.07.2020,

Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.08.2020 14:00

Njoftim mbi vendimin e AK 07.09.2020

Kërkesë për ri-shqyrtim 12.09.2020

Vendimi mbi pezullimin e aktivitetit të prokurimit i ngarkuar në platformën e e-prokurimit 15.09.2020

Pergjigje nga AK me datë 16.09.2020- Vendim mbi refuzimin e ankesës

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☐

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Me datë 12.09.2020 ne kemi dorëzuar të AK-se kërkesën për ri-shqyrtim duke u bazuar në faktet dhe argumente të bazuar dhe të gjetura në dokumentacionin e dorëzuar të OE të rekomanduar për kontratë cimi@Electronic SH.P.K fakte të cilat ne i kemi vendosur në tabelën mëposhtë. Ajo që vlen të theksohet është fakti që AK-se kërkesën tonë për ri-shqyrtim e ka refuzuar si të pa bazuar me arsyetimin se të gjitha pretendimet tona janë të pa bazuara dhe të pa argumentuara dhe se kështu e ka konstatuar me ekspert të kësaj fushe dhe të cilët i kanë dhënë të drejt komisionit vlerësues gjë që cila nuk është aspak e sakt pasi që të gjitha faktet dhe pikat e ankës janë të argumentuar në pikën 8.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues


Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.


**Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve dhe
Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës**


*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankës kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Me date 12.09.2020 ne kemi dorezuar te AK-se krekesen per ri-shqyrtim duke u bazuar ne faktet dhe argumente te bazuar dhe te gjetura ne dokumentacionin e dorezuar te OE te rekomanduar per kontratë cimi@Electronic SH.P.K fakte te cilat ne i kemi vendosur ne tabelen meposhtë. Ajo qe vlen te theksohet eshte fakti qe AK-se kerkesen tone per ri-shqyrtim e ka refuzuar si te pa bazuar me arsyetimin se te gjitha pretendimet tona jane te pa bazuara dhe te pa argumentuara dhe se kete e ka konstatuar me ekspert te kesaj fushe dhe te cilet i kan dhene te drejt komisionit vleresuese gje e cila nuk eshte aspak e sakt pasi qe te gjitha faktet dhe pikat e ankeses jane te argumentuar dhe kjo mund te verhet shume lehtë . Pastaj nje gje shume me rendesi qe duhet theksuar eshte qe AK-se vendimit mbi refuzimin e ankeses tone i ka bashkangjitur edhe nje specifikim te nje kamere model DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S 2MP duke pretenduara qe kamere qe ka ofertuar OE Cimi eshte konform kerkesave dhe i ploteson kriteret duke mos patur parasysh qe te specifikimet teknik te detyrueshme eshte kerkuar **Kamere 4MP Color 24h** ndersa modeli qe AK ka pretenduar qe i ploteson kriteret eshte vetem **2MP e cila nuk eshte Color 24** sipas specifikimit teknik te detyrueshme. Ne dokumentacionin qe ka ngarkuar OE Cimi ne platformen e c-prokurimit me emertimin  10- AUTORIZIM KATALOGA dhe pastaj pasi te hapet ky follder mund te shihni qe jane dy dokumente per specifikimin

 Pozicioni - 1 Kamera 24 H Color.pdf

teknik me emertimet si ne vijim  Pozicioni - 2.pdf qe te dyjat modelet e kamereva nuk jane konform kerkesave te AK-se dhe ne ankesen tone e kemi bazuar ne kameren ne Pozicionin 1 per te gjetuarat tona ndersa kur AK ka kthyer pergjigje eshte bazuar ne Pozicionin 2 pra qe eshte nje model tjeter I kameres po qe jane munduar qe nga dy modelet te bejne kombinime ne menyre qe te behet si I pergjegjshem ndersa gjendja faktike eshte qe asnjeri prej modeleve te ofertuara nga OE cimi nuk i plotesojne kriteret qe ka vendosur AK ne specifikimit teknike te detyrueshme dhe me nje fare menyre I bije sikur ky OE ka ofruar variante per te njehtin pozicion.

Bazuar ne te gjeturat tona ne Konsiderojm qe AK-se gjegjesisht komisioni per vlersimin teknik te ofertave ne kete procedure te prokurimit ka vepruar ne kundershtrim me Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve dhe Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës dhe te njehten gje e ka bere edhe me ne rastin e refuzimi te ankeses tone pasi qe edhe per kunder faktit qe ka rekomandruar per kontrate OE cimi@Electronic SH.P.K si te pergjegjshem i njehti OE nuk eshte i pergjegjshem dhe nuk i ploteson kriteret sipas kerkesave qe ka parashtruar AK-se ne dosjen e tenderit per arsyet si ne vijim:

Specifikimi I kerkuar	Specifikimi I dorezuar
Pozicioni 1. Eshte kerkuar Kamera duhet te kete portin Lan : 10/100/1000Mbps	Kamera e dorezuar nga Cimi e ka portin e komunikimit per 10 here me te vogel se sa eshte kerkuar I cili ka ofruar kamere me port komunikimi I RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port



Pozicioni 1. Eshte kerkuar qe kamera te kete microSD/SDHC/SDXC card me kapacitet (256 GB)	Eshte ofertuar kamera me microSD/SDHC/SDXC card me kapacitet (128 GB)
Pozicioni 2. Eshte kerkuar qe NVR me 64 kanale te kete Bandwith ne dalje minimum 315mbps	Pozicioni 2. Eshte ofruar qe NVR me 64 kanale te kete Bandwith ne dalje minimum 256 Mbps
Pozicioni 2. Eshte kerkuar qe NVR me 64 kanale te kete funksionet per Intelegjence artificiale : Face Detection dhe analitik, Face Detection comparsion, Face search, body search.	Pozicioni 2. Eshte ofruar model DS-9664NI-I8 NVR me 64 kanale i cilin nuk I ka funksionet sipas kerkeses ne DT dhe per ti plotesuar keto kritere eshte do te duhet te ofertohej NVR I serise intelegjente i cili ka kosto shume me te larte

Mangesit nga aspekti- Administrativ

Për (LOT 1)

Dëshmia 7 -1. Auto shport me (KRAN) Minimum 1 copë

Ne FDT eshte kerkuar qe Të dëshmohej se pajisja mtorike është i regjistruar dhe ka sigurim valid- Kopja e librezes të paisjes.

OE I rekomanduar ka ofruar kopje te librezes se mjetiti motorik te ciles I ka skaduar regjistrimi para afatit per dorezimin e tenderve.

Duke u bazuar ne te gjeturat tona konsiderojm qe komisioni per vlersimin e ofertave nuk ka vepruar drejt gjate vlersimit te ofertave si dhe nuk ka vepruar drejt lidhur me refuzimin e kerkeses tone per ri-shqyrtim pasi qe dy here radhazi ka vlersuar si te pergjegjeshem OE Cimi @ Electronic edhe per kunder faktit qe i njeiti eshte i pa pergjegjeshem edhe nga aspekti teknik dhe administrativ pasi qe nuk ka dorzura dokumentet dhe pajisjet sipas kerkesave te parashtruara ne dosjen e tenderit konkretisht te specifikimet teknike te detyrueshme dhe ka vepruar ne kundërshtim me nenin 59 dhe nenin 60 te LPP-se . Kërkojm nga OSHP te aprovoj ankesen tone si te bazuar dhe tenderin te kthej ne rivlersim

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Pergaditje e tenderit, kerkeses per ri-shqyrtim, ankesa ne OSHP dhe shpenzime tjera rreth ketij projekti.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".*

- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.

PLANNET