

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Për: **N.P.L. " PALLATI I RINISË " SH.A.**

Për Aktivitetin e Prokurimit: **Kodi/Numri 2021/PR 2019-21-5251-1-2-1/B05-0014915**

Sa i përket tenderit për: **RI-Tender Furnizimi dhe instalimi i sistemit të vëzhgimit, si dhe demolimi dhe zhvendosja e kamerave ekzistuese.**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

**Matrix IM SH.P.K.**

*(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)*

**Prishtinë, Rr. Qamil Hoxha, Nr.8-1** *(Adresa)*

**Prishtinë**

*(Vendi)*

**N/A**

*(Kodi postar)*

**044 249 864**

*(Numri Telefonit)*

**N/A**

*(Numri i Faks-it)*

**Ardian Morina**

*(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)*

**matriximshpk@gmail.com**

*(Adresa elektronike)*

**10.09.2021**

*(Data e parashtrimit të kërkesës)*

*(Nënshkrimi dhe vula)*



#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

Prishtinë

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të kërkesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë”apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Data e njoftimit 02.09.2021

Kerkes per rishqyrtim 27.08.2021

31.08.2021 14:03 Vendimi per shqyrtim te Kerkeses.pdf

### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☒

Jo

☐

Me daten 31.08.2021, ne platformën elektronike e-prokurimi kemi pranuar Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues ankesen pjesirsh të bazuar

### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

## 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po

☒

Jo

☐

Kërkesa për rishqyrtim dt:26.08.2021 13:25  
31.08.2021 14:03    Vendimi për shqyrtim të Kërkesës.pdf

## 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

**Si pale me interes juridik e material sipas nenit 4.1.26 të LPP-se, brenda afatit ligjor të parapare në nenin 108/A, parashtojme këtë kërkesë për rishqyrtim.:**

**AK. ka shkelur këto dispozita ligjore me rastin e njoftimit për kontratat –**

**Favorizmin e një pordhuesi të vetëm duke mos dhënë mundësi të ofrimit të produkteve ekuivalente. Nenet të cilat konstatojmë se është bërë shkelje në pjesën e njoftimit për**

**kontratat dhe dosjet tenderuse janë :**

**Neni 2.3,**

**NENI 10**

**NENI 11**

**Neni 18.9**

**NENI 20.4.**

**DUKE U BAZUAR NE LIGJIN për Prokurim Publik të Kosovës në Fuqi ligjin me numër 04/L-042 konform nenin 108/A pika 3.1 e bëjmë këtë kërkesë për rishqyrtim brenda afateve ligjore të parapara me këtë ligj të prokurimit.**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë rrejshme ose mashtruese.*

## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*



Ne dosjen e tenderit me titull:

**RI-Tender Furnizimi dhe instalimi i sistemit të vëzhgimit, si dhe demolimi dhe zhvendosja e kamerave ekzistuese.**

Kerkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, përveç tjerash keni kërkuar edhe:

**Kapaciteti teknik dhe profesional** Dëshmia e kërkuar dokumentare:

KERKESA, 1. Operatorët ekonomik duhen të posedojnë Autorizim nga prodhuesi të dedikuar për këtë projekt për shitje dhe mirëmbajtje për produktet kryesore (NVR, Kamera dhe switcha)


KERKESA, 1. Operatorët ekonomik duhen të posedojnë Autorizim nga prodhuesi të dedikuar për këtë projekt për shitje dhe mirëmbajtje për produktet kryesore (NVR, Kamera dhe switcha)

DESHMIA; 1. Autorizim valid nga prodhuesi-kopje


1. Sa i përket këtij dokumenti Dëshmia e kërkuar dokumentare: - Autorizim nga prodhuesi- Sipas specifikimit Teknik Ju si Ak keni Favorizuar Prodhuesin **HIKVISION**, gjë që është në kundërshtim me LPP, bashkëgjatur gjëni dëshmi se specifikimi Teknik është komplet i përshatur për **HIKVISION** andaj ju lusim si OE që ta Rishqyrtojë këtë pikë dhe të ndryshoni specifikimet teknike pasi që është duke u bërë favorizim i vetëm një kompani e cila mban autorizimin për shitje dhe instalim të po të njëjtin brend **Hikvision**, Po ashtu janë edhe për **NVR** është favorizim i brendit **HIKVISION**,

Specifikimi i Çmimeve  
për furnizimin dhe instalimin e sistemit të vëzhgimit, si dhe demolimi i kamerave dhe zhvendosja e kamerave ekzistuese.


Nr.	Përshkrimi i mallit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi me TVSH	Totali me TVSH
1.	<p><b>PTZ IP 4MP 32x Optical Zoom, 150m IR</b> Furnizimi i IP-kamerave të tipit speed dome PTZ 360° me mbajtësi për mur/tavan PTZ kamerë për përdorim të jashtëm me rezolucion 4MP (2560x1440 në 30fps), minimum illumination 0.006 lux në kullor dhe 0 lux me IR të ndezur. Te këtë funksion DITë/natë IR Cut Filter. Mundësi të furnizimit me 24VAC dhe HI-PoE si dhe port komunikimi RJ45 10/100m Kamera duhet të jetë Minimum 32x Optical zoom dhe 16x digital zoom Te këtë integruar Smart IR për distance minimum deri 150m, te këtë funksioni WDR 120DB (Wide Dynamic Ranga), Defog funksion i cili në mundëson pamje të pastër edhe në rast të mjegullës. Kamera duhet të përkrahë dhe te këtë mundësinë e vendosjes së SD memorjes me kapacitetet deri në 256GB. Kamera duhet të përkrahë kompresimin e videos H.265+ si dhe te këtë minimum tri linja të komunikimit (third Stream). Gjithashtu kamera duhet të përkrahë edhe funksione tjera si zbulimi i ndërhyrjes, zbulimi i kalimit të vijës, zbulimi i hyrjes në rajon, zbulimi i daljes nga rajoni, zbulimi i largimit të objekteve, te këtë funksione në të mësuarit e thellë për klasifikimin e njerezve dhe automjeteve, gjithashtu duhet e këtë mbështet funksioni e kapjes së fytyrës (Face Capture) deri në 5 persona në të njëjtën kohë. Kamera duhet të ketë minimum 2 kanale hyrëse për alarmim si dhe një kanale për dalje që do të përdoren për alarmim për alarmime të ndryshme të njoftimit në qendrën e monitorimit, derfimin e e-maileve etj. Kamera gjithashtu duhet të ketë minimum 1 kanale audio hyrje dhe 1 dalje. Kamera duhet të përkrahë funksionin e regjistrimit të zgjuar dhe analizimit të videove përmes funksioneve VCA me anë të të mundësimit të analizimit të videove rreth përmbajtjes videove dhe është aftësia e analizimit automatik të videove për të zbuluar dhe përcaktuar ngjarje në kohorë dhe hapësirë gjithashtu duhet të përkrahë edhe funksionin ANR, funksion i cili në rastet e ndërprerjes së rrëjtit ky funksion mundëson ruajtjen automatike të inqizimeve në kartën e ruajtjes dhe menjëherë pasi rrëjtet te funksionalizohet në mënyrë automatike të dhenat dërgohen në NVR. Mbrotjtje minimum IP66 si dhe mbrotjtje nga rrufeja dhe mbitesioni sipas standardit TVS4000V. Kamera duhet të operojë në temperaturë nga -30°C deri 60°C.</p>	copë	6		



3.	<p>Të furnizohen dhe montohen IP-kamerat statike, POE, me mbajtës për mur/tavan dhe e pershtatshme për montim në 3 akse (3-Axis adjustment)</p> <p><b>Kamera duhet të jetë minimum 4 MP me rezoluzion 2560x1440 me lente fikse 2.8mm</b></p> <p>Duhet të ketë IR të integruar deri në 30m, Digjital WDR 120Db, IR Cut Filter, të ketë mundësinë e kompresimit të video imazheve minimum në formatin H.265+, të punojë në color në 0.01 lux dhe kur IR është e ndezur 0 lux, të ketë minimum 3 stream.</p> <p>Kamera duhet të ketë mundësinë e analizimit të sjelljeve (Line crossing detection, intrusion detection) si dhe të ketë mundësinë e detektimit të fytyrës (face detection)</p> <p>Kamera duhet të përkrahë dhe të ketë mundësinë e vendosjes së SD memorjes me kapacitet deri në 128GB</p> <p>Kamera duhet të ketë minimum 1 kanal hyrës për alarmim si dhe 1 kanal për dalje si dhe duhet të ketë minimum 1 kanal audio hyrës dhe 1 dalje .</p> <p>Mbrojtje minimi IP67 , IK10 si dhe mbrojtje nga rrufeja dhe mbitesioni sipas standardit TVS2000.</p> <p>Kamera duhet të operojë në temperaturë nga -30°C deri 50°C</p> <p>Kamera duhet të ketë CE certifikatën dhe certifikatën si dhe ISO Certifikatën e prodhuesit</p>	Copë	21	
----	--	------	----	--

		
<p><b>NVR me 32 kanale, qe perkrahë 32 TB HDD (4x8TB)</b></p> <p>NVR duhet te ketë mundesin e lidhjes deri në 32 IP kamera me kapacitet hyrës (bandwidth) prej min. 256Mbps si dhe te ketë mundesin e konfigurimit të pavarur për secilin kanal.</p> <p>NVR duhet të ketë minimum 1x HDMI dalje per lidhje te monitorit ne rezolucion 4K si dhe dalje tjera 1xHDMI dhe 1xVGA full HD 1080p.</p> <p>NVR duhet të ketë përkrah protokolle të shumëfishta për kontrollimin e kamerave PTZ.</p> <p>NVR duhet të përkrah deri 4 HDD SATA me kapacitet për disk 8TB. Gjithashtu NVR duhet te kete mundesin e lidhjes te nje HDD eSATA .</p> <p>NVR duhet të ketë mundesin e regjistrimit të ngjarjeve ne menyre vazhdueshme, vetem ne lëvizje si dhe mundesin e aktivizimit të alarmit ne rastet kur kemi lëvizje .</p> <p>NVR duhet te kete minimum 4 kanale per kamera me funksione smart dhe analiza te ndryshme te filtrimit te alarmeve false si dhe per alarmime te ndryshme ne rast te detektimit ne zona te parapercaktuara.</p> <p>NVR duhet te kete mundesin e dekodimit H.265+ format i cili mundeson ruajtjen e te dhenave ne kohë sa me të gjatë ne hapsiren momoruese te NVR-it</p> <p>4. NVR duhet të përkrah kamerat ne rezolucion deri ne 12MP .</p> <p>NVR duhet të ketë mundesin e rishikimit të minimum deri ne 12 kamera ne të njejtën kohë. Gjithashtu NVR duhet të ofroj mundesinë e zmadhimit (Zooming) të ngjarjeve gjatë kohës së rishikimit .</p> <p>NVR duhet te perkrah funksionin ANR (Automatic Network Replenishment) qe ne rastet kur ka nderprerje te rrjetit dhe ne momentin qe rrjeti funksionalizohet e bene pranimin e te dhenave ne menyre automatike nga kamerat .</p> <p>NVR për lidhje ne rrjet duhet t'i ketë minimum 2 porte të adaptueshme 10/100/1000 RJ45 si dhe minimum edhe portet e komunukimit RS-232 dhe RS485, 2x USB 2.0 dhe 1x USB 3.0. Gjithashtu NVR duhet te kete edhe minimum 12 hyrje dhe 4 dalje per alarm si dhe nje kanal per audio komunikim te dyanshem.</p> <p>NVR duhet të ketë mundesin e qasjes nga jashte permes Internetit dhe ti ofrojë mundesit si ne vijim: Kerkimin e inqizimive, kthimin e tyre, nxjerrjen e inqizimeve , mundesin e formatizimi të HDD-ve , resetimin e kamerës, kontrollin e kamerave rrotulluese (PTZ) . Gjithashtu NVR duhet të ketë mundesin edhe per komunikim te dyanshem përmes zërit.</p> <p>Konzumi energjis pa kyqe te HDD-ve nuk duhet te jete me i madh se 35W si dhe me HDD te lidhura ne max 90W.</p> <p>NVR duhet te operoj ne temperatura nga -10°C deri 55 °C, te jete i montueshm ne rek kabinet.</p>	<p>Copë</p>	<p>1</p>





### KERKESA,3.

### DESHMIA 3. Kopje te certifikatave valide per; ISO 9001 2015 dhe ISO 45001 2018

Gjithashtu konstatojme se **ISO 45001 2018**, dhe kriteret e kerkuara pervec qe eshte dokument i cili redukton apo eleminon konkurrencen e lire eshte edhe certifikate e cila nuk korospondon me kete aktivitet.

Eshte e pa mundur, pa arsyeshme dhe e pa kuptim qe Operatoret Ekonomik te bejne certifikime me **ISO 45001 2018**, Standarde vetem se nje Autoritet Kontraktues ne dosje te tenderit e kerkon nje certifikate te tille, e e cila certifikate nuk sherben per asgje tjeter vetem se per permbushje te nje kriteri i te vene nga AK, duke i'a shtuar faktet se nje certifikim i tille kerkon periudha te gjata kohore dhe kosto prej mijera Euro, e qe ne keto momente ne te cilat jemi duke kaluar per shkak te Pandemice Covid 19, edhe po te ishte deshira per nxerjen e ketij dokumenti eshte e pa mundur te ftojme kompani per certifikim te tille dhe sigurimin e ketyre refeencave qe kerkojete per kete aktivitet te prokuirimit.

Ne si operator ekonomik qe operojm ne treg qe disa vite nuk mund te pajtohemi me faktin se specifikat teknike te kerkuara per aktivitet te prokuirimit ne pjesen e paramases dhe paraloagrise jane kryesisht te planifikuara vetem per nje prodhues dhe ate te brendit : HIKVISON , - KINE me kete raste AK nuk na ka dhene fare mundesi qe ne kompanit tjera te cilat operojm ne treg me produkte tjera ekuivalente fare mos te kemi mundesi te konkurojm ne kete aktivitet tenderues , pasi qe tek pjesa e kamerave dhe DVR fare nuk lihet opcioni qe te konkurome me produkte ekuivalente mirpo vetem me specifikate teknike te sakta te prodhuesit Hikvision .

Me kete raste konstatojme qe eshte bere shkelja e ligjit te barazis dhe diskriminimit te operatorve ekonomik ku kerkojme nga ju qe ta shqyrtoni me shume kujdes kerkesen ton dhe ta hapni tregun per gjith operatoret ekonomik qe ofrojn sherbime te njejta qe ne menyry qe te mos favorizohet nje komani dhe te diskriminohen shum kompani tjera.

Fillimisht kerkesa e vendosur nga ju si AK eshte ne kundershtrim me dispozitat e Rr UOPP-se. konkretisht nenet e lartpermdnura me larte sepse , me kerkesen e vendosur per kamera DVR te nje prodhuesi ju e kenë kufizuar tregun dhe kjo bie ndesh me piken 2.3 pika b : Perodrimin e procedurave te prokurimit te cilat ofrojn konkurenc te hapur dhe transparente dhe me kundershtrim me piken C te nenit 10 , ku thuhet se : "Siguron qe nuk ka kufizime ne specifikime , ose TeR ne menyry qe sigurihet konkurenc Maksimale"

**Si perfundim, duke pasur parasysh qeshtjen e lartecekur, kerkojme nga AK – Pallati i**

Rinis te ktheje kete aktivitet ne ri-vleresim, me c'rast propozojme qe kriteri i lartecekur te hiqet ne teresi nga Dosja e Tenderit.

## 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Shkeljet e supozuara kercenojne te na shkaktojne humbjen e mundesis se fitimit te kontrates, humbjen e fitimit te pritur dhe humbjen e nje kontrate me nje institucion prestigjioz,kerkojm nga AK, qe pikat e lartecekuaara ti hjek nga specifikimi teknik,duke reduktuar apo eliminuar konkurencen e lire.**

## 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) *një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) *një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".*
- c) *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mospara-kualifikim.*
- d) *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) *bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,*
- f) *Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se, dhe*
- g) *të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

**\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP,Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.**