

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **214-22-12927-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	G.S.G SH.P.K.
NUI	601540223
Adresa	Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/16
Vendi	PRISHTINE
Kodi postar	10000
Numri Telefonit	044906902
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Jon Arifi
Adresa elektronike	gsgshpk@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	29.03.2023

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtrojë ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve

Njoftimi për kontratë është publikuar me dt.08.12.2022, kurse hapja e ofertave është bërë me dt.20.01.2023 ku kanë ofertuar nëntë operator ekonomik.

Me dt. 09.03.2023 përmes sistemit të E prokurimit kemi pranuar njoftimin mbi vendimin për tenderuesin e eliminuar dhe gjithashtu kemi pranuar edhe vendimin e AK-es për anulimin e procedurës së prokurimit.

Me dt. 14.03.2023 përmes sistemit të E prokurimit kemi paraqitur kërkesën për rishqyrtim pranë AK-es ndërsa me dt. 21.03.2023 kemi pranuar Vendimin në Kërkesën për Rishqyrtim përmes së ciles na është refuzuar kërkesa për rishqyrtim si e pabazuar. deshirojme të theksojmë faktin se asnjë nga pretendimet tona nuk është trajtuar gjatë kësaj faze. pra AK-es ka injoruar në teresi faktet dhe provat e pakontestueshme që paraqitura nga ne.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

Hapja e ofertave është bërë me dt.20.01.2023 përmes platformës së e-prokurimit, ku kanë ofertuar nëntë operator ekonomik.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Autoriteti Kontraktues nuk ka trajtuar asnjë nga pretendimet tona ankimore por vetëm ka bërë refuzimin e kërkesës sonë për rishqyrtim pa i trajtuar fare pretendimet tona.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 i LPP-së-

Neni 7 i LPP-së

Neni 56 i LPP-së

Neni 59 i LPP-së

Neni 60 i LPP-së

Neni 62 i LPP-së

Neni 69 i LPP-së

Neni 72 i LPP-së

Neni 43.5 i Rregullores Nr.001/2022 për prokurim publik

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Në arsyen e parë të eliminimit, AK-es i është referuar test raportit nga ZAG me numër 47/23-461-3-EN.

Në lidhje me këtë dokument AK-es pretendon se është bërë vetëm një përshkrim që i referohet një test raporti të vitit 2018, mirëpo AK-es ka injoruar faktin se ZAG ka bërë rikonfirmimin mbi atë testim dhe meqenese materjali nuk ka pësuar ndryshime atëherë ata kanë bërë vazhdimin e validitetit të këtij test raporti. Pra laboratori ka shtuar rikonfirmimin e tij me dt 19.01.2023 dhe ka konfirmuar se materjali i testuar është në pajtim me standartin ISO 7591. Por vlen të theksohet se ky test raport të cilit AK-es i referohet është vetëm një dokument shtesë në lidhje me kërkesën e dosjes së tenderit sepse në si OE përkitazi me këtë kërkesë, kemi bashkangjitur test raportin e dt.22.09.2020 me nr: ref:

1140-2/1894783071/20 të lëshuar nga DEKRA Automobil GmbH i cili është laborator i akredituar për të kryer testime dhe certifikime për standardin ISO 7591, dhe në këtë raport të lëshuar nga DEKRA është e shkruar qartë se mostra është testuar konform pikës 10 të aneksit 1, me saktësisht **është testuar në pajtim me standardin ISO 7591, pjesa 8, 12, 13, 14 dhe 15.**

Gjithashtu ne kemi kërkuar edhe një sqarim nga Dekra në lidhje me këtë pretendim, dhe pikërisht nga ata na është konfirmuar se test raporti me nr: ref: 1140-2/1894783071/20 konfirmon gjithashtu edhe përputhshmërinë e shtresës me stampim të nxehtë ashtu siç kërkohet në pikën 10 të Aneksit 1. Po ju citojmë përgjigjen e Dekra GmbH në lidhje me test raportin e dt.22.09.2020 me nr: ref: 1140-2/1894783071/20:

“ISO has no special requirements for the font and the colors of the letters. The lighting technology

and colorimetric information/requirements listed in the standard only apply to the reflective film. If one font and one color of letters (hot stamping foil) compatible, generally follows from the others

*testing of the standard, i.e. from sections 8 to 16. And since the report shows the standard conformity of the signs with ISO 7591 is certified, **is at the same time also certified that the font and the coloring also automatically conform to the standard are equivalent to**”.*

Pra nëse AK-es ka pasur dyshime mbi këtë qeshtje, është dashur të drejtohet Dekra GmbH për sqarime sepse ju konfirmojmë me përgjegjësi të plotë se ky test raport dëshmon që prodhimi i targave (mostrave) për regjistrim të automjeteve dhe karakteristikat teknike të targave janë në përputhje me standardet ISO 7591 dhe specifikimeve teknike të dosjes së tenderit, prandaj arsyeja e eliminimit është e pabazuar. Gjithashtu ne kemi bashkangjitur edhe test certifikatën nga DEKRA të lëshuar për prodhuesin, ku shkruan se përmbushen kërkesat e ISO 7591, prandaj arsyeja e eliminimit është e pabazuar plotësisht. Ju lutemi që si dëshmi për përmbushje të kësaj kërkesë të merret raporti i Dekra ashtu siq edhe e kemi shkruar në dosje të tenderit.

Në lidhje me arsyen e dytë të eliminimit ku është cekur se kemi dorëzuar një mostër të targës me numër 01 444 AD, ju sqarojmë se në nenin 9.1&9.2 të FDT-së, kërkesa Nr.2 është kërkuar si në vijim:

“2.Operatori ekonomik është i obliguar që për targat me të cilat ofertojnë duhen ta dorëzojnë një mostër të targës së rëndomtë e cila është në përdorim, me dimensione 520 x 110 mm së bashku me përshkrimin e specifikimeve teknike. Nëse nuk dorëzohet dhe përshkrimi i specifikimeve teknike të mostrës oferta nuk do të merret në shqyrtim dhe do të konsiderohet oferte e pa përgjegjshme. nuk është e obligueshme që të kenë masat e veçanta të sigurisë, por duhet jenë në harmoni me kualitetin e materialeve për prodhimin e targave sipas specifikave teknike të dhëna në Aneksin 1 të Dosjes së tenderit, kurse dëshmi e kërkuar dokumentare “2. Një mostër të targës me dimensione 520 x 110mm, sipas specifikimeve teknike të targave të dorëzohen fizikisht para hapjes së ofertave, në

një zarf të mbyllur”.

Pra siç shihet nuk është kërkuar që të dorëzohet targa (mostra) me kombinimin e numrave 01 999 AD por është kërkuar mostër e targës së rëndomtë e cila është në përdorim dhe me dimensionet 520 x 110 mm së bashku me përshkrimin e specifikimeve teknike, dhe ne kemi ofertuar dhe dorëzuar mostrën konform kërkesave të FDT-së dhe të njoftimit për kontratë. Një kërkesë e tillë nuk është përcaktuar as tek përgjigjet e dt. 05.01.2023 të cilave ju po i referoheni.

Ju rikujtojmë se pyetja ishte parashtruar si në vijim, citoj: ***“CILES SKICE DUHET TI PERMBAHEMP”***, ndërsa përgjigja juaj ka qenë si në vijim, citoj: ***“SIPAS DIZAJNIT GRAFIK SKICA FAQE 01 TE NGARKUAR NE PLATFORMEN E PROKURIMIT TE DT 05.01.2023”***.

Pra pyetja e edhe përgjigja juaj i referohen skices dhe permasave të targës me format 52 x 11 cm dhe jo kombinimit të numrave dhe shkronjave siç ju pretendoni, prandaj mostra që OE është dashur ta dorëzojnë është dashur të jetë një targë e rëndomtë me dimensione 52x11cm (sepse ka mund të kërkohej edhe mostër me dimensione tjera siç është psh: targa katrore me dimensione 34x20cm) dhe askund nuk flitet për kombinimin e numrave dhe shkronjave siç po pretendoni AK-es.

Ne kemi dorëzuar mostrën me kombinim të numrave dhe shkronjave 01-444-AD dhe e cila është në përputhshmëri të plotë me skicen dhe me parametrat e targës me format 52x11cm dhe gjithashtu është në pajtueshmëri të plotë edhe me “Numrat dhe shkronjat e targave” ku janë të paraqitura numrat nga 0 deri tek 9 dhe germet nga A deri tek Z, pra një targë e rëndomtë është çfarëdo targe me kombinim të këtyre numrave dhe shkronjave.

Ju rikujtojmë se edhe në të kaluarën OE të ndryshëm kanë dorëzuar mostra me kombinime të ndryshme numrash dhe shkronjash dhe asnjëherë nuk kemi hasur në ndonjë arsye të tillë të eliminimit.

Pra mostra është kërkuar që të dorëzohet e rëndomtë dhe nuk ka pas ndonjë kërkesë tjetër që mostra të përmbaj një kombinim të caktuar, prandaj me këtë rast kuptohet që AK-es ka vepruar në kundërshtim me nenin 56.3 të LPP-së sepse ne jemi eliminuar për një kërkesë që nuk ka qenë e specifikuar në dosje të tenderit, kurse neni 56.3 i LPP-së shkruan shumë qartë *“Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit”*.

Në lidhje me arsyen e tretë të eliminimit, ju sqarojmë se trashësia e materialit bazë është pikërisht sipas kërkesës së dosjes së tenderit, nëse matet materiali bazë ashtu siç duhet të matet, mirëpo kur matet me materialin reflektues atëherë është e kuptueshme se trashësia

del më e madhe.

Ne edhe nga shikimi i mostrave gjatë qasjes në dokumente e kemi vërejtur se mostrat nuk janë prishur apo dëmtuar fare sepse matja është bërë edhe me material reflektues në të kundërtën nëse matja do të ishte bërë pa të, atëherë mostra do duhej të dëmtohej dhe do ishin vërejtur shenja në të.

Trashësia e materialit bazë të ofruar nga ne është 1mm e jo siç pretendohet nga AK-es se kinse është 1.342mm dhe atë sipas verifikimit të mostrës nga laborator i forenzikës.

Tek specififikimet teknike është kërkuar decidivisht si në vijim:

1. Materiali bazë

1.1 Alumin 1 mm i trashë Toleranca \pm 0.03mm

EN 1396:2007 Vetitë mekanike për shtresën.

Alumin EN Aë 1050 H42 ose EN Aë 1200 H42 Shtresa mbrapa aluminit të targës të jetë e mbrojtur me llak transparent.

Për më tepër forenzika nuk është kompetente për matjen e materialeve të tilla, prandaj nuk duhet të merren parasysh këto matje. Apo mund të jetë lëshimi tjetër eventual që autoritet kontraktues nuk i ka sqaruar forenzikes mirë dhe qartë se cilat materiale duhet të maten, **vetëm materiali baze** apo së bashku me materialin reflektues-foli.

Për te vërtetuar dhe sqaruar detajisht edhe trashësinë edhe procedurën e matjes se materialit bazë po **ju bashkëngjisim një test-raport te kryer me dt. 10.03.2023 nga laborator ZAG** për një moster e cila është identike me materialin e përdorur për mostrën e dorëzuar tek AK-es.

METHOD AND RESULTS OF THE MEASUREMENTS

The thickness was performed using a mechanical measuring Mitutoyo, model IDC-125B. Diameter of the planar gauge head

Test results are given in the Table 1 below.

Table 1: Results of the testing of the registrat

	Determined thic (mm)
Aluminium plate without retroreflective sheeting	1.001
Aluminium plate with retroreflective sheeting	1.228




Figure 1: Measuring points for thickness del

CONCLUSION

Sa i përket pretendimit tjetër se kinse mostra nuk përmban shenjën RKS në anën e majtë në formë periodike vertikalisht, ju sqarojmë se ky pretendim është në kundërshtim me specifikat e dosjes së tenderit. Askund në dosje të tenderit as tek specifikacionet teknike as tek sqarimet e përgjigjeve të dt. 05.01.2023 nuk përcaktohet dhe kërkohet që mbishkrimi RKS në anën e majtë duhet të jetë në formë periodike vertikalisht dhe as nuk ekziston ndonjë pershkrim ose ngjyre ose permas që e përcakton atë, ndërsa tek skicat dhe parametrat e targave është përcaktuar që akronimi i Republikës së Kosovës të jetë vetëm në anën e majtë të tabelës me ngjyre Ari (Gold) dhe me lartësi 19mm, e ashtu edhe mostra jonë e përmban atë. Sa për sqarim, specifikacionet teknike, skicat dhe formati i targave RKS është i pandryshueshëm që nga viti 2008 e deri me sot dhe kjo është shumë lehtë e verifikueshme dhe theksojmë se ne gjdo here para fillimit të prodhimit të targave jemi konsultuar me AK-es dhe në tenderin e parë që kemi pasur na është konfirmuar nga njesia kerkuese që shkronjat të cilave ju po i referoheni janë VETEM SI NDIHMESE PER TE PERCAKTUAR SE KU DUHET TE POZICIONOHET AKRONIMI RKS ashtu siq janë edhe katrorët dhe X-at në kete vizatim. Gjithashtu kompania jone është prodhuesi i më shumë se 1.5 milion targave RKS për llogari të MPB-se dhe asnjëherë ne nuk kemi hasur një kërkesë të tillë as në ndonjë dosje e as nga menaxheret e kontratave. Meqenëse ne edhe në të kaluarën kemi pasur kontrata, ndërsa edhe tani kemi kontrate valide me MPB-ne për furnizim me targa, jemi shumë të bindur se nuk ka ndodhur asnjë ndryshim tek skicat dhe formati i targave. Pasi që specifikacionet teknike, skicat dhe formati i targave janë identike me tenderin paraprak të cilin ne e kemi në realizim, atëherë sipas konstatimit të forenzikës do duhej që specifikimet teknike të jenë ndryshuar në këtë tender ose nëse këto specifika nuk janë ndryshuar, atëherë i bie se të gjitha furnizimet që ne kemi bërë për MPB-se deri me sot janë në kundërshtim me formatin dhe skicat e targave. Pra thënë ndryshe me këtë konstatim të forenzikes i bie që të gjitha targat që janë në qarkullim janë në kundërshtim me specifikacionet teknike, skicat dhe formatin e targave. Për të konfirmuar edhe më shumë se skicat dhe formati i targave nuk ka asnjë ndryshim me tenderin paraprak, ju lutem ti referoheni të gjitha dosjeve paraprake dhe gjithashtu edhe ekspertizave paraprake të forenzikes, dhe do të bindeni që edhe ky pretendim është absolutisht i pabazuar.

Skica dhe parametrat e targave (Formati 52x11 cm)
Outline and parameters of the plates (Format 52x11 cm)
Skice i parametri za tablice (Format 52x11 cm)





Operatorët ekonomik që janë më të lirë se ne janë të papërgjegjshëm dhe arsyet do ti cekim më poshtë.

Erich Utsch AG;Horn&CO.Kosova SHPK është i papërgjegjshëm:

Ky OE nuk e ka vendos shenjën RKS tek shenjat drejtuese të sigurisë, ndërsa tek specifikimet teknik është kërkuar: **4.1** Shiritat me ngjyrë të zezë për shkronja dhe numra, detyrimisht duhet të kenë shenjen RKS të përsëritur periodikisht në të gjithë gjatësinë dhe gjerësinë e tyre.

Gjithashtu tek specifikimet teknike është kërkuar: **4.2** Në brendësinë e targës në anën e prapme të jetë data e porosisë.

Mostra e OE e të lartpërmendur nuk e përmban datën e porosisë në anën e prapme.

Gjithashtu edhe sigurimi i tenderit i paraqitur nga ky OE është i paekzekutueshem ne Republiken e Kosoves sepse i njeiti është i leshuar nga nje banke e pa licencuar ne Kosove dhe si e tille do duhej te veprohej konform rregullores se BQK-se per leterkredine dhe garancionin bankar. Ju lutemi ti referoheni edhe inteerpretimit te leshuar nga KRPP per qeshtje te tilla.

Europrinty është i papërgjegjshëm:

Ky OE nuk ka dorezuar fare moster dhe as nuk ka dorezuar sigurimin e tenderit andaj është administrativisht i papërgjegjem dhe nuk kalon fare ne vleresim.

IDK KONSTRUKSION SHPK është i papërgjegjshëm:

Ky OE nuk ka permbushur kerkesat mbi mundesite teknike dhe profesionale specifikisht piken 2 dhe 3 sepse tek specifikimet teknike është kërkuar: **4.2** Në brendësinë e targës në anën e prapme të jetë data e porosisë. ndersa mostra e OE e të lartpërmendur nuk e përmban datën e porosisë në anën e prapme dhe gjithashtu test raporti i prezantuar deshmohet se eshte i leshuar nga nje laborator i cili nuk eshte i akredituar per te bere testime konform ISO 7591.

Operatorët ekonomik që janë më të lirë se ne janë të papërgjegjshëm dhe arsyet do ti cekim më poshtë.

CETKOS L.L.C;Utal Spz.o.o është i papërgjegjshëm:

Ky OE nuk ka permbushur kerkesat mbi mundesite teknike dhe profesionale specifikisht piken 3 sepse test raporti i paraqitur nuk eshte konform kerkesave te dosjes se tenderit dhe gjithashtu ky OE ka paraqitur sigurimin e tenderit i cili eshte i paekzekutueshem ne Republiken e Kosoves sepse i njeiti eshte i leshuar nga nje banke e pa licencuar ne Kosove dhe si e tille do duhej te veprohej konform rregullores se BQK-se per leterkredine dhe garancionin bankar. Ju lutemi ti referoheni edhe inteerpretimit te leshuar nga KRPP per qeshtje te tilla.

EGO ELSA & RADE KONCAR është i papërgjegjshëm:

Edhe pse eshte me cmim me te shtrejt se ne, deshirojme te atakojme vleresimin e AK-es ne raport me kete OE sepse jemi te bindur qe ky OE nuk arrin ta permbushe Kërkesen mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, perkatesisht piken 2 dhe 3 te FTD-se. Oferta e ketij OE ishte konfidenciale dhe ne pamundesi per te shikuar dokumentacionin e tyre ne kerkojme nga OSHP qe te bej ekspertize te drejte te ofertave dhe te kete parasysh Nenin 7 te LPP-se sepse te gjithë OE duhet te trajtohen te barabarte dhe pa diskriminime.

Nga sa u sqarua më lartë, kuptohet që ekzaminimi vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në pajtimi me nenin 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët sipas neni 60 paragrafi 1.1 i LPP-së, pasi që ne është dashur të shpallemi fitues të kësaj kontrate sepse i plotësojmë të gjithë kërkesat e dosjes së tenderit dhe specifikimet teknike.

Në procedurë të vlerësimit të ofertave nuk është respektuar edhe neni 7 i LPP-së, përkatësisht paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së ku parashihet që *“Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente*. Në këtë procedurë ne jemi diskriminuar, duke u eliminuar me arsye të pabaza dhe të paqëndrueshme.

Edhe pse ne i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe specifikimet teknike, kur eventualisht AK-ja ka ndonjë paqartësi mund të shfrytëzojë nenin 59.2 dhe 72 të LPP-së për ndonjë sqarim eventual, kurse në këtë janë anashkaluar në tërësi këto dispozita.

Kur kemi parasysh të gjitha elaborimet dhe sqarimet që u bënë më lartë, me argumente konkrete kuptohet qartë që anulimi i kësaj procedure të prokurimit është bërë në kundërshtim të plotë me nenin **62 të LPP-së** dhe në kundërshtim me nenin 43.5 të Rregullores Nr.001/2022 për Prokurim Publik, pasi që nuk janë përmbushur asnjëra nga kushtet e përcaktuara në këto dispozita, sepse ne jemi ofertues i përgjegjshëm dhe është dashur të vazhdohet me procedurat e mëtutjeshme.

AK nuk e ka respektuar as nenin 1 të LPP-së, kur dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke pasur parasysh pretendimet e argumentuara, i propozojme OSHP-se të nxjerr:

VENDIM

APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE **G.S.G SH.P.K & KIG d.d**,

ANULOHET njoftimi mbi vendimin e AK-së dhe lënda kthehet në **RIVLERESIM** dhe gjatë rishqyrtimit, ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të ofertave të bëhet vetëm në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëme materiale për përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës janë në vlerë të

konsiderueshme.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*